



Vaarwegen in Nederland

November 2019

De informatie in dit document is afkomstig van verschillende organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen en havenbedrijven zijn de bevoegde autoriteiten op 'hun' vaarwegen. Rijkswaterstaat beheert het zogenoemde Fairway Information Services (FIS). Hierin zijn kenmerken van alle vaarwegen opgenomen, zoals bijvoorbeeld de breedte van de vaarweg, bedientijden of de afmetingen van een sluis. FIS bevat dus ook informatie van andere vaarwegbeheerders. FIS is één van de River Information Services (RIS) die in Europees verband zijn afgesproken. FIS is bedoel om nautische informatie toegankelijk te maken voor binnenlandse vaarweggebruikers met als doel: veilige en efficiënte navigatie. Vaarweginformatie.nl is het FIS voor Nederland.

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de kwaliteit van gegevens, kunt u dat melden via de RWS 0800-8002 informatielijn of via deze link:

<https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/contact>

Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrukken. Via de zoekfunctiekноп kunt u zoeken naar een op te geven vaarweg, sluis of brug. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen.

Uitgegeven door:
Rijkswaterstaat
Centrale Informatievoorziening (CIV)

Zonder bronvermelding is nadruk verboden.

Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Inleiding

Dit naslagwerk bevat een selectie van de gegevens die zijn opgeslagen in Fairway Information Services (FIS).

In dit naslagwerk zijn alleen voor de scheepvaart openstaande vaarwegen opgenomen die een doorvaarthoogte en -diepte (zullen gaan) hebben van tenminste 2,45 respectievelijk 1,10 meter. Beide afmetingen gelden ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerstreefpeil, de gemiddelde waterstand, of – in getijdengebieden – het NAP.

Op verzoek van gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen.

Informatie op internet

Behalve dit naslagwerk heeft Rijkswaterstaat een webapplicatie met vaarwegkenmerken beschikbaar via <http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/vin>

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Eemskanaal (001a)					
0.00		OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (22.69)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			144.0/13.0/5.0
1.23	R	Niestern Sander bv te Farmsum			
1.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug 15 (dv opening 1) (oph)		16.0/1.0/-	
1.58		Diepte			-6.3/-6.3/KP
1.59		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.42)			
1.73	R	Heuvelman Ibis bv			
1.98	R	Hunfeld te Farmsum			
2.17	L	't Dok te Delfzijl			
2.48		Einde vaarweg, Oude Eemskanaal-(spui-)sluis (geen doorvaart)			
Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (25.31)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
0.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weiwerderbrug N991 (dv opening 1) (oph)		14.0/4.0/-	
0.93		Oosterhornhaven (0.47)			
Oosterhornhaven (001b1)					
0.00		OOSTERHORNHAVEN			
0.00		Uitlaat Koelwater AKZO Nobel (Brunner)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
2.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heemskesbrug (dv opening 1) (oph)		16.04/0.6/-	
2.87		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
4.17	R	Uitwatering gemaal Zijlvest Oterdum			
Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (002)					
0.00		ZEEHAVENKANAAL EN HAVENS VAN DELFZIJL			
0.00		Bocht van Watum (0.00)			
0.00		Mond van de Dollard, Grote Gat en Buiten A (0.00)			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17.62)			
0.00		Diepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie BIJZONDERE BEPALINGEN			-/-
4.47		Lemmer - Delfzijl (26.57)			
5.02		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
5.14		Handelshaven Delfzijl (0.00)			
5.58	L	Uitwateringskanaal Duurswold			
5.63	R	KZV Neptunus, Eemsvissers			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.67		Damsterhaven (0.00)			
Eemshaven (002b)					
0.00		EEMSHAVEN			
0.00		Oude Westereems (0.00)			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (38.96)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.96		Diepte			-12.8/-10.8/NAP
1.69	R	Beatrixhaven			
1.72		Beatrixhaven (Eemshaven) (0.00)			
2.60		Julianahaven (Eemshaven) (0.00)			
2.81		Wilhelminahaven (Eemshaven) (0.00)			
3.01		Emmahaven (0.00)			
Oosterhamrikkanaal (003a)					
0.00		OOSTERHAMRIKKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (1.53)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			80.0/9.6/2.6
0.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oliemuldersbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.0/-	
0.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zaagmuldersbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.0/-	
0.85	L	Grondduiker Gorechtgracht			
Langs- of Wolddiep (003b)					
0.00		LANGS- OF WOLDDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (20.49)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wolddiepbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
0.60	R	Toeleidingskanaal gemaal			
1.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zandemertil (dv opening 1) (oph)		5.85/1.0/-	
2.40	R	Toeleidingskanaal gemaal			
3.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sebalderbuursterklap (dv opening 1) (hef)		6.0/1.0/4.1	
3.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kuzemberbalk, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.3/-	
6.55	L	Matsloot			
Hoendiep (003c)					
0.00		HOENDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (16.14)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			40.0/5.5/1.5
0.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gabrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
1.17	R	Jachthaven Brittil			
1.41	R	Niekerkerdiep, jachthaven Brittil (2 de invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Britil (dv opening 1) (dr)		7.0/1.8/-	
1.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fanerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
2.77	R	Aansluiting gemaal/Molendiep			
3.45	L	Gemaal Zuiderpolder			
4.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Enumatil, draaibrug (dv opening 1) (dr)		6.9/1.1/-	
4.84	R	Matsloot			
4.99	R	Lettelberterdiep (brug over invaart)			
5.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
6.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostwold, brug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.1/-	
8.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Poffert, brug (dv opening 1) (bc)		6.8/1.1/-	
8.45		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			45.0/6.6/1.9
8.57		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (0.00)			
8.65	L	Zuidwending			
9.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westpoortbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
9.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
10.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vierverlatenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
10.38		Koningsdiep (0.00)			
10.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoogkerk, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		8.1/1.5/-	
10.50		Cemt-klasse			IV
10.56		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/9.6/2.6
10.57		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (5.36)			
10.97		Transportleiding Hoendiep			
11.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van CSM-brug (dv opening 1) (bc)		12.0/1.0/-	
11.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoogkerksterbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.9/-	
12.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Altinkbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/4.5/-	
14.40		Hoendiep			
14.41		Eendrachtskanaal en Hoendiep (1.22)			
Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)					
0.00		EENDRACHTSKANAAL EN HOENDIEP			
0.00		Noord-Willemskanaal (28.31)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.83)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij lagere waterstand D en H evenredig aanpassen.			38.0/5.5/1.7
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluisbrug, Groningen (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
0.10		sluiskolk Westerhavensluis Groningen	50.0/-/50.0/7.3/12.1		
0.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eendrachtsbrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		9.95/1.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Abel Tasmanbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.8/-	
0.53		Transportleiding			
0.53		Transportleiding (dv opening 1) (vst)		-7.0/-	
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Hoendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.2/-	
1.18		Hoendiep			
1.22		Hoendiep (14.41)			

Koningsdiep (004a)					
0.00		KONINGSDIEP			
0.00		Hoendiep (10.38)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.65	L	Overstort zanddepot			
0.88	R	Toeleidingsloot gemaal			

Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (004b)					
0.00		GAVE EN MUNNIKSLOOT NAAR LEEKSTERMEER EN RODENERVAART			
0.00		Hoendiep (8.57)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-5.4/1.4
1.79		Doorvaartopening (Vast) van Oostwold, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		10.3/3.7/-	
2.31	L	Matsloot (toegang tot jachthavens)			
3.51		Leeksterhoofddiep (0.00)			
4.50		Bolwertsche Gouwe			
5.54	R	Gemaal Rodervaart, toevoerkanaal			
5.58		Doorvaartopening (Vast) van Leutingewolde, brug (dv opening 1) (vst)		5.6/1.8/-	
6.37		Rodervaart			

Leeksterhoofddiep (004b1)					
0.00		LEEKSTERHOOFDDIEP			
0.00		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (3.51)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-5.4/1.4
1.19	L	Molensloot			
1.21	L	Crossen Leekstermeer			
1.33	R	Lettelberterdiep			
2.48	R	De Groeve (brug over invaart)			
3.50		Doorvaartopening (Vast) van Leek, brug (dv opening 1) (vst)		-7.2.4/-	
3.51	L	Toeleidingskanaal Ir. Sijp Sijkema Gemaal			
4.01	L	Toegangskanaal woongebied			
4.16	L	Zwaaikom Leek			

Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (005)					
0.00		ADUARDERDIEP (BEZUIDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (9.04)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			86.0/9.6/2.6
0.70	R	Toevoerkanaal gemaal Nijlandsterpolder			
1.49	R	De Lindt (brug over invaart,ligplaats)			
1.60		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwklap (in N355) (dv opening 1) (vst)		11.0/6.9/-	
2.77	R	Zuidwending (Oude loop Aduarderdiep)			
3.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tichelwerkbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/3.2/-	
4.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.8	
4.88		Betonmortel Hoogkerk bv (0.00)			
5.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kinderverlatenbrug (dv opening 1) (hef)		11.0/1.9/8.0	
5.36		Hoendiep (10.57)			
Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (005a)					
0.00		ADUARDERDIEP (BENOORDEN HET VAN STARKENBORGHKANAAL)			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (9.04)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.23		Doorvaartopening (Vast) van Steentil (dv opening 1) (vst)		12.35/4.8/-	
0.33	R	Steentil, haven te			
0.60	L	Toeleidingskanaal ondergronds gemaal			
1.17		Doorvaartopening (Vast) van Aduard, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.6/3.2/-	
3.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
3.70		Doorvaartopening (Vast) van Feerwerd, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.2/-	
4.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
5.30		Doorvaartopening (Vast) van Frouketil (dv opening 1) (vst)		13.0/3.1/-	
5.32	L	Oldenhoofsche Kanaal			
5.85	R	Opvaart boerderij "Antuma"			
6.69	L	JH Aduarderdijk			
6.76	R	Spuikanaal Oude Aduarderdijk			
6.87		Oude Aduarderdijk			
6.87		Oude Aduarderdijk (dv opening 1) (okw)		5.9/-/-	
6.89		Doorvaartopening (Vast) van Oude Aduarderdijk, brug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.4/-	
7.04		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (18.38)			
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006)					
0.00		VAARWEGEN IN DE STAD GRONINGEN, REITDIEP EN LAUWERSMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
0.00		Diepte			-5.0/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			144.0/13.0/4.5

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.43		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/12.0/3.6
0.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Berlagebrug, Groningen (dv opening 1) (oph)		12.0/2.9/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Berlagebrug, Groningen (dv opening 2) (vst)		8.3/4.0/-	
1.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.8/-	
1.20		Cemt-klasse			IV
1.46	R	Schuitendiep (alleen kano's)			
1.50	L	Oude Winschoterdiep (brug (dr.) over invaart)			
1.57		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/9.6/2.6
1.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trompbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/3.0/-	
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterbrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.2/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Herebrug (dv opening 1) (bc)		10.0/3.8/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Herebrug (dv opening 2) (vst)		10.0/4.1/-	
2.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van H.N. Werkmanbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.0/-	
2.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Emmabrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/3.2/-	
2.80		Cemt-klasse			II
2.83		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			
2.83		Noord-Willemskanaal (28.31)			
2.99		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			38.5/5.05/2.3
3.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Museumbrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		9.7/1.1/-	
3.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van A-brug (dv opening 1) (dr)		9.95/1.8/-	
3.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Visserbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/1.0/-	
3.54	R	Noorderhaven (woonschepen)			
3.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Plantsoenbrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		10.0/1.0/-	
3.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67.0/8.2/1.8
4.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Herman Colleniusbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.0/-	
4.18	L	Balkengat			
4.62		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		9.3/0.9/-	
4.62		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		9.3/0.9/-	
4.62		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67.0/8.2/2.5
4.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Acm fietsbrug (dv opening 1) (klp)		14.0/1.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.10	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart)			
5.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pleiadenbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/0.9/-	
6.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Plataanbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.7/-	
6.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blauwbrugje, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/1.2/-	
6.80	L	Aansluiting naar JH Reitdiep			
7.14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
7.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zernikebrug (dv opening 1) (bc)		10.0/1.8/-	
7.91	L	Aansluiting naar woonwijk (sluisje bij invaart)			
9.10	L	Uitwateringskanaal spuisluis Dorkwerd			
9.20		sluiskolk Dorkwerdersluis	70.0/-/70.0/8.6/12.5		
9.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dorkwerdersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.6/1.8/-	
9.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dorkwerdersluis, voetbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (klp)		8.6/1.0/-	
9.36		Lemmer - Delfzijl (7.28)			
9.36		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijz. bep. vergunningen en max. toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.4
9.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Platvoetbrug (dv opening 1) (bc)		8.98/3.7/-	
10.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wierumerschouw, brug (dv opening 1) (dr)		8.8/2.4/-	
13.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.38		Wetsingersluis			
13.38		Wetsingersluis (dv opening 1) (okw)		8.85/-/-	
13.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wetsingersluis, fietsbrug over (dv opening 1) (dr)		8.8/3.8/-	
13.81	R	Sauwerdermaar (uitwateringssluis in invaart)			
15.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Garnwerd, brug (dv opening 1) (oph)		9.0/2.0/-	
16.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
16.21	R	Oude Diepje			
18.29	L	Uitwateringskanaal Oude Aduarderdiep			
18.38		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (7.04)			
19.58		Winsummerdiep (9.10)			
20.17		Kromme Raken (0.00)			
22.30	L	Ezinge			
24.05		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Roodehaan, brug (dv opening 1) (dr)		9.0/1.0/-	
24.05		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Roodehaan, brug (dv opening 2) (dr)		9.0/1.0/-	
29.51		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (0.00)			
29.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis Lammerburen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.95/1.0/-	
29.70		sluiskolk sluis Lammerburen	50.0/-/50.0/8.9/8.9		
29.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Electra			
29.85	L	Waterwolf			
34.98	L	De Rousant			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35.08		Oude Binnenhaven te Zoutkamp (0.00)			
35.33	R	ZK 86			
35.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Reitdiepbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/3.5/-	
35.36		Reitdiepsluis			
35.36		Reitdiepsluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
35.37		Diepte			-4.5/-2.6/MP
35.40		Cemt-klasse			III
35.68		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Husingokanaal (18.15)			
35.68		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (17.06)			
35.80	R	Hunzegat			
41.30	L	Babbelaar			
41.44		Jaap Deensgat (0.00)			
41.44		Diepte			-10.0/-2.9/MP
41.49	R	Jaap Deensgat			
42.34		Oude Robbengat (0.00)			
43.22	L	Simonsgat			
45.50		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.64)			
46.29		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (0.00)			
46.73	L	Oostmahorn			
47.56		Lmeer (1.60)			
48.77		Bantshaven (0.00)			
49.86	L	Uitwateringsgeul naar spuisluisen (verboden invaart)			
50.53		Nieuwe Robbengat (0.00)			
50.53	L	Uitwateringsgeul naar spuisluisen (verboden invaart)			
50.70		sluiskolk Robbengatsluis	47.4/39.6/74.6/9.1/9.1		
50.75		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80.0/-/3.5
50.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Robbengatsluis, brug over (dv opening 1) (oph)		9.05/5.2/-	
50.86		Diepte			-7.7/-6.0/NAP
50.99		Vissershaven te Lauwersoog (0.00)			
51.23		Zoutkamperlaag en Westgat (0.00)			
Oude Robbengat (006a)					
0.00		OUDE ROBBENGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (42.34)			
0.00		Diepte			-2.8/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.61	R	Vlinderbalg			
2.04	R	Oude Robbengat (verboden toegang)			
3.55	L	Balstiengat			
4.25		Lmeer (0.00)			
4.25		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Robbengat (006b)					
0.00		NIEUWE ROBBENGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50.53)			
0.00		Diepte			-6.0/-2.1/MP
0.50		Noordergat (0.00)			
0.50	L	F. van der Broek			
0.50		Cemt-klasse			0
0.87	L	Lauwersoog, Het boze wijf			
1.82	L	Lauwersgat te Lauwersoog			
1.87		Lauwersgat te Lauwersoog			
1.94	L	Lauwersgat, trailerhelling			
1.96		Nieuwe Robbengat (voortzetting, verboden toegang)			
Lmeer (006c)					
0.00		LMEER			
0.00		Oude Robbengat (4.25)			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0.00)			
0.00		Diepte			-6.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.60		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47.56)			
Kommerzijsterrijte, Kommerzijsterdiep en Niezijsterdiep (006d)					
0.00		KOMMERZIJLSTERRIJTE, KOMMERZIJLSTERDIEP EN NIEZIJLSTERDIEP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (29.51)			
0.00		Diepte			-2.2/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening 1 (Vast) van Electra, brug (dv opening 1) (vst)		6.25/2.9/-	
0.19		Doorvaartopening 2 (Vast) van Electra, brug (dv opening 2) (vst)		6.25/2.9/-	
0.28	R	Waterinlaatkanaal gemaal Electra			
4.58		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kommerzijl, brug (dv opening 1) (vst)		6.35/3.2/-	
4.58		Doorvaartopening 2 (Vast) van Kommerzijl, brug (dv opening 2) (vst)		6.35/3.2/-	
5.18		Doorvaartopening (Vast) van Kommerzijl, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
5.22	L	Niehoofsterdiep			
6.85	L	Oude Riet			
7.12	R	Hoerediep			
7.43		Doorvaartopening (Vast) van Niezijl, brug (dv opening 1) (vst)		6.25/3.1/-	
7.54		Doorvaartopening 1 (Vast) van Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 1) (vst)		6.1/2.9/-	
7.54		Doorvaartopening 2 (Vast) van Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 2) (vst)		6.1/2.9/-	
8.78	L	Gemaal Oxwerdermolenpolder			
9.12		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.7/3.0/-	
9.48		Doorvaartopening (Vast) van Scheeftil (dv opening 1) (vst)		9.0/3.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.51		Lemmer - Delfzijl (17.38)			
Jaap Deensgat (006e)					
0.00		JAAP DEENSGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (41.44)			
0.00		Cemt-klasse			0
Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (007)					
0.00		MENSINGEWEESTERLOOPDIEP, HOORNSE VAART OF HULPKANAAL OVER DEN HOORN EN HUNSINGOKANAAL			
0.00		Winsummerdiep (6.59)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.02		Doorvaartopening (Vast) van Obergumerlooptil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.8/-	
1.10		Doorvaartopening (Vast) van Maarhuistertil (dv opening 1) (vst)		6.3/3.2/-	
1.60		Doorvaartopening (Vast) van Voetbrug langs de weg Maarhuizen - Schouwerzijl (dv opening 1) (vst)		9.7/3.0/-	
1.69	R	Snaphaanstocht			
2.10		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Merenvonder (dv opening 1) (vst)		9.3/3.0/-	
2.84		Doorvaartopening (Vast) van Leitiil (brug in N 361) (dv opening 1) (vst)		7.2/3.2/-	
3.00		Doorvaartopening (Vast) van Mensingeweer, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.2/-	
3.16		Doorvaartopening (Vast) van Mensingeweer, brug in Eennummerweg (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
3.25	R	Mensingeweer, haven te			
4.00	L	Gemaal Abelstok			
4.10		sluiskolk Abelstoksluis		-/-/35.0/-/6.0	
4.10	L	Kromme Raken, aansluiting			
4.15		Diepte			-1.9/-1.9/KP
4.48		De Marne, voormalig kunstwerk			
4.48		De Marne, voormalig kunstwerk (dv opening 1) (okw)		16.0/-/-	
4.58	R	Eenrumermaar			
5.25		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		6.82/2.9/-	
5.30		Doorvaartopening (Vast) van Oude Hoornstertil (dv opening 1) (vst)		7.1/3.0/-	
5.75		Doorvaartopening 1 (Vast) van Scholtenstil (dv opening 1) (vst)		4.5/2.9/-	
5.75		Doorvaartopening 2 (Vast) van Scholtenstil (dv opening 2) (vst)		4.5/2.9/-	
6.14		Doorvaartopening (Vast) van Wehe-den Hoorn, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.05/3.1/-	
6.24	L	Vaart naar Wehe-den Hoorn (met trailerhelling)			
6.64	R	Pieterbuurstermaar			
7.11		Doorvaartopening (Vast) van Nijenkloostertil (dv opening 1) (vst)		15.6/2.5/-	
7.82	R	Molenrijgstermaar			
8.55		Doorvaartopening (Vast) van Grijssloot, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		8.1/3.3/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.44		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug in de weg Leens - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vst)		10.17/2.5/-	
9.46		Doorvaartopening (Vast) van Valgebrug (in N361) (dv opening 1) (vst)		15.7/2.5/-	
9.66		Doorvaartopening (Vast) van Verhildersumse vonder (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
9.85		Doorvaartopening (Vast) van Dijkstil (dv opening 1) (vst)		6.85/3.0/-	
10.80	L	Warfhuisterloopdiep, aansluiting			
10.81		Doorvaartopening (Vast) van Hellenstertil (dv opening 1) (vst)		7.13/3.1/-	
10.82		Diepte			-2.7/-2.1/KP
12.36		Doorvaartopening (Vast) van Grote Leensteril (dv opening 1) (vst)		7.15/2.5/-	
12.37	L	Houwerzijstervaart			
12.37	R	Leenstervaart			
14.60		Doorvaartopening (Vast) van Ulrumertil (dv opening 1) (vst)		6.3/3.0/-	
14.86	R	Ulrumeropvaart			
15.78	R	Barrelbossertocht			
15.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidema's klap (dv opening 1) (oph)		6.76/3.1/-	
16.97		Doorvaartopening (Vast) van H.D. Louwesvonder (dv opening 1) (vst)		6.75/3.1/-	
17.20		Gemaal H.D. Louwes			
17.21		Gemaal H.D. Louwes (dv opening 1) (okw)		8.0/7.1/-	
17.71		Diepte			-2.6/-2.4/MP
17.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hunsingobrug (dv opening 1) (dr)		7.92/1.0/-	
17.73		Hunsingosluis			
17.73		Hunsingosluis (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
18.15		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (17.06)			
18.15		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.68)			

Kromme Raken (007b)					
0.00		KROMME RAKEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (20.17)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	L	Schouwerzijl, haven te			
0.39		Doorvaartopening (Vast) van Schouwerzijl, brug (dv opening 1) (vst)		4.45/3.2/-	
0.39		Schouwerzijl, keersluis			
0.39		Schouwerzijl, keersluis (dv opening 1) (vst)		4.45/-/-	
2.49		Doorvaartopening (Vast) van Looptil (dv opening 1) (vst)		11.9/3.0/-	
2.51	L	Warfhuisterloopdiep			

Winsummerdiep (008)					
0.00		WINSUMERDIEP			
0.00		Boterdiep (11.80)			
0.00		Diepte			-2.3/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zijlvesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.05/1.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.37		Warffumermaar (0.00)			
1.51	L	Oude Ae			
2.27	R	De Weer			
2.27	R	Gemaal Sichterman			
3.97	R	Toegang naar woonwijk			
4.11	R	Toegang naar woonwijk			
4.41		Doorvaartopening (Vast) van Winsum, brug (dv opening 1) (vst)		-/-	
4.59	R	Winsum, jachthaven			
4.61		Toegang tot woonwijk De Brake			
4.77	R	Oude Temmaar			
4.85		Doorvaartopening (Vast) van Winsum, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.25/3.1/-	
4.86	R	Omsnijdingskanaal			
5.00		Doorvaartopening (Vast) van Jeneverbrug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.3/-	
5.27		Doorvaartopening (Vast) van De Boog, brug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.6/-	
5.49		Doorvaartopening (Vast) van Winsum, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
5.52		Doorvaartopening (Vast) van Winsum, brug in de N-361 (dv opening 1) (vst)		6.75/3.1/-	
5.58	L	Winsum, Marenland			
5.81	R	Omsnijdingskanaal			
6.49		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		15.0	
6.59		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Husingokanaal (0.00)			
8.83	L	Gemaal Schaphalsterzijl			
8.83	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
8.88		Doorvaartopening (Vast) van Schaphalsterzijl, brug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.2/-	
9.00		sluiskolk sluis Schaphalsterzijl	-/-40.0/6.0/6.5		
9.00	R	Aansluiting kanodoorvaart met keersluis			
9.10		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (19.58)			

Boterdiep (009)					
0.00		BOTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (2.75)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.5
0.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boterdiepbrug (dv opening 1) (klp)		6.0/1.0/-	
0.52		Groningen, keersluis			
0.52		Groningen, keersluis (dv opening 1) (okw)		6.0/-	
1.00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		18.9	
1.22		Doorvaartopening (Vast) van Beneluxbrug, Groningen (dv opening 1) (vst)		11.15/4.1/-	
1.40	L	Gemaal Stad en Lande1			
1.60		sluiskolk Stad en Lande	-/-35.0/-/6.0		
1.60	L	Gemaal Stad en Lande2			
2.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nije draai, Zuidwolde (dv opening 1) (dr)		6.1/1.1/-	
3.75	L	Gemaal De Wolden			
4.05		Doorvaartopening (Vast) van Zuidwolde, brug in de N-46 (dv opening 1) (vst)		12.25/5.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.21	R	Harm Westerskanaal			
4.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude Ellerhuizerklap (dv opening 1) (oph)		6.8/1.4/-	
5.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwe Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bc)		6.0/1.6/-	
6.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nije klap, Bedum (dv opening 1) (bc)		6.0/0.9/-	
6.80	L	Bedum, gemaal			
7.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gele Klap, Bedum (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
7.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bemertil (gemeentehuisbrug) (dv opening 1) (bc)		7.8/0.9/-	
8.23		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Ter Laansterklap (dv opening 1) (oph)		5.8/1.0/-	
8.23		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ter Laansterklap (dv opening 2) (vst)		5.0/1.0/-	
8.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bedum, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		7.6/2.1/3.2	
9.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
11.50		Doorvaartopening (Vast) van Onderdendam, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.4/-	
11.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Molentil (dv opening 1) (dr)		5.3/1.4/-	
11.75	R	Kromme Kardingemaar			
11.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Onderdendam, brug (1) (dv opening 1) (dr)		6.8/1.0/-	
11.80		Winsummerdiep (0.00)			
11.80		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.3/1.2
12.87	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
12.90		sluiskolk sluis Den Deel	25.0/-/25.0/6.0/6.0		
12.95	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
13.82	R	Kardingemaar			
14.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fraamtil (dv opening 1) (oph)		7.08/1.4/-	
14.35	R	Westerwijtwerdermaar			
14.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van T.A. Musschengabrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.1/-	
15.30	R	Middelstum, aansluiting			
15.30	R	Middelstum, passantenhaven			
15.36		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Til (dv opening 1) (vst)		9.5/3.2/-	
15.82		Doorvaartopening (Vast) van 't Balkje, voetbrug (dv opening 1) (vst)		9.4/3.1/-	
16.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Middelstum (dv opening 1) (bc)		6.15/1.2/-	
16.96	R	Hoogepandstermaar			
17.04		Doorvaartopening (Vast) van Toptil (dv opening 1) (vst)		9.5/3.1/-	
17.50		Doorvaartopening (Vast) van Kantens, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.17		Doorvaartopening (Vast) van Kantstertil (dv opening 1) (vst)		5.5/3.0/-	
18.72		Doorvaartopening (Vast) van Klinkenborgertil (dv opening 1) (vst)		6.25/3.1/-	
19.52	L	Koksmaar			
23.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doodstil (dv opening 1) (dr)		5.88/1.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.77	L	Oude Maar (brug over invaart)			
23.78		Uithuizermeedstermaar (0.00)			
24.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Klapbrug Zandeweer (dv opening 1) (klp)		6.05/1.8/-	
24.52		WV op 't End			
Uithuizermeedstermaar (009a)					
0.00		UITHUIZERMEEDSTERMAAR			
0.00		Boterdiep (23.78)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.19		Doorvaartopening (Vast) van Zandeweesterbalkje (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
1.44		Doorvaartopening (Vast) van Zandeweesterbrug (dv opening 1) (vst)		-/3.2/-	
2.93		Doorvaartopening (Vast) van Oldenzijsterbalkje (dv opening 1) (vst)		-/2.8/-	
3.30		Menkematocht			
4.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Paapstil (dv opening 1) (oph)		-/1.8/-	
5.50		Doorvaartopening (Vast) van Vrouwentil (dv opening 1) (vst)		-/3.4/-	
Warffumermaar (010)					
0.00		WARFFUMERMAAR			
0.00		Winsumerdiep (0.37)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Doorvaartopening (Vast) van Pietstil (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
0.15	R	Stichting Recreatiehaven Onderdendam			
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Onderdendam, voetbrug (1) (dv opening 1) (vst)		9.2/3.0/-	
0.73	L	Watermolen de Zilvermeeuw			
0.99	R	Delthe (vaste brug over invaart)			
1.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Onderdendam, brug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.1/-	
2.97	L	Rasquerdermaar			
2.99		Doorvaartopening (Vast) van Hoantil (dv opening 1) (vst)		8.5/3.0/-	
3.72	R	Kanaal door de Zuiderhorn			
4.35		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Kloosterweg (dv opening 1) (vst)		10.8/2.2/-	
4.84		Doorvaartopening (Vast) van Bieuwketil (dv opening 1) (vst)		5.7/3.0/-	
6.45		Doorvaartopening (Vast) van Warffum, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/3.1/-	
6.61	R	Aansluiting naar woonwijk			
6.74	R	Aansluiting naar passantenhaven De Pollen			
Damsterdiep (011)					
0.00		DAMSTERDIEP			
0.00		Lemmer - Delfzijl (3.70)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		sluiskolk Jan B. Bronssluis	26.3/-/28.8/6.0/6.0		
0.14		Doorvaartopening (Vast) van Jan B. Bronssluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
0.18	L	zw. Damsterdiep (J. Slimsluis in invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.20		sluiskolk J.J.Slimsluis	-/-/-/-		
1.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Garmerwolde, brug (dv opening 1) (dr)		5.8/1.4/-	
1.72		Doorvaartopening (Vast) van Gamerwolde, brug (dv opening 1) (vst)		6.51/2.5/-	
3.43	R	Waterinlaatkanaal gemaal Ws Noorderzijlvest			
5.42	R	Ten Boer (windmolen), aansluiting			
5.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boltbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/1.4/-	
7.00	L	Westerwijtwerdermaar (brug over invaart)			
7.00	R	Lustige Maar			
7.10		Doorvaartopening (Vast) van Dijkshorn, brug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
8.97	R	Ten Poster Ae			
9.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ten Post, brug (dv opening 1) (hef)		6.53/1.1/4.3	
9.15	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
9.20	R	Aansluiting Woonwijk Vlamoven			
10.26		Doorvaartopening (Vast) van Winneweer, brug in de N-360 (dv opening 1) (vst)		11.6/4.1/-	
11.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Muderdraai (dv opening 1) (dr)		5.97/1.5/-	
11.60		Doorvaartopening (Vast) van Winneweer, brug 1 in de N-360 (dv opening 1) (vst)		11.55/6.1/-	
12.38		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Garrelswaar, fiets/voetbrug (dv opening 1) (oph)		6.86/1.6/-	
12.78	R	Vismaar (brug over invaart)			
13.10	L	Loppersumerwijmers (brug over invaart)			
13.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Loppersumerdraaibrug (dv opening 1) (dr)		5.97/1.8/-	
13.16	R	Oude Wijmers (brug over invaart)			
14.41		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wirdumerbrug (dv opening 1) (oph)		6.21/1.9/-	
14.43	L	Vaart naar Wirdum (brug over invaart)			
15.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eekwerderdraaibrug (dv opening 1) (dr)		7.38/1.5/-	
16.66	L	Oosterwijtwerdermaar (brug over invaart)			
16.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
17.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tjamsweesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.3/1.1/-	
18.16	R	Vaarweg door Appingedam (brug over invaart)			
18.35	L	Vaarweg door Appingedam naar Tjamsweer (brug over invaart)			
18.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Hekel, voetbrug (dv opening 1) (oph)		7.1/2.8/-	
18.57	R	Vaarweg door Appingedam			
18.60		Cemt-klasse			I
18.69		Zijtak door Appingedam (0.00)			
19.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerophaalbrug (dv opening 1) (oph)		7.96/1.0/-	
19.37		Groeve, noordelijk gedeelte (0.00)			
19.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwedieptil (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
19.40	R	Appingedam, Stadshaven			
19.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterophaalbrug (dv opening 1) (oph)		8.88/1.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.19		Zijtak door Appingedam (1.41)			
20.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Solwerderbrug (dv opening 1) (oph)		8.96/1.2/-	
21.07		Doorvaartopening (Vast) van Brug in RW33 (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
21.43	L	Uitwierdermaar (brug over invaart)			
21.78		Doorvaartopening (Vast) van Delfzijl, brug (dv opening 1) (vst)		10.26/3.6/-	
22.17	L	Oude Damsterdiep			
22.48	L	Oude Damsterdiep (brug over invaart)			
22.51		Doorvaartopening (Vast) van Delfzijl, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		23.75/3.7/-	
22.80	R	Uitwateringskanaal gemaal Flickerzijl			
23.60	R	Zeevaartschool Abel Tasman			
23.65		Doorvaartopening (Vast) van Hogelandsterwegbrug (dv opening 1) (vst)		9.83/2.8/-	
23.70		Cemt-klasse			0
23.79		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0.00)			
23.80	R	Delfzijl vaarweg naar woonwijk			
24.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Valreep, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
24.07	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.30	R	Vaarweg naar woonwijk			
24.79		Gemaal Damsterdiep			
Zijtak door Appingedam (011d)					
0.00		ZIJTAK DOOR APPINGEDAM			
0.00		Damsterdiep (18.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (Vast) van Hilgedag, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/3.5/-	
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Jukwerderbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
0.46	L	Groote Heekt (brug over invaart)			
0.50		Doorvaartopening (Vast) van Molenbrug, Appingedam (dv opening 1) (vst)		7.3/2.6/-	
0.67		Doorvaartopening (Vast) van Vlintenbrug (dv opening 1) (vst)		10.14/3.1/-	
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Vrouwenbrug (dv opening 1) (vst)		11.4/3.9/-	
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Smallebrug (dv opening 1) (vst)		10.2/3.5/-	
0.92		Doorvaartopening (Vast) van Breedebrug (dv opening 1) (vst)		7.9/2.8/-	
1.41		Damsterdiep (20.19)			
Groeve, noordelijk gedeelte (011e)					
0.00		GROEVE, NOORDELIJK GEDEELTE			
0.00		Damsterdiep (19.37)			
0.00		Diepte			-1.75/-1.75/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eendrachtsbrug, Appingedam (dv opening 1) (bc)		8.7/1.4/-	
0.64	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.50		sluiskolk Groevesluis-Noord	69.0/-/70.0/8.6/8.6		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groevesluis-Noord, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (dr)		8.64/1.1/-	
1.70		Lemmer - Delfzijl (19.26)			
Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (011f)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL DAMSTERDIEP-OUDE EEMSKANAAL			
0.00		Damsterdiep (23.79)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stuurhuisbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.5/-	
0.26	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.30		sluiskolk Roggenkampsluis	-/25.0/5.8/5.8		
0.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roggenkampbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
0.42		Oude Eemskanaal (1.59)			
Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (012)					
0.00		SLOCHTERDIEP, AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD, SCHILDMEEER EN GROEVE (ZUIDELIJK GEDEELTE)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (3.96)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slochtersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
0.10		sluiskolk Slochtersluis	28.0/-/28.0/6.0/6.0		
0.15	R	Borgsloot			
0.90	L	Slochteren, haven ingang met sluis			
2.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heidenschap, fiets/voetbrug (dv opening 1) (rol)		5.8/0.6/-	
2.33	R	Natuurgebied Duurswold			
3.47	L	Gemaal Lageland			
3.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
4.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van IJzerenklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
6.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schaaphok, brug (dv opening 1) (klp)		5.9/1.0/-	
6.06	R	Scharmer Ae			
6.10	L	Woltersumer-Ae (brug over invaart)			
6.12	R	Slochter-Ae			
6.57	R	Plas naar Slochter Aa			
6.58	R	Slochterdiep (voortzetting)			
6.59		Doorvaartopening (Vast) van Slochteren, brug Slochterdiep - Afwateringskanaal (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
7.85		Doorvaartopening (Vast) van Schildwolde, brug in de Slochtermeenteweg (dv opening 1) (vst)		14.4/2.5/-	
9.05		Doorvaartopening (Vast) van Schildwolde, brug in de Dannemeerweg (dv opening 1) (vst)		15.9/2.5/-	
9.54	L	Uitwateringskanaal gemaal De Blauwe Molen			
10.28		Doorvaartopening (Vast) van Meenthebrug, Schildwolde (dv opening 1) (vst)		19.0/2.7/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fietsbrug over Afwateringskanaal (dv opening 1) (klp)		5.5/2.5/-	
11.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Sans Souci			
14.33	R	De Otter			
14.50	R	Boei 12			
14.63	R	Haven Aqua Chalet De Otter (brug (oph.) over invaart)			
14.66	R	Afwateringskanaal van Duurswold (voortz., brug over invaart)			
14.81	R	Hinrichs Watersport Jachthaven 't Schildmeer			
16.06	R	Uitwateringskanaal gemaal Laskwerd			
16.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groevebrug (dv opening 1) (dr)		6.6/1.0/-	
16.65	L	Uitwateringskanaal gemaal De Groeve			
16.86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
17.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.1	
18.02	R	Gemaal "De Nijverheid"			
18.20		sluiskolk Groevesluis-Zuid	38.0/-/38.0/6.0/6.0		
18.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groevesluis-zuid, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
18.35		Lemmer - Delfzijl (19.09)			

Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013)					
0.00		WINSCHOTERDIEP, RENSEL EN HAVENS TE WINSCHOTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			
0.00		Diepte			-4.2/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Tot km 12,5 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,9; van km. 12,5 - 22,4 met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75. Vanaf km 22,4: 86 x 9,5 x 2,8, met vergunning 90 x 9,5 x 2,8. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen.			86.0/9.6/2.9
0.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sontbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/3.8/-	
0.21		Deense Haven (0.00)			
0.43		Zweedse Haven (0.00)			
0.54	L	Jachtservice Oosterhaven			
0.70		Finse Haven (0.00)			
0.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoge Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/7.0/-	
0.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lage Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.2/-	
0.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Langmanbrug (Nieuwe Lage Euvelgunnerbrug) (dv opening 1) (oph)		16.0/1.2/-	
0.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
1.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.3	
2.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gideonbrug (in A7) (dv opening 1) (bc)		16.0/7.4/-	
3.28		Oude Winschoterdiep te Groningen (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.44		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Duinkerkenbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.0/-	
3.85	R	Waterinlaatkanaal gemaal "Folkers"			
5.33		Waterhuizen, haven te (0.00)			
5.33	L	Waterhuizen, haven			
5.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waterhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/1.0/-	
6.01	L	Waterhuizen, GSC			
6.07		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (0.00)			
7.62	R	Westerbroek, haven te			
7.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		16.0/0.9/-	
8.52	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
8.62	R	Nynkehaven MCS			
9.44	R	Vaarweg naar het Foxholstermeer			
9.92	R	Vaarweg door Foxhol (brug over invaart)			
11.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rengersbrug, Foxhol (dv opening 1) (oph)		16.0/0.9/-	
11.41		Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (0.00)			
12.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwedenbrug (dv opening 1) (oph)		12.04/1.2/-	
12.82	R	Kielsterdiep			
13.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Knijpsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
15.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slochterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.8/-	
15.77	R	Aansluiting woonwijk			
16.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noordbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
19.11	R	Pedro-Boat			
19.69	L	Zuidbroek (Gr), haven te			
20.35	R	Muntendammerdiep (met passantenhaven)			
20.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidbroeksterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
21.20		Haven te Zuidbroek (Gr) (0.00)			
21.20	R	Jachthaven Zuidbroek			
21.37	R	De Combinatie			
22.10		sluiskolk sluis Zuidbroek	93.0/-/85.0/12.0/12.0		
22.17		Zuidbroek, keersluis			
22.17		Zuidbroek, keersluis (dv opening 1) (okw)		12.0/-/-	
22.40		A.G. Wildervanckkanaal (0.00)			
22.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidbroek, dubbele brug in de N-33 (dv opening 1) (oph)		11.7/3.9/18.2	
24.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.5	
27.25		Termunterzijldiep (0.00)			
27.26	L	Keersluis/brug Termunterzijldiep			
27.90		sluiskolk Eextersluis	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
28.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eexterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.5/-	
29.93		Eextahaven (0.00)			
29.97	R	Passantenhaven Scheemda			
30.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Graaf Adolffbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
31.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kloosterbrug, Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
34.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beertsterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
35.58		Vaarweg naar Oldambtmeer			
35.59		Rensel (oostelijk deel) (0.00)			
35.59		Diepte			-3.5/-3.5/KP
36.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Renselbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	
37.26	R	De Rensel			
37.30	R	Gracht te Winschoten (brug (oph.) over invaart)			
37.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Industriebrug, Winschoten (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	

Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (013a)

0.00		DRENTSCHE DIEP EN ZUIDLAARDERMEER NAAR ZUIDLAREN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (6.07)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.5
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Haren, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		10.4/3.0/-	
0.44		Doorvaartopening (Vast) van Haren, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
2.35	R	Uitwateringskanaal			
3.10	L	Foxholstermeer			
5.37	L	Camping Meerwijck			
5.88	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.08	L	Vaarweg naar Meerwijck met jachthavens			
6.53	L	De Leine			
6.91		Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (0.00)			
6.92	L	Kieldiep			
7.52	R	Noordlaarder Vaartje			
8.49	R	De Bloemert			
9.25	R	Plankensloot			
9.32	R	Meerzicht			
9.82	L	Oostermoersche Vaart (met jachthaven en woonschepen)			
10.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Oostermoer			
10.38		Doorvaartopening (Vast) van Hoogholtje 1 (dv opening 1) (vst)		5.6/3.0/-	
11.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	

Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)

0.00		OUDE WINSCHOTERDIEP TE GRONINGEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (3.28)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden D evenredig aanpassen			80.0/9.6/2.4
0.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.3	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Antwerpenbrug (dv opening 1) (oph)		12.4/1.0/-	
1.89		Groningen, voormalige spoorbrug			
1.89		Groningen, voormalige spoorbrug (dv opening 1) (okw)		12.6/-/-	
Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (013c)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL EN OUDE WINSCHOTERDIEP NAAR FOXHOL EN MARTENSHOEK			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (11.41)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.26	R	Foxham, haven te			
0.89		Passantenhaven Foxham			
Rensel (oostelijk deel) (013d)					
0.00		RENSEL (OOSTELIJK DEEL)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35.59)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen			40.0/5.7/1.8
0.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Winschoten, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		7.5/1.0/-	
0.67		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (15.94)			
Haven te Zuidbroek (Gr) (013e)					
0.00		HAVEN TE ZUIDBROEK (GR)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (21.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Termunterzijldiep (014)					
0.00		TERMUNTERZIJDIEP			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (27.25)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Keersluisbrug			
0.04		Keersluisbrug (dv opening 1) (okw)		7.08/4.6/-	
0.05		Doorvaartopening (Vast) van Keersluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.08/4.6/-	
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Scheemder hoogholtje (dv opening 1) (vst)		5.12/3.2/-	
0.50	L	Scheemda, haven te			
0.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trekwegklap (dv opening 1) (oph)		7.75/1.0/-	
0.80		sluiskolk Scheemderverlaat	25.0/-/25.0/6.0/6.0		
0.86	L	vaarweg woonwijk			
0.99	L	vaarweg woonwijk			
1.07		Doorvaartopening (Vast) van Scheemderbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
1.94	L	Meedenerdiep (onbelangrijk)			
2.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwaagsterklap (dv opening 1) (oph)		6.1/1.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tichelwaarksdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
2.89		Doorvaartopening (Vast) van Scheemderzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		-/3.6/-	
4.29	R	Waterinlaatkanaal gemaal Tichelwaark			
5.23		Doorvaartopening (Vast) van Kerkwijktil (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
6.07	R	Nieuw-Scheemda, haven te			
6.98	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
7.10	L	Buiten Nieuwendiep (onbelangrijk)			
7.12		Doorvaartopening (Vast) van Waarstil (dv opening 1) (vst)		6.5/2.6/-	
7.14	L	Waarschip te 't Waar			
7.27		Doorvaartopening (Vast) van Gele til (dv opening 1) (vst)		6.28/2.7/-	
7.32	L	't Waar, haven te			
7.54	L	Verbindingskanaal (naar Hondshalstermeer)			
7.58		Doorvaartopening (Vast) van 't Waar, brug (dv opening 1) (vst)		6.75/2.7/-	
8.61		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwolda, brug in de N-362 (dv opening 1) (vst)		9.6/3.1/-	
8.62		Doorvaartopening (Vast) van Gerewegbrug (dv opening 1) (vst)		9.6/3.1/-	
9.15		Doorvaartopening (Vast) van Bostil (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
9.36	L	Nieuwolda, aansluiting			
9.43		Doorvaartopening (Vast) van Hommestil (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-	
9.72		Doorvaartopening (Vast) van Lindenberghstil (dv opening 1) (vst)		6.8/2.9/-	
9.91	R	Nieuwe Kanaal			
9.92	R	Waterinlaatkanaal gemaal Kattendiep			
10.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hamrikkerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.4/-	
10.26	R	Nieuwolda, haven te			
10.50		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwolder hoogholtje (dv opening 1) (vst)		9.6/2.7/-	
11.96	L	Verbindingskanaal naar Hondshalstermeer			
11.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Scheveklap (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
13.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Nonnegaat			
15.40		Doorvaartopening (Vast) van Lalleweer, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
16.30		Doorvaartopening (Vast) van Lalleweer, brug in de N-992 (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
17.08		Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (0.00)			
17.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wartumerklap (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	
17.72	R	Gemaal Oude Ae			
18.09	L	Sluis Oude Termunterzijl, geen doorvaart			
18.34	R	Gemaal Kleine Diep			
18.40		Cemt-klasse			II
18.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Termunterzijl, brug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.6/-	
18.58	L	Waterinlaatkanaal gemaal Cremer (met trailerhelling en jh)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.58	R	Waterinlaatkanaal gemaal Rozema			
18.60		sluiskolk sluis Termunterzijldiep	50.0/-/50.0/8.0/8.0		
18.60	R	Termunterzijl, haven te			
18.61		Diepte			-3.08/-3.08/NAP
18.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Termunterzijldiep, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.95/10.4/-	
18.73	R	Uitwateringskanaal gemaal Rozema			
18.79	L	Uitwateringskanaal gemaal Cremer			
18.82		Vissershaven te Termunterzijl (0.00)			
18.85		Munterzijl			
18.85		Munterzijl (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
20.08		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (2.24)			

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL OOSTERHORNHA VEN-TERMUNTERZIJDIEP			
0.00		Termunterzijldiep (17.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Borgsweer, brug (dv opening 1) (klp)		6.8/1.0/-	
1.80		Sluiskolk sluis Lalleweer	-/-/25.0/6.5/6.5		
1.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lalleweer, brug over sluis (dv opening 1) (klp)		6.5/-/-	
1.86		Oosterhornhaven (4.71)			

Haven van Noordpolderzijl (015)					
0.00		HAVEN VAN NOORDPOLDERZIJDIEP			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (32.65)			
0.00		Diepte			-0.8/-0.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.07	R	Uitwateringsgeul			

Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddeep (016)					
0.00		WESTERWOLDSCHEN AA, PEKEL-AA EN PEKELERHOOFDDIEP			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (20.99)			
0.00		Diepte			-3.7/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			67.0/8.2/2.6
0.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuw Statenzijl, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		8.6/7.5/-	
0.10		sluiskolk sluis Nieuw Statenzijl	50.0/67.0/67.0/8.6/8.6		
0.14	R	Nieuwe Statenzijl, haven te			
0.28	L	Waterinlaatkanaal gemaal Nieuwe Statenzijl			
0.48	R	Boezemkanaal			
0.90	L	Drieborg, aansluiting			
1.10	L	Drieborg, aansluiting 2			
3.20	L	Drieborg, aansluiting 3			
3.40	L	Drieborg, aansluiting 4			
4.70	R	Drieborg, aansluiting 5			
5.40	R	Drieborg, vaarweg 6			
5.46	R	Oudezijl, jachtwerf			
5.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuweschans, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		12.0/1.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuweschans, brug (dv opening 1) (dr)		10.25/1.6/-	
5.86		Max. toegestande afmeting algemeen.			40.0/5.7/1.8
6.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuweschans, fietsbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
6.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuweschans, brug in de A-7 (dv opening 1) (bc)		12.0/4.2/-	
7.00	R	Bad Nieuweschans, aansluiting 1			
7.38	R	Bad Nieuweschans, aansluiting			
7.48		Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (0.00)			
7.50	L	Bad Nieuweschans, aansluiting 2			
7.50		Cemt-klasse			I
10.69	L	Uitwateringskanaal gemaal			
11.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ulsterbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.5/-	
11.99		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (0.00)			
12.00		Diepte			-4.0/-3.2/KP
12.08	R	Uitwateringskanaal stuw De Bult			
12.10		sluiskolk Bulsterverlaat	43.0/-/41.3/6.0/-		
12.15		Diepte			-4.62/-4.02/KP
12.25	R	Waterinlaatkanaal stuw De Bult			
15.56	L	Winschoterzijl			
15.94		Rensel (oostelijk deel) (0.67)			
15.94		Diepte			-2.52/-2.52/KP
16.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Winschoten, fietsbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/2.6/-	
18.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Winschoterhoogbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
19.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
20.27	R	Gemaal Zuidveensterhoofdwijk			
20.39		Keersluis Pekela			
20.39		Keersluis Pekela (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
20.78	R	Jachthaven Pekela			
20.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blijhamsterbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
20.96		Diepte			-2.52/-2.12/KP
21.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bronsveendraai (dv opening 1) (dr)		9.2/1.0/-	
21.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Freebrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
21.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Unionbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
21.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Britanniaklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
22.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Weringsklap (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
22.27		Draaibrug (voormalig)			
22.27		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
22.27		Cemt-klasse			0
22.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wedderklap (dv opening 1) (oph)		6.85/0.8/-	
22.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lubbermansdraai (dv opening 1) (dr)		7.1/1.0/-	
22.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haansklap (dv opening 1) (oph)		6.95/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.06		Draaibrug (voormalig)			
23.06		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
23.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ericabrug (dv opening 1) (oph)		7.1/1.0/-	
23.40		Draaibrug (voormalig)			
23.40		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
23.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hanekampsdraai (dv opening 1) (dr)		6.9/1.0/-	
23.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Albionbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.8/-	
24.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koenemansbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.5/-	
24.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Camphuisbrug (dv opening 1) (dr)		7.9/1.0/-	
25.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaatjesdraai (dv opening 1) (dr)		6.8/1.0/-	
25.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heerendraai (dv opening 1) (dr)		5.55/1.0/-	
25.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boegbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
25.60		sluiskolk sluis Nr. 1	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
25.61		Diepte			-2.05/-1.8/KP
25.98		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Pekela, brug in de N-366 (dv opening 1) (vst)		10.0/5.1/-	
26.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Onstwedderklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
26.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
26.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bakkerdraai (dv opening 1) (dr)		5.95/0.8/-	
26.71	L	Poortsmawijk (brug (oph.) over invaart)			
26.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidkantklap (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
27.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Giekbadde (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
27.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roerbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.9/1.5/-	
27.38		Diepte			-2.0/-1.9/KP
27.40		sluiskolk sluis Nr. 2 (Middenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.9		
27.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ommelanderklap (dv opening 1) (oph)		5.8/0.6/-	
28.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roefbadde (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
28.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doorsneedraai (dv opening 1) (dr)		5.9/0.7/-	
29.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Samenwerkingsdraai (dv opening 1) (dr)		5.95/1.0/-	
29.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
29.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kielbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.9/1.3/-	
30.00		sluiskolk sluis Nr. 3 (Bovenverlaat)	28.5/-/26.0/6.0/9.8		
30.00		Diepte			-2.05/-1.85/KP
30.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eendrachtsklap (dv opening 1) (oph)		6.0/0.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
31.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tildraai (dv opening 1) (dr)		5.8/0.5/-	
32.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schooldraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	
32.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koloniedraai (dv opening 1) (dr)		6.1/0.6/-	
32.95		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuiderdraai (dv opening 1) (dr)		6.05/0.6/-	
33.20		sluiskolk Koppelsluis	27.0/-/25.0/6.0/6.0		
33.20		Diepte			-2.8/-2.3/KP
33.27	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			
33.27	R	Kanaal Veendam-Musselkanaal (vaste brug over invaart)			
34.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stadskanaal, brug (dv opening 1) (dr)		5.8/1.2/-	
34.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stadskanaal, brug in de Scheepswerfstraat (dv opening 1) (oph)		6.9/1.3/-	
34.89		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (12.20)			

Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (016a)					
0.00		VEREENIGD- OF B.L. TIJDENSKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (7.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Booneschanserbrug (dv opening 1) (oph)		-/-	
2.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		0.0	
5.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wymeesterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
7.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lethebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
8.70	L	Gemaal Bellingwolderveen			
9.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leidijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.2/-	
10.39		Doorvaartopening (Vast) van Rhederbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
11.00	R	Bellingwolde, aansluiting gemaal Loosterveen			
11.11		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (11.03)			

Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017)					
0.00		WESTERWOLDSCH E AA, VEENDIEP, B.L.TIJDENSKANAAL EN RUITEN AA KANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (11.99)			
0.00		Diepte			-1.25/-1.25/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (Vast) van De Bult, brug (dv opening 1) (vst)		7.0/1.8/-	
0.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
1.17		Doorvaartopening (Vast) van Oudeschans, brug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
2.78		Doorvaartopening (Vast) van Langebrug, Blijham (dv opening 1) (vst)		12.0/2.7/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.23		Doorvaartopening (Vast) van Blijham, brug in Blijhamsterweg (dv opening 1) (vst)		11.8/2.5/-	
6.12	R	Westerwoldsche Aa (voortzetting)			
6.12		Diepte			-1.5/-1.0/KP
6.12		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.1
7.68		Doorvaartopening (Vast) van Veendiep, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
8.71	R	Recreatiehaven Veendiep			
8.96		Doorvaartopening (Vast) van Veendiepsbrug (dv opening 1) (vst)		5.2/2.5/-	
10.90		sluiskolk Groenesluis	20.0/-/20.0/5.5/-		
10.93		Diepte			-2.2/-1.25/KP
11.00		Doorvaartopening (Vast) van Rhederbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.8/-	
11.03		Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (11.11)			
12.27		Doorvaartopening (Vast) van Vrieschelooosterbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.7/-	
13.97		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug verlengde Veelerscheiding (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
14.02	L	Uitwateringskanaal (brug over invaart)			
14.48	L	Uitwateringskanaal stuw			
14.50		sluiskolk Vrieschelooestersluis	20.0/-/20.0/6.0/6.0		
14.56	L	Waterinlaatkanaal stuw			
14.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veendijksbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
15.42		Doorvaartopening (Vast) van Noabers Badde (dv opening 1) (vst)		13.3/2.7/-	
15.42	R	Mussel Aa Kanaal (doodlopend)			
15.42		Diepte			-1.5/-1.5/KP
16.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veelerveensterbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.2/-	
16.92	R	Emslandermeer (brug (v.) over invaart)			
16.98	L	Noordelijke Hoofdwijk			
18.35	R	Voedingsleiding (brug over invaart)			
18.75	R	Uitwateringskanaal stuw			
18.80		Doorvaartopening (Vast) van Vlagtwedderbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/3.0/-	
18.80		sluiskolk Vlagtweddersluis	26.0/-/23.0/6.0/6.0		
18.87	R	Waterinlaatkanaal stuw			
21.05	L	Uitwateringskanaal stuw			
21.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bourtangerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
21.10		sluiskolk Bourtangersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
21.13	L	Waterinlaatkanaal stuw			
21.26		Bourtangerkanaal (0.00)			
23.28	L	Uitwateringskanaal stuw			
23.30		sluiskolk Wollinghuizersluis	27.0/-/27.0/6.0/-		
23.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wollinghuizerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.41	L	Waterinlaatkanaal stuw			
25.11	L	Uitwateringskanaal stuw			
25.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jipsinghuizerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.20		sluiskolk Jipsinghuizersluis	27.0/-/27.0/6.1/6.1		
25.22	L	Waterinlaatkanaal stuw			
27.06	L	Uitwateringskanaal diverse sloten (brug over invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.15	L	Uitwateringskanaal stuw			
28.20		sluiskolk Sellingersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
28.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sellingerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
28.30	L	Waterinlaatkanaal stuw			
30.61	L	Uitwateringskanaal stuw			
30.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidveldbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
30.70		sluiskolk Zuidveldsluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
30.74	L	Waterinlaatkanaal stuw			
31.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ter Walslagebrug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.8/-	
33.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wischluisbrug (dv opening 1) (dr)		6.05/1.8/-	
36.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roelagebrug (dv opening 1) (dr)		5.95/1.8/-	
37.43	R	Uitwatering zuiveringsinstallatie			
37.58	L	Uitwateringskanaal stuw			
37.60		sluiskolk Ter Apelersluis	27.0/-/27.0/6.0/6.0		
37.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ter Apelerbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
37.70	L	Waterinlaatkanaal stuw			
39.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bosbrug (dv opening 1) (dr)		6.08/1.4/-	
39.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jurjen Terborchbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
39.93		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (34.45)			
Bourtangerkanaal (017a)					
0.00		BOURTANGERKANAAL			
0.00		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (21.26)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.33		Doorvaartopening (Vast) van Bourtange, voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/3.4/-	
1.74	R	Vaarweg naar Stadsgracht van Bourtange (brug over invaart)			
1.79	L	Jachthaven Boertange			
A.G. Wildervanckkanaal (018)					
0.00		A.G. WILDERVANCKKANAAL			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (22.40)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning 110,5 x 11,5 x 2,75 meter.			86.0/9.5/2.9
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidbroek, spoorbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/4.5/-	
3.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.4	
3.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meedenerbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.9/-	
4.20		Groningen Railport			
7.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geert Veenhuizenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.30		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (0.00)			
7.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Vrijheid, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		12.0/1.0/-	
7.60		Industriehaven te Veendam (0.00)			
7.60	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			
8.52	R	Molenwijk			
8.84	L	Waterlossing Industrierrein			
Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019)					
0.00		VAARWEG VEENDAM-STADSKANAAL-TER APEL			
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.30)			
0.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Irenebrug (dv opening 1) (dr)		-1.0/-	
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.8/-
0.10		sluiskolk Wilhelminaverlaat	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
0.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Veendam (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
0.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veendam, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
0.39	L	Molenstreek			
0.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Molenbrug, Veendam (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
0.53	R	Veendam, passantenhaven			
0.59	R	Haven Beneden Oosterdiep			
0.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hazepadbrug (dv opening 1) (dr)		6.95/1.0/-	
0.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sarabrug (dv opening 1) (oph)		6.95/1.0/-	
0.95		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julianabrug, Veendam (dv opening 1) (bc)		6.95/1.0/-	
1.09	L	Veendam, aansluiting			
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van K. & J. Wilkensbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug de Hoop (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
1.30	L	Veendam, aansluiting			
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van D.W.M. brug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.52	L	Veendam, aansluiting			
1.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Willemsbrug, Veendam (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Molenwijkster draaibrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
1.75	L	Molenwijk			
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Participantenverlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.90		sluiskolk Participantenverlaat (Middenverlaat)	43.0/-/40.0/7.0/7.0		
2.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Evertsbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
2.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meihuizenbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
2.31	L	Veendam, aansluiting			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Eendracht, brug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
2.63	L	Veendam, aansluiting			
2.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wijnbrug, Wildervank (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
2.80	L	Schipperskwartier			
2.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stationsbrug, Wildervank (dv opening 1) (bc)		5.9/1.0/-	
3.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Plantsoenbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
3.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijveenbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
3.69	R	Langeboschediep (brug (oph.) over invaart)			
3.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nooitgedacht, brug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
3.96	L	Veendam, aansluiting			
4.08	L	Sloot te Wildervank (brug over invaart)			
4.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkbrug, Wildervank (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
4.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eigen Kracht, brug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
4.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Werkhuisbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
4.71	L	Veendam, aansluiting			
4.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dalwegbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
4.80	L	Sloot te Wildervank			
4.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boerenklabbe (dv opening 1) (oph)		5.9/1.0/-	
5.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuiderschoolbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
5.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Remisebrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
6.08	L	Sloot te Wildervank			
6.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tolhekbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/1.0/-	
6.41	L	Sloot te Wildervank			
6.50		sluiskolk Batjesverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat	38.0/-/35.7/5.9/12.2		
6.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bc)		5.9/1.0/-	
6.63	R	Oosterdiep (voortzetting)			
6.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wildervank, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		6.05/3.7/-	
7.10		Doorvaartopening (Vast) van Wildervank, brug in de N-33 (dv opening 1) (vst)		12.5/5.0/-	
7.57	R	Eerste Gietermond			
8.53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
8.60	L	Dalkanaal (brug over invaart)			
9.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stadskanaal, brug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
11.00		sluiskolk 1e Verlaat	40.0/-/36.1/6.0/11.3		
11.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 1e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
11.39	R	Voormalige Bonnermond (brug (oph.) over invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bonnerbrug (dv opening 1) (dr)		6.05/1.0/-	
12.20		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofd (34.89)			
12.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boerveensemond, brug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
12.94	R	1e Dwarsdiep (brug over invaart)			
13.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 2e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
13.70		sluiskolk 2e verlaat	30.0/-/26.9/6.0/13.6		
14.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gasselterbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
14.81	R	Gasselternijveenschemond (bruggen (draai) over invaart)			
15.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stationsbrug, Stadskanaal (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
15.58	L	Voorm. zijkanaal naar het Boerendiep (hefbrug over invaart)			
15.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaivonder Nr. 1 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
16.30	R	Drouwenermond			
16.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stadskanaal, brug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
16.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eurobrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
17.37		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van 3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.1/1.0/-	
17.37		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van 3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (dr)		6.0/1.0/-	
17.40		nieuwe kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	42.0/-/42.0/6.0/6.0		
17.40		oude kolk 3e Verlaat of Buinerverlaat	29.0/-/24.2/5.1/10.6		
17.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Buinerbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
18.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	
19.05	L	Stadsdiep naar het Bovenste Vledderkanaal (brug over invaart)			
19.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Electronicabrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.2/-	
19.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaivonder Nr. 4 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.45	R	Dreefleiding (brug over invaart)			
20.65		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van 4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
20.65		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van 4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (dr)		5.93/1.0/-	
20.70		nieuwe kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	38.0/-/30.0/6.0/11.9		
20.70		oude kolk 4e Verlaat of 1e Musselverlaat	28.0/-/24.0/5.9/10.6		
21.91		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug 1 (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
22.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaivonder Nr. 5 (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van 5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
23.70		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van 5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 2) (oph)		6.0/1.0/-	
23.70		nieuwe kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	35.0/-/31.0/6.0/12.6		
23.70		oude kolk 5e Verlaat of 2e Musselverlaat	29.0/-/19.0/6.0/10.7		
23.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug 2 (dv opening 1) (oph)		6.6/1.0/-	
24.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stationsbrug, Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
24.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Musselkanaal, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
25.21	R	Eerste Valthermond (invaart naar passantenhaven Spoordok)			
25.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van IJzeren Klap, Musselkanaal (dv opening 1) (bc)		6.4/1.0/-	
25.97	L	Mussel-Aa Kanaal (brug (oph.) over invaart)			
26.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaivonder Nr. 8 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
26.79		Doorvaartopening (Vast) van Viaduct Zandberg, brug in de N-366 (dv opening 1) (vst)		17.13/6.0/-	
26.86		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		20.4	
27.28	L	Waterin/uitlaatkanaal Avebe BA			
27.50	L	Uitwateringskanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 6e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.60		sluiskolk 6e Verlaat of Ter Apilverlaat	39.0/-/39.0/6.0/12.5		
27.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 6e Verlaat, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
27.71	L	Waterinlaatkanaal spuisluis 6e Verlaat			
27.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zandbergbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
29.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vetstukkermond, brug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.0/-	
30.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nulwegbrug (dv opening 1) (bc)		6.0/1.0/-	
31.52		Pijlers voormalige spoorwegbrug			
31.52		Pijlers voormalige spoorwegbrug (dv opening 1) (okw)		7.9/-/-	
32.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ter Apel, brug (dv opening 1) (bc)		7.5/1.0/-	
32.36	R	Uitwateringskanaal Weerdingermond			
32.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Nr. 11 (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ter Apel, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.0/-	
33.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roswinkelerbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
33.91	R	De Runde (brug (v.) over invaart)			
34.00		Doorvaartopening (Vast) van Synagogebrug (dv opening 1) (vst)		4.5/4.0/-	
34.25	R	Runderdal, JH Ter Apel			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
34.45		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (39.93)			
35.20		sluiskolk 7e Verlaat	28.0/-/26.0/5.8/11.9		
35.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burg. Beinsdorp, brug (dv opening 1) (oph)		6.1/1.0/-	
36.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaivonder Nr. 12 (dv opening 1) (dr)		6.3/1.0/-	
36.43		Damsluis in Leidijk			
36.43		Damsluis in Leidijk (dv opening 1) (okw)		6.35/-/-	
36.53		Ruitenbroekkanaal (0.00)			
36.60		sluiskolk 8e Verlaat	28.0/-/26.0/6.0/11.8		
36.66		Doorvaartopening (Vast) van Viaduct Barnflair (dv opening 1) (vst)		17.0/6.0/-	
36.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Munnekemoer, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
36.87		Veevaart (19.45)			
Ruitenbroekkanaal (019a)					
0.00		RUITENBROEKKANAAL			
0.00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36.53)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/5.8/-
0.03		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Barnflair, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (hef)		7.0/1.0/4.5	
0.27		Spoorwegdraaibrug (voormalig)			
0.27		Spoorwegdraaibrug (voormalig) (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
Noord-Willemskanaal (020)					
0.00		NOORD-WILLEMSKANAAL			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
0.00		Diepte			-3.9/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Drentsche Hoofdvaart - splitsing met Havenkanaal.			65.0/6.6/1.9
0.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Asserwijk (dv opening 1) (oph)		7.05/0.3/-	
0.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Montessoribrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
2.60		Doorvaartopening (Vast) van Ter Aard, brug (dv opening 1) (vst)		19.6/5.6/-	
3.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	
4.10		sluiskolk sluis Peelo	65.0/-/65.0/7.5/7.0		
4.24		Doorvaartopening (Vast) van Sluis Peelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.5/5.8/-	
5.44		Doorvaartopening (Vast) van Markebrug, Assen (dv opening 1) (vst)		19.0/5.4/-	
5.70 R		Passantenhaven Marsdijk			
6.44		Havenkanaal en haven van Assen (0.00)			
6.44		Max. toegestande afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			65.0/7.3/2.5

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Taarlosebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
8.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oudemolensebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
10.17		Doorvaartopening (Vast) van Heidenheim, brug in de A-28 (dv opening 1) (vst)		16.3/5.4/-	
12.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vriezerbrug (dv opening 1) (oph)		10.25/0.4/-	
14.10		sluiskolk sluis Vries	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
14.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis Vries, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/3.3/-	
16.50		sluiskolk sluis de Punt	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
16.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis De Punt, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	
17.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug de Punt (dv opening 1) (oph)		7.5/0.6/-	
18.33	R	Drentsche Aa (brug over invaart)			
19.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterbroeksebrug (dv opening 1) (dr)		8.0/0.8/-	
19.34		Max. toegestande afmeting algemeen.			65.0/7.3/2.5
19.98	R	Gemaal Drentsche Aa			
22.39	L	Schipsloot			
22.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meerwegbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
23.01	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.32	L	Keersluis Hoornse Diep			
24.33		Hoornse Diep (0.00)			
24.57	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.38	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Ketwich Verschuurbrug (dv opening 1) (hef)		8.4/0.9/6.3	
26.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Iddekingebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.8/-	
27.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julianabrug, Groningen (dv opening 1) (bc)		8.0/3.2/-	
27.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Muntinghbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.6/-	
27.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Parkbrug, Groningen (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
27.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groningen, spoorbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
28.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groningen, Van Hallbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.9/-	
28.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eelderbrug (dv opening 1) (bc)		9.7/1.0/-	
28.31		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0.00)			
28.31		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2.83)			
Havenkanaal en haven van Assen (020a)					
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ASSEN			
0.00		Noord-Willemskanaal (6.44)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			65.0/7.0/2.5

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Assen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dop)		8.0/2.8/-	
1.88		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Marsdijk of Lonerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.4/-	
2.17	L	Uitwateringskanaal Deurzerdiep			
3.11		Doorvaartopening (Vast) van Europabrug, Assen (dv opening 1) (vst)		18.2/6.8/-	

Hoornse Diep (020b)					
0.00		HOORNSE DIEP			
0.00		Noord-Willemskanaal (24.33)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Haren, keersluis			
0.03		Haren, keersluis (dv opening 1) (okw)		-/-	
0.54	L	Hoornse Diep (doodlopend)			
0.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijveensterkolk, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		4.0/1.0/-	
0.57		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.60		sluiskolk Nijveensterkolk	18.4/-/18.4/4.0/4.0		
0.71		Paterswoldsemeer en Hoornse Meer (met diverse jachthavens)			

Blauwe As - De Vaart (020d)					
0.00		BLAUWE AS - DE VAART			
0.00		Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			27.0/5.8/1.55
0.11		Doorvaartopening (Vast) van Blauwe boog (dv opening 1) (vst)		18.0/3.5/-	
0.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veenlustbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/0.1/-	
1.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Witterbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.1/-	
1.66	L	Het Kanaal			

Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (021a)					
0.00		VAARWEG DOOR HOLSTMEER, SAITERPETTEN EN NAUWE SAITER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (26.60)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.73		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.67)			

Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b)					
0.00		VAARGEUL NAAR GROUW, RECHTE GROUW			
0.00		Lemmer - Delfzijl (31.33)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			55.0/6.6/2.65
0.40	L	Hellingshaven			
0.43	R	Verbinding naar Warga			
0.60	R	De Bliken			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.67	R	d' Oerhaal			
0.69	R	Bosk sleat			
0.94	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.04	L	Grouw, aansluiting woonwijk			
1.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fietsbrug in de J.W. de Visserwei (dv opening 1) (klp)		7.41/3.3/-	
1.34	R	De Groot			
1.80		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Oedsmawei (dv opening 1) (vst)		9.4/2.6/-	
1.90		Doorvaartopening (vast) Brug in de A32 over de Rjochte Grou (dv opening 1) (vst)		9.1/2.0/-	
1.90		Doorvaartopening Rechte Grou brug (dv opening 1) (vst)		7.12/1.86/-	
1.91		Kromme Grou			
31.50	R	Aqua Marina			
Boorne naar Irnsum (021c)					
0.00		BOORNE NAAR IRNSUM			
0.00		Lemmer - Delfzijl (35.94)			
0.00		Diepte			-2.1/-2.1/KP
0.70		Cemt-klasse			I
0.97	L	RFU			
0.99	L	Fa. Roukema			
1.01	L	Jachthaven Boarnstream			
2.34	L	Aansluiting woonwijk			
35.80	L	Kromme Knilles richting Akkrum			
Heerengat of Heeresloot (021d)					
0.00		HEERENGAT OF HEERESLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (41.23)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.51	R	De Klok			
2.33	L	Vaart naar de Herne			
2.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heerenzijl, brug (dv opening 1) (oph)		7.01/2.5/-	
2.72		Heerenzijl			
2.72		Heerenzijl (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
2.72		Terkaplesterpoelen (2.52)			
Welle (021e)					
0.00		WELLE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (53.33)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.31		Woudsenderrakken en Welle (4.68)			
Idskenhuistermeer (021f)					
0.00		IDSKENHUISTERMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (54.63)			
0.00		Diepte			-1.4/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.84		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
0.94		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.04		aansluiting naar woonwijk Lytse Mar			
1.22	R	Recreatiepark "Idskenhuizen"			
1.35		Jiskenhuster Feart - zijtak			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Van Harinxmakanaal (022)					
0.00		VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Nieuwe Voorhaven (0.45)			
0.00		Diepte			-4.0/-3.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Per 1 januari 2008 wordt het beleid voor de maximale toegestane diepgang op het Van Harinxmakanaal als volgt gewijzigd: - Schepen tot 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing op het gehele Van Harinxma-kanaal tot 3,20 m. - streefpeil varen; - Schepen boven 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing uitsluitend op het traject Harlingen - Lorentzkade Leeuwarden 3,20 m. - streefpeil varen; - Zonder ontheffing mogen schepen op het Van Harinxmakanaal tot maximaal 2,75 m. - streefpeil varen.			80.0/10.0/2.8
0.21		Noordergracht (0.00)			
0.40		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (1) (dv opening 1) (bc)		12.0/6.7/-	
0.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (1) (dv opening 2) (bc)		7.0/6.7/-	
0.40		grote kolk Tsjerk Hiddessluizen	103.5/127.5/135.0/11.9/12.0		
0.40		kleine kolk Tsjerk Hiddessluizen	42.5/40.0/49.5/7.0/7.0		
0.65		Ried (0.00)			
1.00	R	Sexbierumer vaart			
1.71		Harlingen-Bolsward (0.00)			
1.80		Akwadukt Van Harinxmakanaal			
2.10	R	Nieuwe Trekvaart			
2.17		Doorvaartopening 2 (Vast) van Koningsbrug (dv opening 2) (vst)		22.0/5.4/-	
2.20		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
2.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Koningsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/5.2/-	
2.20		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
2.29	R	Kosik te Harlingen			
2.31	R	Kosik te Harlingen			
2.41		Marconihaven (0.00)			
2.62		Achlumervaart (0.00)			
2.70	L	Jachthaven Zevenhuizen			
2.80	L	Oostpoort te Harlingen			
2.80	R	Afgesneden deel van de Harlingertrekvaart			
3.00	R	De Groot bv te Harlingen			
3.00	R	Ouwehans Jachtwerf			
5.30	L	Vaart naar Herbaijum			
6.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.40		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kiestertzijl, brug (dv opening 1) (dr)		12.0/5.1/-	
6.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kiestertzijl, brug (dv opening 2) (dr)		14.0/5.5/-	
6.40		Kiestertzijl, keersluis te			
6.40		Kiestertzijl, keersluis te (1) (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
6.40		Kiestertzijl, keersluis te (dv opening 2) (okw)		14.0/-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.70	L	Kiesterzijl, Basal			
6.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
6.90	L	Industriehaven-West te Franeker			
7.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Frisiabrege (dv opening 1) (bc)		19.0/6.3/-	
7.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Frisiabrege (dv opening 2) (vst)		22.0/6.5/-	
8.00	R	Arumervaart			
8.20	L	Binnenhaven Frisia			
8.40	R	Tzummervaart			
8.50	L	Franeker Watersport Vereniging			
8.70	L	Franeker, scheepswerf			
8.70	L	Vliet (met jachthaven)			
9.10		Oosterstadgracht brug (vaste doorvaartopening) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
9.20	L	Zuidergracht Franeker			
9.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stationsbrug, Franeker (dv opening 1) (oph)		17.0/0.8/-	
9.50	L	Franeker, stadsgracht			
10.26		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (0.00)			
11.96		Franekervaart (0.00)			
14.28	R	Hatsumer Opfeart			
14.69		Vaart naar Dronrijp (0.00)			
16.37		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Dronrijp, brug (dv opening 1) (bc)		11.95/5.2/-	
16.37		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dronrijp, brug (dv opening 2) (vst)		12.0/5.4/-	
17.47	L	Dronrijp, woonwijk (met trailerhelling)			
17.90	R	Molesleat gemaal Dronrijper Zuiderpolder			
18.25	L	Pualfeart			
19.20		Bolswardertrekvaart (0.00)			
21.12	R	Blessumervaart			
21.70		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (0.00)			
22.35	R	Deinum, passantenhaven			
22.75	L	Deinumerrak			
23.30		Richard Hageman Akwadukt			
23.40		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Ritsumasyl, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		12.0/4.7/-	
23.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Ritsumasyl, fietsbrug (dv opening 2) (dr)		12.0/4.7/-	
23.72		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (45.81)			
24.80		Margaretha Zelle Akwadukt			
24.88		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 1) (dr)		12.08/5.2/-	
24.88		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 2) (dr)		12.08/5.2/-	
25.10		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
25.10		Zwettehaven (0.00)			
26.11		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Spoorbrug HRMK (dv opening 1) (dr)		12.14/5.2/-	
26.11		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spoorbrug HRMK (dv opening 2) (dr)		12.14/5.2/-	
27.65		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Van Harinxmabrug (dv opening 1) (bc)		12.04/5.3/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.65		Doorvaartopening 2 (Vast) van Van Harinxmabrug (dv opening 2) (vst)		13.46/5.4/-	
28.42	L	Wirdumervaart			
28.48	R	Aansluiting woonwijk			
28.80		M.C. Escher Akwadukt			
30.03		Nauwe Greuns (3.49)			
30.03		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
31.26		Ouddeel, Grote Wielen, Rijperkerkstervaart (0.00)			
31.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
31.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
32.00	R	Himperserwielen			
33.02		Nauwe Greuns (0.00)			
33.02		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.00)			
33.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
35.28	L	Sanding			
36.60	L	Nijdjip			
37.93		Lemmer - Delfzijl (21.05)			

Nauwe Greuns (022a)					
0.00		NAUWE GREUNS			
0.00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (33.02)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.5
0.69		Aquaduct Langdeel (0.00)			
0.70		Akwadukt Langdeel			
1.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Greijdanus brêge, fietsbrug (dv opening 1) (oph)		-/-	
1.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.70	R	Aansluiting Camping Hiddemastate			
1.95	L	Aansluiting De Kooi			
2.10	L	Tearnzer Wielen1			
2.20	R	Woonschepenhaven De Leijte, aansluiting			
2.30	R	De Leijte, aansluiting			
2.50	L	Tearnzer Wielen2			
2.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oxena brids, draaibrug (dv opening 1) (dr)		6.18/1.1/-	
2.60	L	Himpenserdyk, recreatiegebied			
2.70	R	Aansluiting zijsloot met gemaal			
2.80	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)2			
2.80	R	Glinwei			
2.90	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)1			
3.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pylkwiersterbrege (dv opening 1) (oph)		5.93/2.9/-	
3.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
3.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.20	L	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)4			
3.20	R	Hempens, woonwijk (meerdere aansluitingen)3			
3.49		Van Harinxmakanaal (30.03)			
3.49		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0.00)			
Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (022b)					
0.00		AFGESNEDEN GEDEELTE VAN DE HARLINGERTREKVAART			
0.00		Jachthaven North-Line Yachts (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Vaart naar Dronrijp (022c)					
0.00		VAART NAAR DRONRIJP			
0.00		Van Harinxmakanaal (14.69)			
0.00		Diepte			-2.05/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Aquaduct Langdeel (022e)					
0.00		AQUADUCT LANGDEEL			
0.00		Nauwe Greuns (0.69)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (9.36)			
Marconihaven (022i)					
0.00		MARCONIHAVEN			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.41)			
0.00		Cemt-klasse			II
Achlumervaart (022j)					
0.00		ACHLUMERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.62)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven North-Line Yachts (022k)					
0.00		JACHTHAVEN NORTH-LINE YACHTS			
0.00		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (2.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ried (022l)					
0.00		RIED			
0.00		Van Harinxmakanaal (0.65)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.00	L	Sexbierumervaart			
Noordergracht (022n)					
0.00		NOORDERGRACHT			
0.00		Van Harinxmakanaal (0.21)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Harlingen, overig kunstwerk			
0.10		Harlingen, overig kunstwerk (dv opening 1) (okw)		4.5/-	
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Franekerpoortsbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Buitenhavens Harlingen (024)					
0.00		BUITENHAVENS HARLINGEN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Hanerak (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Diepte			-7.5/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zeeschepen tot ca. 6000 BRT. Diepte opgegeven gem. HW			-/-
0.70		Diepte			-7.2/-6.6/NAP
0.75		Nieuwe Willems haven (0.00)			
0.91		Dok (0.00)			
0.91		Plankenpad (0.00)			
1.22		Nieuwe Voorhaven (0.00)			
1.60		Diepte			-7.2/-6.6/NAP
1.87		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
2.01		Nieuwe Vissershaven (0.00)			
Nieuwe Willems haven (024a1)					
0.00		NIEUWE WILLEMSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.75)			
0.00		Diepte			-6.2/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Plankenpad (024a3)					
0.00		PLANKENPAD			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.91)			
0.00		Dok (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sasbrug Harlingen (dv opening 1) (dr)		16.0/4.5/-	
0.10		Harlingen, Keersluis te			
0.10		Harlingen, Keersluis te (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
0.10		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.23		Noorderhaven (0.00)			
0.23		Zuiderhaven (0.00)			
Noorderhaven (024a4)					
0.00		NOORDERHAVEN			
0.00		Plankenpad (0.23)			
0.00		Zuiderhaven (0.00)			
0.00		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	R	Zuiderhaven			
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prins Hendrikbrug (dv opening 1) (bc)		8.7/1.0/-	
0.30		Diepte			-2.4/-2.4/NAP
0.60		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Raadhuisbrug (dv opening 1) (dr)		8.4/1.6/-	
0.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Raadhuisbrug (dv opening 2) (dr)		8.3/2.4/-	
0.60		Harlingen, Noorderhaven			
0.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote Sluis, Harlingen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (rol)		6.7/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leeuwenbrug (dv opening 1) (bc)		6.7/1.0/-	
0.70		sluiskolk Grote Sluis Harlingen	53.0/56.0/56.0/6.7/6.7		
Zuiderhaven (024a5)					
0.00		ZUIDERHAVEN			
0.00		Noorderhaven (0.00)			
0.00		Plankenpad (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30		Doorvaartopening (Vast) van Havenbrug - Harlingen (dv opening 1) (klp)		-/-	
Nieuwe Voorhaven (024a6)					
0.00		NIEUWE VOORHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.45		Van Harinxmakanaal (0.00)			
Nieuwe Vissershaven (024a7)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (1.87)			
0.00		Diepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Nieuwe Vissershaven (024a8)					
0.00		NIEUWE VISSERSHAVEN			
0.00		Buitenhavens Harlingen (2.01)			
0.00		Diepte			-5.2/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Dok (024a9)					
0.00		DOK			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.91)			
0.00		Plankenpad (0.00)			
0.00		Diepte			-4.9/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vaarweg van Franeker naar Berlikum (025)					
0.00		VAARWEG VAN FRANEKER NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (10.26)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.80		Doorvaartopening (Vast) van Salverderbrege (dv opening 1) (vst)		5.1/2.5/-	
1.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kaatsveldbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.8/-	
1.20	L	Oosterstadsgracht (met passantenhaven)			
1.23		Doorvaartopening (Vast) van Franeker, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		5.45/2.5/-	
1.50	L	Noorderstadsgracht			
1.70	R	Aansluiting met woonschepen			
1.73		Doorvaartopening (Vast) van Franeker, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		5.45/2.5/-	
1.76	R	Aansluiting met woonschepen			
2.04		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de rondweg Franeker (dv opening 1) (vst)		13.11/3.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.22	R	Aansluiting poldersloot			
2.26	R	Aansluiting poldersloot			
2.75	L	Aansluiting woonwijk			
3.21		Doorvaartopening (Vast) van Franeker, brug in de A-31 (dv opening 1) (vst)		18.6/2.7/-	
3.40	R	Aansluiting (gemaal)			
4.05		Doorvaartopening (Vast) van Dongjum, brug in de weg Dongjum-Ried (dv opening 1) (vst)		6.2/2.5/-	
4.86		Tzummarumervaart			
5.35		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Miedweg (dv opening 1) (vst)		9.33/2.8/-	
6.97		Doorvaartopening (Vast) van Brug westelijk van Ried (dv opening 1) (vst)		5.9/2.6/-	
7.25	L	Aansluiting gemaal			
7.48		Doorvaartopening (Vast) van Ried, brug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.5/-	
7.56	R	It' Kattegat			
10.61	L	Aldmear			
11.02		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Gernierswei (dv opening 1) (vst)		12.4/2.4/-	
11.43		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9.73)			

Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026)					
0.00		VAARWEG VAN LEEUWARDEN NAAR BERLIKUM			
0.00		Van Harinxmakanaal (21.70)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			20.0/3.5/1.3
0.07		Doorvaartopening (Vast) van Deinum, fietsbrug in de Trekweg (dv opening 1) (vst)		8.85/2.7/-	
1.30		Doorvaartopening (Vast) van Marssum, brug (dv opening 1) (vst)		5.65/2.5/-	
2.41		Doorvaartopening (Vast) van Miedtille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
3.13		Doorvaartopening (Vast) van Menaldumervaartsbrug, Zuidelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
3.17		Doorvaartopening (Vast) van Menaldumervaartsbrug, Zuidelijke rijbaan (dv opening 1) (vst)		7.96/2.4/-	
3.20		Doorvaartopening (Vast) van Menaldumervaartsbrug, Noordelijke rijbaan (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
3.24		Doorvaartopening (Vast) van Menaldumervaartsbrug, Noordelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		7.98/2.4/-	
4.39	L	Rentmeester			
5.33	L	Aansluiting woonwijk			
5.42		Doorvaartopening (Vast) van Menaldum, brug in Warnserbuorren (dv opening 1) (vst)		6.9/2.5/-	
5.71		Doorvaartopening (Vast) van Menaldum, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.65/2.8/-	
5.74	R	Vaart ter noorden Menaldum			
5.79		Doorvaartopening (Vast) van Menaldum, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.08/2.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Klaaibrege (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
6.83		Doorvaartopening (Vast) van Menaldum, fietsbrug in de Zandweg (dv opening 1) (vst)		6.26/2.7/-	
7.59		Doorvaartopening (Vast) van Paulustille, brug in de weg Menaldum - Berlikum (dv opening 1) (vst)		8.85/2.5/-	
8.89	R	Aansluiting naar woonwijk (brug over invaart (2,6 m.)			
8.93		Doorvaartopening (Vast) van Berlikum, brug in de Koekoeksleane (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
9.48		Doorvaartopening (Vast) van Berlikum, brug in Hofsleane (dv opening 1) (vst)		8.75/2.6/-	
9.68		Doorvaartopening (Vast) van Berlikum, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		5.16/2.6/-	
9.73		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11.43)			
9.74	R	Vaartje naar Berlikum			

Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)					
0.00		VAARWEG VAN DE SLENK (LAUWERSMEER) NAAR LEEUWARDEN			
0.00		Doorvaartopening 2 (vast) (dv opening 2) (vst)		-/2.4/-	
0.00		Lmeer (0.00)			
0.00		Oude Robbengat (4.25)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.64		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45.50)			
0.67		Diepte			-3.0/-2.0/MP
0.67		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/8.8/3.5
2.20	R	Raskes Bochtje			
4.37	L	Blikplaatgat			
5.88	L	Passantenhaven			
7.59	L	Lunegat			
8.02	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen			
8.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Willem Loresluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		9.05/4.7/-	
8.26		Diepte			-2.1/-2.1/KP
8.26		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Dokkumer Ee/Grootdiep Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.95
8.30		sluiskolk Willem Loresluis	65.0/-/65.0/9.0/9.0		
8.48	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met diensthaven)			
8.50		Cemt-klasse			I
8.52		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (19.32)			
8.68	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen (met ligplaatsen)			
9.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Engwierumerbrug (dv opening 1) (oph)		8.87/1.1/-	
10.74	L	Oud-Dokkumerdiep naar de Dellen			
11.57	L	Oude tak van de Ee			
12.26		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 1) (oph)		8.97/1.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.26		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 2) (vst)		9.0/1.8/-	
15.28	L	Driezumer Ried			
15.46	R	Oostrum, haven			
16.93		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (0.00)			
18.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schreiersbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/3.1/-	
18.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schreiersbrug (dv opening 2) (vst)		9.5/3.2/-	
18.60		Doorvaartopening 1 (beweegbaar) (dv opening 1) (oph)		9.6/2.5/-	
19.14	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
19.22	R	Aansluiting naar WSV Dokkum			
19.28	L	Stroobossertrekvaart			
19.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Woudpoortbrug (dv opening 1) (oph)		7.97/1.0/-	
19.91	L	Woudvaart (met JH)			
20.13	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
20.14	R	Westergracht Dokkum			
20.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Altenabrege (dv opening 1) (oph)		8.98/1.0/-	
20.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Iebrege (Ebrug), Dokkum (dv opening 1) (oph)		8.89/0.8/-	
21.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
21.87	L	Zijtak Woudvaart (gemaal)			
22.40	R	Foudgumervaart			
23.08	R	Raardervaart			
24.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hogeburg of Klaarkampsterbrug (dv opening 1) (oph)		8.99/1.4/-	
25.53	R	Holwerdervaart			
27.74	L	De Jorjaan (met gemaal)			
28.60	R	Oude- of Jislumervaart			
28.96	R	Passantenhaven Mounehiem			
29.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Steenhuisbrug (dv opening 1) (oph)		8.96/1.4/-	
29.60	R	Burdaard, aansluiting			
30.24	L	Aansluiting woonwijk			
31.51	R	Kontribusjefeart			
32.59		Hallumertrekvaart (0.00)			
32.86	L	Oudkerkstervaart			
32.86	R	Finkumervaart			
35.48	L	Wijns, haven te			
36.25	R	Stienservaart			
37.48	R	Cornjumervaart			
37.54	L	Miedumerdiep			
38.79	L	Vaartje naar Lekkum (toegang JH dorpsbelang)			
39.27	L	Lekkum, woonbotenhaven It Anker			
39.58	R	Jelsumervaart (met woonbotenhaven)			
40.20		Cemt-klasse			III
40.33		Bonkevaart (0.00)			
40.36	R	Leeuwarden, aansluiting			
40.84	L	Aansluiting naar woonwijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
40.95		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eebrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		8.02/1.2/-	
41.68	L	Oosterstadsgracht			
41.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noorderbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		7.94/1.3/-	
42.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vrouwenpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		8.31/1.6/-	
43.17		Diepte			-3.8/-3.0/KP
43.21		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/8.5/2.6
43.22	L	Zuiderstadsgracht (met Museumhaven)			
43.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaatsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		7.98/1.3/-	
44.24		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hermesbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/1.9/-	
44.24		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Hermesbrug (dv opening 2) (bc)		11.98/1.0/-	
44.24		Doorvaartopening 3 (Vast) van Hermesbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/1.9/-	
44.61		Kalkhaven te Leeuwarden (0.00)			
44.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slauerhoffbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bc)		13.07/3.6/-	
44.97	R	Bisschopsrak			
45.81		Van Harinxmakanaal (23.72)			

Hallumertrekvaart (027a)					
0.00		HALLUMERTREKVAART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (32.59)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36		Doorvaartopening (Vast) van Bartlehiem, brug (dv opening 1) (vst)		6.3/2.5/-	
4.53		Doorvaartopening (Vast) van Hallum, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
4.63	R	aansluiting naar woonwijk tot de Singel			
4.80		Aansluiting woonwijk			
5.00		Hallum, ViN-haven			
5.00	R	Hallumerhoekster Feart			
5.04		Doorvaartopening (Vast) van Hallum, voetbrug (2) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	

Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)					
0.00		WIJDE GREUNS, TIJNJE, NIEUWE KANAAL EN ZUIDERSTADSGRACHT TE LEEWARDEN			
0.00		Nauwe Greuns (3.49)			
0.00		Van Harinxmakanaal (30.03)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			80.0/10.0/2.75
0.30	R	Woudmansdiep (met jachthaven)			
0.55	L	Aansluiting woonwijk			
0.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.7/3.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 2) (bc)		11.93/2.5/-	
0.60		Doorvaartopening 3 (Vast) van Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 3) (vst)		7.7/3.2/-	
0.71	R	Leeuwarden, Welgelegen			
0.90	L	Potmarge (met jachthaven)			
1.05	L	Ceelen shipyard			
1.23	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 1e invaart			
1.28	L	Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven			
1.33	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 3e invaart			
1.41	L	Invaart jachthaven LWS			
1.53		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Greunsspoorbrug (dv opening 1) (dr)		11.97/1.7/-	
1.53		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Greunsspoorbrug (dv opening 2) (dr)		11.97/1.7/-	
1.59	L	Aansluiting botenloodsen			
2.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 2e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bc)		7.96/1.6/-	
2.55		Diepte			-2.1/-2.1/KP
2.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.9
3.10		Cemt-klasse			0
3.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van 1e Kanaalsbrug (dv opening 1) (dr)		7.32/1.1/-	
3.50		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van 1e Kanaalsbrug (dv opening 2) (dr)		7.32/1.1/-	
3.53	R	Oosterstadgracht			
3.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blokhuisbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (oph)		-/-	

Ouddeel, Grote Wielen, Rijperkerkstervaart (029)					
0.00		OUddeel, GROOTE WIELEN, RIJPERKERKSTERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (31.26)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.60	L	Woudmansdiep			
1.40		Doorvaartopening (Vast) van Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vst)		6.88/2.9/-	
2.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.29		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.3	
2.56	R	Tytjerker Feart			
2.58		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.56/3.0/-	
2.58		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		5.56/3.0/-	
2.61	L	Kurkemeer			
2.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leeuwarden, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/3.1/-	
2.79	L	aansluiting woonwijk Eelsmastate			
3.00	R	Leeuwarden, aansluiting (2)			
3.06	L	Aansluiting woonwijk (meerdere aansluitingen)			
3.20	R	Lytse Wielen			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.33		Doorvaartopening (Vast) van Groene Ster, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		6.13/2.5/-	
3.36	L	aansluiting Woonwijk langs Staniastate			
3.48	L	aansluiting woonwijk langs Harstastate			
3.63	L	aansluiting woonwijk langs Adringastate			
3.90	R	Lytse Wielen			
4.07		Doorvaartopening (Vast) van Leeuwarden, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		8.83/3.2/-	
4.12		Doorvaartopening (Vast) van Hogebrug, Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.83/2.9/-	
4.16		Bonkevaart (2.91)			
4.54	L	Ouddeel			
5.33	R	Groote Wielen			
5.53	L	Houtwielen, Sierdswiel			
6.36	R	Kleine Wielen			
6.90	L	Ryptsjerk, aansluiting			
6.90	R	Ryptsjerk, ligplaats			
8.25	R	Ryptsjerk, haven te			

Bonkevaart (029a)					
0.00		BONKEVAART			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (40.33)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (Vast) van Bonkebrug (dv opening 1) (vst)		4.9/3.0/-	
0.16	L	Snakkerburen, haven			
0.45		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Lekkumerweg (dv opening 1) (vst)		5.0/2.9/-	
0.94	L	sloot naar Miedwei			
1.41	L	Leeuwarden, jachthaven			
1.42		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug naaar nieuwe woonwijk (dv opening 1) (vst)		10.4/3.0/-	
1.46		Aansluiting naar woonwijk			
2.91		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (4.16)			

Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (030)					
0.00		VAARWEG VANUIT HET BERGUMERMEER NAAR DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (12.49)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.95
1.79	L	Stroomkanaal Bergumermeercentrale			
2.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.1	
2.70	L	Aansluiting Waterpark Zwartkruis			
2.93	L	Zwartkruis			
3.00	L	Zwartkruis (2e) invaart			
3.09		Doorvaartopening 1 (Vast) van Zwartetille, brug in parallelweg (dv opening 1) (vst)		9.02/3.1/-	
3.09		Doorvaartopening 2 (Vast) van Zwartetille, brug in parallelweg (dv opening 2) (vst)		12.0/3.1/-	
3.13		Doorvaartopening 1 (Vast) van Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 1) (vst)		11.9/3.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.13		Doorvaartopening 2 (Vast) van Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 2) (vst)		11.9/3.0/-	
3.80	R	Aalmoeisloot			
5.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kuikhorne, brug (dv opening 1) (vst)		6.2/3.0/-	
5.34	L	Kuikhorne, 't Eibertsnest			
5.49	L	JH Eibernest, tweede invaart			
5.54	R	Kuikhorne, Camping Kuikhorne			
5.57		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
5.57		Doorvaartopening 2 (Vast) van Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/3.0/-	
5.89	R	Aansluiting recreatieplas			
6.31	R	Zwaagwesteinde, passantenhaven			
6.36	R	Zwaagwesteinde, WSV Westerein			
6.70	R	Zwemmerwerf			
6.95	R	Aanluiting woonwijk			
7.08	R	Aansluiting woonwijk			
7.47		Doorvaartopening (Vast) van Zwaagwesteinde, brug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
7.93	L	Falomster Feart (gemaal)			
9.21		Doorvaartopening (Vast) van Pottebakkersbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/3.0/-	
9.46	L	Aansluiting poldersloot			
10.46	L	Aansluiting gemaal			
10.47	R	Aansluiting gemaal			
11.60		Doorvaartopening (Vast) van Driesum, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.0/-	
12.71	R	Sweagerfeart			
12.78		Doorvaartopening (Vast) van Langebrug (dv opening 1) (vst)		17.8/3.0/-	
12.80		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (4.64)			
13.14	L	Uitwateringsgeul Oude Zwemmer			
13.36	R	't Skipjagersgat			
13.59		Doorvaartopening (Vast) van Keuningsbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.1/-	
15.65		Doorvaartopening (Vast) van Dellebrug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.0/-	
16.66		Doorvaartopening (Vast) van Terlune, brug in de Walddyk (dv opening 1) (vst)		15.5/3.1/-	
16.97	L	Oud Dokkumerdiep			
17.49		Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (4.01)			
17.94	R	Oude monding Zijlsterrijd (met ligplaaatsen)			
19.32		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (8.52)			
Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (031)					
0.00		STROOBOSSERTREKVAART OF KANAAL DOKKUM-GERBEN ALLESVERLAAT			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (16.93)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			25.0/5.0/1.35

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.43		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Wouddijk (dv opening 1) (vst)		8.9/3.1/-	
0.88	R	Voormalige Stroobossertrekvaart			
1.54		Doorvaartopening (Vast) van Dinserbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
2.66	L	Driezumer Ryd			
3.78		Doorvaartopening (Vast) van Driesumer Tolhek, brug (dv opening 1) (vst)		8.4/3.0/-	
4.64		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12.80)			
5.34		Doorvaartopening (Vast) van Kalkhuisbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
5.71	L	Aansluiting poldersloot			
6.15		Doorvaartopening (Vast) van Triemserbrug (Bonte Hond) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
6.55	L	Aansluiting gemaal			
7.47		Husternoard 6			
7.63		Doorvaartopening (Vast) van Brug nabij het Huis ter Noord (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
8.13	L	Aansluiting naar woonwijk			
8.93		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug Lauwersmeerweg (dv opening 1) (vst)		-/2.8/-	
8.97		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Lauwersmeerweg (Kollumerverlaat) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
9.80		Doorvaartopening (Vast) van Plattebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
10.80	L	Kollum, woonwijk			
11.01		Doorvaartopening (Vast) van Kollumerbrug (Tolhuisbrug) (dv opening 1) (vst)		8.0/2.9/-	
11.04	L	Vaarweg naar Kollum			
11.14		Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (0.00)			
11.63		Doorvaartopening (Vast) van Augsbuurt, brug bij (dv opening 1) (vst)		7.93/2.9/-	
11.88	L	Aansluiting gemaal			
12.37		Doorvaartopening (Vast) van Laatste Stuiverbrug (in N355) (dv opening 1) (vst)		8.05/3.1/-	
12.40		Doorvaartopening (Vast) van Laatste Stuiver, brug in de parallelweg (dv opening 1) (vst)		7.8/3.1/-	
13.10		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		7.75/2.8/-	
13.37	R	Aansluiting gemaal			
14.18	L	Oude Ried			
14.33		Doorvaartopening (Vast) van Dijkhuizertil (dv opening 1) (vst)		8.0/3.1/-	
15.31		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (0.00)			
15.41		Doorvaartopening (Vast) van Gerkesklooster, brug (Gerben Allesverlaat) (dv opening 1) (vst)		15.31/2.8/-	
15.49		Lemmer - Delfzijl (1.22)			
Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (031a)					
0.00		KOLLUMERKANAAL EN HET ZIJLSTERRIJD			
0.00		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (11.14)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-1.85/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Kollum, woonwijk (brug over invaart)			
1.19		Doorvaartopening (Vast) van Hessebrug (dv opening 1) (vst)		14.57/2.9/-	
1.28	L	Aansluiting naar jachtwerf Senskip Fryslan			
1.65		Doorvaartopening (Vast) van Willem Lorebrug (dv opening 1) (vst)		14.5/2.9/-	
1.95	L	Rijdsstraat 14			
2.10	L	Zijlsterrijd, (lage bruggen, JH De Rijd)			
2.20	R	Kollum, ViN-haven			
2.41	R	Dwarsried (doodlopend)			
3.56	R	Sjoukjemuoisgat			
3.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kollumer Nieuwe Zijl (brug in de N-358) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.5/-	
4.01		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (17.49)			

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)					
0.00		STROOMKANAAL NAAR DE FRIESE SLUIS TE ZOUTKAMP			
0.00		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.31)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil.			25.0/4.0/1.5
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Gerkesklooster, brug (dv opening 1) (vst)		5.99/2.6/-	
0.89	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.10		Doorvaartopening (Vast) van Gerkesklooster, voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/3.0/-	
1.91	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Aansluiting gemaal			
3.01		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		6.75/2.6/-	
3.01		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 2) (vst)		6.75/2.6/-	
3.23	L	Oude Ried			
5.32		Doorvaartopening (Vast) van Gerkesbrug (dv opening 1) (vst)		18.49/2.8/-	
6.12	R	Visvlietervaart			
6.39		Doorvaartopening 1 (Vast) van Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 1) (vst)		7.78/2.7/-	
6.39		Doorvaartopening 2 (Vast) van Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 2) (vst)		7.78/2.7/-	
6.65	L	Aftakking van de Lauwers			
8.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pieterzijl, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.8/-	
9.00	R	Zuiderried			
9.42	L	Aftakking van de Oude Lauwers			
10.50	R	Toeleidingskanaal naar uitwateringssluiss (met trailerhelling			
10.61	R	Munnikezijl, passantenhaven 't Eiland			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.88		Doorvaartopening (Vast) van Munnekezijl, brug (dv opening 1) (vst)		4.7/2.6/-	
10.88		Munnekezijl, keersluis te			
10.88		Munnekezijl, keersluis te (dv opening 1) (vst)		4.7/2.7/-	
11.13	R	Toeleidingskanaal uitwateringssluis			
12.50		Doorvaartopening (Vast) van Lauwerzijl, brug (dv opening 1) (vst)		9.5/3.0/-	
16.37	L	Natuurplas			
16.48		Doorvaartopening (Vast) van Friese Sluis, Zoutkamp, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.88/2.3/-	
16.48		Diepte			-1.8/-1.6/MP
16.50		sluiskolk Friese Sluis Zoutkamp	10.0/-/10.0/6.0/6.0		
17.06		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (18.15)			
17.06		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.68)			

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)					
0.00		VAARWEG VAN DRACHTEN TOT IN HET BERGUMERMEER			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.15)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			25.0/4.0/1.5
0.35	R	Djippe Gat, naar trailerhelling			
1.20	R	Smelne Yachtcenter			
1.24		Nieuwaangelegde haven te Drachten (0.00)			
1.80	R	Burmaniasloot			
2.87		Doorvaartopening (Vast) van Opeinde, brug in de Hegewei (dv opening 1) (vst)		5.43/3.3/-	
3.00	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (1)			
3.10	L	Opeinde, Aansluiting woonwijk (2)			
3.13		Doorvaartopening (Vast) van Opeinde, voetbrug (dv opening 1) (vst)		5.64/3.3/-	
3.38		Doorvaartopening (Vast) van Ids Willemsma, brug (dv opening 1) (vst)		5.39/3.3/-	
4.14		Doorvaartopening (Vast) van Swartfean, brug (dv opening 1) (vst)		18.05/4.8/-	
7.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostermeer, brug (dv opening 1) (oph)		5.97/1.4/-	
7.90	R	Aansluiting Waltsje			
7.90	R	Aansluiting woonwijk Oostermeer			
8.09	R	De List			
8.10	R	Aansluiting De Lits			
10.12	L	Klein Zwitserland			
10.60		Lemmer - Delfzijl (13.07)			
13.10	R	Vaargeul naar Bergumermeercentrale			

Nieuwaangelegde haven te Drachten (033a)					
0.00		NIEUWAANGELEGDE HAVEN TE DRACHTEN			
0.00		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (1.24)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10	R	Nieuwe industriehaven			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL (KRUISWATERS) NAAR DRACHTEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (24.56)			
0.00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5.08)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.75
0.67		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (2.73)			
1.88	R	Alde wei			
2.14	R	Sanemar			
2.68		Eernewoudsterwijd (0.00)			
2.68		Folkertssloot (0.00)			
3.15	L	Campint It Wiid			
3.39	L	Woonschepenhaven			
3.75	L	Woonschepenhaven			
3.91		Kruisdobbe en Geeuw (0.00)			
5.49		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Hoodambrug (dv opening 2) (oph)		15.98/2.7/-	
5.78		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (8.13)			
7.30	R	Pompstation Bûtendiken			
7.90	R	Aansluiting Noordergemaal			
9.20	L	aansluiting Alddijp-oost			
9.50		Ouddiep (0.00)			
10.12	R	Aansluiting naar Smalle Ee			
11.47	R	De Sanding			
11.79		Nieuwe Drait (0.00)			
12.15		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0.00)			
12.20	R	Aansluiting Drachterster Feart			
12.89		Industriehaven te Drachten (0.00)			
13.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.0	
Folkertssloot (034a)					
0.00		FOLKERTSSLOOT			
0.00		Eernewoudsterwijd (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.68)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.56	L	Omlech			
0.65	R	Sanemar			
0.71	L	Ransleat			
1.30	R	Warten, aansluiting			
1.69	L	Djippegat			
1.78	L	Hansmar (Moddermar)			
3.47	L	Vaart om de Rengerspolle			
3.98		Graft en Lange Lits (2.31)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Eernewoudsterwijd (034b)					
0.00		EERNEWOUDSTERWIJD			
0.00		Folkertssloot (0.00)			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2.68)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09	L	VVV haven te Eernewoude			
0.15	R	't Wiid			
0.34	R	aansluiting recreatiegebied			
0.50	L	Eernewoude, passantenhaven			
0.50	R	Eernewald, aansluiting			
0.70	R	Eernewald, aansluiting (2)			
0.81	L	Eernewoude, haven te			
0.89	L	Eernewoude, haven te			
1.11	L	Westerdijk & Zn			
1.20	L	Hoekstra bv			
1.24	L	Eernewoude, Keimpema			
1.36	R	It Wijd (Oph.brug over invaart)			
1.39	L	De Stripe			
1.54	L	Kooisloot (gemaal Offerhaus)			
Kruisdobbe en Geeuw (034c)					
0.00		KRUISDOBBE EN GEEUW			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (3.91)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70	R	Ransleat, aansluiting			
1.29	L	Princenhof (Alde Faenen)			
1.33	L	Ald Headamsleat			
2.23	R	Djippegat			
4.86		Graft en Lange Lits (1.25)			
Ouddiep (034d)					
0.00		OUDDIEP			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (9.50)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20	L	aansluiting Alldjip-west			
1.90	R	WV Oudega			
Nieuwe Drait (034e)					
0.00		NIEUWE DRAIT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (11.79)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49	L	Drachstervaart			
0.54	L	Bolt			
0.60	L	De Drait			
0.90	L	Haven De Drait links			
0.90	R	Haven De Drait rechts			
0.90	R	Oude Drait			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (035)					
0.00		VAARWEG VAN DE PEANSTER EE BEZUIDEN GROUW, NAAR DE WIJDE EE BIJ DE HOODAMBRUG			
0.00		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (2.98)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.13		Janssloot en Goengahuistersloot (0.00)			
2.22	L	Wide Burd			
2.58		Graft en Lange Lits (0.00)			
3.20	L	Goëngahuizen, aansluiting			
5.64		Janssloot en Goengahuistersloot (3.83)			
7.28	R	De Veenhoop, haven te			
7.32	R	De Veenhoop, haven te			
7.39	R	De Veenhoop Watersport en Recreatie			
7.50	R	De Veenhoop, aansluiting			
7.60	R	De Veenhoop, ViN-haven			
7.95	L	Hoodammen, haven te			
8.13		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (5.78)			
Janssloot en Goengahuistersloot (035a)					
0.00		JANSSLOOT EN GOENGAHUISTERSLOOT			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (1.13)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Diepte			-1.7/-1.5/KP
0.60		Janssloot			
0.60		Janssloot (dv opening 1) (okw)		5.0/-/	
0.82	R	Aansluiting naar Goengahuizen			
2.05	L	Gooisloot			
3.74		Goengahuistersloot			
3.74		Goengahuistersloot (dv opening 1) (okw)		5.0/-/	
3.83		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (5.64)			
Graft en Lange Lits (035b)					
0.00		GRAFT EN LANGE LITS			
0.00		Grou, ViN-haven			
0.00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (2.58)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.60	R	Aansluiting naar Sitema State			
1.11	R	Lange Lits			
1.25		Kruisdobbe en Geeuw (4.86)			
1.73	R	Doekesleat			
1.83	R	Vaart om de Rengerspole			
1.85	L	Driehuistersloot			
2.31		Folkertssloot (3.98)			
2.58		Lemmer - Delfzijl (28.32)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (036)					
0.00		VAARWEG VAN DE BOORNE, TEN OOSTEN VAN AKKRUM, NAAR GROUW			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (4.20)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.5
1.20	L	Burstumer Rak (1)			
1.50	L	Burstumer Rak (2)			
1.60	L	Burstumer Rak (3)			
2.46	R	Botmeer (gemaal)			
2.98		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (0.00)			
3.80	R	Doorsteek De Burd			
3.99	R	Doorsteek naar De Tynje			
4.48	R	Neare Burd			
4.80		Lemmer - Delfzijl (31.69)			
Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)					
0.00		VAARWEG VAN HET DEEL LANGS AKKRUM EN GORREDIJK NAAR DE DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (2.72)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
0.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
1.02	R	Tusken de Marren			
1.15	R	Tusken de Marren (2e invaart)			
1.17	L	Recreatiepark Tussen de Marren			
1.34	R	AWS Eendracht			
1.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meineslootbrug (dv opening 1) (oph)		6.98/1.1/-	
1.48	R	Aansluiting naar landgoed			
1.49		Boorne (0.00)			
1.79	R	Oude gedeelte Boorne (met passantenhaven)			
2.20	R	Akkrum aansluiting woonwijk (1)			
2.30	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (2)			
2.40	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (4)			
2.40	R	Akkrum aansluiting woonwijk (3)			
2.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weidlanbrege (Leppedijkbrug) (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
2.50	L	Akkrum, aansluiting woonwijk (5)			
2.63	R	Oude gedeelte Boorne			
2.71	L	Aansluiting naar woonwijk			
2.73		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Akkrum, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		5.5/3.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.73		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Akkrum, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		6.2/3.0/-	
3.59		Leppa Akwadukt			
3.66	R	Aansluiting naar woonwijk			
3.80	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.00	R	Akkrum, aansluiting woonwijk (6)			
4.20		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (0.00)			
4.38	L	Aansluiting naar woonwijk			
4.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nesserzijl (dv opening 1) (oph)		6.97/0.6/-	
4.89	R	Aansluiting naar woonwijk			
4.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boornebrug (dv opening 1) (bc)		5.97/0.7/-	
8.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fietsbrug in Lytse Stege (dv opening 1) (dr)		6.0/0.8/-	
8.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoofdbrug (Doelhofbrug) (dv opening 1) (dr)		5.88/1.2/-	
8.41		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fietsbrug in Spinhuisstege (dv opening 1) (dr)		5.52/0.9/-	
8.66	L	De Swette			
8.78		Doorvaartopening (Vast) van Oldeboorn, brug in de Beetsterdijk (dv opening 1) (vst)		16.8/3.4/-	
10.69	L	Ouddiep			
12.80	R	Twadde deel ingang met sluis			
13.13		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (0.00)			
14.35	L	Skipsleat			
14.40	L	in-/uitlaat sluis Polderhoofd kanaal			
16.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rolbrege, brug in de Swynswei (dv opening 1) (oph)		6.8/1.0/-	
18.49		Doorvaartopening (Vast) van Terwispel, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		-/5.4/-	
19.99	L	Schipsloot			
20.52	L	Uitwateringskanaal gemaal			
21.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spaltenbrug (dv opening 1) (oph)		6.25/1.5/-	
22.54	R	Kromten			
22.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Overtombrege (dv opening 1) (oph)		6.93/0.9/-	
23.10	R	Gorredijk, passantenhaven			
23.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gurbe's Brege (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
23.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Skansbrechje (dv opening 1) (dr)		5.4/0.9/-	
23.58		Diepte			-1.6/-1.6/KP
23.58		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP, recreatievaart diepgang 1,10m.			28.0/5.0/1.5
23.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gerk Numanbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.6/-	
23.60		sluiskolk Verlaat Nr.I Gorredijk	55.0/-/45.0/5.5/11.0		
23.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pater van Udendraai (dv opening 1) (dr)		5.4/0.5/-	
23.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bleekersbrege (dv opening 1) (bc)		5.5/0.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Finkebuurtsdraai (dv opening 1) (dr)		5.5/0.5/-	
24.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koartsweachtersbrege (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
24.50	L	Invaart Gorredijk			
24.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boppedraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.0/-	
24.85	R	Dwarsfeart			
25.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nije Kompanjonsbrege (dv opening 1) (oph)		6.75/1.4/-	
25.46		Vervolg Compagnonsvaart			
26.91	L	Aansluitingen naar woonwijk (4 x)			
28.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eppingadraai (dv opening 1) (dr)		5.4/1.0/-	
28.54	R	Diepe Wijk			
28.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Reitsmadraai (dv opening 1) (dr)		5.6/1.0/-	
29.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Polebrege (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
29.40		sluiskolk Verlaat Nr. II	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaat Nr. III, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.4/1.0/-	
31.30		sluiskolk Verlaat Nr. III	29.0/-/20.0/5.5/9.4		
31.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hemrik, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.0/-	
33.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spanjeburd, brug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.0/-	
33.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaat Nr. IV, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.5/1.6/-	
33.10		sluiskolk Verlaat Nr. IV	40.0/-/40.0/5.5/5.5		
34.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug (Brug Wijnjeterp) (dv opening 1) (oph)		6.3/0.7/-	
34.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Klein Groningen, voetbrug (dv opening 1) (dr)		5.8/0.6/-	
36.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Klein Groningen, brug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.4/-	
38.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Petersburg, brug in de Peelrug (dv opening 1) (oph)		6.9/1.8/-	
39.60		Doorvaartopening (Vast) van Ir. G.L. Waltherbrug (dv opening 1) (vst)		14.5/4.0/-	
40.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Donkerbroek, brug in G.W. Smitweg (dv opening 1) (bc)		6.7/0.9/-	
40.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.5	
42.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jansmadraai (dv opening 1) (dr)		6.7/1.5/-	
43.10	L	Boven Tjonger			
43.25		Kuinder of Tjonger (34.52)			
44.06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
44.40		Doorvaartopening (Vast) van Flippobrug (Nanningabrug) (dv opening 1) (vst)		7.0/3.7/-	
44.50	L	Oosterwolde, haven naar woningen (1)			
44.50	L	Oosterwolde, haven naar woningen (2)			
44.70		sluiskolk Nanningaverlaat (Verlaat nr. V)	29.0/-/20.0/5.5/9.0		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
44.79	L	Passantenhaven Oosterwolde			
44.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nanningaverlaat, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (dr)		5.5/0.3/-	
45.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterwolde, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dr)		5.5/1.7/-	
45.47	L	Oosterwolde, aansluiting met aanlegplaats			
45.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoofdbrug, Oosterwolde (dv opening 1) (hef)		-/2.5	
45.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterwolde, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		5.5/1.7/-	
46.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Venekoterbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.5/-	
48.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaat Nr. VI, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/1.5/-	
48.50		sluiskolk Fochtelerverlaat Nr. VI	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.50		sluiskolk Stokersverlaat, Benedenverlaat Nr. VII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
50.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stokersverlaat Nr. VII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/0.4/-	
51.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Smidsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/0.6/-	
51.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Riemsdraai (dv opening 1) (dr)		6.0/1.2/-	
52.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bovenstverlaat Nr. VIII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/0.7/-	
52.00		sluiskolk Bovenstverlaat Nr. VIII	29.0/-/20.0/5.5/9.0		
52.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ravenswoud, brug (dv opening 1) (oph)		6.8/0.5/-	
53.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Appelscha, voetbrug (dv opening 1) (dr)		5.8/1.2/-	
53.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Appelscha, voetbrug (1) (dv opening 1) (dr)		5.4/1.2/-	
54.96		Diepte			-2.42/-2.42/KP
54.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Damsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/1.1/-	
55.00		sluiskolk Damsluis (Verlaat nr.IX)	29.0/-/20.0/5.5/8.2		
57.03		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Witte-Wijksbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.0/-	
57.04		Drentsche Hoofdvaart (10.28)			
Boorne (037b)					
0.00		BOORNE			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1.49)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
3.02	R	Plas nabij Oude Schouw			
3.32		Lemmer - Delfzijl (35.70)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)					
0.00		KANAAL VAN HET NIEUWEDIEP NAAR DE HEERESLOOT			
0.00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (13.13)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.65
1.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Warrebrug (dv opening 1) (oph)		6.99/0.7/-	
3.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Poolsbrug (dv opening 1) (oph)		5.98/1.0/-	
3.55	L	Aansluiting naar gemaal			
7.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.3	
8.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hooibrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.6/-	
8.49	R	Gemaal De Deelen			
8.62		Doorvaartopening (Vast) van Heabrege, brug in de A32 (dv opening 1) (vst)		16.95/5.2/-	
9.21		Deel, Monnikerak en Heeresloot (1.62)			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE KUIJNDER OF TJONGER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (39.22)			
0.00		Diepte			-2.75/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			80.0/10.0/2.75
0.13	R	De Hoarne			
0.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Nije Sansleatbrege (dv opening 2) (oph)		12.0/2.5/-	
0.64		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nije Sansleatbrege (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
0.64		Doorvaartopening 3 (Vast) van Nije Sansleatbrege (dv opening 3) (vst)		10.0/2.6/-	
0.92	L	't Oksewiel			
0.93	R	Oude Zandsloot (met jachthavens)			
1.00	R	Terherne, aansluiting woonwijk (1)			
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (2)			
1.10	R	Terherne, aansluiting woonwijk (3)			
1.30	R	Terherne Puollen			
1.73		Terkaplesterpoelen (0.00)			
2.72		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (0.00)			
2.72	L	Henshuisterdeel			
3.77		Akkrumerrak (2.64)			
3.77		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.8	
4.54		Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (0.00)			
7.11		Deel, Monnikerak en Heeresloot (0.00)			
8.12	R	Nonnegat (noordelijk invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.42	R	Nonnegat (zuidelijke invaart)			
9.02	L	Heerensloot (vaste brug over invaart)			
9.17	R	Aansluiting woonwijk			
10.94	R	Nieuwe Dwarsvaart			
11.61	L	De Welle			
11.84		Diepte			-1.65/-1.5/KP
11.85		Industriehaven-West te Heerenveen (0.00)			
11.85		Cemt-klasse			0
12.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
13.24		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.65
13.27		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		18.1/5.6/-	
13.33		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, brug in parallelweg A-7 (dv opening 1) (vst)		18.04/5.6/-	
13.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.1	
13.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jousterbrug (dv opening 1) (oph)		7.01/1.1/-	
14.51	L	Aansluitingen naar woonwijk (3x)			
14.87		Deel, Monnikerak en Heeresloot (9.11)			
14.87	R	Veenscheiding naar Haskerwijd			
16.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rottumerbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
16.47	R	Woonbotenhaven			
17.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuweschoot, brug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.0/-	
20.31		Kuinder of Tjonger (7.97)			
Terkaplesterpoelen (039a)					
0.00		TERKAPLESTERPOELEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1.73)			
0.00		Diepte			-1.85/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.50	L	Koude Maag			
1.10	R	Terhornsterdiep			
1.50		Akkrumerrak (0.00)			
2.39	L	JH Heerenzijl			
2.52		Heerengat of Heeresloot (2.72)			
Akkrumerrak (039a1)					
0.00		AKKRUMERRAK			
0.00		Terkaplesterpoelen (1.50)			
0.00		Diepte			-1.65/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.00	R	Wijde Geeuw			
2.64		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (3.77)			
Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (039b)					
0.00		DIEPESLOOT EN POLSLOOT NAAR DE BOORNE TE AKKRUM			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (4.54)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			70.0/9.0/2.75
0.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.1	
0.88	R	Akkrum, industriehaven			
1.81	L	Vaart door Akkrum			
Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c)					
0.00		DEEL, MONNIKERAK EN HEERESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (7.11)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			40.0/6.0/1.5
0.04		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Deelsbrug, spoorbrug (dv opening 2) (oph)		7.45/1.3/-	
1.62		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (9.21)			
2.13	R	Nieuwe Heerenveense Kanaal (vaste spoorbrug over invaart)			
3.10	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.23	L	Heeresloot			
3.45	L	Aansluiting naar woonwijk			
3.60	L	Haskerdijken			
3.69	L	T.Postma			
3.74	L	T. Postma (2e invaart)			
3.79	L	Langeberg			
3.84	L	Aansluiting naar JH en jachtwerf			
3.92	L	De Lier			
4.20	L	Heerenveen, woonschepenhaven			
5.18	L	Heerenveense Watersport Vereniging			
5.21	L	Heerenveense watersport vereniging (2e invaart)			
5.23	L	Heerenveense watersport vereniging (3e invaart)			
5.26	L	Heerenveense watersport vereniging (4e invaart)			
5.50	L	Heereveen, aansluiting (2)			
5.60	L	Heereveen, aansluiting			
5.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.1	
6.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
6.30		Cemt-klasse			0
6.30		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.5
6.36		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		19.61/7.5/-	
6.43		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, brug in parallelweg (dv opening 1) (vst)		20.98/6.5/-	
6.91		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Terbandsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.85/0.8/-	
7.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stationsbrug, Heerenveen (dv opening 1) (oph)		6.03/1.2/-	
7.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug, Heerenveen (dv opening 1) (oph)		6.97/0.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.96	L	Schoterlandsche Compagonsvaart			
7.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heerenwalsterbrug (dv opening 1) (oph)		7.01/0.8/-	
8.21	L	Aansluiting woonwijk			
8.23		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.7/2.6/-	
8.24	L	Aansluiting woonwijk			
8.39		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, brug in de Westelijke Struktuurweg (dv opening 1) (vst)		7.12/2.6/-	
8.42	L	Aansluiting woonwijk			
8.84		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.25/2.6/-	
8.94	R	Aansluiting woonwijk			
9.11		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (14.87)			

Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (040)					
--	--	--	--	--	--

0.00		VAARWEG VAN HET SNEEKERMEER DOOR DE GOENGARIJSTERPOELEN NAAR DE LANGWEERDERWIELEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (42.06)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.7
2.65		Vaargeul naar Lijkvaart (0.00)			
3.05		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0.00)			
4.85	R	Zeiolschool Rufus			
5.45	R	Aansluiting gemaal			
6.71		Zijlroede naar Joure (0.00)			
6.76	R	Aansluiting (met ligplaatsen)			
7.32		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Noorder Oude Weg, brug (dv opening 1) (bc)		8.0/2.9/-	
7.32		Doorvaartopening 2 (Vast) van Noorder Oude Weg, brug (dv opening 2) (vst)		8.0/3.3/-	
7.43		Doorvaartopening (Vast) van Boornzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		32.4/12.1/-	
9.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (4.30)			

Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)					
---	--	--	--	--	--

0.00		GUDSEKOP, STATENBOCHT EN HOITESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (3.05)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.45	R	Joustervaart			
0.45		Diepte			-1.8/-1.2/KP
1.00	L	Elve sloot			
1.44	R	Dolte			
1.56		Fammens-Rakken (4.52)			
2.58	R	Nauwe Geeuw			
3.04		De Watervriend			
3.14	L	De Tijnjehoeve			
3.17	R	Zuidensstervaart			
3.37		Oude Stobberaksbrug			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.37		Oude Stobberaksbrug (dv opening 1) (okw)		-/-	
3.40		Doorvaartopening (Vast) van Stobberaksbrug (dv opening 1) (vst)		8.35/2.8/-	
3.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Uitwellingergera, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		4.6/3.1/-	
3.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Uitwellingergera, brug in de A-7 (dv opening 2) (vst)		8.33/3.0/-	
3.50		Doorvaartopening 3 (Vast) van Uitwellingergera, brug in de A-7 (dv opening 3) (vst)		4.6/3.2/-	
3.85	L	Gemaal Rodenburg			
4.71	R	Geeuw			
5.06		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.11)			
5.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slingerakbrug (dv opening 1) (oph)		6.93/1.1/-	
6.27		Lemmer - Delfzijl (49.48)			
Vaargeul naar Lijkvaart (040b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LIJKVAART			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (2.65)			
0.00		keersluis Goaiingaryp			
0.00		Cemt-klasse			0
1.02		Jachthaven Goingarij (0.00)			
Zijlroede naar Joure (041)					
0.00		ZIJLROEDE NAAR JOURE			
0.00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (6.71)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Joutersluis, voetbrug (dv opening 1) (rol)		6.95/-	
0.10		sluiskolk Joutersluis	35.0/-/35.0/7.0/-		
0.61	L	Waterlandgoed Trijntje Wiel			
1.00	L	Noordbroekstervaart			
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.5
1.04	R	Aansluiting naar woonbotenhaven			
1.19	L	JWS, Houten Flier			
1.66	R	JWS, de Griene Moune			
2.00	R	Passantehaven Grienedijk			
Kuinder of Tjonger (043)					
0.00		KUINDER OF TJONGER			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.67)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			28.0/5.0/1.5
0.80	L	Aansluiting gemaal 2			
3.10	L	Broeresloot, Vierhuistervaart			
3.13		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (6.84)			
5.94		Schipsloot (0.00)			
7.20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
7.97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (20.31)			
9.91		Doorvaartopening (Vast) van Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.62/3.3/-	
10.43	L	Heerenveen, woonschepenhaven			
10.47		Doorvaartopening 1 (Vast) van Schoterbrug (dv opening 1) (vst)		13.5/3.5/-	
10.47		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schoterbrug (dv opening 2) (vst)		13.5/3.4/-	
10.52		Doorvaartopening (Vast) van Skoaterbrege, brug in A32 (dv opening 1) (vst)		-/3.4/-	
11.87		Diepte			-1.5/-1.5/KP
11.88		Prinsewyk			
13.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mildam, brug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
15.88	R	Stroomkanaal gemaal			
19.48	L	Uitwateringsgeul			
20.27	R	Uitwateringsgeul			
20.29		Diepte			-1.59/-1.59/KP
20.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis I, Nieuwehorne, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/0.2/-	
20.30		sluiskolk Sluis I Nieuwehorne	29.0/-/30.0/5.5/9.0		
20.31		Max. toegestane afmeting algemeen.			28.0/5.0/1.1
20.38	R	Uitwateringsgeul			
22.72		Doorvaartopening (Vast) van Ouderkoop, brug (dv opening 1) (vst)		12.3/3.7/-	
22.77	R	Prinsenvijk naar Olberkoop (met passantenhaven De Uutwiek)			
26.30	R	Uitwateringsgeul			
26.40		sluiskolk sluis II Nijeberkoop	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
26.41		Diepte			-1.61/-1.61/KP
26.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis II, Nijeberkoop, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.45/0.8/-	
26.50	R	Uitwateringsgeul			
28.80		Doorvaartopening (Vast) van Prikkedam, brug (dv opening 1) (vst)		5.5/3.7/-	
32.48		Doorvaartopening (Vast) van Balkbrug, Makkinga (dv opening 1) (vst)		5.6/3.6/-	
34.20		Doorvaartopening (Vast) van Oosterwolde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vst)		7.4/3.7/-	
34.40		Doorvaartopening (Vast) van Oosterwolde, brug in de parallelweg N-381 (dv opening 1) (vst)		16.0/3.7/-	
34.41		Diepte			-1.5/-1.5/KP
34.50		sluiskolk Sluis III Oosterwolde	29.0/-/29.0/5.5/9.0		
34.52		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (43.25)			

Schipsloot (043c)					
0.00		SCHIPSLOOT			
0.00		Kuinder of Tjonger (5.94)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.31	R	Aansluiting gemaal			
2.44	R	Gemaal De Ontginning			
3.44		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijelamerbrug (dv opening 1) (oph)		5.7/1.0/-	
5.04	R	Jachthaven Schipsloot			
5.55		Doorvaartopening (Vast) van Om den Noort, brug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.1/-	
5.65		De Haaf			
5.75	R	Hulzinga watersport			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)					
0.00		VAARWEG VAN HET PRINSES MARGRIETKANAAL NAAR DE OSSENZIJLERSLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (58.61)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			40.0/6.0/1.95
0.20	L	Lemmer, haven			
2.74	R	De Fister			
2.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Follegaslootbrug (dv opening 1) (oph)		8.04/1.4/-	
3.15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
3.90		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (0.00)			
4.01		Doorvaartopening (Vast) van Tjeukemeerbrug, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		45.69/12.0/-	
5.37		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (15.57)			
8.28	R	De Meerkoet			
8.30	L	Oan 't Tjukemeer			
8.60	L	Echtenerbrug, haven			
8.60	R	Meerenpoort bv			
8.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pier-Christiaanbrug (dv opening 1) (oph)		7.8/0.8/-	
11.02		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
11.11	R	De Driesprong			
11.67		Kuinder of Tjonger (0.00)			
14.38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
14.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oldelamerbrug (dv opening 1) (dr)		9.29/0.9/-	
15.63	R	Scheenesloot			
15.97	L	Scheene			
17.15	R	Aansluiting, gemaal Willem Jongma			
17.18		Doorvaartopening 1 (Vast) van Oldetrijnsterbrug (dv opening 1) (vst)		7.93/2.5/-	
17.18		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Oldetrijnsterbrug (dv opening 2) (oph)		8.0/2.6/-	
18.16		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (0.00)			
18.47	L	Verbindingskanaal naar de Driewegsluis			
18.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mr H.P. Linthorst Homansluis, brug over sluis (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
18.70		sluiskolk Mr H.P. Linthorst Homansluis	60.0/-/60.0/8.0/8.0		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.75		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			-/-1.8
18.90	L	Aansluiting naar Driewegsluis (met passantenhaven)			
21.79		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
21.79		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			
Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)					
0.00		BOVEN-LINDE NAAR DE STUW BIJ DE VOORMALIGE LINDESLUIS			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (18.16)			
0.00		Diepte			-1.04/-1.04/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Driewegsluis, fietsbrug (dv opening 1) (oph)		5.4/2.8/-	
0.74	R	Aansluiting naar Driewegsluis			
1.99		Mallegat (0.00)			
4.38		Keersluis Sasbrug			
4.38		Keersluis Sasbrug (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
4.40		Doorvaartopening 1 (Vast) van Sasbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.6/-	
4.40		Doorvaartopening 2 (Vast) van Sasbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.6/-	
4.44	L	Aansluiting gemaal			
5.43	R	Aansluiting gemaal			
7.68	R	WV Oolde Lende			
8.00	R	WV Blesserbrug			
8.10		Doorvaartopening (Vast) van Blessebrug in de westelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.35/3.3/-	
8.12		Doorvaartopening (Vast) van Blessebrug (dv opening 1) (vst)		7.2/2.5/-	
8.15		Doorvaartopening (Vast) van Blessebrug in de oostelijke parallelweg (dv opening 1) (vst)		6.5/2.7/-	
8.34	L	Aansluiting zijarm			
8.58	L	Aansluiting zijarm			
8.63		Doorvaartopening (Vast) van Wolvega, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/3.3/-	
8.70	L	Wolvega, aansluiting			
8.74		Doorvaartopening (Vast) van Wolvega, brug in de A-32 (dv opening 1) (vst)		12.0/5.7/-	
8.80		Doorvaartopening (Vast) van Wolvega, brug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
8.93	R	Aansluiting zijarm			
9.12	R	Aansluiting zijarm			
11.24	R	Aansluiting natuurgebied			
11.42	R	Steggerdavaart			
12.93		Doorvaartopening (Vast) van Kontermansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
12.94		Doorvaartopening (Vast) van Kontermansbrug (dv opening 1) (vst)		8.2/2.5/-	
13.04	L	WSV Kontemans			
14.89	R	Noordwoldervaart			
14.90	L	Wolvega, aansluiting (2)			
15.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Holkema's brug (dv opening 1) (oph)		4.8/1.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.20	L	De Hoeve, aansluiting			
15.30	L	Aansluiting stuw			
Mallegat (044a1)					
0.00		MALLEGAT			
0.00		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (1.99)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.05	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.16	L	Aansluiting naar woonwijk			
1.20	R	Jachthaven Frederiks			
1.27	R	Jachtservice De Weerribben			
1.40	R	Oldemarkt, zijslot			
1.43	L	Havenaccomodatie Mallegat			
Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)					
0.00		KUINDER OF TJONGER EN LINDE NAAR DE OSSEZIJLERSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11.02)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.28		Doorvaartopening (Vast) van De Driesprong (dv opening 1) (vst)		9.97/2.9/-	
0.30	L	Camping De Driesprong			
2.40	L	Jan Nijland gemaal			
3.00	L	Aansluiting, gemaal			
3.80		Doorvaartopening (Vast) van Langelille, voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.6/-	
5.30	R	oude rivier arm (1)			
5.60	R	oude rivier arm (2)			
5.86	L	Jachthaven Het Sluisje			
5.90		Doorvaartopening (Vast) van Oude Schoterzijl, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.5/3.1/-	
5.90		sluiskolk sluis Oude Schoterzijl	28.4/-/28.4/5.5/5.5		
6.02	R	Tussenlinde			
6.03	L	Aansluiting poldersloot			
6.60	L	Schoterzijl, aansluiting gemaal Buitenpolder			
8.50		Doorvaartopening (Vast) van Slijkenburg, brug (dv opening 1) (vst)		5.4/3.0/-	
10.68		Doorvaartopening (Vast) van Kuinre, brug (dv opening 1) (vst)		5.25/2.8/-	
10.69	R	WSV De Oude Haven			
10.74		Doorvaartopening (Vast) van Kuinderbrug, in N351 (dv opening 1) (vst)		8.5/2.9/-	
10.80		sluiskolk sluis Kuinre	30.0/-/35.0/5.5/15.0		
10.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kuinre, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.5/1.7/-	
11.02		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwstadbrug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.9/-	
11.73		Doorvaartopening (Vast) van Rondebroekbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.9/-	
11.73		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/5.3/1.1
14.00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.0	
15.50	L	Kuinre, aansluiting gemaal Bedijkte Rondebroek			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.65		Doorvaartopening (Vast) van Ossenzijl, brug in de Burgemeester van de Veenweg (dv opening 1) (vst)		17.0/2.7/-	
18.72	R	Havenlock			
18.96		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.82)			
18.96		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.79)			
Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (044c)					
0.00		VAARGEUL IN TJEUKEMEER NAAR ST. NICOLAASGA			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (3.90)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
2.08	L	De Welle			
3.00	R	Sint NyksterFeart			
3.64		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		12.0	
4.53	L	St. Nicolaasga			
Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045)					
0.00		VAARWEG VAN HET OUDHOF NAAR HET TJEUKEMEER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (47.89)			
0.00		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30.0/5.0/1.5
0.53	L	Geeuw			
1.11		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (5.06)			
1.77		Fammens-Rakken (0.00)			
2.55		Kaai naar de Brekken			
2.77		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (0.00)			
3.71		Vaargeul naar Langweer (0.00)			
4.30		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (9.00)			
4.56	R	Aansluiting woonwijk			
4.79	R	De Woudvennen			
5.00	R	Aansluiting woonwijk			
5.44	R	Houtvaart			
7.90		Diepte			-1.7/-1.7/KP
7.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Scharsterbrug (dv opening 1) (oph)		6.97/1.3/-	
8.11	R	Jachthaven Scharsterbrug			
8.20	R	Aansluiting naar woonwijk (3x)			
8.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Scharsterrijnbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/3.5/-	
8.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Scharsterrijnbrug (dv opening 2) (vst)		20.3/3.5/-	
10.25		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		32.1	
10.72	L	J.Th.Kemmegemaal			
10.80	L	Oldeouwer, haven			
11.40	R	Vaart naar Sint Nicolaasga			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.55		Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (0.00)			
13.10	L	Vierhuistervaart			
15.57		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (5.37)			
Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a)					
0.00		VAARGEUL DOOR DE LANGWEERDERWIELEN NAAR DE JANESLOOT			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (2.77)			
0.00		Diepte			-2.0/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.42	L	Vaargeul naar JH Leijenspolder			
0.94		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Langweer, brug (dv opening 1) (bc)		6.98/3.0/-	
1.30	L	Jachthaven De Hoek			
2.30		Lemmer - Delfzijl (50.84)			
Vaargeul naar Langweer (045b)					
0.00		VAARGEUL NAAR LANGWEER			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (3.71)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.97	L	Oude haven Langweer (ligplaats passanten)			
1.02		Doorvaartopening (Vast) van Langweer, brug (dv opening 1) (vst)		4.7/2.7/-	
1.06		Langweer, haven			
Fammens-Rakken (045c)					
0.00		FAMMENS-RAKKEN			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1.77)			
0.00		Diepte			-5.1/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.80	R	De Kaai			
1.79		Doorvaartopening (Vast) van Muzekamp, brug in de (dv opening 1) (vst)		7.06/2.9/-	
2.16		Doorvaartopening (Vast) van Boornzwaag over de Wielen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
2.25		Doorvaartopening (Vast) van Boornzwaag over de Wielen, brug in de Alde Wei (dv opening 1) (vst)		6.2/2.9/-	
4.52		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1.56)			
Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)					
0.00		HAVENS TE LEMMER, ZIJLROEDE EN STROOMKANAAL			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (66.19)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.00)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.89		Industriehaven te Lemmer (0.00)			
3.16		Jachthaven Friese Hoek (0.00)			
3.55		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.55		Werkhaven te Lemmer (0.00)			
3.97		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
3.97		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
4.00		Cemt-klasse			I
4.10		sluiskolk Lemstersluis	60.0/-/50.0/8.0/8.0		
4.10		Max. toegestande afmeting algemeen.			40.0/6.0/1.9
4.16		Diepte			-3.5/-2.1/KP
4.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blokjesbrug (Truitjezijlbrug) (dv opening 1) (bc)		7.93/1.8/-	
4.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Flevobrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.7/-	
5.12	R	Lemmer, woonschepenhaven			
5.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zijlroedebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.4/-	
5.30	L	WSV Sevenwolden			
5.61	L	Gemeentelijke Binnenjachthaven			
5.75	R	Frieslandpark			
5.92	L	Aansluiting naar woonwijk			
6.20	R	Bungalowpark Het Brekkense Wiel			
6.22	L	Iselmar			
6.30		Jachthaven WSC Tacozijl (0.00)			
6.40	R	haven en woonwijk Tacozijl			
6.64	R	WRC De Brekken			
7.38		Lemmer - Delfzijl (62.51)			

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL NABIJ LEMMER			
0.00		Johan Frisokanaal (22.37)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
0.00		Diepte			-2.1/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. diepgang 1,80m bij Frieslands Zomerboezempeil			30.0/5.0/1.7
2.00	L	Noorder Ee			
2.62		Woudsenderrakken en Welle (3.06)			
2.62		Diepte			-1.7/-1.7/KP
2.62		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			30.0/5.0/1.7
2.70		Cemt-klasse			0
2.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hellinbrege (dv opening 1) (oph)		7.99/2.5/-	
2.94	R	Het Molenhuis te Woudsend			
3.21		Aansluiting naar woonwijk			
3.30		Ie Akwadukt			
6.01		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (0.00)			
7.70	L	naar gemaal De Lange Jerden			
8.09	R	Stadsgracht Sloten			
8.33	L	Slotervaer			
8.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwe Langebrug (dv opening 1) (oph)		8.04/1.1/-	
8.70	R	Lemsterpoort te Sloten			
8.70	R	Stadsgracht van Sloten			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.91	R	Jachtwerf Sloten			
9.52		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (0.00)			
11.20	R	Gemaal Graverijpolder			
11.55	R	Rintjegracht			
11.62	R	Zijlroede naar Tacozijl			
13.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rengersbrug (dv opening 1) (oph)		6.98/1.2/-	
14.39		Lemmer - Delfzijl (62.30)			

Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (047c)					
0.00		WOUDSLOOT, BRANDEMEER, KROMME EE EN RIJNSLOOT			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (9.52)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
3.40		Lemmer - Delfzijl (58.87)			

Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (048)					
0.00		VAARWEG VAN HET SLOTERMEER VIA BALK NAAR DE OORDEN			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (6.01)			
0.00	L	Harich, aansluiting			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52-NAP.			40.0/6.0/1.7
2.67	R	Slotermeer (bungalopark)			
2.74	R	Recreatiepark Marswal			
2.74		Diepte			-1.5/-1.5/KP
2.77	L	Lutsmond			
3.47	L	Aansluiting woonwijk			
8.14	L	Sminkevaart			
9.18	R	Wyldemerk			
10.17	L	Witakkersvaart			
12.77	L	Aansluiting gemaal			
15.12		Johan Frisokanaal (9.73)			

Haven van Laaxum (049)					
0.00		HAVEN VAN LAAXUM			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25.02)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28.40)			
0.00		Diepte			-2.2/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Cemt-klasse			II
7.14		Diepte			-0.9/-0.9/MP
7.18		Laaxum, haven te			

Johan Frisokanaal (050)					
0.00		JOHAN FRISOKANAAL			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (29.38)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.0/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/8.5/2.75
0.80		Cemt-klasse			III
0.93	R	Marina Stavoren Buitenhaven			
1.02	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.30		sluiskolk Johan Frisosluis	63.0/-/70.5/9.0/9.0		
1.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Johan Frisosluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		9.0/1.7/-	
1.61		Stadsbuitengracht Stavoren (0.00)			
1.66	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1.99	R	Marina Stavoren			
2.42	L	De Roggebroek			
2.55	R	Aansluiting naar bungalowpark			
3.21	L	Aansluiting gemaal			
3.89	R	De Vrijheid			
4.02	L	Johan Friso Bedrijvenparkhaven			
4.18	R	Gemeentelijke haven te Warns			
4.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Warnserbrug (dv opening 1) (oph)		12.66/1.4/-	
4.43	R	De Stormvogel			
4.47	L	De Fenke			
4.50	R	Aansluiting naar bungalowpark (3 x)			
5.24	L	Marina Friesland			
6.41	R	Geul naar Bakhuizervaart			
7.20	R	Geul naar Vaart naar Hemelum			
7.41	L	Kruisvaart			
8.58	L	Galamadammen			
8.80		Galamadamme Akwadukt			
8.96	L	Fluessenhaven			
9.46	L	De Kuilart			
9.73		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (15.12)			
11.60		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (0.00)			
14.19	R	Vaargeul naar Elahuizen (met JH)			
17.23		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (7.68)			
20.56	L	Passantenhaven Heegerwal			
21.05		Heeger Var (1.77)			
21.05		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			
21.80	L	Verbinding naar Heeger Var			
22.37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.00)			
22.37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
22.50	R	Oude loop van de Jeltessloot			
22.78	R	Oude loop van de Jeltessloot			
22.88	L	Oude loop van de Jeltessloot			
23.25	L	Oude loop van de Jeltessloot			
24.00		Jeltessleat Akwadukt			
26.64		Lemmer - Delfzijl (50.54)			
Stadsbuitengracht Stavoren (050a)					
0.00		STADSBUITENGRACHT STAVOREN			
0.00		Johan Frisokanaal (1.61)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-3.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/8.5/2.6
0.10	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			
0.25	L	Stadsbinnengracht met gemeentelijke Binnenhaven			
0.36	R	Vereniging Jachthaven Stavoren			
0.54		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koebrug (dv opening 1) (oph)		8.3/1.6/-	
0.54		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/8.2/1.9
0.60	R	Stavoren, haven			
0.79	L	Stadsbinnengracht			
0.86	R	Noardermar			
0.94	L	Nautisch Kwartier te Stavoren			
0.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude Zeesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.35/2.6/-	
1.00		sluiskolk Oude Zeesluis	26.5/-/34.2/6.3/7.0		

Woudsenderrakken en Welle (050b)

0.00		WOUDSENDERRAKKEN EN WELLE			
0.00		Heeger Var (1.77)			
0.00		Johan Frisokanaal (21.05)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.41	R	Eiland Rakkenpolle			
2.20	R	Bungalowpark De Rakken			
2.30	R	Indijk woonwijk			
2.39	R	Aansluiting naar Camping			
2.83	R	De Rakken			
3.06		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (2.62)			
3.22	L	Schraa watersport			
3.44	R	Watersportbedrijf de Welle			
3.55	L	Wellekom			
3.55	R	Jachtmakelaardij Het Wakend Oog			
3.68	R	Watersportcentrum Koalite			
3.76	L	Karibu Yachting			
3.77	L	Beaufort			
3.86	R	Reekers Watersportbedrijf			
3.94	L	Antaris Shipyard			
4.68		Welle (2.31)			

Haven van Stavoren (051)

0.00		HAVEN VAN STAVOREN			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (30.62)			
0.00		Diepte			-3.6/-2.9/MP
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			115.0/11.4/2.5
0.40		Diepte			-2.9/-2.9/MP
0.40		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.63		Oude Haven te Stavoren (0.00)			
Haven van Hindeloopen (052)					
0.00		HAVEN VAN HINDELOOPEN			
0.00		Workumertrekvaart (16.23)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.70		Diepte			-2.2/-1.5/MP
1.75	L	Jachthaven Hindeloopen			
1.76		Hylperhaven (De Aalde Haiven)			
Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (053)					
0.00		VAARWEG VAN DE FLUESSEN NAAR Koudum			
0.00		Johan Frisokanaal (11.60)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.45
3.50	L	Koudum Zijl ligplaats			
3.54	R	Nieuwe Vaart			
Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)					
0.00		VAARWEG VAN WORKUM NAAR DE FLUESSEN			
0.00		Workumertrekvaart (10.00)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/6.0/1.9
0.01	R	Horsea			
0.09		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Klifrak, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
0.09		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Klifrak, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		6.9/1.3/-	
0.10	R	Verbinding met Nauwe Larts			
1.82	R	Haiemerdolte			
2.17		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0.00)			
2.18	R	Zandige Grons			
5.90	R	De Oosthoek			
6.01	L	Het Piel			
6.70	R	Langehoekspolle			
6.72	L	Het Piel naar Gaastmeer			
7.68		Johan Frisokanaal (17.23)			
Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (054a)					
0.00		GONS, VLAKKE BREKKEN EN OUDEGAASTER BREKKEN			
0.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (2.17)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.64	R	It String, minicamping			
0.88	L	Nijhuizumervaart			
1.34		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (0.00)			
3.10	L	Bombrekken			
4.21	L	Zijp			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.20	R	De Bearshoeke			
5.29	R	Jachthaven Tsjerne-Hannen			
5.33		Aansluiting naar oude haven			
Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (054a1)					
0.00		ATEGRACHT, RINGWIEL EN PIETER BOUWESLOOT			
0.00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (1.34)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.50	R	Skrokfeart, aansluiting			
1.72	L	Het Hop			
2.60	L	Ringwielgreft, aansluiting			
3.28		Haven Camping de Oosthoek			
3.28	L	De Bratte			
Workumertrekvaart (055)					
0.00		WORKUMERTREKVAART			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (13.57)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.5
1.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eemswouderbrug (dv opening 1) (klp)		6.96/1.2/-	
2.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tjerkwerderbrug (dv opening 1) (bc)		6.9/1.1/-	
2.59	L	Tjerkwerd, haven			
2.67		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (11.06)			
4.23	L	Vaart naar Dedzjum			
5.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Parregaasterbrug (dv opening 1) (bc)		7.27/0.8/-	
5.52	L	Aansluiting naar woonwijk			
7.29	R	De Indijk			
7.38	L	Vaart naar Hieslum			
9.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijhuizumerbrug (dv opening 1) (klp)		7.0/1.2/-	
10.00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0.00)			
10.00	L	Horsea (jachthaven)			
10.35		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Sudergoabrege (Sudergobrug) (dv opening 1) (bc)		7.55/2.5/-	
10.35		Doorvaartopening 2 (Vast) van Sudergoabrege (Sudergobrug) (dv opening 2) (vst)		8.0/2.6/-	
10.55	L	Toegang tot woonwijk Over De Dolte			
10.75	L	Hooghiemstra			
10.88	L	T. Bouma			
11.07	R	IJskeboerenvaart			
11.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noorderbrug (Noorderbrege), Workum (dv opening 1) (bc)		6.8/1.9/-	
11.25	R	Kuperus watersport			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beginebrug (dv opening 1) (bc)		7.82/0.8/-	
12.00	L	Brandeburevaart			
12.00	R	Dijpe Dolte			
12.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kettingbrug, Workum (dv opening 1) (bc)		6.99/1.3/-	
12.43	L	Burevaart naar de Horsea (jachthaven)			
12.73	R	Dijkvaart			
12.76	L	Uitwateringsgeul			
12.77		Diepte			-2.4/-1.7/MP
12.77		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.8
12.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zeesluis, Workum, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.3/2.0/-	
12.80		sluiskolk sluis Workum	25.6/-/31.6/7.3/7.0		
13.10	R	Fingulf Yachts			
13.48	R	Holland Sailing te Workum			
13.67	R	Aansluiting woonwijk			
14.00	R	It Soal te Workum			
14.44	R	Camping It Soal te Workum			
16.23		Haven van Hindeloopen (0.00)			
17.31		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (38.80)			

Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)					
0.00		VAARWEG VAN HET JOHAN FRISOKANAAL (TEN OOSTEN VAN HEEG) NAAR BOLSWARD			
0.00		Johan Frisokanaal (22.37)			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0.00)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50.0/6.6/2.2
0.12		Heeger Var (0.00)			
0.12	R	Zandsloot			
1.17		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.95
1.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Skou, brug (dv opening 1) (oph)		9.57/1.2/-	
1.25	L	Talsma Heeg			
1.57	L	Aansluiting poldersloot			
2.46	L	Aansluiting gemaal			
3.11		Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerds en het Oudhof (0.00)			
4.59	L	Wijd			
4.79		Vaarweg Sneek-IJlst (5.36)			
4.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 't Wiidraai, Nijezijl (dv opening 1) (dr)		7.0/1.2/-	
4.94	R	Jachthaven Nijezijl			
5.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijezijl, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		7.05/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.53	R	Oosthem, haven te			
5.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Draai, voetbrug (dv opening 1) (dr)		7.7/0.8/-	
6.06	R	Oosthem, haven te			
7.68	R	Aansluiting gemaal			
7.93	L	Abbegeasteropvaart			
8.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Abbegeasterketting, brug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.7/-	
9.09	L	Westhemmer Opvaart			
9.60	L	Blauwhuister Opfeart			
9.65	R	Tsjaardfeart			
10.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wolsumerketting, brug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
11.27	R	Nijlandervaart			
11.56	L	Vaart naar Ytsum			
12.79	L	Bluodderige Feart			
13.57		Workumertrekvaart (0.00)			
13.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kruiswaterbrug (dv opening 1) (bc)		7.88/2.8/-	
13.77	L	Afgesneden gedeelte Workumertrekvaart			
13.80	R	Stadsgracht (oost) te Bolsward			
14.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bc)		6.98/1.5/-	
14.16	L	Witmarsumervaart			
14.17		Bolswardertrekvaart (22.28)			

Heeger Var (056a)					
0.00		HEEGER VAR			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0.12)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.30	R	Heeg, haven			
0.50	R	Vaart naar Osingahuizen (met jachthavens)			
0.60	L	Verbinding naar Johan Frisokanaal			
0.72		Vaart naar Osingahuizen (0.00)			
0.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Oer de Graft, brug (dv opening 1) (vst)		7.8/2.6/-	
0.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Oer de Graft, brug (dv opening 2) (vst)		7.8/2.9/-	
0.90	R	Noordvaart door Heeg			
1.10	R	Vaart door Heeg (Zie: bijzonderheden algemeen; jachthaven)			
1.19	L	Hoor Watersport			
1.23		Voetgangerstunnel			
1.23		Voetgangerstunnel (dv opening 1) (okw)		19.73/-/-	
1.25	L	Waypoint Heeg			
1.29	L	Heeg, passantenhaven			
1.38	L	Aansluiting naar watersportpark De Phaershoeke			
1.60		Westvaart door Heeg (jachthaven)			
1.77		Johan Frisokanaal (21.05)			
1.77		Woudsenderrakken en Welle (0.00)			

Vaart naar Osingahuizen (056a1)					
0.00		VAART NAAR OSINGAHUIZEN			
0.00		Heeger Var (0.72)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijnmerts en het Oudhof (056b)					
0.00		VAARWEG DOOR WIJNSLOOT, HET ZOUW, JUTRIJPSTERVAART, ZOOLSLOOT, OOSTERWIJMERTS EN HET OUDHOF			
0.00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (3.11)			
0.00		Diepte			-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.80	L	Kerksloot (naar passantenhaven)			
1.95	L	Aansluiting woonwijk (3 x)			
2.22		Doorvaartopening (Vast) van IJlst, brug in de lendrachtswei (dv opening 1) (vst)		8.93/2.6/-	
2.26	R	Aansluiting naar jachtwerf Zijsling			
3.37		Diepte			-1.3/-1.3/KP
3.47	R	Aansluiting naar jachthaven Jutrijp			
3.87		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Riperwei (dv opening 1) (vst)		8.06/2.4/-	
3.88		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-354 (dv opening 1) (vst)		6.13/2.4/-	
3.89	L	Aansluiting naar scheepswerf			
4.00	L	Jutrijp, vaarwegaansluiting			
4.48	L	Nauwe Wijnmerts			
4.53	L	Zwarte Brekken			
5.22	L	Modderige Rijd			
6.32		Diepte			-6.2/-1.3/KP
6.42	R	Duilenburg (jachthaven)			
7.14		Lemmer - Delfzijl (48.13)			
Vaarweg Sneek-IJlst (057)					
0.00		VAARWEG SNEEK-IJLST			
0.00		Houkesloot (4.23)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.95
0.05	R	Stadsgracht Noord			
0.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oppenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)		7.91/0.7/-	
0.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Harinxmabrug (dv opening 1) (oph)		8.05/1.1/-	
0.62		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (0.00)			
0.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lemmerbrug (dv opening 1) (bc)		8.16/1.0/-	
0.91	R	Singel			
0.92	R	Stadsgracht (west) te Sneek			
1.63	R	Aansluiting woonwijk			
1.93	L	Oude afgedamde vaarweg			
2.20		Geau Akwadukt			
2.20		Geau Akwadukt (Doorvaartopening) (dv opening 1) (okw)		26.0/-/-	
2.82	R	Alde Rien			
3.98	L	Skipper Club Charter			
4.21	L	Oostelijke Dijkgracht (met jachthaven)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Zijl, brug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
4.41	L	Ee			
4.73	R	Aansluiting naar woonwijk			
5.00	R	IJlst haven woonwijk			
5.36		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (4.79)			

Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)					
0.00		VAARWEG VAN SNEEK DOOR DE WOUDDVAART NAAR HET OUDHOF			
0.00		Stadsgracht (zuid) te Sneek			
0.00		Vaarweg Sneek-IJlst (0.62)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang t.o.v. streefpeil 0,52m-NAP.			30.0/5.0/1.65
0.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Woudvaartsbrug (dv opening 1) (oph)		5.72/0.7/-	
0.11	R	De Woudvaart			
0.25	R	Aquanaut			
0.38	R	Joh. van de Meulen te Sneek			
0.41	R	De Waterpoort (2 invaart)			
0.44	L	Aansluiting naar woonwijk			
0.45	R	De Waterpoort te Sneek			
0.53	R	Aansluiting haven			
0.73	R	Sneek, woonschepenhaven			
0.90	R	Sneek, aansluiting			
0.91	L	Invaart naar woonwagenkamp			
1.03		Doorvaartopening (Vast) van Sneek, brug in de N-7 (dv opening 1) (vst)		18.25/4.5/-	
1.11	R	Duinterpenhaven			
2.06	R	Aansluiting woonwijk			
2.22	R	Draaisloot			
2.56	L	Broeresloot			
2.70	R	Zwarte Brekken			
3.26	R	Modderige Rijd			
4.50	L	Leienpoel			
5.01		Lemmer - Delfzijl (47.89)			
5.01		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			

Houkesloot (059)					
0.00		HOUKESLOOT			
0.00		Lemmer - Delfzijl (43.73)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.75
0.54	R	Groote Potten (met ligplaatsen)			
1.51	L	Doorsteek naar It Ges (met jachthavens)			
1.70	R	Aansluiting natuurplas (1)			
1.94	L	It Ges			
2.20	R	Aansluiting natuurplas (2)			
2.25		Tophaven (0.00)			
2.38	L	Thomas Yachting			
2.52		Schuttevaerhaven te Sneek (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.70	L	Anker			
2.80	L	Rimare			
2.80	R	Woonwijk Houkepoort			
2.87	L	Nautilus Maritiem			
3.00		Houkesleat Akwadukt			
3.12	L	Friso Bouwgroep			
3.27	R	Aansluiting woonwijk			
3.33	L	Mikpunt Watersport			
3.43	R	Aansluiting woonwijk			
3.50	R	Jachthavenkanaal te Sneek			
3.54		Sneekertrekvaart of Zwette (21.47)			
3.56		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50.0/6.6/1.95
3.60		Cemt-klasse			II
3.72	R	Passantenhaven Sneek			
4.23		Vaarweg Sneek-IJlst (0.00)			
4.23	R	Oudvaart			

Lemmer - Delfzijl (060)					
0.00		LEMMER - DELFZIJL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (27.42)			
0.00		Diepte			-4.1/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			110.5/11.5/3.2
0.67		Dorpshaven Gerkesklooster (0.00)			
1.22		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15.49)			
1.40	L	Gemaal Aldfeart			
3.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Blauverlaat (dv opening 1) (bc)		16.1/6.8/22.1	
3.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brug Blauverlaat (dv opening 2) (vst)		22.2/7.3/-	
3.10	L	Triferta			
3.90	L	Augustinusgaastervaart (onbelangrijk)			
4.40	L	Vaart naar voormalige Zuivelfabriek			
4.80	L	Feensterfeart			
4.80	R	Jachtwerf Brandsma			
5.60	R	Butenposterfaart			
6.00	L	Droegehamsterfeart			
6.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
7.00	R	Twyzelerfeart			
7.40	R	Kootstertille, haven te			
7.70	R	De Goede			
7.94		Kootstertille, haven te (0.00)			
8.30	R	Van Santen			
8.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Kootstertille (dv opening 1) (oph)		12.0/7.2/8.2	
8.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brug Kootstertille (dv opening 2) (vst)		18.9/7.2/-	
9.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
9.80	L	Kootstertille, zandwinplas			
11.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Schuilenburg (dv opening 1) (dr)		15.8/1.7/-	
11.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Schuilenburg (dv opening 2) (dr)		15.8/1.7/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.49		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0.00)			
13.07		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (10.60)			
15.80	L	Jachthaven W van Suwald			
16.23		Provinciale haven te Bergum (0.00)			
16.30	R	Burgumerdaam			
16.50	L	Damen Shipyards			
16.60	R	Westerlei			
16.70		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Burgum (dv opening 1) (vst)		21.8/7.7/-	
16.70		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Burgum (dv opening 2) (bc)		19.1/7.4/-	
17.10		Hendrik Bulthuis Akwadukt N356			
21.00	R	Jachthaven Suwald			
21.05		Van Harinxmakanaal (37.93)			
21.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Fonejachtbrug (dv opening 1) (vst)		29.3/10.1/-	
21.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Fonejachtbrug (dv opening 2) (bc)		19.2/10.1/-	
24.56		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			
24.56		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5.08)			
24.70	L	Staaterse Gat			
24.80	L	Tonsjachterij			
25.90	L	wide Saiter			
26.60		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0.00)			
26.70	R	Meanewei			
28.32		Graft en Lange Lits (2.58)			
28.40	R	Uiltjebuurstervaart			
29.30	L	Trijehustersleat			
30.65		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0.00)			
31.10	L	De Geau			
31.10	R	Haan's Krite			
31.33		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0.00)			
31.69		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (4.80)			
31.70	R	Grundaam			
31.80	R	Watersport Anja			
31.90	R	Grouster watersport			
32.00	R	Grouw, gemeentelijke passantenhaven			
33.80		Akwadukt Mid-Fryslan			
34.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Spoorbrug Grou (dv opening 1) (dr)		22.3/7.3/-	
34.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spoorbrug Grou (dv opening 2) (dr)		22.3/7.3/-	
34.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
35.70		Boorne (3.32)			
35.94		Boorne naar Imsum (0.00)			
36.00		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 1) (vst)		22.0/7.2/-	
36.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 2) (bc)		12.1/7.0/15.2	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.00		Doorvaartopening 3 (Vast) van Brug Aldskou (Oudeschouw) (dv opening 3) (vst)		10.0/7.1/-	
36.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
37.00		Slachtegat			
39.20	R	Terzoolsterzijlroede (met jachthavens)			
39.22		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0.00)			
39.40		noordkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
39.40		zuidkolk Terhornstersluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
41.23		Heerengat of Heeresloot (0.00)			
42.06		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (0.00)			
42.50	R	Paviljoen Sneekermeer			
43.00	L	Kolmeersgat naar Sijbesloot			
43.70	L	Joustervaart, vaarweg naar de Goengarijsterpoelen			
43.73		Houkesloot (0.00)			
45.30	L	Oosterbrugslot naar Nauwe Geeuw			
45.40	R	Oosterbrugslot naar Het Ges (met jachthavens)			
46.04		Provinciale haven te Oppenhuizen (0.00)			
46.30		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Uitwellingerga (dv opening 1) (vst)		22.0/7.2/-	
46.30		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Uitwellingerga (dv opening 2) (bc)		12.0/7.2/18.2	
46.40		Prinses Margrietunnel			
46.40		Prinses Margrietunnel (dv opening 1) (okw)		62.0/-/-	
47.89		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5.01)			
47.89		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0.00)			
48.13		Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoosloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (7.14)			
48.70	R	Nieuweweg naar Oosterwijmerts (met ligplaatsen)			
49.48		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (6.27)			
50.54		Johan Frisokanaal (26.64)			
50.84		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (2.30)			
53.33		Welle (0.00)			
54.20	L	De Koevoet te Teroele			
54.63		Idskenhuistermeer (0.00)			
56.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Spannenburg (dv opening 1) (vst)		10.0/7.3/-	
56.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brug Spannenburg (dv opening 2) (vst)		22.0/7.2/-	
56.80		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Brug Spannenburg (dv opening 3) (bc)		12.0/7.1/13.8	
58.61		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (0.00)			
58.87		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (3.40)			
62.20	L	De Brekken (recreatiepark)			
62.30		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (14.39)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
62.51		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (7.38)			
63.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prinses Margrietsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		16.0/7.1/27.0	
63.40		sluiskolk Prinses Margrietsluis	260.0/-/260.0/16.0/16.0		
63.40		Diepte			-4.1/-3.5/MP
64.40		Cemt-klasse			Vb
66.19		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
66.19		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
66.19		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.00)			

Lemmer - Delfzijl (060a)					
0.00		LEMMER - DELFZIJL			
0.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Stroobos (dv opening 1) (dr)		18.9/3.2/-	
0.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Stroobos (dv opening 2) (dr)		18.9/3.2/-	
0.00		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
0.00		Diepte			-5.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en strijkhogte bij KP.			110.5/11.5/3.2
0.20	L	Groninger Motorbootclub			
0.40	R	Damsterdiep			
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bc)		16.0/1.0/19.9	
0.50		sluiskolk Oostersluis	190.0/-/194.8/16.0/16.0		
0.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		16.0/2.5/21.9	
1.53		Oosterhamrikkanaal (0.00)			
1.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Busbaanbrug (dv opening 1) (vst)		18.7/6.6/-	
1.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Busbaanbrug (dv opening 2) (bc)		20.0/6.8/-	
2.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gerrit Krol-brug (dv opening 1) (pdr)		21.8/2.5/7.1	
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Gerrit Krol-brug (fietsbrug, oostzijde) (dv opening 1) (vst)		21.8/7.1/-	
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Gerrit Krol-brug (fietsbrug, westzijde) (dv opening 1) (vst)		21.8/7.1/-	
2.75		Boterdiep (0.00)			
2.80		Doorvaartopening (Vast) van Noordzeebrug (dv opening 1) (vst)		43.6/9.9/-	
3.60		Doorvaartopening (Vast) van Walfridusbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		52.2/10.5/-	
4.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
7.28		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (9.36)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Dorkwerd (dv opening 1) (hef)		53.9/4.5/9.9	
9.04		Aduarddiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
9.04		Aduarddiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (0.00)			
9.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
9.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
9.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Aduard in aanbouw (gereed medio 2018) (dv opening 1) (hef)		53.9/4.5/9.8	
13.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N355, Zuidhorn (dv opening 1) (vst)		37.0/9.7/-	
14.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Zuidhorn (dv opening 1) (hef)		53.8/4.2/9.8	
15.20		Doorvaartopening (Vast) van Zuidhorn, spoorbrug (2) (dv opening 1) (vst)		54.0/9.7/-	
15.80	L	Overstort rioolzuivering			
16.14		Hoendiep (0.00)			
17.38		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (9.51)			
18.40	R	pompstation Ellersveldepolders, aansluiting			
19.70	R	Vaart naar Hoerediep			
20.49		Langs- of Wolddiep (0.00)			
20.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gaarkeukensluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		16.0/1.1/20.7	
20.70		sluiskolk Gaarkeukensluis	190.0/-/190.0/16.0/16.0		
20.90	L	Spuikanaal Gaarkeukensluis			
22.90	L	Grootegastertocht			
23.20	R	Grondduiker afwateringskanaal			
23.80	R	Visvlieterdiep			
24.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Eibersburen (dv opening 1) (vst)		44.4/10.0/-	
24.90		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Eibersburen (dv opening 2) (bc)		9.0/9.9/-	
25.90	L	Doezumertocht			
26.90	R	De Landtong			
27.42		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
Lemmer - Delfzijl (060b)					
0.00		LEMMER - DELFZIJL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (0.00)			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0.00)			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.00)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen.			144.0/13.0/4.5
0.30	R	Woonschepenhaven te Groningen			
0.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
1.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Driebondsbrug (dv opening 1) (bc)		22.0/6.8/-	
1.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Driebondsbrug (dv opening 2) (vst)		22.7/6.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Borgbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/0.5/16.1	
3.70		Damsterdiep (0.00)			
3.96		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (0.00)			
6.00	L	Uitwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
12.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bloemhofbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/0.4/14.0	
18.20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
19.09		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (18.35)			
19.26		Groeve, noordelijk gedeelte (1.70)			
19.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Woldbrug (dv opening 1) (oph)		16.1/0.4/12.6	
19.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			144.0/13.0/5.0
21.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Eelwerderbrug (dv opening 1) (bc)		19.0/5.3/14.5	
21.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Eelwerderbrug (dv opening 2) (vst)		18.9/5.3/-	
22.69		Oude Eemskanaal (0.00)			
24.70		Grondduiker Afwateringskanaal			
25.04		Farmsumerhaven (0.00)			
25.31		Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0.00)			
25.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
25.90		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 2) (oph)		16.0/1.0/-	
25.90		grote kolk Zeesluis Farmsum	119.0/146.0/174.0/16.0/16.0		
25.90		kleine kolk Zeesluis Farmsum	123.0/84.0/123.0/7.0/7.0		
25.90		Diepte			-7.5/-7.5/NAP
26.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
26.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 2) (oph)		16.0/1.0/-	
26.57		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (4.47)			
Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061)					
0.00		VAARWEG VAN GROUW LANGS WARGA NAAR HET VAN HARINXMAKANAAL			
0.00		Lemmer - Delfzijl (30.65)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			50.0/8.5/1.9
0.76	L	Doorvaart naar Grouw			
0.80	L	Voortzetting De Maer			
1.30	L	Uitwateringsgeul Hoflanstersleat			
2.00	R	Jachthaven Leechlan			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tuutsebrege (dv opening 2) (bc)		9.0/2.9/-	
3.26	L	Kromme Sleat			
3.79	L	Vaart naar Eagum			
4.55	L	Ringsleat			
6.13	L	Omleiding Warga, in aanleg			
6.23	R	Wargaster WSV			
6.40	L	Wergea, woonboot			
6.62	R	Foudering			
6.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote brug te Warga (dv opening 1) (oph)		5.75/0.9/-	
7.14	L	JH De Onderneming			
7.24	L	B. van de Werff (2e invaart)			
7.81	L	Vaart om Hempensermeerpolder			
9.23	L	Vaart om Hempensermeerpolder			
9.36		Aquaduct Langdeel (0.06)			
10.02		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0.25)			

Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)					
0.00		VAARWEG VAN HET VAN HARINXMAKANAAL LANGS WARTENA NAAR HET PRINSES MARGRIETKANAAL			
0.00		Nauwe Greuns (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (33.02)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			40.0/6.0/1.95
0.25		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (10.02)			
1.10	L	Boerderijcamping Gerkema Zathe			
1.10	R	Warstiens (1)			
1.20	R	Warstiens (2)			
3.00	R	Feenstra te Wartena			
3.10	R	S. de Jong te Wartena			
3.30	L	Oeble-om-Sleat			
4.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wartena, brug (dv opening 1) (oph)		7.4/0.7/-	
4.10	R	Warten woonwijk (1)			
4.20	L	Warten woonwijk (2)			
4.20	R	T. de Jong te Wartena			
4.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Rogslootbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/4.3/-	
4.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rogslootbrug (dv opening 2) (vst)		12.8/4.5/-	
4.60	L	Stichting Jachthaven Wartena			
5.08		Lemmer - Delfzijl (24.56)			
5.08		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0.00)			

Sneekertrekvaart of Zwette (063)					
0.00		SNEEKERTREKVAART OF ZWETTE			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Zwettehaven (0.00)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.3
0.18		Doorvaartopening (Vast) van Leeuwarden, brug in de N-31 (dv opening 1) (vst)		9.37/2.9/-	
0.40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
0.49		Doorvaartopening (Vast) van Boxumerdam, brug (dv opening 1) (vst)		6.9/2.9/-	
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Middelsébrêge (brug in N31) (dv opening 1) (vst)		17.83/3.0/-	
3.71	R	Wielstervaart			
4.30	R	Hotel Weidumerhout			
4.33		Doorvaartopening (Vast) van Weidumerhout (dv opening 1) (vst)		9.62/3.0/-	
4.34		Doorvaartopening (Vast) van Weidumerbrug (dv opening 1) (vst)		9.54/3.1/-	
4.36	R	Weidumer Feart			
6.72	R	Mantgumer vaart			
8.03	L	Zwin			
9.94	L	Zijtjessloot			
11.61	R	Aansluiting windmolen			
11.92	R	Aansluiting gemaal			
14.45		Franekevaart (15.37)			
15.88	R	Aansluiting woonwijk			
16.06	R	Aansluiting woonwijk			
16.21	R	Aansluiting woonwijk			
16.85	R	Aansluiting woonwijk			
17.13	R	Aansluiting woonwijk			
17.23	R	Aansluiting woonwijk			
17.55	R	Zijmeer met ligplaatsen			
17.90		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.20	R	Sneek, aansluiting (2)			
18.48	L	Camping Pasveer, haven			
18.60		Kunstwerkcomplex, Loenga			
18.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
18.70		Kunstwerkcomplex, Loenga (2)			
19.50	L	Aldfeart			
19.54	R	Aansluiting woonwijk			
19.62	R	Aansluiting woonwijk			
19.70	R	Sneek, aansluiting (4)			
19.76		Aansluiting woonwijk			
20.00	L	Sneek, aansluiting (3)			
20.17	L	Aansluiting woonwijk			
20.26	L	Aansluiting woonwijk			
20.36	L	Aansluiting woonwijk			
20.43	L	Aansluiting woonwijk			
20.93		Jachthaven De Domp			
21.03	R	Aansluiting woonwijk			
21.20	L	Sneek, aansluiting (5)			
21.30	R	Sneek, aansluiting (6)			
21.47		Houkesloot (3.54)			
Franekevaart (064)					
0.00		FRANEKERVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (11.96)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			25.0/4.0/1.65
0.70		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Franeker - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		8.81/2.5/-	
0.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
1.38		Doorvaartopening (Vast) van Welsrijperhooghout (dv opening 1) (vst)		6.14/3.1/-	
1.39	L	Aansluiting woonwijk			
1.73	L	Aansluiting woonwijk			
1.87	L	Aansluiting woonwijk			
2.03		Doorvaartopening (Vast) van Welsrijpertille (dv opening 1) (vst)		6.76/2.6/-	
2.45	L	Baijumer Opvaart			
2.48		Doorvaartopening (Vast) van Welsrijp, brug in de N-384 (dv opening 1) (vst)		8.57/2.5/-	
2.50		Doorvaartopening (Vast) van Welsrijp, brug in de parallelweg van de N-384 (dv opening 1) (vst)		8.36/2.4/-	
2.56	L	Baijumer Opvaart			
3.11	L	Aansluiting gemaal			
3.24		Doorvaartopening (Vast) van Mountsjetille (dv opening 1) (vst)		9.79/2.6/-	
3.40	R	Oudemmeer			
4.36		Vaart naar Winsum (0.00)			
4.55	L	Aansluiting woonwijk			
4.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Winsum, brug in Spannumerdijk (dv opening 1) (bc)		5.36/1.0/-	
4.83	L	Breggebuorren			
5.21		Doorvaartopening (Vast) van Winsum, brug in de N-359 (dv opening 1) (vst)		9.47/2.6/-	
5.60		Doorvaartopening (Vast) van Weakenserbrug (dv opening 1) (vst)		10.93/2.5/-	
6.27		Bolswardertrekvaart (8.06)			
6.48		Doorvaartopening (Vast) van Tolhuusheechhout (dv opening 1) (vst)		7.83/2.6/-	
6.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterlittens, brug in Skrinserdijk (dv opening 1) (bc)		5.75/1.1/-	
9.56	L	Jaanvaart			
15.37		Sneekertrekvaart of Zwette (14.45)			
15.40	R	Boazum, aansluiting			

Vaart naar Winsum (064a)

0.00		VAART NAAR WINSUM			
0.00		Franekervaart (4.36)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.24	R	Passantenhaven Winsum			
0.30	R	Jachthaven Winsum			
0.40	L	Winsum, haven			

Bolswardertrekvaart (065)

0.00		BOLSWARDERTREKVAART			
0.00		Van Harinxmakanaal (19.20)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			20.0/3.5/1.45
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Harlingen - Leeuwarden (dv opening 1) (vst)		5.23/2.9/-	
0.53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
0.66	L	Hijlaardervaart			
2.43		Doorvaartopening (Vast) van Hoptille (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
3.31		Doorvaartopening (Vast) van Hoptille, brug in de N-359 (dv opening 1) (vst)		9.44/2.6/-	
3.33		Doorvaartopening (Vast) van Hoptille, fietsbrug in de parallelweg van de N-359 (dv opening 1) (vst)		9.44/2.6/-	
4.59	L	Aansluiting poldersloot			
4.78		Doorvaartopening (Vast) van Panwurksbrege (dv opening 1) (vst)		8.79/2.5/-	
6.10	L	Oosterlittens, woonwijk (1)			
6.24	L	Baardersloot			
6.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Baard, brug (dv opening 1) (bc)		5.56/1.0/-	
7.30		Doorvaartopening (Vast) van Broektille (brug in N384) (dv opening 1) (vst)		13.55/2.6/-	
7.95		Doorvaartopening (Vast) van Oosterlittens, Hooghout (dv opening 1) (vst)		6.41/2.6/-	
8.06		Franekervaart (6.27)			
9.23		Doorvaartopening (Vast) van Weakensertille (dv opening 1) (vst)		6.41/2.5/-	
10.47		Doorvaartopening (Vast) van Spyktille (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
10.64	L	Vaart naar Hennaard			
10.97	R	Spannumeropvaart			
11.68	L	Oosterendervaart			
12.18	R	Vaart naar lens			
13.21		Doorvaartopening (Vast) van Warntille (dv opening 1) (vst)		8.55/2.6/-	
13.63	R	Kubaardervaart			
14.34	L	Aansluiting woonwijk			
14.49	L	Jachthaven Wommels			
14.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wommels, brug (dv opening 1) (oph)		5.43/1.2/-	
14.95		Doorvaartopening (Vast) van Stapert Hout, voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.5/-	
15.10	L	Wommels woonwijk			
15.21		Doorvaartopening (Vast) van Sudhoeksterhout (dv opening 1) (vst)		6.02/2.5/-	
15.38	L	Aansluiting woonwijk			
16.40		Doorvaartopening (Vast) van Kromme Zijl, brug (dv opening 1) (vst)		5.59/2.5/-	
16.41		Kromme Zijl			
16.41		Kromme Zijl (dv opening 1) (okw)		5.6/-/-	
18.46		Doorvaartopening (Vast) van Burgwerderpijp, brug (dv opening 1) (vst)		4.77/2.5/-	
20.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.8	
20.52		Harlingen-Bolsward (19.31)			
20.52	L	Oude Kloostervaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.73		Doorvaartopening (Vast) van Dieperdehemburg (dv opening 1) (vst)		9.64/2.8/-	
21.34		Doorvaartopening (Vast) van Bolsward, voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.75/2.5/-	
21.54	L	Stadsgracht (oost) Bolsward			
21.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sint Jansbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.4/-	
22.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gijsbert Japicxbrug (dv opening 1) (bc)		6.94/1.6/-	
22.27	R	Witmarsumervaart			
22.28		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14.17)			

Harlingen-Bolsward (066)					
0.00		HARLINGEN-BOLSWARD			
0.00		Van Harinxmakanaal (1.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.67		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			
0.72		Jachtwerf Atlantic BV (0.00)			
1.39		Noordijs (0.00)			
1.39		Nooroostersingel (0.00)			
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.7/-	
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkpoortsbrug (dv opening 1) (dr)		5.7/1.9/-	
1.85		Rozengracht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Harlingen, spoorbrug (dv opening 1) (bc)		6.4/1.4/-	
1.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug Harlingen (dv opening 1) (oph)		6.6/1.7/-	
1.90		Rozengracht			
1.97		Zuidergracht (0.00)			
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Balklandbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.9/-	
2.10		langs Westerzeedijk			
2.30		langs Westerzeedijk, Bolsward			
2.34		Westerzeedijk (0.00)			
3.10		vaarweg naar Camping Zeehoeve			
3.20		Doorvaartopening (Vast) van Harlingen, brug in de N-31 (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
3.80		Doorvaartopening (Vast) van Kimswerderbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
3.90		Doorvaartopening (Vast) van Kimswerderfietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/2.5/-	
3.90	L	aansluiting naar woonwijk De Scholekster			
4.00	L	aansluiting naar woonwijk De Reiger			
4.10	L	aansluiting naar woonwijk De Kluut			
4.20	L	aansluiting naar woonwijk De Watersnip			
4.40	L	aansluiting naar woonwijk De Velduil			
4.50	L	aansluiting naar woonwijk De Goudplevier			
4.70	R	zijtak Harlingervaart			
4.80		Harlingen, aansluiting			
6.60		Doorvaartopening (Vast) van Kimswerd, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
6.70		Doorvaartopening (Vast) van Kimswerd, brug in Harlingerweg (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
7.00		Kimswerd, aansluiting			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.20		Doorvaartopening (Vast) van De Brakkepijp (dv opening 1) (vst)		11.5/2.5/-	
10.10		Doorvaartopening (Vast) van De Tille (dv opening 1) (vst)		4.5/2.5/-	
10.20		Doorvaartopening (Vast) van Arum, brug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.5/-	
11.20		Doorvaartopening (Vast) van Arum, brug (1) (dv opening 1) (vst)		9.4/2.5/-	
14.10		Doorvaartopening (Vast) van Hanzumatile (dv opening 1) (vst)		-/2.8/-	
14.90		Doorvaartopening (Vast) van Witmarsum, brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
15.60		Doorvaartopening (Vast) van Burgwerd, brug (dv opening 1) (vst)		8.6/2.4/-	
15.80		Doorvaartopening (Vast) van Burgwerd, brug (2) (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	
16.20		Lathumer Feart			
17.20		Doorvaartopening (Vast) van Hichtum, brug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
18.10		Doorvaartopening (Vast) van Hichtum, brug (2) (dv opening 1) (vst)		6.3/2.2/-	
18.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		-	
19.20		Doorvaartopening (Vast) van Bolsward, brug (dv opening 1) (vst)		4.0/1.2/-	
19.31		Bolswardertrekvaart (20.52)			

Nooroostersingel (066a)					
0.00		NOOROOSTERSINGEL			
0.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Singelbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.7/-	
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Noordijs (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Noordijs (066b)					
0.00		NOORDIJS			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.39)			
0.00		Nooroostersingel (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0

Rozengracht (066c)					
0.00		ROZENGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.85)			
0.00		Cemt-klasse			0

Zuidergracht (066d)					
0.00		ZUIDERGRACHT			
0.00		Harlingen-Bolsward (1.97)			
0.00		Zuidergracht (met woonboten)			
0.00		Cemt-klasse			0

Westerzeedijk (066e)					
0.00		WESTERZEEDIJK			
0.00		Harlingen-Bolsward (2.34)			
0.00		Cemt-klasse			0

Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067)					
0.00		HAVENS VAN MAKKUM EN DE VAARWEG VAN MAKKUM NAAR TJERKWERD			
0.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50.38)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52.61)			
0.00		Diepte			-4.8/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			III
2.74	R	WV Makkum			
3.10		Marina Makkum (0.00)			
3.27	R	Geul, brug over invaart			
3.46		Nieuwe Insteekhaven te Makkum (0.00)			
3.56	L	Geul tussen kust en Makkumnoordwaard			
3.68	R	Industriehaven te Makkum			
3.96		Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (0.00)			
4.00		sluiskolk sluis Makkum	28.0/-/27.8/7.8/7.8		
4.00		Cemt-klasse			0
4.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Makkum, brug over sluis (dv opening 1) (dr)		7.83/2.2/-	
4.01		Diepte			-1.7/-1.3/KP
4.01		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/5.0/1.9
4.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vallaatsbrug (dv opening 1) (oph)		6.96/0.8/-	
4.20	R	Kromme Sloot			
4.21	L	Afgedamde gracht			
4.46	R	Vaart door Makkum naar de Kleine Zijlroede			
4.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Korjusbrug (dv opening 1) (oph)		5.97/0.9/-	
4.80	L	Nieuwe Vaart			
5.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hemmensbrug (dv opening 1) (klp)		6.98/1.2/-	
6.18	R	Kleine Zijlroede			
7.05		Makkumervaart (0.00)			
7.39	R	Allingawierstervaart, met passantensteiger			
7.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Allingawiersterbrug (dv opening 1) (klp)		6.77/1.2/-	
11.03		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Panhuisbrug (dv opening 1) (oph)		5.92/0.9/-	
11.06		Workumertrekvaart (2.67)			
Makkumervaart (067a)					
0.00		MAKKUMERVAART			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (7.05)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/3.5/1.0
0.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kakeshoek, brug (dv opening 1) (oph)		4.8/2.1/-	
1.33	L	Schaardervaart			
1.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Exmorsterzijl, brug (dv opening 1) (oph)		5.4/1.0/-	
2.47	R	Exmorravaartje			
2.88	L	Vaart naar Langerhouw			
5.25	R	Babuurster opvaart			
Drentsche Hoofdvaart (075)					
0.00		DRENTSCHE HOOFDVAART			
0.00		Blauwe As - De Vaart (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Noord-Willemskanaal (0.00)			
0.00		Diepte			-3.4/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			26.76/5.8/1.55
0.39		Doorvaartopening (Vast) van Kloosterveen, brug in A28 (dv opening 1) (vst)		14.6/5.4/-	
0.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
0.82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Assen, Kloosterbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/1.0/-	
1.62	R	Kloosterveen, passantenhaven			
2.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Norgerbrug (dv opening 1) (bc)		7.0/0.9/-	
3.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Liersbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.8/-	
4.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mr. Sickensbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
5.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grietmansbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.9/-	
6.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jonkersbrug, Smilde (dv opening 1) (oph)		6.95/1.5/-	
8.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Polakkenbrug (dv opening 1) (oph)		6.75/1.3/-	
8.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koopbakkersdraai (dv opening 1) (dr)		6.25/1.3/-	
9.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veenhoopsbrug (in N371) (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
10.28		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (57.04)			
10.35	L	Timmerswijk			
10.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tentingendraai (dv opening 1) (dr)		6.3/1.1/-	
10.60	R	Smilde, aansluiting 1			
10.65	R	Kromme Wijk			
11.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leembrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
12.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spiersbrug (dv opening 1) (oph)		6.3/0.8/-	
12.93	L	Oranjekanaal			
13.79		Doorvaartopening (Vast) van Hoogersmilde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vst)		15.8/5.4/-	
14.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pieter Hummelenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
14.53	L	Beilervaart (vaste brug over invaart)			
15.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hendrik Oostdraai (dv opening 1) (dr)		6.25/0.8/-	
17.42		Langs Veenesluis N			
17.50		sluiskolk Veenesluis	26.8/-/26.8/6.0/6.0		
17.64		Langs Veenesluis Z			
18.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geeuwenbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.8/-	
19.10	R	Dwingeloo, aansluiting langs Haarsluis			
19.20		sluiskolk Haarsluis	27.5/-/27.5/6.0/7.6		
19.40		Dwingeloo, aansluiting Haarsluis 2			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dieverbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.3/-	
22.30		sluiskolk Dieversluis	27.5/-/27.5/6.0/6.8		
22.30	R	Dwingeloo, aansluiting Dieversluis 1			
22.30	R	Dwingeloo, vaarwegaansluiting 2			
23.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Olden Dieverbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/1.2/-	
23.85	L	Van Holthesvaartje			
25.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wittelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.3/-	
29.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 1e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.5/-	
30.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 2e Uffelterbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.4/-	
30.20	L	Havelte, aansluiting gemaal 1			
30.20	L	Uffelte, aansluiting gemaal			
30.30		sluiskolk Uffeltersluis	27.5/-/27.5/6.0/6.0		
30.40	L	Havelte, aansluiting gemaal 2			
30.40	L	Uffelte, aansluiting gemaal 2			
33.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Havelterbrug (dv opening 1) (oph)		6.9/0.7/-	
33.70		sluiskolk Haveltersluis	27.5/-/27.5/6.0/7.4		
34.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boschkamps fietsbrug (dv opening 1) (dr)		-/-/-	
34.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boschkampsbrug (dv opening 1) (dr)		5.9/0.4/-	
35.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lokbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/0.4/-	
38.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pijlebrug (dv opening 1) (hef)		6.1/0.4/-	
38.55		Doorvaartopening (Vast) van Havelte, brug in de A-32 (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	
38.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
39.31		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		6.1/1.2/-	
39.31		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Meppel, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		6.1/1.2/-	
39.80	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 1			
39.90		sluiskolk Paradijssluis	27.6/-/27.6/6.0/7.6		
39.90	L	Meppel, aansluiting langs gemaal 2			
40.33	R	Meppel, haven te			
40.57	L	Oude Vaart			
40.90		Recreatieplas			
41.01		Doorvaartopening (Vast) van Meppel, brug in de N-375 (dv opening 1) (vst)		25.75/5.8/-	
41.20	R	Pro Aqua Yachting			
41.20		Cemt-klasse			III
41.25		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 100,00m Breedte: 10,50m Diepgang: 2,30m # Meldingsplicht Kaapbrug gem. Meppel , actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer, geen toestemming van 1 juli t/m 31 augustus.			90.0/9.5/2.5
41.26	R	Meppel, Wout Liezen			
41.76		Meppelerdiep (11.01)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076)					
0.00		HOOGEVEENSCH E VAART EN VERLENGDE HOOGEVEENSCH E VAART			
0.00		Meppelerdiep (7.58)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP, hoogte t.o.v. KP.			65.0/7.3/2.2
0.91		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Staphorster Grote Stouwe, brug (dv opening 1) (oph)		9.0/3.0/-	
3.02		Doorvaartopening (Vast) van Meppel, brug in Rijksparellelwegde N-32 (dv opening 1) (vst)		27.1/6.4/-	
3.07		Doorvaartopening (Vast) van Meppel, brug in de A-32 (dv opening 1) (vst)		27.0/6.4/-	
3.45		Doorvaartopening (Vast) van Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		28.2/6.0/-	
4.81		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Reggersweg (dv opening 1) (vst)		28.5/6.2/-	
6.33		Doorvaartopening (Vast) van Meppel, brug in de N-851 (dv opening 1) (vst)		29.2/5.8/-	
7.60	R	Afwateringskanaal			
8.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rogatsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/1.9/-	
8.18		Max. toegestande afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 65,00m Breedte: 7,30m Diepgang: 2,00m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Rogatsluis en Nw Brugsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer. Traject: Meppelerdiep-Brug om de Oost.			65.0/6.7/2.2
8.19		Diepte			-3.4/-3.0/KP
8.20		sluiskolk Rogatsluis	67.0/-/67.0/7.5/7.5		
8.20	R	Afwateringskanaal			
8.71	R	Rogat, haven te			
11.06		Doorvaartopening (Vast) van De Wijk, brug in Slenkenweg (dv opening 1) (vst)		26.95/6.6/-	
13.30		Afwateringskanaal			
13.89		Doorvaartopening (Vast) van Ossesluisbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/5.3/-	
13.90		sluiskolk Ossesluis	65.0/-/65.1/7.5/7.5		
14.20	R	Afwateringskanaal			
16.50	R	Echten, vaarwegaansluiting, Zandgat			
16.60		Doorvaartopening (Vast) van Jan Moes brug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
18.32	R	Zuidwolder Waterlossing			
19.35	L	Oude Diep			
19.84		Doorvaartopening (Vast) van Echten, brug (dv opening 1) (vst)		18.2/5.9/-	
21.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.3	
21.50	L	Afwateringskanaal			
21.75		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Brugsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.5/5.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.80		sluiskolk Nieuwebrugsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5		
22.08	L	Afwateringskanaal			
22.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vlinderbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/1.7/-	
22.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tweelandenbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/1.5/-	
23.45		Doorvaartopening (Vast) van Hoogeveen, brug in de A-28 (dv opening 1) (vst)		18.5/5.6/-	
23.54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.1	
24.44		Doorvaartopening (Vast) van Hoogeveen, brug in Alteveerstraat (dv opening 1) (vst)		18.5/5.7/-	
27.41		Doorvaartopening (Vast) van Hoogeveen, brug in de N-852 (dv opening 1) (vst)		18.5/5.5/-	
27.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Krakeelbrug (dv opening 1) (klp)		9.5/2.0/-	
28.38		Industriehaven te Hoogeveen (0.00)			
28.43		Diepte			-3.4/-2.5/KP
28.43		Cemt-klasse			I
28.43		Max. toegestande afmeting algemeen. Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Brug om de Oost - Haven te Veenoord.			40.0/5.85/1.5
28.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoogeveen, brug in Weg om de Oost (dv opening 1) (klp)		5.89/1.2/-	
28.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Het Schoolvonder (dv opening 1) (dr)		5.95/0.8/-	
28.87	L	Hoogeveen, afwatering			
29.16	L	Hoogeveen, afwatering			
29.29	L	Hoogeveen, afwatering			
29.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noordscheschutsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/1.8/-	
29.50		sluiskolk Noordscheschutsluis	40.0/-/40.0/6.0/6.0		
30.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kromme Jakken, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dr)		6.95/0.9/-	
30.20	L	Linthorst-Homankanaal			
31.51	L	Middenraai			
31.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug, Nieuweroord (dv opening 1) (oph)		6.95/0.9/-	
34.61		Doorvaartopening (Vast) van Voetboogbrug (dv opening 1) (vst)		-/5.5/-	
36.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geesbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.7/-	
36.54	R	Zwindersche Kanaal (brug in invaart)			
37.73	R	Kanaal Coevorden - Zwinderen (vaste brug in invaart)			
37.84	L	Marsstroom (brug in invaart)			
39.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwinderse brug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.4/-	
39.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.3	
40.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Driftbrug (dv opening 1) (dr)		6.15/-/-	
41.44		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dalerbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/1.2/-	
42.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterhesselerbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
43.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hesselerbrug (dv opening 1) (dr)		6.0/1.2/-	
45.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Klénckerbrug (dv opening 1) (dr)		6.25/0.9/-	
47.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haarbrug (dv opening 1) (dr)		6.2/1.0/-	
47.96		Doorvaartopening (Vast) van Holsloot, brug in de N-34 (dv opening 1) (vst)		15.95/5.2/-	
48.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Holslootsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.1/-	
49.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoolbrug (dv opening 1) (dr)		6.15/0.6/-	
49.21		Doorvaartopening (Vast) van Den Hool, brug in de N-37 (Veenstukken) (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	
49.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.8	
51.48		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 50,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis of Oranjesluis/Ericasluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer Traject: Haven te Veenoord-Ericasluis.			40.0/5.85/1.9
51.85	L	Veenoord, haven te			
51.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veenoord, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		8.83/1.2/6.1	
52.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Veenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.6/-	
52.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 't Vonder, fietsbrug (dv opening 1) (klp)		8.5/0.8/-	
52.98	R	Zijtak van Stieltjeskanaal			
53.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkbrug, Nieuw-Amsterdam (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
53.23	L	Marchienewijk			
54.25		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (12.93)			
54.30		Doorvaartopening (Vast) van Brug in N853 (dv opening 1) (vst)		-/-	
54.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerveenschebrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.6/-	
56.56		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Ericasluis - Bladderswijk.			40.0/5.85/1.9
56.60		sluiskolk Ericasluis	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
57.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ericasebrug (dv opening 1) (oph)		6.75/0.6/-	
58.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterveenschebrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.6/-	
60.94		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Bladderswijk - einde vaarweg.			40.0/5.85/1.1
60.95		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargemeerkanaal (0.00)			
60.97		Doorvaartopening (Vast) van Hans Kiersbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
61.70		Doorvaartopening (Vast) van Klazinaveen, brug (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
Industriehaven te Hoogeveen (076a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HOOGEVEEN			
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (28.38)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Industriehaven van Hoogeveen.			65.0/6.7/2.2
0.70	L	Hoogeveen, Zijhaven			
1.00	R	Hoogeveen, aansluiting prive woning			
1.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Edisonbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.7/-	
1.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bekinkbruggen (dv opening 1) (klp)		7.5/0.7/-	
Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)					
0.00		BLADDERSWIJK (ORANJEKANAAL) EN BARGERMEERKANAAL			
0.00		Doorvaartopening (Vast) van Bladderswijk, brug (dv opening 1) (vst)		11.2/4.6/-	
0.00		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (60.95)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP.			40.0/5.8/1.9
0.10		sluiskolk Oranjesluis	42.1/-/42.1/6.0/6.0		
1.40		Doorvaartopening (Vast) van Oranjedorp, brug in de N-37 (dv opening 1) (vst)		16.5/5.7/-	
1.63		Veenvaart (0.00)			
2.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug 23 (dv opening 1) (oph)		7.0/1.8/-	
4.45	L	Oranjekanaal			
4.57		Doorvaartopening (Vast) van Bargerbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/4.6/-	
4.63	R	Emmen, haven te			
4.84		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bargermeerkanaal.			40.0/5.85/1.5
5.94		Doorvaartopening (Vast) van Emmen, brug in de Rondweg Emmen (dv opening 1) (vst)		13.6/4.6/-	
6.02		Doorvaartopening (Vast) van Oeverse brug (dv opening 1) (vst)		22.5/4.6/-	
Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)					
0.00		BINNENGRACHT (W. GEDEELTE), VERBINDINGSKANAAL EN BUITENGRACHT TE COEVORDEN			
0.00		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vecht kanaal (36.93)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.85/1.9
0.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Coevorderstadsgracht, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		9.0/1.7/6.6	
0.51	L	Afwateringskanaal			
0.51	L	Coevorden, haven te			
0.52		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.68	L	Lutterhoofdwijk			
0.68	R	Kanaal Coevorden-Zwinderen			
Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)					
0.00		BINNENGRACHT (O. GEDEELTE) TE COEVORDEN EN STIELTJESKANAAL			
0.00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vecht kanaal (36.93)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.85/1.9
0.14	L	Gashaven			
0.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bentheimerbrug (dv opening 1) (oph)		7.2/1.5/-	
0.22	L	Melkhaven			
0.37	R	Kanaal Coevorden-Alte Picardie			
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pampertbrug (dv opening 1) (oph)		8.75/1.8/-	
0.75	L	Coevorden, passantenhaven			
0.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Kuipersbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/1.8/-	
1.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Het Vonder, fietsbrug (dv opening 1) (oph)		8.53/2.0/-	
1.85		Doorvaartopening (Vast) van Poppenhare, brug (dv opening 1) (vst)		27.3/5.9/-	
5.66		Doorvaartopening (Vast) van Oshaar, brug (dv opening 1) (vst)		24.6/6.0/-	
8.70		Doorvaartopening (beweegbaar) Voormalige spoorbrug NAM (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
8.70		Voormalige spoorbrug NAM			
9.18		Doorvaartopening (Vast) van Stieltjeskanaalsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.5/5.4/-	
9.20		sluiskolk Stieltjeskanaalsluis	65.0/-/65.0/7.5/7.5		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.24	L	Zijtak van Stieltjeskanaal (met ligplaats beroepsvaart)			
10.41		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Drieklapsbrug (dv opening 1) (bc)		8.95/1.0/-	
11.18		Dommerskanaal			
12.93		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (54.25)			
Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vecht kanaal (080)					
0.00		KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK (OVERIJSSELSCH KANAAL) EN COEVORDEN-VECHTKANAAL			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.50)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Almelo - De Haandrik * Schepen langer dan 39m dienen te zijn voorzien van actieve kopbesturing. * De max. toeg. diepgang is aangegeven tov KP. Bij afwijkende waterstand diepgang evenredig aanpassen. * Bij bakkentransport is voor en achter een sleepboot verplicht waarbij de totale max. lengte en breedte niet meer mogen bedragen dan 50m resp. 5,80m. * De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de max. toeg. afm.			55.0/6.6/2.5
0.18	R	Hollander Graven			
0.40		sluiskolk sluis Aadorp	63.7/-/63.7/8.5/8.5		
0.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Aadorp (dv opening 1) (bc)		9.5/0.7/-	
2.33		Doorvaartopening (Vast) van Aadorp, brug in N36 (dv opening 1) (vst)		30.0/7.3/-	
2.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.3	
4.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Westeinde (dv opening 1) (oph)		9.49/0.3/-	
8.69	R	Vriezenveensche Veenkanaal			
9.07		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Daarlerveen, brug (dv opening 2) (oph)		8.95/0.3/-	
10.33	L	Zwolse kanaal (passantenhaven met brug over invaart)			
10.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote Puntbrug (dv opening 1) (oph)		10.46/0.7/-	
10.43	R	Linderbeek			
11.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tonnendijkbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.4/-	
12.95		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		8.97/0.2/-	
14.76		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beerzerbrug (dv opening 1) (oph)		7.35/0.3/-	
15.28	R	Nieuwe Stroomkanaal			
15.54		Doorvaartopening (Vast) van Beerzerveld, brug in de N-36 (dv opening 1) (vst)		23.0/6.5/-	
15.69	L	Marienberg-Vecht kanaal			
16.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kloosterdijkbrug (dv opening 1) (oph)		6.95/0.2/-	
17.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gouden Ploegbrug (dv opening 1) (dr)		8.23/0.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bergentheim, brug (dv opening 1) (oph)		6.88/0.5/-	
20.34		Doorvaartopening (Vast) van Bergentheim, brug in de N-343 (dv opening 1) (vst)		32.0/6.5/-	
20.96	R	Uitwateringsgeul			
22.96		Doorvaartopening (Vast) van Bruchterveld, brug (dv opening 1) (vst)		30.2/6.7/-	
23.35		Hardenberg, haven te (0.00)			
23.35	L	Hardenberg, haven te			
23.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Emtenbroekerdijkbrug (dv opening 1) (oph)		6.93/0.5/-	
24.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoogenwegbrug (dv opening 1) (oph)		6.99/0.5/-	
25.50		Diepte			-1.9/-1.9/KP
25.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Eind 2008 geschikt voor schepen met L=55, B=6,6 en D=2,5.			55.0/6.6/2.6
26.50		Doorvaartopening (Vast) van Hardenberg, brug (dv opening 1) (vst)		27.0/6.5/-	
28.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Loozenbrug (dv opening 2) (oph)		6.97/0.5/-	
29.60	L	't Hooge Holt			
30.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Steensteegbrug (dv opening 1) (oph)		7.97/0.6/-	
31.60		sluiskolk sluis de Haandrik	71.2/-/73.5/8.5/8.5		
31.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Haandrik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.5/1.3/-	
31.89		Overijsselsche Vecht			
32.50		sluiskolk Coevordersluis	71.2/-/73.5/8.5/8.5		
32.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Coevorderbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/1.3/-	
32.89	L	Afwateringskanaal			
32.89		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Provinciale grens - Moniersbrug.			63.0/6.6/2.5
33.10	L	Coevorden, aansluiting			
35.20	R	ROC Coevorden			
35.50		ROC Coevordenhaven (0.00)			
36.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Monierbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.6/-	
36.59		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40.0/5.85/1.9
36.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bentheimer Eisenbahn (dv opening 1) (dr)		7.0/1.6/-	
36.93		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0.00)			
36.93		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
ROC Coevordenhaven (080a)					
0.00		ROC COEVORDENHAVEN			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (35.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)					
0.00		KANAAL ZUTPHEN-ENSCHEDA VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (43.89)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Geldersche IJssel - zwaaiком Lochem. Diepgang: op het pand Geldersche IJssel z Eefde (voorpan) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.			110.0/11.5/2.8
1.05		Doorvaartopening (Vast) van Polbrug (Zutphen) (dv opening 1) (vst)		60.0/13.1/-	
1.80		Doorvaartopening (Vast) van Eefde, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/12.9/-	
2.05		Doorvaartopening (Vast) van Eefdesebrug (dv opening 1) (vst)		60.0/13.0/-	
2.82	L	Eefse Beek			
2.85	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met diensthaven KLPD)			
3.10		sluiskolk voorsluis Eefde	200.0/-/200.0/24.0/30.0		
3.29		Doorvaartopening (Vast) van Sluisbrug, Eefde (dv opening 1) (vst)		12.0/12.9/-	
3.30		Sluiskolk Noord (in aanbouw)	-/-/-/-		
3.30		sluiskolk sluis Eefde	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
3.31		Diepte			-5.0/-3.3/KP
3.71	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde (met ligpl RWS en recreatie)			
7.43		Doorvaartopening (Vast) van Almensebrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.6/-	
7.74	L	De Nieuwe Aanleg			
9.74		Doorvaartopening (Vast) van Ehzerbrug (dv opening 1) (vst)		44.3/16.5/-	
11.21		Doorvaartopening (Vast) van Dochterensebrug (dv opening 1) (vst)		43.5/16.4/-	
12.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
13.50	L	Lochem, Van Elp			
13.92		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
14.38		Doorvaartopening (Vast) van Exelsebrug (dv opening 1) (vst)		41.2/16.9/-	
15.50	L	Insteekhaven Lochem			
16.20	R	Lochem, passantenhaven			
16.23		Doorvaartopening (Vast) van Lochemsebrug (dv opening 1) (vst)		44.0/16.5/-	
16.87	R	Uitwatering van de Berkel			
16.98		Max. toegestande afmeting algemeen. Op het pand Geldersche IJssel - Eefde (voorpan) evenveel minder dan 2,80 m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.			110.0/11.5/2.8

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
19.30		Doorvaartopening (Vast) van Moge zompse brug (dv opening 1) (vst)		44.6/16.4/-	
20.70	R	Overlaat voor de Bolksbeek			
21.01		Doorvaartopening (Vast) van Grensbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/16.5/-	
22.06	R	Zuidelijk Afwateringskanaal			
22.96	R	Overlaat voor de Schipbeek			
22.97	L	Schipbeek			
23.71		Doorvaartopening (Vast) van Markelosebrug (dv opening 1) (vst)		46.35/16.9/-	
24.84	L	Lochem, Holterman			
25.49		Doorvaartopening (Vast) van Diepenheimsebrug (dv opening 1) (vst)		36.0/16.5/-	
29.04		Doorvaartopening (Vast) van Weldammerbrug (dv opening 1) (vst)		58.32/17.3/-	
29.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
30.71		Doorvaartopening (Vast) van Hengelerbrug (dv opening 1) (vst)		63.05/16.5/-	
31.78	R	Bolscherbeek			
32.11		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
32.72	R	Bentelerbeek			
33.18	R	Wienerfeldsleiding			
33.55		Doorvaartopening (Vast) van Dorrebrug (dv opening 1) (vst)		26.6/16.3/-	
34.10		Cemt-klasse			IV
34.20		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (0.00)			
35.53	R	Uitwateringsgeul			
36.01	R	Hagmolenbeek			
36.02	R	Stroomkanaal van sluis Delden			
36.20		Doorvaartopening (Vast) van Delden, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		12.0/17.3/-	
36.20		sluiskolk sluis Delden	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
36.22		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/9.75/2.6
36.40	R	Stroomkanaal sluis Delden (met ligpl. RWS en recreatie)			
37.88		Doorvaartopening (Vast) van St. Annabrug (dv opening 1) (vst)		50.1/22.5/-	
39.35		Doorvaartopening (Vast) van Vossenbrinkbrug (dv opening 1) (vst)		26.8/22.4/-	
41.16		Oelerbeek			
41.67		Doorvaartopening (Vast) van Loofriet, brug in de A-35 (dv opening 1) (vst)		50.0/22.4/-	
41.89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.3	
42.00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.3	
42.11	R	Uitwateringsgeul			
42.30	L	JH Vikkerhoek, Twentse Watersport Vereniging			
42.57		Doorvaartopening (Vast) van Oelerbrug (dv opening 1) (vst)		50.1/22.5/-	
43.75		Hengelo, haven te (0.00)			
44.08		Doorvaartopening (Vast) van Boekelose brug (dv opening 1) (vst)		40.25/23.1/-	
44.15		Storkhaven te Hengelo (Ov) (0.00)			
44.55		Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (0.00)			
44.91	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
45.07		Doorvaartopening (Vast) van Hengelo, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/22.4/-	
45.08		Doorvaartopening (Vast) van Hengelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		12.0/22.4/-	
45.10		sluiskolk sluis Hengelo	133.0/-/140.0/12.0/12.0		
45.31	R	Stroomkanaal sluis Hengelo			
46.84		Doorvaartopening (Vast) van Tweekelerbrug, Enschede (dv opening 1) (vst)		49.5/32.6/-	
48.21		Doorvaartopening (Vast) van Lonnekerbrug (dv opening 1) (vst)		45.64/31.5/-	
48.27	L	Petroleumhaven Avia Weghorst te Enschede			
48.60		Nieuwe Industriehaven te Enschede (0.00)			
49.80		Handelshaven te Enschede (0.00)			
49.80	R	Enschedesche WV De Helling bv			

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ALMELO VAN DE TWENTHEKANALEN			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (34.20)			
0.00		Diepte			-4.2/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			110.0/9.75/2.5
0.35		Doorvaartopening (Vast) van Wiene, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		35.5/16.8/-	
0.76		Doorvaartopening (Vast) van Tankinkbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.6/-	
1.00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		27.3	
1.46		Doorvaartopening (Vast) van Cottwicherbrug (dv opening 1) (vst)		39.5/16.4/-	
3.93		Doorvaartopening (Vast) van Warmtinkbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.5/-	
6.07		Doorvaartopening (Vast) van Linschotbrug (in de A1) (dv opening 1) (vst)		40.5/16.5/-	
7.94		Doorvaartopening (Vast) van Vredesbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.5/-	
9.40	R	Almelo, CTT			
9.54		Doorvaartopening (Vast) van Hoeselderbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.6/-	
9.97		Doorvaartopening (Vast) van Almelo, brug in A35 (dv opening 1) (vst)		-/17.7/-	
10.02		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		20.0	
10.83		Doorvaartopening (Vast) van Leemslagenbrug (dv opening 1) (vst)		40.5/16.6/-	
12.55	L	Almelse WSV			
13.28		Doorvaartopening (Vast) van Wierdense brug (dv opening 1) (vst)		38.0/16.5/-	
13.84		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		17.8	
14.11		Doorvaartopening (Vast) van Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		39.44/16.5/-	
14.33		Bedrijvenpark N-W Twenthe (0.00)			
14.39		Almelo, 3e Industriehaven (0.00)			
14.73		2e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.10		1e Industriehaven te Almelo (0.00)			
15.33		Doorvaartopening (Vast) van Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		42.46/6.4/-	
15.50		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.70		Cemt-klasse			III
15.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dollegoorbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/0.7/-	
16.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eilandsbrug (dv opening 1) (hef)		8.5/0.7/6.5	
16.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eilandsbrug, fietsbrug (dv opening 1) (hef)		8.5/0.7/6.5	
17.13	L	Kanaal Almelo - Nordhorn			
17.19	L	JH Almelo Centrum			
17.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Javabrug, Almelo (dv opening 1) (bc)		4.4/0.7/-	
17.40		Cemt-klasse			0

Oude IJssel (083)					
0.00		OUDE IJSSEL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (19.58)			
0.00		Diepte			-5.0/-2.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning lengte 57 m			55.0/7.8/2.5
0.10		Cemt-klasse			II
0.11		Doesburg, haven te (0.00)			
0.43	L	Afwateringskanaal stuw Doesburg			
0.55	R	Afgedamde Geldersche IJssel			
0.69	R	Afwateringskanaal stuw Broekhuizerwater			
0.80		sluiskolk sluis Doesburg	59.0/-/59.0/8.0/8.0		
0.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doesburg, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.0/10.9/-	
1.01	L	Toeleidingskanaal stuw Doesburg (met JH De Oude IJssel)			
2.20		Doorvaartopening (Vast) van Doesburg, brug in de N338 (dv opening 1) (vst)		21.5/8.0/-	
5.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ophaalbrug Hoog-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.7/1.5/-	
6.91	L	Bommen Berend			
7.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ophaalbrug Laag-Keppel (dv opening 1) (oph)		9.9/1.0/-	
8.23	L	Bovenmond oude rivierbocht			
8.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
10.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.6	
10.59	R	Uitwatering Doetinchem - De Huet			
10.73	L	Heinoorden			
12.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Energiebrug, Doetinchem (dv opening 1) (oph)		11.0/5.2/-	
12.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.8	
12.30	R	Uitwatering Doetinchem sportpark (met trailerhelling)			
12.81	R	WV De Ank			
12.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Europabrug, Doetinchem (dv opening 1) (bc)		11.0/5.2/-	
13.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude IJsselbrug, Doetinchem (dv opening 1) (oph)		9.8/2.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13.76		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Saap Roelofsbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/3.5/-	
13.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude Ijsselspoorbrug (dv opening 1) (hef)		9.45/2.4/10.1	
14.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wijnbergsebrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
15.54		Doorvaartopening (Vast) van Doetinchem, brug in de A-18 (dv opening 1) (vst)		23.0/9.3/-	
16.24	R	Waalsche Water			
17.37		Doorvaartopening (Vast) van Doetinchem, brug in de N-317 (dv opening 1) (vst)		28.0/3.0/-	
17.37		Cemt-klasse			0
17.75	L	Bielheimerbeek			
17.87	R	Afwateringskanaal Waterzuivering Wisch			
17.90		sluiskolk sluis De Pol	59.0/-/59.0/7.0/7.0		
19.48	R	Aansluiting plas			
20.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Terborg, brug (dv opening 1) (oph)		9.8/1.3/-	
20.87	R	Visvijver Etten			
20.95	R	Roeibotenhaven Hengelsportvereniging Wisch			
21.11	R	Aansluiting plas			
21.75	R	Uitwatering			
22.09	L	Stoerstrang			
22.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.5	
22.48		Doorvaartopening (Vast) van Ulft, brug in de N-317 (dv opening 1) (vst)		7.5/3.5/-	
23.24		Doorvaartopening (Vast) van Melkvonder (dv opening 1) (vst)		19.0/4.6/-	
23.40	R	Bergerslagbeek, Ulft			
24.33		Doorvaartopening (Vast) van Ulft, fietsbrug 3 (dv opening 1) (vst)		13.7/3.0/-	
24.80		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/2.9/-	
24.80		Doorvaartopening (Vast) van Oversluis, brug (dv opening 1) (vst)		7.9/2.9/-	
25.12	L	Ven te Ulft			
25.16		Ulft			

Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)					
0.00		GELDERSCHE IJSSEL, KETELDIEP EN KETELMEER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (11.33)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.26		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Geldersche IJssel en Keteldiep. Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (kvr 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op NAP+0,50m, dwz ongeveer 0,50m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP+0,50m is slechts 8,00m; c. eerst op ca NAP+2,50m is een breedte van 12m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.			110.0/12.0/-

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.68		Doorvaartopening (Vast) van Westervoort, brug (dv opening 1) (vst)		110.0/20.0/-	
2.71		Doorvaartopening (Vast) van Westervoort, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		110.0/20.0/-	
3.43	R	Haven Struyk Verwo Infra			
4.36	R	Gat van Putman (haven Putmansgroep)			
4.92		Doorvaartopening (Vast) van Arnhem, brug in de A-12 (dv opening 1) (vst)		94.5/21.5/-	
5.24	R	Aansluiting plas			
7.54	L	Uitwateringskanaal Velperwaarden			
100.78	L	Gat van Van de Kamp (recreatiegebied)			
102.93	L	Koeluchtergat (met loswal en ligplaatsen woonschepen)			
103.44	R	Passantenhaven Wilsum			
104.48	L	Kom Groot Oever			
105.24	R	Gat van Uiterwijk			
106.15		Doorvaartopening (Vast) van Molenbrug, Kampen (dv opening 1) (vst)		158.0/12.1/-	
107.12	R	Uiterwaard IJsselmuiden (verboden invaart) met loswal			
107.39	L	WSV De Bovenhaven			
107.69	L	Uitwatering grachten Kampen			
108.28	R	IJsselmuiden, passantenhaven			
108.35		Doorvaartopening 3 (Vast) van Stadsbrug, Kampen (dv opening 3) (vst)		28.0/4.6/-	
108.35		Doorvaartopening 4 (Beweegbaar) van Stadsbrug, Kampen (dv opening 4) (hef)		29.8/5.5/12.2	
108.35		Doorvaartopening 5 (Vast) van Stadsbrug, Kampen (dv opening 5) (vst)		28.0/4.9/-	
108.51		Max. toegestande afmeting algemeen.			200.0/17.5/-
108.74		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (0.00)			
109.19	L	Oude Buitenhaven			
109.30	L	Nieuwe Buitenhaven			
109.50	R	JH Seveningen			
109.69	L	WSV De Riette			
110.80		Schokbeton-Betonson (0.00)			
111.13	L	Kampen, Peters			
111.52	L	Haatlandhaven			
111.53		Haatlandhaven (0.00)			
112.69	R	WV Berend Aalbers			
112.73		Zuiderzeehaven (0.00)			
112.95		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2	
113.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Eilandbrug, Kampen (dv opening 1) (bc)		19.7/15.2/-	
113.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Eilandbrug, Kampen (dv opening 2) (vst)		100.0/15.7/-	
114.20	L	Voormalige Rijkshaven			
114.37		Kattendiep en Ramsgeul (0.00)			
114.47		Diepte			-3.2/-3.2/NAP
118.94		Diepte			-4.2/-2.7/MP
119.09		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (78.48)			
119.72		Hoge Vaart (62.38)			
12.60		Oude Rivierarm bij De Steeg (0.00)			
120.19	L	Uitwateringskanaal gemaal Colijn			
121.22	R	Werkhaven IJsseloo			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
127.45		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (48.18)			
128.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.4	
128.62		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Swifterbant, Ketelbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/10.4/-	
128.62		Doorvaartopening 2 (Vast) van Swifterbant, Ketelbrug (dv opening 2) (vst)		75.4/12.5/-	
128.62		Doorvaartopening 3 (Vast) van Swifterbant, Ketelbrug (dv opening 3) (vst)		75.4/12.5/-	
129.23		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
129.23		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			
13.17	L	Uitwateringskanaal Het Broek			
14.43		Rhederlaag (0.00)			
15.03	R	Uitwateringskanaal gemaal De Liemers			
15.32	L	Havikerwaard bv			
19.58		Oude IJssel (0.00)			
20.36		Doorvaartopening (Vast) van Doesburg, brug (dv opening 1) (vst)		85.0/17.3/-	
20.54		Rijkshaven Doesburg (0.00)			
20.54	R	Afgedamde rivierarm			
22.19	R	Het Zwarte Schaar, recreatiegebied			
22.21	L	Dierensche Hank			
24.44	L	Apeldoornsch Kanaal			
24.87	R	Zandwingebied			
29.36	R	Uitwateringskanaal gemaal Grote Beek			
30.85	L	Uitwateringskanaal Brummensche Waarden			
34.24	R	Uitwateringskanaal gemaal Baakse Beek			
34.50	R	Stroomkanaal van Hackfort (instroom in 't Groene Kanaal)			
37.95		Doorvaartopening (Vast) van Brug Cortenoever (dv opening 1) (vst)		90.0/17.9/-	
38.72	L	Uitwateringskanaal gemaal F.C. Colenbrander			
39.64	R	Uitwateringskanaal gemaal Helbergen			
40.25	R	Vispoorthaven, WSV Gelre			
40.52	R	Uitwatering stadsgrachten Zutphen			
40.83		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.8/15.7	
40.83		Doorvaartopening 2 (Vast) van Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.9/-	
40.88		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van IJsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 1) (hef)		13.4/10.8/15.7	
40.88		Doorvaartopening 2 (Vast) van IJsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 2) (vst)		80.0/10.9/-	
41.64	R	Houthaven te Zutphen			
41.70	L	Uitwateringskanaal polder De Hoven			
42.00	L	Uitwateringskanaal Hoendernesterbeek			
42.75		Industriehaven te Zutphen (0.00)			
42.75	R	Jachthaven De Mars			
43.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		50.4	
43.89		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (0.00)			
47.85	L	Uitwateringskanaal slot Nijenbeek			
48.09	R	Zandgat Gorssel			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
51.97	R	Dommerbeek			
52.44	R	Ven 'de Hank'			
54.74		Doorvaartopening (Vast) van Deventer, brug in de A-1 (dv opening 1) (vst)		125.0/14.9/-	
54.92	R	Schipbeek			
55.50	R	De Veenoord			
56.26	R	Haven Cebeco Handelsraad (onttrokken aan scheepvaart)			
56.41	R	Gashaven te Deventer			
56.56		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.00)			
57.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Bolwerk			
57.10		Doorvaartopening (Vast) van Wilhelminabrug, Deventer (dv opening 1) (vst)		100.0/13.4/-	
58.20		Doorvaartopening (Vast) van IJsselspoorbrug, Deventer (dv opening 1) (vst)		91.9/13.5/-	
60.00	R	ZMV Deventer en RZV Daventria			
61.45	L	Toeleidingskanaal gemaal mr. A.C. Baron van der Feltz			
63.95		Betonindustrie Terwolde (0.00)			
63.95	L	Betonindustrie Terwolde, haven			
64.44	L	Jachthaven Terwolde			
65.15	R	Hengforder Waarden			
72.71	L	Oenerwaarden			
74.96	L	WSC IJsselzicht			
76.81	R	Duursche Waarden			
77.67	R	Passantenhaven Wijhe			
84.40	L	Doornweerd			
85.72	R	De Waarden			
87.37	R	Inlaathaven Centrale Harculo			
87.37	R	Toevoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Afvoerkanaal IJsselcentrale			
87.87	R	Uitlaathaven Centrale Harculo			
90.32		Apeldoorsch Kanaal te Hattem (0.00)			
91.40		Doorvaartopening (Vast) van Hanzeboog, spoorbug (dv opening 1) (vst)		-/13.0/-	
92.30		Doorvaartopening (Vast) van Katerveer, brug (dv opening 1) (vst)		134.0/10.6/-	
92.49	R	Willemsvaart (met passantenhaven achter de sluis)			
92.58	R	Uitwateringskanaal gemaal Katerveer			
92.67		Doorvaartopening (Vast) van Katerveer, brug in de A-28 (dv opening 1) (vst)		145.0/13.3/-	
93.39		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (0.00)			
94.48	R	Spoolderhank			
94.74	R	Vreugderijkerwaard			
94.78	L	Uitwateringskanaal gemaal Antlia			
97.06	R	Vreugderijkerwaard			
99.18	R	Uitwateringskanaal			
Oude Rivierarm bij De Steeg (084a)					
0.00		OUDE RIVIERARM BIJ DE STEEG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (12.60)			
0.00		Diepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.14		Doorvaartopening (Vast) van Middachterbrug (in A348) (dv opening 1) (vst)		43.0/17.3/-	
Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)					
0.00		VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS EN HAVENS TE DEVENTER			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (56.56)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			100.0/11.8/3.2
0.26	L	Uitwateringskanaal spuisluis			
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prins Bernhardbrug, Deventer, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		12.0/7.7/-	
0.30		sluiskolk Prins Bernhardsluis Deventer	100.0/-/100.0/12.0/12.0		
0.34		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pr. Bernhardsluis, Deventer, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		12.0/0.5/-	
0.59	L	Zijhaven (2 zijhavens)			
0.60		Binnenhaven te Deventer (0.00)			
0.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hanzebruggen (dv opening 1) (oph)		12.0/0.6/-	
1.20		3e Havenarm te Deventer (0.00)			
1.22	L	Zijhaven voor goederen			
1.70	R	Deventer, wachtplaats			
2.30		Voortzetting Kanaal Deventer-Raalte (onbevaarbaar)			
2.30	L	Hunneperkade (ligplaats woonschepen)			
Apeldoornsch Kanaal te Hattem (084c)					
0.00		APELDOORNSCH KANAAL TE HATTEM			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (90.32)			
0.00		Diepte			-1.83/-1.83/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			40.0/5.9/1.7
0.33	R	Passantenhaven te Hattem			
0.58		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstand > of < dan NAP-0,10m, D max. 2m			30.0/5.9/1.7
Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)					
0.00		GANZENDIEP, GOOT EN SCHEEPVAARTGAT			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (108.74)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen			-/-1.8
0.34	R	Kampen, Kroes			
0.55		Diepte			-1.5/-1.0/MP
0.59		Doorvaartopening (Vast) van Ganzensluis, brug over sluis (dv opening 1) (vst)		6.0/5.4/-	
0.60		Doorvaartopening (Vast) van Ganzensluis, fietsbrug over sluis (dv opening 1) (vst)		6.0/5.4/-	
0.60		sluiskolk Ganzensluis	32.0/-/32.0/6.0/6.0		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.69	R	Zijhaven			
1.72	L	Camping Seveningen			
3.00	L	Kampen, aansluiting Gemaal Het Gansje			
4.10	L	Kampen, aansluiting gemaal Noorderwaard			
5.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
5.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.32		Ganzendiep (0.00)			
6.32		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-1.0
6.53	R	Uitwateringskanaal gemaal Rambonnet			
7.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mandjeswaardbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.5/-	
7.69	R	Uitwateringskanaal gemaal Nieuw Lutterzijl			
7.90	R	Gemaal Lutterzijl			
8.81	L	Middelwetering			
11.59	L	Sloot door de Cock's polder			
11.65	R	Veneriete (afwateringskanaal)			
13.84	R	De Belt (De Driepoot)			
14.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (22.41)			

Ganzendiep (084d1)					
0.00		GANZENDIEP			
0.00		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (6.32)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.58	R	Aansluiting gemaal			
3.66		Diepte			-1.3/-0.3/MP
5.06		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (26.67)			

Kattendiep en Ramsgeul (084e)					
0.00		KATTENDIEP EN RAMSGEUL			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (114.37)			
0.00		Diepte			-6.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05	L	Uitwateringskanaal gemaal Vossenwaard			
0.67	L	Keteleiland			
3.42		Diepte			-2.5/-2.5/MP
4.64		Diepte			-4.5/-3.5/MP
7.77		Balgstuw Ramspol			
7.77		Balgstuw Ramspol (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
7.77		Balgstuw Ramspol (dv opening 2) (okw)		60.0/-/-	
9.46		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (33.08)			

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086)					
0.00		ZWOLLE-IJSSELKANAAL, ZWARTE WATER, ZWOLSCHE DIEP, RAMSDIEP EN SCHOKKERHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (93.39)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.25
0.70		sluiskolk Spooldersluis	142.0/-/142.0/14.0/14.0		
0.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spooldersluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		14.0/4.1/-	
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Spoolderbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.7/-	
1.61		Voorsterhaven (0.00)			
1.79		Scaniahaven (0.00)			
1.96	L	Waterinlaatkanaal Zwolle			
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Hasselterbrug (dv opening 1) (vst)		35.5/8.9/-	
2.14		Doorvaartopening (Vast) van Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		34.0/9.0/-	
2.21	R	Zwolle, langshaven Zwagerman			
2.29		Katwolderhaven (0.00)			
2.40		Doorvaartopening (Vast) van Frankhuisbrug (fiets en voetgangers)Zwolle, voetbrug (dv opening 1) (vst)		46.5/9.0/-	
2.87	L	Hasselterhaven			
2.98		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.00)			
3.00	R	Prinses Margriethaven			
3.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Twistvlietbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/4.9/-	
3.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Twistvlietbrug (dv opening 2) (vst)		50.0/5.5/-	
3.30	R	Dijkzicht			
3.40	R	Stichting Het Zwolse Watersport Centrum			
3.43	L	Oude Wetering			
3.78	R	Jachthaven de Hanze			
3.95		Rijkshaven Zwolle (0.00)			
4.19		Doorvaartopening 1 (Vast) van Mastenbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		50.0/5.5/-	
4.19		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Mastenbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		16.5/4.9/-	
5.36	R	Westerveldse Kolk (met trailerhelling)			
6.33	R	Noorderkolk (met ligpl. recreatievaart)			
7.93		Overijsselsche Vecht (33.73)			
8.39	R	Streng (met ligpl. recreatievaart)			
9.11		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
9.43	R	Varkensgat			
9.51	L	Uitwateringskanaal			
9.67	L	Covatra			
9.88	L	Hasselt, Schagen beton			
10.21		Betoncentrale Hasselt (0.00)			
10.50	L	Hasselt, haven te			
10.59	R	Galgenrak			
10.64	L	Admiraal te Hasselt			
10.68	L	Admiraal te Hasselt			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.79		De Beer (0.00)			
11.08		Stadsgracht Hasselt (0.00)			
11.61		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Zwartewaterbrug (dv opening 1) (bc)		18.0/5.3/-	
11.61		Doorvaartopening 2 (Vast) van Zwartewaterbrug (dv opening 2) (vst)		80.0/5.4/-	
13.07		Molenwaardsstreng (0.00)			
13.11	R	Molenwaardsstreng (met JH en scheepswerf)			
13.98	L	Aansluiting natuurplas			
14.07	R	Uitwateringskanaal Kloosterzijk			
14.64	L	Uitwateringskanaal gemaal Cellemuiden			
14.68	R	Aansluiting natuurplas			
15.01	R	Aansluiting natuurplas			
15.35	L	Aansluiting gemaal			
16.35		Uitwateringskanalen			
17.03	R	Uitwateringskanaal gemaal Kostverlorenzijk			
17.15	R	Uitwateringskanaal gemaal Zedemuiden			
17.21		Meppelerdiep (0.00)			
17.41	R	Zwartewater te Zwartsluis			
17.50	R	Zwartewater te Zwartsluis			
17.85		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (1.14)			
18.10		Arembergergracht (8.02)			
18.21	R	Panorama			
18.94	L	Uitwateringskanaal gemaal			
19.36		Industriehaven te Genemuiden (0.00)			
19.98	L	Tebezo grond en wegenbouw			
20.19	L	Genemuiden, haven van			
20.25	L	Passantenhaven te Genemuiden			
21.01	L	Berghaven te Genemuiden			
21.09	L	De Ketting			
21.67		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
21.67		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwolsche Diep en Ramsdiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.0
22.41		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (14.02)			
23.62		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (0.00)			
26.67		Ganzendiep (5.06)			
32.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
32.93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		31.4	
33.08		Kattendiep en Ramsgeul (9.46)			
34.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Ramspolbrug (over Ramsdiep) (dv opening 1) (bc)		11.9/13.3/-	
34.69		Balgstuw Ramspol			
34.70		Doorvaartopening Balgstuw Ramspol (dv opening 1) (okw)		60.0/-/-	
40.60	R	Marina Schokkerstrand			
41.26		Diepte			-4.2/-2.6/MP
48.18		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127.45)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Overijsselsche Vecht (086a)					
0.00		OVERIJSSELSCH E VECHT			
0.00		Overijsselsche Vecht boven stuw te Junne (voortzetting)			
0.00		Stuw Junne			
0.00		Diepte			-2.2/-1.55/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: brug in rijksweg 28-stuw Junne. Bij winterpeil benedendrempel Vilsteren SP -0.95 cm.			35.0/5.0/1.0
0.02	L	Vispassage Stuw Junne			
0.70	R	Omleiding om de Junne stuw vispassage			
1.33	R	Uitwateringskanaal Junner Koeland			
5.42	R	Hemelwaterafvoer Ommen			
5.87		Doorvaartopening (Vast) van Hessel Mulertbrug (dv opening 1) (vst)		35.2/3.5/-	
6.40	R	Jachthaven Ommen			
7.83	R	Ommerkanaal			
8.29		Doorvaartopening (Vast) van Varsenerbrug (dv opening 1) (vst)		60.0/5.1/-	
8.87	L	Beneden Regge			
11.02	R	Arendshorst			
11.80	L	Natuurgebied Vilsteren			
12.00		Passage om de stuw Vilsteren, bovenstroom			
12.19	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (bovenstrooms)			
12.30		sluiskolk sluis Vilsteren		-/-/36.0/6.0/10.0	
12.32		Diepte			-1.7/-1.55/SP
12.48	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (benedenstrooms)			
13.70		Passage om de stuw Vilsteren, benedenstroom			
18.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Daltsen, brug (dv opening 1) (oph)		6.45/3.0/-	
18.79	R	Daltsen, Passantenhaven			
19.25	L	Aansluiting nevengeul			
21.49	L	Natuurgebied te De Marshoek			
21.76	L	Natuurgebied te De Marshoek			
22.00	L	Daltsen, aansluiting Boerhoes			
22.42	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (bovenstrooms)			
22.49		Diepte			-2.6/-2.1/MP
22.50		sluiskolk sluis Vechterweerd		-/-/36.0/6.0/10.0	
22.62	R	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (benedenstrooms)			
25.01	L	Kolk			
25.07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.4	
25.13		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.0	
26.14		Doorvaartopening (Vast) van Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/4.9/-	
26.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		16.0	
27.32	R	Kromme Kolk			
27.60	L	Aansluiting Kolk van Koezen en jachthaven			
27.72	L	Berkumerkolk (Nieuwe Vecht)			
27.78	R	Dijkzichtkolk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.27		Doorvaartopening 1 (Vast) van Bruggenhoek, brug in Kranenburgerweg (dv opening 1) (vst)		12.2/5.1/-	
28.27		Doorvaartopening 2 (Vast) van Bruggenhoek, brug in Kranenburgerweg (dv opening 2) (vst)		12.2/5.1/-	
28.27		Doorvaartopening 3 (Vast) van Bruggenhoek, brug in Kranenburgerweg (dv opening 3) (vst)		12.2/5.1/-	
28.36		Doorvaartopening 1 (Vast) van Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 1) (vst)		25.0/5.1/-	
28.36		Doorvaartopening 2 (Vast) van Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 2) (vst)		25.0/5.1/-	
29.09	R	Terra Nautic			
29.97	R	Aansluiting nevengeul			
31.28	L	Kranenkolk			
31.40	R	Genne, Aansluiting 1			
32.20	R	Zijkolk			
32.95	R	Genneger Buitenlandkolk			
33.73		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (7.93)			

Stadsgracht Hasselt (086b)					
0.00		STADSGRACHT HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (11.08)			
0.00		Diepte			-2.1/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,10m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			40.0/-/1.55
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluisbrug, Hasselt (dv opening 1) (oph)		5.96/2.6/-	
0.10		Hasselt			
0.10		Hasselt (dv opening 1) (okw)		5.96/-/-	
0.10		sluiskolk sluis Hasselt	40.0/-/45.5/6.0/11.0		
0.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Verlaatsbrug, Hasselt (dv opening 1) (oph)		5.96/1.0/-	
0.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Keppelbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.1/-	

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)					
0.00		STADSGRACHTEN EN HAVENS TE ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.98)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Cemt-klasse			II
0.41		Prinses Margriethaven te Zwolle (0.00)			
0.50	L	Jacobs scheepsbouw			
0.58	R	Aansluiting zijkanaal			
0.95	L	Leenman bv			
1.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Holtenbroekerbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/2.4/8.5	
1.26		Doorvaartopening 1 (Vast) van Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 1) (vst)		12.0/8.4/-	
1.26		Doorvaartopening 2 (Vast) van Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 2) (vst)		12.0/8.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.52		Zwolle, keersluis			
1.52		Zwolle, keersluis (dv opening 1) (okw)		20.0/-/-	
1.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hofvlietbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/3.9/-	
1.71		Schuttevaerhaven te Zwolle (0.00)			
1.71	L	Stadsgracht Zwolle (noordelijk gedeelte)			
1.71	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijk gedeelte) met passantenhaven			
1.71		Diepte			-2.1/-2.1/MP
1.71		Max. toegestane afmeting algemeen.			-7.0/-
1.72	R	Zwolle, haven te			
2.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vischpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
2.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pelserbrugje (dv opening 1) (oph)		9.0/2.6/-	
2.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Diezerpoortenbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.0/-	
2.54	L	Achtergracht, Stadsgracht Zwolle (noorderlijke gedeelte)			
2.58	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijke gedeelte)			
2.60		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schoenkuipenbrug (dv opening 1) (dr)		7.0/1.0/-	
2.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Schoenkuipenbrug (dv opening 2) (dr)		7.0/1.0/-	
2.65		Diepte			-1.5/-1.5/MP
2.65		Max. toegestane afmeting algemeen.			38.5/5.8/1.6
2.82	L	Nieuwe Vecht			
2.82	R	Uitwateringskanaal energiecentrale EDON			
2.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hanekampbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.0/-	
3.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kievitsbrug (dv opening 1) (bc)		7.5/2.4/-	
3.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hortensiabrug (dv opening 1) (vst)		10.0/5.6/-	
3.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hortensiabrug (dv opening 2) (vst)		14.9/5.7/-	
4.57	L	Zalnesche Wetering			
4.86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.4	
4.88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.7	
Meppelerdiep (088)					
0.00		MEPPELERDIEP			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.21)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwarte Water via Meppelerdiepsluis - Kaapbrug. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110.0/12.0/3.25
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meppelerdiepbrug (dv opening 1) (oph)		13.5/5.6/-	
0.30		Kolk Meppelerdiepsluis			-/-/125.0/20.5/20.5

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.74		Rijkshaven Zwartsluis (0.00)			
0.80	L	Aansluiting gemaal Zedemuiden			
0.83		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (0.00)			
0.93	L	H. Poppen			
0.98		Rijkshaven Kranerweerd (0.00)			
0.99	R	Scheepswerf Geertman			
1.31	L	Terra Nautic & Dieselcentrum			
1.40	L	Zwartsluis, jachtwerf			
1.50	R	Zwartsluis, haven bij woonwijk 1			
1.50	R	Zwartsluis, haven bij woonwijk 2			
1.57	L	Lok			
2.00	L	Industriehaven Kranerweerd			
2.02		Industriehaven Kraanerweerd (0.00)			
3.54		Kanaal Beukers-Steenwijk (0.00)			
3.58	L	Waterinlaatkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk			
3.62		Onderhoudscentrum Beukers (0.00)			
6.55		Rijkshaven Doosje (0.00)			
7.58		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (0.00)			
8.50		Wachthaven Staphorst			
8.53		Wachthaven te Meppel (0.00)			
8.85	L	JachtHaven Meppel			
8.90		Carpave Koudasfalt Staphorst bv (0.00)			
9.03	L	Holterman			
9.47		Sethehaven (0.00)			
9.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eshuisbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/6.3/-	
10.18		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
10.18		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
10.18		Cemt-klasse			IV
10.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kaaibrug (dv opening 1) (oph)		13.0/1.4/-	
10.23		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 100,00m Breedte: 10,50m Diepgang: 2,50m # Meldingsplicht Kaaibrug gem. Meppel , actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer, geen toestemming van 1 juli t/m 31 augustus. Traject: Havens Meppel - Galgenkampsbrug.			90.0/11.5/2.75
10.80	L	Voormalige ACM haven			
10.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Galgenkampsbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/0.7/-	
11.01		Drentsche Hoofdvaart (41.76)			
Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a)					
0.00		ZIJTAK NAAR HET ZWARTE WATER VIA DE GROTE KOLKSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.83)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			55.0/8.2/2.8
0.50	L	de Watergeus			
0.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote Kolksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
0.80		sluiskolk Grote Kolksluis	68.8/-/55.0/8.5/8.5		
0.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote Kolksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.5/2.6/-	
1.14		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17.85)			

Zijtak en havens te Meppel (088b)

0.00		ZIJTAK EN HAVENS TE MEPPEL			
0.00		Buitenhaven te Meppel (0.00)			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Diepte			-2.35/-2.35/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.05	R	De Kaap te Meppel			
0.11	L	Westeinde te Meppel			
0.46	R	De Reest			
0.50		sluiskolk Meppelersluis	40.0/-/44.4/5.8/5.8		
0.50		Cemt-klasse			I
0.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meppelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.8/1.0/-	
0.52		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.52		Max. toegestande afmeting algemeen.			39.0/5.8/1.7
0.63	L	De Kaap			
0.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boazbrug (dv opening 1) (oph)		5.9/0.2/-	
0.88		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuiderbrug, Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/0.5/-	
1.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Emmabrug, Meppel (dv opening 1) (oph)		5.9/0.2/-	
1.20	L	Gasgracht, brug over invaart			

Buitenhaven te Meppel (088c)

0.00		BUITENHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (10.18)			
0.00		Zijtak en havens te Meppel (0.00)			
0.00		Diepte			-2.0/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kleine Kaapbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/1.5/-	
0.24	R	Schuttevaerhaven te Meppel			
0.61	R	Voortzetting Stadsgracht Meppel (onbevaarbaar)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Kanaal Beukers-Steenwijk (089)					
0.00		KANAAL BEUKERS-STEENWIJK			
0.00		Meppelerdiep (3.54)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte kunstwerken.			-/-/2.4
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beukerssluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.0/0.9/-	
0.16		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.20		sluiskolk Beukerssluis	65.0/-/65.0/8.0/8.0		
0.23	R	Watertoevoer kanaal Beukersgracht			
1.48	R	Westelijke Schutsloot			
1.98		Diepte			-5.4/-5.4/KP
2.05	L	Toegang tot het Belterwijde (w.gedeelte), brug over invaart			
3.85		Diepte			-3.1/-3.1/KP
3.86		Doorvaartopening 1 (Vast) van Blauwe Hand, brug (dv opening 1) (vst)		5.8/2.5/-	
3.86		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Blauwe Hand, brug (dv opening 2) (oph)		10.48/2.0/-	
3.86		Doorvaartopening 3 (Vast) van Blauwe Hand, brug (dv opening 3) (vst)		5.8/2.5/-	
3.95	L	Blauwe Hand, Beulaeke Haven			
3.99	R	Watersportcamping De Blauwe Hand			
4.05		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (0.00)			
4.12	R	Meerzicht			
4.20	R	Heite			
5.10	L	Toegang tot het Beulakerwijde			
5.84	R	Hotel Giethoorn			
6.45	R	Jan Hozengracht			
7.08	L	Zuiderkluft			
7.13	L	Elzenaar			
7.21	L	Jachthaven Brederwiede			
7.27	L	JH Hoek bv			
7.31	L	Giethoorn/Kuiper bv			
7.31	R	Cornelisgracht (brug over invaart)			
7.38	L	Vos			
7.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Giethoorn-Zuid (dv opening 1) (bc)		9.7/0.7/-	
9.08	R	Mulder Watersport bv			
9.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Giethoorn-Noord (dv opening 1) (oph)		9.0/1.2/-	
9.78	L	Thijssengracht			
9.78	R	Thijssengracht (met ligplaats)			
10.30	L	Waterinlaatkanaal Waterschap Wold en Wieden			
10.98	R	Aansluiting (brug over invaart)			
13.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Heerenbrug (dv opening 1) (klp)		6.8/7.0/-	
13.04		Doorvaartopening 2 (Vast) van Heerenbrug (dv opening 2) (vst)		13.75/6.5/-	
13.34	R	Reline Yachts			
13.68		Industriepark Steenwijk (0.00)			
13.92	R	Huiberts Watersport			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.34	R	Jachthaven Steenwijkerdiep			
14.45		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
14.45		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			
Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)					
0.00		KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Dolderkanaal te Steenwijk (0.00)			
0.00	L	Balkengat Steenwijk			
0.00		Diepte			-3.1/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.04	L	De Werven			
0.41		Doorvaartopening (Vast) van Ruxveensebrug (dv opening 1) (vst)		32.5/6.5/-	
0.49	L	Marine facts			
0.66	L	Van der Velden			
0.94		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.94		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0.00)			
0.97		Max. toegestande afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-1.8
0.98		Diepte			-2.2/-2.2/KP
2.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Thijendijkbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
3.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hesselingenbrug (dv opening 1) (oph)		7.97/0.9/-	
4.60		Sloot			
5.18	L	Uitwateringskanaal gemaal Prof. Dr. JR Slotemaker de Bruine			
7.00	R	Sloot 1			
8.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meenthebrug (dv opening 1) (oph)		7.95/1.0/-	
11.40	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
11.60	R	Bungalowpark Noordervenerbosch			
11.81	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
12.18	R	Sloot te Ossenzijl (brug over invaart)			
12.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hogewegsbrug (dv opening 1) (oph)		7.98/1.0/-	
12.70	R	Roeibotenhaven Ossenzijl			
12.75		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13.00)			
12.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Ossenzijl (dv opening 1) (oph)		7.05/1.5/-	
13.26	L	Ossenzijl, Vri-Jon Yachts			
13.55	L	Contessa Marina			
13.82		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18.96)			
13.82		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21.79)			
Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)					
0.00		STEENWIJKERDIEP NAAR DE WETERING			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (14.45)			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.94)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			-/-1.6

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Halfwegdiep (dv opening 1) (oph)		6.77/1.0/-	
5.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kooiwegbrug (dv opening 1) (oph)		7.2/1.0/-	
6.01	R	WSV Scheerwolde			
7.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (2.49)			
Dolderkanaal te Steenwijk (090b)					
0.00		DOLDERKANAAL TE STEENWIJK			
0.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.08	R	Passantenhaven te Steenwijk			
0.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dolderbrug (dv opening 1) (vst)		8.12/1.7/-	
Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)					
0.00		VAARWEG VAN HET GIETHOORNSE MEER NAAR HET KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokszijl (6.54)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-1.6
0.01	R	Thijssengracht			
0.97	R	Slibkolk			
1.19		De Riete (0.65)			
1.56	L	Muggenbeet			
2.05		Doorvaartopening 1 (Vast) van Weteringbrug (in de N-333) (dv opening 1) (vst)		14.3/5.4/-	
2.05		Doorvaartopening 2 (Vast) van Weteringbrug (in de N-333) (dv opening 2) (vst)		7.0/5.4/-	
2.20	R	Scheerwolden, aansluiting haven			
2.49		Steenwijkerdiep naar de Wetering (7.54)			
2.49		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-1.4
2.50		Cemt-klasse			0
3.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Scheerebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.4/-	
4.05	R	Wetering, haven			
4.70	R	Wetering, aansluiting gemaal Wetering Oost			
6.31	R	Vloddervaart			
6.49	L	Diepe Wiede			
7.12	R	Kalenberg			
7.67	L	Heer van Diezenvaart			
8.33	L	De Wiertoom			
8.54		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kalenberg, brug (dv opening 1) (bc)		7.55/1.2/-	
9.03	L	Vaart van Lemstra			
9.17	R	Lokkenvaart			
9.49	L	Meentegat			
10.17	R	Muurlinkvaart			
11.12	R	Klompeneriek			
11.75	R	Nieuwe Vaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.79	L	't Jurries			
12.35	L	't Tres-Haarms			
12.61	R	Recreatiecentrum De Kluft			
12.79	L	Vaarsloot			
13.00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (12.75)			

Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)					
0.00		VAARWEG BLAUWE HAND-BLOKZIJL			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (4.05)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			-/-1.6
3.00		Arembergergracht (0.00)			
4.37	L	Vaartsloot			
5.21	R	Cornelisgracht			
5.72	R	Pinkesloot			
5.95	R	Bouwersgracht			
6.18	L	Zuiderdiep			
6.54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0.00)			
7.50		De Riete (0.00)			
8.74	R	Moddergat			
8.79	R	Roomsloot			
9.76	L	Zuiderdiep (met JH balkengat)			
9.80	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	L	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.01	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blokzijl, brug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
10.10		sluiskolk sluis Blokzijl	40.0/-/36.5/7.0/9.0		
10.17		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (12.46)			

Arembergergracht (092a)					
0.00		AREMBERGERGRACHT			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (3.00)			
0.00		Diepte			-1.65/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Max. toegestane afmetingen.			-/-1.4
1.96	L	Camping de Ronduite			
2.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ronduite, brug (dv opening 1) (oph)		5.98/1.1/-	
2.35	L	Ronduite, diensthaven Natuurmonumenten			
2.46	L	Aansluiting naar bungalowpark			
2.72	L	Vaarweg door Belterwijde naar het kanaal Beukers-Steenwijk			
2.73	R	Boswijde			
3.25	R	Diepheufen			
4.09	R	Pikkersvaart (brug over invaart)			
4.29	L	Kleine Belterwijde (met jachthavens)			
4.38	R	Dirkswijde/Zandgracht (brug over invaart)			
4.62		Doorvaartopening (Vast) van Belt-Schutsloot, brug in de de Belterweg (dv opening 1) (vst)		13.52/3.4/-	
5.02	L	Vaarweg naar Toppenkolkje			
5.02	R	Mastenbroeker kolk (brug over invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.51	L	Toppenkolkje			
5.89	R	De Schinkellanden (brug over invaart)			
6.30	L	Oostelijke Wetering			
6.91	L	Vaarwater te Zwartsluis (toegang naar jachthaven)			
7.35	L	Vaarwater te Zwartsluis (vaste brug over invaart)			
7.37	R	Basbeker binnenpolder			
7.69		Diepte			-1.7/-1.7/MP
7.70		sluiskolk Arebergerschutsluis	27.9/-/27.9/4.6/4.6		
7.74		Doorvaartopening (Vast) van Buitenkwartier, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vst)		4.62/3.3/-	
7.90		Keersluis de Whaa			
7.90		Keersluis de Whaa (dv opening 1) (okw)		9.45/-/-	
7.92		Doorvaartopening (Vast) van Zwartsluis, brug in de N-331 (dv opening 1) (vst)		15.18/3.4/-	
7.95	R	Wiers bv te Zwartsluis			
8.02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (18.10)			
De Riete (092b)					
0.00		DE RIETE			
0.00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (7.50)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.65		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (1.19)			
Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)					
0.00		ZWANENDIEP EN VOLLENHOVERKANAAL			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (23.62)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zwanendiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			85.0/9.5/2.7
1.67	R	Gemaal Kadoelen			
1.77		Diepte			-3.0/-3.0/MP
1.77		Max. toegestane afmeting algemeen. Kadoelerbrug.			-9.5/2.5
1.80		Cemt-klasse			IV
1.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kadoelerbrug (dv opening 1) (bc)		10.4/2.6/-	
1.90		Kadoelersluis			
1.90		Kadoelersluis (dv opening 1) (okw)		10.4/-/-	
3.33	R	Kadoelermeer			
3.86	R	Aansluiting gemaal			
4.64	R	Kadoelermeer			
5.36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
5.36		Lemster- en Zwolsevaart (29.23)			
5.85	L	Aansluiting gemaal			
6.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
7.30		Haven van Vollenhove (0.00)			
7.30		Cemt-klasse			II
7.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vollenhoverbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/3.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.62		Max. toegestande afmeting algemeen. Vollenhoverbrug.			-7.0/2.5
7.72	R	Vollenhovermeer			
7.93	R	Vollenhovermeer			
9.77	R	Uitwateringskanaal A.F.Stroink			
10.90		Cemt-klasse			0
12.12	R	Aansluiting naar camping De Sas			
12.19	L	Aansluiting gemaal			
12.22		Diepte			-1.65/-1.65/MP
12.22		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang bij IJsselmeerwinterpeil. Traject: haven Blokzijl.			-/-1.6
12.27		Blokzijl, keersluis			
12.27		Blokzijl, keersluis (dv opening 1) (okw)		7.05/-/-	
12.34		Blokzijl, passantenhaven			
12.46		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (10.17)			

Haven van Vollenhove (093a)

0.00		HAVEN VAN VOLLENHOVE			
0.00		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (7.30)			
0.00		Diepte			-3.5/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.13	L	Passantenhaven te Vollenhove			
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vollenhove, brug (dv opening 1) (oph)		5.75/2.0/-	
0.26	R	Omloop om eiland (brug over invaart)			
0.29		Vollenhove, haven te			

Lemster- en Zwolsevaart (094)

0.00		LEMSTER- EN ZWOLSEVAART			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.55)			
0.00		Werkhaven te Lemmer (0.00)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie Bijz. Bep. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39.0/6.8/2.4
0.30		sluiskolk Friesesluis Lemmer	40.0/-/50.0/7.0/7.0		
0.33		Noodkering, bovenhoofd Friesesluis			
0.33		Noodkering, bovenhoofd Friesesluis (dv opening 1) (vst)		7.0/11.6/-	
0.34		Diepte			-2.9/-2.8/KP
0.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Friesesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.0/1.6/-	
0.54	R	Voedingskanaal gemaal Buma			
4.40		Doorvaartopening (Vast) van Ruttersbrug (dv opening 1) (vst)		8.65/6.8/-	
4.68		Ruttensevaart (0.00)			
6.31	R	Venetocht			
6.73	L	Schotertocht			
8.24	R	Polentocht			
8.49	L	Wellerzandtocht			
9.49		Doorvaartopening (Vast) van Banterbrug (dv opening 1) (vst)		8.65/7.0/-	
9.81		Creilervaart (0.00)			
10.33	L	Kuindertocht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.54	L	Burchttocht			
11.73	R	Klutentocht			
13.33	R	Onderduikerstocht			
13.64	R	Aansluiting naar woonwijk			
13.84	R	Zuiderzee Yachting			
13.92		Doorvaartopening (Vast) van Emmeloord, brug in de Muntweg (N351) (dv opening 1) (vst)		22.7/6.7/-	
14.78	L	Munttocht			
15.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Marknesserbrug (dv opening 1) (oph)		7.46/2.5/-	
15.62	R	Gracht door Emmeloord			
15.88		Urkervaart (13.15)			
16.10	R	Zuiderpark Emmeloord			
16.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kamperbrug (dv opening 1) (oph)		7.48/2.5/-	
16.23		Doorvaartopening (Vast) van Emmeloord, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		22.9/7.0/-	
17.58	L	Kuindertocht			
19.05	R	Kleeftocht			
19.59		Luttelgeestervaart (0.00)			
19.73		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		13.1	
21.79	R	Aansluiting naar woonwijk met trailerhelling			
22.30		sluiskolk Marknessersluis	39.5/-/50.0/7.0/7.0		
22.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Marknessersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.0/1.7/-	
22.49		Marknesservaart (0.00)			
24.33		Enservaart (0.00)			
24.74	L	Voorstertocht			
25.70	L	Wendelbos Kraggenburg (1)			
25.70	R	Voorsterbos Kraggenburg (1)			
26.10	R	Voorsterbos Kraggenburg (2)			
26.20	L	Wendelbos Kraggenburg (2)			
26.80	L	Wendelbos Kraggenburg (3)			
27.30		Leemvaart (0.00)			
28.68	R	Uitwateringsgeul (v.m.) Waterloopkundig Laboratorium			
28.85	L	Voedingskanaal Gemaal Smeenge			
28.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Voorstersluis, brug over benedenhoofd (in N352) (dv opening 1) (bc)		6.99/1.9/-	
28.98		Diepte			-3.1/-2.9/MP
29.00		sluiskolk Voorstersluis	39.5/-/50.0/7.0/7.0		
29.01		Noodkering, bovenhoofd Voorstersluis			
29.01		Noodkering, bovenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) (vst)		6.99/11.6/-	
29.11	L	Uitwateringsgeul Gemaal Smeenge			
29.17	R	PV De Peilstok			
29.23		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (5.36)			
Ruttensevaart (094a)					
0.00		RUTTENSEVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (4.68)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.86		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-716 (dv opening 1) (vst)		12.0/4.7/-	
1.97	R	Gemaaltocht			
3.71		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Veneweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
5.71	R	Ijzertocht			
Creilervaart (094b)					
0.00		CREILERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (9.81)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.86		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Banterweg (N-718) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
3.05	L	Klutendwarstocht			
4.84		Doorvaartopening (Vast) van Creil, brug in de Weg van Ongenade (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
Luttelgeestervaart (094c)					
0.00		LUTTELGEESTERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (19.59)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.10		Doorvaartopening (Vast) van Marknesse, brug in de N-331 (dv opening 1) (vst)		25.0/3.1/-	
1.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
4.38	L	Lindetocht			
4.81		Luttelgeestertocht			
Marknesservaart (094d)					
0.00		MARKNESSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (22.49)			
0.00		Diepte			-2.56/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Enservaart (094e)					
0.00		ENSERVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (24.33)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.86		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Leemringweg (N-719) (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
4.80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
4.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.3	
5.66		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Drietorensweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
6.37	R	Gieterstocht			
8.12	R	Schokkertocht (stuw)			
8.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		7.4	
8.99	L	Enserdwarstocht			
9.30		Doorvaartopening (Vast) van Ens, brug in Schokkerringweg (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
Leemvaart (094f)					
0.00		LEEMVAART			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (27.30)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
Urkervaart (095)					
0.00		URKERVAART			
0.00		Haven van Urk (4.40)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.06	R	WSV De Zuiderzee			
0.23		Werkhaven te Urk (voortzetting) (0.00)			
0.30		sluiskolk Urkersluis	39.5/-/50.0/7.0/7.0		
0.30		Cemt-klasse			I
0.34		Noodkering, bovenhoofd Urkersluis			
0.34		Noodkering, bovenhoofd Urkersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/11.6/-	
0.35		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.35		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: BIJZ.BEP. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39.0/6.8/2.4
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Urkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.0/1.7/-	
0.41		Doorvaartopening (Vast) van Urkersluis, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.0/7.4/-	
0.50	R	Uitwateringskanaal gemaal Vissering			
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ing. Arie de Witbrug (dv opening 1) (oph)		6.8/2.4/-	
1.76	R	Urk, De Flux			
1.96	R	Urk, VCU/TCD			
2.04	R	Yacht Charter Urk			
2.22	R	Urk, ABC Arkenbouw			
2.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwolsebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
2.42	R	KD Workboats			
2.50	R	Zuidermeertocht			
4.03		Nagelervaart (0.00)			
4.97	L	Uitwatering Vormtocht			
5.68	R	Han Stijkeltocht			
6.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tollebekerbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.5/-	
6.58	L	Steenbaktocht			
7.28	R	Johannes Posttocht			
9.08	R	Hannie Schafttocht			
10.07		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Hannie Schaftweg (N717) (dv opening 1) (vst)		27.3/6.5/-	
11.08	R	Zuidervaart			
11.36		Havens te Emmeloord (0.00)			
11.36	L	Haven roeiboten			
11.78		Espelervaart (0.00)			
12.32		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nagelerbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.7/-	
12.32		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Nagelerbrug (dv opening 2) (oph)		6.9/2.4/-	
12.32		Doorvaartopening 3 (Vast) van Nagelerbrug (dv opening 3) (vst)		5.7/2.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Overstap, fietsbrug (dv opening 1) (klp)		7.5/2.6/-	
12.89	R	De Zuidert			
13.15		Lemster- en Zwolsevaart (15.88)			
Nagelervaart (095a)					
0.00		NAGELERVAART			
0.00		Urkervaart (4.03)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.85		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Karel Doormanweg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
2.62		Doorvaartopening (Vast) van Nagele, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
3.39	R	Tocht			
3.63		Doorvaartopening (Vast) van Nagele, brug in de Han Stijkelweg (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
4.51	L	Han Stijkeltocht			
5.70		Nagelervaart (voortzetting)			
Havens te Emmeloord (095c)					
0.00		HAVENS TE EMMELOORD			
0.00		Urkervaart (11.36)			
0.00		Diepte			-2.9/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Met vergunning lengte 49,50m.			39.0/6.8/2.4
0.20		1e Industriehaven te Emmeloord (0.00)			
0.41		2e Industriehaven Emmeloord (0.00)			
Espelervaart (095d)					
0.00		ESPELERVAART			
0.00		Urkervaart (11.78)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			25.0/4.0/1.6
0.32		Doorvaartopening 2 (Vast) van Emmeloord, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vst)		7.55/2.7/-	
0.40	R	Stadsgracht Emmeloord			
0.43		Doorvaartopening (Vast) van Urkerbrug, Emmeloord (dv opening 1) (vst)		12.15/2.7/-	
0.53		Doorvaartopening (Vast) van Muzebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
0.79		Doorvaartopening (Vast) van Europabrug, Emmeloord (dv opening 1) (vst)		7.5/2.5/-	
0.99		Doorvaartopening (Vast) van Welpenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.52		Doorvaartopening (Vast) van Trimparkbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.75		Doorvaartopening (Vast) van Witte Zeebrug (dv opening 1) (vst)		22.6/2.3/-	
2.22		Doorvaartopening (Vast) van Wadloperbrug (dv opening 1) (vst)		22.6/2.3/-	
2.26	L	Emmeloord, haven te			
2.57	L	Gracht te Emmeloord			
2.76		Doorvaartopening (Vast) van Emmeloord, brug in de N-351 (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
2.93	R	Emmeloorderdwarstocht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.28		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Tollebekerweg (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
6.98	L	Uitwateringskanaal gemaal Steven Rippen			
7.69	L	Espelertocht			
Haven van Urk (096)					
0.00		HAVEN VAN URK			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.60)			
0.00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
0.00		Diepte			-3.7/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
4.30		Diepte			-5.0/-3.5/MP
4.35	R	Uitwateringsgeul Gemaal Vissering			
4.40		Urkervaart (0.00)			
4.64		Nieuwe Haven te Urk (0.00)			
4.73		Oosthaven te Urk (0.00)			
4.73		Westhaven te Urk (0.00)			
Veenvaart (097)					
0.00		VEENVAART			
0.00		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (1.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.60	R	Nieuw-Dordrecht, aansluiting Koning Willem Alexander Kanaal			
19.45		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36.87)			
Minervahaven (1000)					
0.00		MINERVAHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.56)			
0.00		Diepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Houtveemkanaal (1001)					
0.00		HOUTVEEMKANAAL			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.91)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vlothaven (1002)					
0.00		VLOTHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (1.18)			
0.00		Diepte			-15.0/-15.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Neptunushaven (1003)					
0.00		NEPTUNUSHAVEN			
0.00		Diepte			-10.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Waterinlaatkanaal Hemcentrale			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Cacaohaven (1004)					
0.00		CACAOHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.35)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Diepte			-7.6/-5.1/KP
Australiehaven (1005)					
0.00		AUSTRALIEHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (1.98)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.23		Diepte			-15.1/-15.1/KP
0.96		Tasmaniehaven (0.00)			
Aziehaven (1006)					
0.00		AZIEHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.80)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.23		Diepte			-12.1/-12.1/KP
Binnenspuikanaal (1007)					
0.00		BINNENSPUIKANAAL			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.69)			
0.00		Diepte			-9.6/-9.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (1008)					
0.00		3E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		Noordzeekanaal, Afsloten-IJ en Buiten-IJ (0.63)			
0.00		Diepte			-6.6/-6.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/15.7
Haringhaven (1009)					
0.00		HARINGHAVEN			
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
0.00		Diepte			-10.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)					
0.00		BOVEN-RIJN, WAAL, BOVEN-MERWEDE, BENEDEN-MERWEDE EN NOORD			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.80		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Spijksche Veer - Gorinchem Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.4 en 3.5. Zie ook bepaling Max. Toegestane Afmetingen.			135.0/22.8/-
5.69		Douanehaven te Tolkamer (0.00)			
6.32		Lobith, haven te (0.00)			
6.82	L	Vossegat, Griethauser Altrhein (toegang tot Spoykanaal)			
6.93		Bijlandsch Kanaal Vossegat (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.31	R	De Bijland (met JH, bunker en brandstof en trailerhelling)			
9.25	R	Uitwateringsgeul Oude Waal (gemaal)			
9.52		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (0.00)			
9.63		Diepte			2.8/4.0/NAP
100.10	R	Aansluiting naar jachtwerf Klop			
100.40	L	Van Berchum scheepsreparatie			
100.60	L	BNR Bouwstoffen			
101.20	L	Scheepswerf Jooren			
101.30	R	Aansluiting naar visserijbedrijf Klop			
101.40	L	Zinkon			
102.10		Diepte			-10.4/-4.0/NAP
102.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beneden Merwede en Noord: De vermelde diepgang van 4,40m geldt bij een waterstand van = NAP of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/4.4
102.14		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.00)			
102.80	R	Scheepswerf Den Breejen			
103.44		Boven-Hardinxveld, haven te (0.00)			
103.60	R	Holland Shipyards			
104.68		Scheepswerf De Merwede (0.00)			
104.81		Kanaal van Steenenhoek (9.28)			
106.59	R	Buiten Giessen (Peulensluis)			
106.65		Giessen (0.00)			
107.70	R	WV Sliedrecht			
107.78	R	Biesbosch			
108.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
108.90	R	Baars			
109.00	L	Haven Baars			
109.75		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (3.22)			
110.90	R	Bellevue			
111.10	R	Scheepswerf J. Boer en Zn. en Van de Herik			
111.53		Derde Merwedehaven (0.00)			
111.53		Sliedrecht, haven te (0.00)			
111.80	R	Sliedrecht, haven			
112.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.5	
112.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Baanhoekspoorbrug (dv opening 1) (bc)		30.0/11.5/-	
112.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Baanhoekspoorbrug (dv opening 2) (vst)		75.0/11.5/-	
112.70		Doorvaartopening 3 (Vast) van Baanhoekspoorbrug (dv opening 3) (vst)		75.0/11.5/-	
113.04	L	Uitwatering Zuiveringsinstallatie			
113.33		Haven Teus Vlot (0.00)			
113.50	R	Schaarhaven			
113.59	L	Baanhoekhaven/Uitwateringskanaal (onbevaarbaar)			
114.02		Ketelhaven te Papendrecht (0.00)			
114.54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		43.0	
114.70		Tweede Merwedehaven (0.00)			
114.80	L	Kolenhaven kegelligplaats			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
115.06		Kooyhaven te Papendrecht (0.00)			
115.06	R	Benedenstroomse monding Kooyhaven (ondiep)			
115.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 1) (vst)		193.0/12.9/-	
115.20		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 2) (bc)		30.0/9.8/-	
115.95		Eerste Merwedehaven (0.00)			
116.70	R	WV Papendrecht			
117.31		Wantij en Otterkanaal (0.00)			
117.50	L	Wijnhaven te Dordrecht			
117.52		Diepte			-10.0/-4.8/NAP
117.69		Oude Maas (0.00)			
118.50	R	Fokker, haven van			
118.51		Rietbaan (0.00)			
118.80	R	Papendrecht, haven te			
118.81	R	Papendrechtsche Geul (Gantel)			
119.59		Sophiaspoortunnel			
119.59		Sophiaspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
120.50	R	Alblasserdam, BCTN			
121.26		Rietbaan (2.61)			
121.60	L	Scheepswerf 't Ambacht			
121.80	L	Oostendam, haven te			
121.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Alblasserdamsebrug (dv opening 1) (vst)		180.0/12.5/-	
121.90		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Alblasserdamsebrug (dv opening 2) (bc)		43.0/7.5/-	
122.06		Noordtunnel			
122.06		Noordtunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
122.20	R	Alblasserdam, Oceanco Shipyards bv			
122.45		Alblasserdam, haven te (0.00)			
124.53	L	Uitwateringskanaal van Zuiveringsinstallatie			
124.77		Ridderkerk, haven te (0.00)			
126.00	L	Dieselbedrijf Dordrecht			
126.43		Bakkerskil (0.00)			
126.43		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
126.43		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
16.00	L	Kaliwaal (ontzanding)			
24.10	L	De Vlietberg			
24.90	R	Nijmegen, aansluiting			
25.70	L	't Meertje			
25.81		Doorvaartopening (Vast) van Waalbrug, Nijmegen (dv opening 1) (vst)		241.37/24.7/-	
26.00	L	Lindenberghaven			
26.70		Diepte			0.5/2.3/NAP
26.81		Doorvaartopening (Vast) van Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		220.0/22.8/-	
27.05		Waalhaven te Nijmegen (0.00)			
28.10		Doorvaartopening (Vast) van De Oversteek Nijmegen (dv opening 1) (vst)		235.0/23.9/-	
28.30		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		41.3	
28.38		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		41.3	
28.44		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		41.3	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.72	R	Oosterhoutsche Waarden			
28.78		Haven te Oosterhout GLD (0.00)			
29.43		Maas-Waalkanaal (13.37)			
36.00		Doorvaartopening (Vast) van Tacitusbrug, brug in de A-50 (dv opening 1) (vst)		260.0/23.3/-	
39.80	R	Dodewaard, Energiecentrale Dodewaard			
39.92	R	Uitwateringskanaal Kerncentrale Dodewaard			
40.70	L	Scheepswerf Ravestein bv			
40.90	R	Waalwaard (ontzanding)			
42.04		Diepte			-1.1/0.5/NAP
42.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.8	
43.45	L	Druten (ontzanding)			
43.50	R	Scheepswerf Dodewaard			
45.55	L	Voormalige haven te Druten			
45.90	L	Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem bv			
47.29	R	Ochten (ontzanding)			
47.98	R	Ochtensche Buitenpolder			
48.37	R	Veerhaven Ochten (buiten gebruik)			
50.12		Overnachtingshaven IJzendoorn (0.00)			
50.29	L	Plas Drutensche Waarden			
51.42	R	IJzendoorn (zandwinning)			
52.30	L	Strang (met JH en woonschepen)			
53.05		Doorvaartopening (Vast) van Prins Willem-Alexanderbrug, Beneden-Leeuwen (dv opening 1) (vst)		260.0/19.6/-	
55.58		Diepte			-2.5/-1.1/NAP
55.64		Amsterdam-Rijnkanaal (73.31)			
56.87		Tiel, haven te (0.00)			
57.91	R	Uitwateringsgeul Inundatiekanaal van de Linge			
59.11	L	Dreumelsche Waard (ontzanding)			
61.80	L	Haven Dreumelen			
64.76	R	Variksche Plaat			
68.33		Diepte			-3.8/-2.5/NAP
68.38		Kanaal van Sint Andries (2.13)			
69.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	
73.82	L	Hurwenense Kil			
75.32		Doorvaartopening 1 (Vast) van Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		119.75/17.0/-	
75.32		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		119.7/17.4/-	
75.34		Voormalige Waalbrug, Zaltbommel			
75.40		Doorvaartopening (Vast) van Martinus Nijhoffbrug (dv opening 1) (vst)		-/17.6/-	
76.59		Diepte			-4.9/-3.0/NAP
76.60	R	Tuil, haven te			
76.66		Zaltbommel, haven te (0.00)			
77.20		Industriehaven te Zaltbommel (0.00)			
77.77		Overnachtingshaven Haaften (0.00)			
81.24	R	Crobsche Waard (ontzanding)			
84.50	L	Zuilichem, haven te			
94.20		Diepte			-7.0/-3.6/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
94.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Boven-Merwede. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
94.22		Heusdensche Kanaal en Afgedamde Maas (17.28)			
95.16	R	Dalemsche Geul			
95.37	L	Oudendijksche Gat			
96.13		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (1.41)			
97.00	L	Oude Veerhaven te Sleeuwijk			
97.04		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.94)			
97.47		Mercon (0.00)			
97.73		Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (0.00)			
98.30		Doorvaartopening 1 (Vast) van Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 1) (vst)		155.0/13.3/-	
98.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 2) (vst)		155.0/13.3/-	
98.30		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 3) (bc)		30.0/10.4/-	
98.92		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.00)			
99.20	L	Uitwateringskanaal Gemaal te Kerkeinde			
99.80	R	Avelingerdiep			

Industriehaven te Den Helder (1012)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DEN HELDER			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.74)			
0.00		Diepte			-5.2/-5.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Dirk Metselaarhaven (1013)					
0.00		DIRK METSELAARHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.27)			
0.00		Diepte			-12.4/-12.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

Isaac Baarhaven (1014)					
0.00		ISAAC BAARTHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.40)			
0.00		Diepte			-9.0/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

Oude Zeehaven (1015)					
0.00		OUDE ZEEHAVEN			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (1.58)			
0.00		Diepte			-8.0/-8.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va

Veerhaven te Enkhuzen (1017)					
0.00		VEERHAVEN TE ENKHUZEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.99)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			III
Werkhaven Schelphoek (1018)					
0.00		WERKHAVEN SCHELPHOEK			
0.00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (33.53)			
1.90		Diepte			-3.4/-0.3/MP
1.90		Cemt-klasse			Va
Kanaal van Sint Andries (101a)					
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (174.78)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang 3,50m bij een waterstand NAP + 1 m of zoveel minder dan de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP + 1 m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP + 2 m.			110.0/13.5/3.5
0.99		Kanaal van Sint Andries (0.00)			
1.01	L	Recreatiegebied (oude rivierarm)			
1.10		sluiskolk sluis St. Andries	110.0/-/110.0/14.0/14.0		
1.10		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
1.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van St. Andries, brug in de N-322 (dv opening 1) (hef)		14.0/12.9/-	
1.30		Doorvaartopening (Vast) van St. Andries, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		16.8/12.9/-	
2.13		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (68.38)			
Kanaal van Sint Andries (101a1)					
0.00		KANAAL VAN SINT ANDRIES			
0.00		Kanaal van Sint Andries (0.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Bijlandsch Kanaal Vossegat (101b)					
0.00		BIJLANDSCH KANAAL VOSSEGAT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.93)			
0.00		Cemt-klasse			II
Rietbaan (101c)					
0.00		RIETBAAN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (118.51)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.91	R	Sophiapolder			
0.96	L	Strooppot			
1.38		Kunstwerkcomplex ViN(68835)			
1.38		Kunstwerkcomplex ViN(68835) (dv opening 1) (okw)		-/-	
1.78	R	Sophiapolder			
1.90	L	Hendrik-Ido-Ambacht, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.61		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (121.26)			
Haven Teus Vlot (101d)					
0.00		HAVEN TEUS VLOT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (113.33)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haven te Oosterhout GLD (101e)					
0.00		HAVEN TE OOSTERHOUT GLD			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (28.78)			
0.00		Cemt-klasse			III
Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)					
0.00		NIEUWE MAAS, NIEUWE WATERWEG EN MAASMOND			
0.00		Bakkerskil (0.00)			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
0.00		Diepte			-13.4/-5.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		65.0	
3.09		Bakkerskil (3.49)			
3.50	L	YVC Bolnes			
4.80	L	WSV IJsselmonde			
4.99		Hollandsche IJssel (20.21)			
4.99		Diepte			-9.4/-4.5/NAP
5.20	R	Mebin, Rotterdam			
5.34		IJsselmonde, haven te (0.00)			
5.44		Zuiddiepje en Kreeksehaven (0.00)			
5.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Van Brienoordbrug (noord) (dv opening 1) (bc)		50.0/19.5/-	
5.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Van Brienoordbrug (noord) (dv opening 2) (vst)		280.0/24.3/-	
7.33		Zuiddiepje en Kreeksehaven (2.39)			
7.94		Persoonshaven (0.00)			
8.57	R	Watertorenhaven			
9.58		Koningshaven (0.00)			
9.58		Nassauhaven (0.00)			
9.99		Boerengat en aanliggende havens (0.00)			
10.32		Doorvaartopening (Vast) van Willemsbrug (dv opening 1) (vst)		260.0/12.3/-	
10.42		Willemsspoortunnel			
10.42		Willemsspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
11.34		Leuvehaven en aanliggende havens (0.00)			
11.34		Metrotunnel			
11.34		Metrotunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
11.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Erasmusbrug, vaste overspanning (dv opening 1) (vst)		270.0/12.5/-	
11.55		Koningshaven (1.87)			
11.65		Diepte			-12.2/-12.2/NAP
11.91	R	De Fuik			
11.96		Veerhaven te Rotterdam (0.00)			
12.14		Rijnhaven te Rotterdam (0.00)			
12.70	R	Rotterdam, Westerkade			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.80	L	2e Katendrechtsehaven			
12.99		Maashaven te Rotterdam (0.00)			
13.05		Maastunnel			
13.05		Maastunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
13.09		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (52.63)			
13.39		Sint-Jobshaven (0.00)			
13.54		Sint-Janshaven (0.00)			
13.79		Robbenoordsehaven (0.00)			
14.24		Schiehaven (0.00)			
14.43		Barendrechtse Haven (0.00)			
14.46		Kortenoordsehaven (0.00)			
14.53	R	Schiemonnd			
15.18		Diepte			-13.7/-13.7/NAP
15.46		Koushaven (0.00)			
15.46		Waalhaven (0.00)			
15.54		IJsselhaven (0.00)			
15.92		Lekhaven (0.00)			
16.10		Keilehaven (0.00)			
16.30	L	Dokhaven			
16.85		Merwehaven (0.00)			
17.04		Heysehaven (0.00)			
17.14		Schie en havens te Schiedam (5.61)			
17.67		Werkhaven te Rotterdam (0.00)			
17.80	R	Spuihaven			
18.22		Wilhelminahaven te Schiedam (0.00)			
18.23		Eemhaven en aanliggende Havens (0.00)			
18.99		Madroelhaven (0.00)			
19.28		Wiltonhaven (0.00)			
19.89		Beneluxtunnel			
19.89		Beneluxtunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
19.94		2e Beneluxtunnel			
19.94		2e Beneluxtunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
20.07		2e Petroleumhaven (0.00)			
20.38		Vulcaanhaven (0.00)			
21.01		Koningin Wilhelminahaven (0.00)			
21.40		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (0.00)			
22.29		1e Petroleumhaven (0.00)			
23.32		Hydro Agri Haven (0.00)			
23.55		Oude Maas (30.79)			
24.25		Botlek en aanliggende havens (0.00)			
24.25		Diepte			-14.5/-14.5/NAP
24.30	R	Oliehaven NAM te Vlaardingen			
28.42	R	Gemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer			
29.10		Cemt-klasse			Va
29.22		Haven van Maassluis (0.00)			
35.95	R	Gemaal Westland			
36.36		Maeslantkering			
36.36		Maeslantkering (dv opening 1) (okw)		360.0/-	
39.95		Breeddiep (0.00)			
40.05		Berghaven te Hoek van Holland (0.00)			
44.09		Calandkanaal met aanliggende havens (16.96)			
45.75		Scheepvaartroute Rotterdam (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vissershaven te Den Oever (1021)					
0.00		VISSERSHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.31)			
0.32		Diepte			-2.9/-2.9/NAP
0.32		Cemt-klasse			II
Noorderhaven te Den Oever (1023)					
0.00		NOORDERHAVEN TE DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.31)			
0.00		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
0.22		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.22		Cemt-klasse			Va
Oude Zeug (1025)					
0.00		OUDE ZEUG			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (23.89)			
1.83		Diepte			-2.8/-2.3/MP
1.83		Cemt-klasse			IV
Zuiderhaven te Breezanddijk (1027)					
0.00		ZUIDERHAVEN TE BREEZANDDIJK			
0.00		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (16.50)			
1.82		Diepte			-2.8/-2.8/MP
1.82		Cemt-klasse			Va
1.82		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP \leq 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP \leq 0,40 m.			95.0/11.5/2.5
Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (1028)					
0.00		NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DE ZEE (NIOZ)			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (51.67)			
0.00		Gat van de Stier (4.89)			
0.00		Havens van Den Helder (7.62)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.18		Diepte			-3.07/-3.07/NAP
Bakkerskil (102a)					
0.00		BAKKERSKIL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (120.38)			
0.00		Diepte			-3.5/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.72		Diepte			-1.9/-0.7/NAP
2.04		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)	32.0		
2.32		Doorvaartopening (Vast) van Krimpen aan de Lek, brug (dv opening 1) (vst)	14.0/3.4/-		
2.34		Diepte			-3.2/-2.0/NAP
2.88		Sliksloot (1.57)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.49		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3.09)			
Zuiddiepje en Kreeksehaven (102b)					
0.00		ZUIDDIEPJE EN KREEKSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.44)			
0.00		Diepte			-3.9/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Van Brienoordbrug (dv opening 2) (vst)		42.0/18.8/-	
0.94	L	Kreeksehaven			
1.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Zuiddiepje (dv opening 1) (oph)		9.2/4.5/-	
2.39		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.33)			
Koningshaven (102c)					
0.00		KONINGSHAVEN			
0.00		Nassauhaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)			
0.00		Diepte			-10.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.61		Willemsspoortunnel			
0.61		Willemsspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
0.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Hef, brug (dv opening 1) (hef)		50.2/8.2/45.8	
0.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koninginnebrug, Rotterdam (dv opening 1) (dbc)		49.3/3.7/-	
1.01		Binnenhaven te Rotterdam (0.00)			
1.23		Spoorweghaven (0.00)			
1.24	L	Spoorweghaven te Rotterdam			
1.46		Metrotunnel			
1.46		Metrotunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
1.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Erasmusbrug (dv opening 2) (bc)		50.1/3.7/-	
1.87		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.55)			
Binnenhaven te Rotterdam (102c1)					
0.00		BINNENHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Koningshaven (1.01)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Binnenhavenbrug (dv opening 1) (oph)		21.3/2.1/-	
0.27	L	Entrepothaven			
0.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 1) (oph)		8.8/2.9/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/2.9/-	
Spoorweghaven (102c2)					
0.00		SPOORWEGHAVEN			
0.00		Koningshaven (1.23)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.30		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorweghavenbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.30		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spoorweghavenbrug (dv opening 2) (oph)		14.3/2.4/-	
Boerengat en aanliggende havens (102d)					
0.00		BOERENGAT EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.99)			
0.00		Diepte			-2.9/-1.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/-/-
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boerengatbrug (dv opening 1) (bc)		14.25/4.6/-	
0.27		Boerengatsluis			
0.27		Boerengatsluis (dv opening 1) (okw)		14.25/-/-	
0.36		Haringvliet (0.00)			
0.46		Diepte			-2.6/-2.5/NAP
0.50		Cemt-klasse			I
0.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Admiraliteitsbrug (dv opening 1) (oph)		9.2/2.7/-	
Leuvehaven en aanliggende havens (102e)					
0.00		LEUVEHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.34)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40.0/-/-
0.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwe Leuvebrug (dv opening 1) (bc)		19.37/4.6/-	
0.35		Nieuwe Leuvesluis			
0.35		Nieuwe Leuvesluis (dv opening 1) (okw)		19.1/-/-	
0.44		Scheepmakershaven (0.00)			
0.58		Rederijhaven te Rotterdam (0.00)			
0.70		Bierhaven (0.00)			
0.80		Wijnhaven te Rotterdam (0.00)			
0.81		Maritiem museum Rotterdam			
Scheepmakershaven (102e1)					
0.00		SCHEEPMAKERSHAVEN			
0.00		Leuvehaven en aanliggende havens (0.44)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rederijbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/2.4/-	
0.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Ibisbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
0.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ibisbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
0.68		Wijnhaven te Rotterdam (0.53)			
0.70		Doorvaartopening (Vast) van Verlengde Willemsbrug (dv opening 1) (vst)		13.5/5.6/-	
0.70 L		Wijnhaven te Rotterdam			
0.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Kuitenbrug (dv opening 1) (bc)		12.7/2.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.80		Willemsspoortunnel			
0.80		Willemsspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
0.90	L	Oudehaven			
0.97		Haringvliet (0.52)			
Waalhaven (102f)					
0.00		WAALHAVEN			
0.00		Koushaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Diepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Waalhaven, Sleepboothaven (0.00)			
0.45		Waalhaven Pier 5 (0.00)			
0.73		Waalhaven Pier 1 (0.00)			
1.05		Waalhaven Pier 6 / 7 (0.00)			
1.23		Waalhaven Pier 1 / 2 (0.00)			
1.38		Waalhaven Pier 2 (0.00)			
1.49		Waalhaven Pier 7 / 8 (0.00)			
1.67		Waalhaven Pier 2 / 3 (0.00)			
1.78		Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (0.00)			
2.07		Waalhaven Pier 3 / 4 (0.00)			
2.44		Waalhaven Pier 9 (0.00)			
Merwehaven (102g)					
0.00		MERWEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.85)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.26		Diepte			-9.7/-5.7/NAP
0.71		Merwehaven 1e Gat (0.00)			
1.07		Merwehaven 2e Gat (0.00)			
1.29		Merwehaven 3e Gat (0.00)			
Eemhaven en aanliggende Havens (102h)					
0.00		EEMHAVEN EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.23)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Diepte			-18.5/-8.1/NAP
0.65		1e Eemhaven (0.00)			
0.80		Eemhaven, Pernis			
0.85	R	Pernis, Damen			
1.26		Prins Johan Friso haven (0.00)			
1.85		Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (0.00)			
1.95		Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (0.00)			
2e Petroleumhaven (102i)					
0.00		2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.07)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.23		Diepte			-11.7/-3.4/NAP
1.03		Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1e Petroleumhaven (102j)					
0.00		1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (22.29)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.27		Diepte			-12.5/-10.65/NAP
1.12		Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven (0.00)			
Botlek en aanliggende havens (102k)					
0.00		BOTLEK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (24.25)			
0.00		Diepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.51		Geulhaven (0.00)			
0.63		3e Petroleumhaven (0.00)			
1.04		1e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
1.60	L	Welplaathaven			
1.97		2e Werkhaven in de Botlek (0.00)			
2.41		Torontohaven (0.00)			
2.90		St. Laurens Haven (0.00)			
3.16		Chemiehaven (0.00)			
3e Petroleumhaven (102k1)					
0.00		3E PETROLEUMHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (0.63)			
0.00		Diepte			-13.0/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.03		Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (0.00)			
Haven van Maassluis (102l)					
0.00		HAVEN VAN MAASSLUIS			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (29.22)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Diepte			-4.3/-2.9/NAP
0.43		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: keersluis Maassluis-einde.			90.0/9.5/-
0.50		Doorvastopening Coppelbrug (beweegbaar) (dv opening 1) (oph)		14.0/6.0/-	
0.53		Maassluis, keersluis			
0.53		Maassluis, keersluis (dv opening 1) (okw)		14.85/-/-	
0.53		Diepte			-3.8/-3.8/NAP
0.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Havenspoorbrug, Maassluis (dv opening 1) (dr)		13.0/2.7/-	
0.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koepaardbrug (dv opening 1) (bc)		13.5/2.2/-	
1.00		Cemt-klasse			IV
1.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schansbrug (dv opening 1) (oph)		13.0/2.2/-	
1.28		Hellinggat (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Breeddiep (102m)					
0.00		BREEDDIEP			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (39.95)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.80		Calandkanaal met aanliggende havens (12.68)			
Veerhaven te Rotterdam (102n)					
0.00		VEERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11.96)			
0.00		Cemt-klasse			III
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)					
0.00		PANNERDENSCH KANAAL, NEDER-RIJN EN LEK			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (9.52)			
0.00		Diepte			3.0/4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Pannerden t/m Lekkanaal Voor duwstellen met een lengte van meer dan 110m en een boegbesturingsinstallatie van voldoende vermogen geldt een max. lengte van 186,50m en een max., breedte van 11,45m. Voorwaarden: zie RPR art. 11.02, lid 3.6. De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/17.7/-
3.55	L	Voedingkanaal Linge, inlaatsluis			
5.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.5	
6.77	R	Uitwateringsgeul Keel of Oude Rijn, gemaal Kandia			
7.28	R	Gat van Moorlag (met JH)			
7.42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.0	
101.40	L	Nieuwpoort, Nova Portus			
101.90	R	't Wilgerak			
102.15		Rijkshaven Schoonhoven (0.00)			
102.70	R	Buitenhaven te Schoonhoven			
103.58		Diepte			-8.5/-5.0/NAP
105.10	R	Bergambacht, aansluiting			
105.80	L	Groot Ammers, Hartog			
107.97		Bergstoep, haven te (0.00)			
108.95	R	Inlaatwerk Haagse Waterleiding (verboden invaart)			
11.33		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (0.00)			
11.59		Diepte			2.8/4.7/NAP
111.30	L	Jachthaven Liesveld			
112.22	R	Opperduit, aansluiting nevengeul			
114.40	R	WV Lekkerkerk			
115.44		Zandoverslag JW de Lange bv (0.00)			
115.70		Bedrijfshaven Den Boer Beton (0.00)			
116.50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	
116.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		58.0	
118.45	R	De Hoop (kil, boven strooms)			
119.05	R	De Hoop (Kil, beneden strooms)			
119.10	R	WSV De Lek			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
119.22	L	Uitwateringsgeul Nieuwe Waterschap, gemaal Elshout			
119.30	R	WSV Smit			
119.37	R	Balkengaten, Krimpen aan de Lek			
119.50	R	Krimpen aan de Lek, museumhaven			
120.38		Bakkerskil (0.00)			
120.38		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (126.43)			
120.38		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0.00)			
13.04		Doorvaartopening (Vast) van Andrej Sacharovbrug (dv opening 1) (vst)		115.65/23.4/-	
14.70	R	Arnhem, haven te			
14.71		Haven van Malburgen (0.00)			
15.77		Doorvaartopening (Vast) van John D. Frostbrug (dv opening 1) (vst)		113.0/21.8/-	
16.30	L	ASM haven			
16.50	L	Haven van Coers			
16.69		Doorvaartopening (Vast) van Nelson Mandelabrug, Arnhem (dv opening 1) (vst)		200.0/22.2/-	
17.20	R	Arnhem, woonschepenhaven (1)			
17.40	R	Arnhem, woonschepenhaven (2)			
17.70	R	Arnhem, woonschepenhaven			
18.60	R	Defensiehaven			
18.84	L	Meinerswijk			
19.00		Rosandepolder (0.00)			
19.61	R	Zandafgraving Rosandepolder			
20.40	L	Uitwateringsgeul, gemaal Drielsedijk			
20.61		Doorvaartopening (Vast) van Oosterbeek, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		122.0/21.1/-	
20.66		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.6	
22.57		Stuwkanaal Driel (0.00)			
23.02	R	Voormalige haven Heveadorp			
24.00		sluiskolk sluis Driel	260.0/-/260.0/18.0/18.0		
24.03		Diepte			-0.7/2.8/NAP
25.53		Stuwkanaal Driel (2.91)			
27.21		Doorvaartopening (Vast) van Brug Heteren, brug in de A-50 (dv opening 1) (vst)		116.0/20.5/-	
28.09	L	Ontzanding te Heteren			
30.16		Parenco Papier (0.00)			
34.10	R	Scouting Nederland			
34.24	L	Schoutenwaard			
34.84	L	Uitwateringsgeul Lingekanaal/gemaal Mr.G.J.H. Kuijk			
35.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		39.6	
36.08		Rijnhaven van Wageningen (0.00)			
36.49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.8	
36.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.8	
37.94	L	Grinddepot Opheusden			
40.82	R	Grebbe of Grift (verboden invaart)			
41.88		Doorvaartopening (Vast) van Rhenen, brug (dv opening 1) (vst)		113.0/20.1/-	
42.60	L	Gert van Lienden			
46.19	L	Uitwateringsgeul Tollewaard			
49.61	L	Ontzanding Ingensche waarden			
51.60	L	Camping Verkrema			
53.25		Stuwkanaal Amerongen (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
54.67		Diepte			-3.7/-0.7/NAP
54.70		sluiskolk sluis Amerongen	260.0/-/260.0/18.0/18.0		
56.02		Stuwkanaal Amerongen (2.78)			
56.48	L	Watersportcentrum Eiland van Maurik			
58.30	L	Eiland van Maurik			
58.70	R	Afgesneden rivierarm te Wijk bij Duurstede (met jachthavens)			
58.94	R	Voedingskanaal voor de Kromme Rijn (met woonschepen)			
59.15		Wijk bij Duurstede, haven te (0.00)			
60.28		Amsterdam-Rijnkanaal (61.30)			
64.50	L	Beusichem			
69.28	L	Recreatieplas Redichemse Waard			
70.69		Jachthaven De Helling (0.00)			
71.10		Doorvaartopening (Vast) van Culemborg, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		140.0/16.0/-	
71.90	L	Goilberdingerwaard, natuurplas			
71.97	L	Goilberdingerwaard, natuurplas			
72.30	L	Culemborg, aansluiting			
72.52	L	Fort 't Spoel (militaire haven, verboden invaart)			
73.60	L	Everdingen, aansluiting			
73.67	L	Fort Goilberdingen (militaire haven, verboden invaart)			
75.45	R	Fort Honswijk (militaire haven, verboden invaart)			
76.00	R	Everdingen, aansluiting (2)			
76.87		Stuwkanaal Hagestein (0.00)			
77.15	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal (met trailerhelling)			
78.10		sluiskolk sluis Hagestein	220.0/-/220.0/18.0/18.0		
78.14		Diepte			-5.0/-3.7/NAP
78.94	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal			
79.33		Stuwkanaal Hagestein (2.33)			
80.00		Doorvaartopening (Vast) van Hagesteinsebrug (Hooge Blieker) (dv opening 1) (vst)		100.0/15.8/-	
80.60		Cemt-klasse			Vla
80.81		Lekkanaal (4.16)			
80.81		Max. toegestane afmeting algemeen. Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen: Traject: Lekkanaal - Krimpen: korte formatie: 116,50 x 22,90m lange formatie: 193 x 11,45m De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135.0/22.8/-
81.38	R	Oude Sluis			
81.39		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (0.00)			
81.62		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (12.15)			
81.90	R	Rijkshaven Nieuwegein / ZV de Lek			
82.64		Doorvaartopening (Vast) van Lekbrug, Vianen (dv opening 1) (vst)		155.0/15.5/-	
82.70		Doorvaartopening (Vast) van Jan Blankenbrug (dv opening 1) (vst)		147.0/17.2/-	
84.40	L	WSV De Peiler			
85.10	R	Keijzerskroon			
87.50	L	WSV Bolsweerd			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
88.22	L	Aansluiting natuurplas			
90.06	R	Afgesneden rivierarm te Uitweg			
93.10		Ameide, haven te (0.00)			
95.81	R	Uitwateringsgeul gemaal De Koekoek			
97.66	R	Binnen-Lek (ondiep)			
99.85	R	Afgesneden rivierarm te Schoonhoven			
Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (1030)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN WATERTRANSPORTMAATSCHAPPIJ			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (2.52)			
1.65		Diepte			-3.1/-3.1/MP
1.65		Cemt-klasse			Va
Zuiderhaven te Oudeschild (1031)					
0.00		ZUIDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.26)			
0.00		Diepte			-5.47/-4.97/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Breedte < 12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
't Leije Gat (1034)					
0.00		'T LEIJE GAT			
0.00		Diepte			-2.42/-2.42/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Ijsselmonde, haven te (1036)					
0.00		IJSSELMONDE, HAVEN TE			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5.34)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.22		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
Persoonshaven (1038)					
0.00		PERSOONSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7.94)			
0.28		Diepte			-3.65/-3.65/NAP
0.28		Cemt-klasse			Va
0.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Piekbrug (dv opening 1) (oph)		20.1/2.7/-	
Haven van Malburgen (103a)					
0.00		HAVEN VAN MALBURGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (14.71)			
0.00		Diepte			4.25/4.25/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23	L	Roei- en Zeilvereniging Jason			
0.38	L	Valkenburg			
0.47	R	Roei- en zeilvereniging Jason			
Rijnhaven van Wageningen (103b)					
0.00		RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (36.08)			
0.00		Diepte			3.0/3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29	L	WSV VADA			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		37.9	
Stuwkanaal Driel (103d)					
0.00		STUWKANAAL DRIEL			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (22.57)			
0.00		Diepte			1.25/1.25/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.39	R	Vispassage Stuw Driel			
1.50	R	Vispassage Stuw Driel			
1.80		Doorvaartopening 1 Stuw Driel (dv opening 1) (okw)		48.0/-/20.6	
1.80		Doorvaartopening 2 Stuw Driel (dv opening 2) (okw)		48.0/-/20.6	
1.80		Stuw Driel			
1.89	R	Vispassage Stuw Driel			
2.91		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (25.53)			
Stuwkanaal Amerongen (103e)					
0.00		STUWKANAAL AMERONGEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (53.25)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.59	L	Vispassage Stuw Amerongen			
1.70		Doorvaartopening 1 in Stuw Amerongen (dv opening 1) (okw)		48.0/-/17.4	
1.70		Doorvaartopening 2 in Stuw Amerongen (dv opening 2) (okw)		48.0/-/17.4	
1.74		Stuw Amerongen			
1.90	L	Vispassage Stuw Amerongen			
2.78		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (56.02)			
Stuwkanaal Hagestein (103f)					
0.00		STUWKANAAL HAGESTEIN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (76.87)			
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: Bijz. Bepalingen.			110.0/22.8/-
1.14	L	Vispassage Stuw Hagestein			
1.20		Doorvaartopening 1 Stuw Hagestein (dv opening 1) (okw)		48.0/-/14.9	
1.20		Doorvaartopening 2 Stuw Hagestein (dv opening 2) (okw)		48.0/-/14.9	
1.20		Stuw Hagestein			
1.25	L	Vispassage Stuw Hagestein			
2.33		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (79.33)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BEZUIDEN DE LEK)			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.39)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 0,0 en kmr 21,0. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			100.0/10.5/2.8
0.80		sluiskolk Grote Sluis Vianen	120.0/-/240.0/11.8/23.6		
0.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoge brug, over Grote Sluis, Vianen (dv opening 1) (dop)		11.8/6.7/-	
0.90		Diepte			-3.6/-3.0/KP
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julianabrug, Vianen (dv opening 1) (oph)		11.8/3.6/-	
1.56	R	Vianen, passantenhaven			
1.65		Vianen, haven te (0.00)			
2.35		Doorvaartopening 1 (Vast) van Vianen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		20.0/7.5/-	
2.35		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vianen, brug in de A-2 (dv opening 2) (vst)		20.0/7.5/-	
3.50	L	gemaal De Biezen			
3.90	R	Gemaal polder Bloemendaal			
4.40	L	Gemaal Autena			
4.45		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Bolgerijensebrug (dv opening 1) (dr)		13.6/0.8/-	
4.45		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Bolgerijensebrug (dv opening 2) (dr)		14.0/0.5/-	
5.10	R	Oude zederik (2)			
6.39		Doorvaartopening (Vast) van Lexmond, brug in de A-27 (dv opening 1) (vst)		35.0/7.8/-	
6.50	L	Gemaal D.W. Het Lam			
7.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwaanskuikenbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.0/-	
8.10	L	Gemaal Heicop			
8.51	L	De Huibert			
9.20	R	Gemaal Lakerveld			
9.30	L	Gemaal Middelkoop			
11.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meerkerksebrug (dv opening 1) (oph)		13.6/0.8/-	
11.90	R	Meerkerk, aansluiting molen			
12.35	R	Oude zederik			
14.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bazelbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.0/-	
17.79		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Arkel, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/1.4/7.2	
17.80		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Arkel, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.4/7.2	
18.04		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (1.16)			
18.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijksstraatwegbrug (dv opening 1) (oph)		13.6/1.0/-	
20.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haarbrug, Gorinchem (dv opening 1) (oph)		13.6/0.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.10		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vst)		16.0/-/-	
21.10		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vst)		16.0/-/-	
21.16		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vst)		16.0/7.5/-	
21.16		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vst)		16.0/7.5/-	
21.90		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Merwedekanaal tussen kmr 21,0 en kmr 23,5.			100.0/11.4/2.8
22.20		sluiskolk Algemene Begraafplaatsluis	120.0/-/100.0/12.0/25.0		
22.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Concordiabrug (dv opening 1) (oph)		11.8/1.6/-	
22.59	L	HSV Gorinchem			
22.60		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
22.60		Linge (0.00)			
23.10		sluiskolk Grote Merwedeluis	120.0/-/100.0/11.8/23.6		
23.10		Diepte			-3.2/-3.2/NAP
23.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Korte brug, over Grote Merwedeluis (dv opening 1) (oph)		11.8/1.9/-	
23.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoge brug, over Grote Merwedeluis (dv opening 1) (bc)		11.8/4.2/-	
23.54		Vluchthaven te Gorinchem (0.00)			
23.94		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.04)			
Nassauhaven (1040)					
0.00		NASSAUHAVEN			
0.00		Koningshaven (0.00)			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9.58)			
0.21		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.21		Cemt-klasse			III
0.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nassaubrug (dv opening 1) (oph)		10.75/2.5/-	
Rijnhaven te Rotterdam (1042)					
0.00		RIJNHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.14)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.17		Diepte			4.6/10.7/NAP
0.39		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Rijnhavenbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/4.2/-	
0.39		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rijnhavenbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/4.5/-	
Maashaven te Rotterdam (1044)					
0.00		MAASHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12.99)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.19		Diepte			-8.7/-3.6/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Sint-Jobshaven (1046)					
0.00		SINT-JOBHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.39)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Diepte			-7.7/-6.7/NAP
Sint-Janshaven (1048)					
0.00		SINT-JANSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.18		Diepte			-4.1/-4.1/NAP
Kanaal van Steenenhoek (104a)					
0.00		KANAAL VAN STEENENHOEK			
0.00		Linge (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Kanaal van Steenenhoek.			60.0/7.5/2.25
0.53		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Langebrug, Gorinchem (dv opening 2) (oph)		10.5/1.7/-	
0.63		Gorinchem, pijpleiding			
0.63		Gorinchem, pijpleiding (dv opening 1) (okw)		-/-	
2.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 1) (vst)		18.3/5.8/-	
2.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 2) (vst)		18.3/5.8/-	
2.20		Doorvaartopening 3 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 3) (vst)		13.0/5.8/-	
3.52		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schelluinse brug (dv opening 2) (vst)		20.9/3.0/-	
3.52		Doorvaartopening 3 (Vast) van Schelluinse brug (dv opening 3) (vst)		20.9/2.4/-	
6.84		Doorvaartopening 2 (Vast) van Huibjesbrug (dv opening 2) (vst)		21.0/3.0/-	
8.60		Oude Stoomgemaal			
8.79		Diepte			-4.5/-3.0/NAP
8.80		sluiskolk Steenenoeksche Kanaalsluis	25.0/23.0/25.0/6.0/-		
8.82	L	Uitwateringsgeul Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
8.83		Doorvaartopening (Vast) van Hardinxveld-Giessendam, brug (dv opening 1) (vst)		6.0/5.5/-	
9.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.81)			
13.10	L	Toeleidingskanaal Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
Linge (105)					
0.00		LINGE			
0.00		Kanaal van Steenenhoek (0.00)			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22.60)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/7.5/2.25
0.30		Gorinchemse Kanaalsluis (keersluis)			
0.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gorinchemse kanaalsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (hef)		9.5/4.1/6.5	
0.43		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (0.00)			
0.44	R	Gorinchem, haven te			
0.48		Doorvaartopening (Vast) van Lingebrug (dv opening 1) (vst)		-/6.4/-	
1.30	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied			
1.30	R	Van Pelt			
1.60	L	Gorinchem, aansluiting industriegebied (1)			
1.96		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
1.96		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
1.98		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gorinchem, spoorbrug in de Betuwelijn (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
1.98		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gorinchem, spoorbrug in de Betuwelijn (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
2.00		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gorinchem, brug in de Zuiderlingedijk (dv opening 1) (vst)		12.0/7.4/-	
2.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gorinchem, brug in de Zuiderlingedijk (dv opening 2) (vst)		12.0/7.4/-	
2.33	R	Zandwingebied			
3.30	R	Zandwingebied (1)			
3.65	R	Zandwingebied			
4.00	L	Gemaal De Donk			
4.06		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (0.00)			
4.28	L	De Gors			
4.33	L	De Gors			
5.40	L	Zandwingebied (2)			
5.80	L	Rietveld, haven			
6.36	L	Gemaal Kedichem			
7.32	R	Uitwateringsgeul Spijsche Waard			
7.40	L	Zandwingebied (3)			
12.22	R	WSV De Wiel			
13.40	R	Kasteel Heukelum, aansluiting			
14.40		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vst)		14.0/5.8/-	
14.40		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 2) (vst)		14.0/5.8/-	
14.40		Doorvaartopening 3 (Vast) van Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 3) (vst)		14.0/5.8/-	
14.49	L	Leerdam, haven te			
14.61	L	De Oude Horn			
14.84	L	Aansluiting woonwijk			
14.94	L	Aansluiting woonwijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.50	L	Aansluiting Woonwijk			
17.20		Cemt-klasse			I
17.25		Doorvaartopening 1 (Vast) van Lingesluis, brug (dv opening 1) (vst)		5.2/5.8/-	
17.25		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lingesluis, brug (dv opening 2) (vst)		7.1/5.8/-	
17.27		Lingesluis (dv opening 1) (okw)		5.2/-/-	
17.27		Lingesluis (dv opening 2) (okw)		7.05/-/-	
17.27		Diepte			-3.0/-2.6/KP
17.27		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang 1,00m meer dan waterstand aan bovenzijde peil aangeeft. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			47.0/6.6/-
17.30		Lingesluis, Asperen			
17.30	L	Fort Asperen, aansluiting			
17.36	R	Asperen, aansluiting			
18.14	R	Munneke Hill			
19.27	R	Uitwateringsgeul gemaal De Laar			
19.60	L	Zandwingebied (4)			
19.71	L	Afgesneden riviergedeelte nabij Acquoy			
20.98		Doorvaartopening (Vast) van Heersdijkbrug (dv opening 1) (vst)		21.0/5.6/-	
21.70	L	Uitwatering gemaal de Nieuwe Horn			
22.20	L	Oosterwijk, aansluiting zijslot			
25.70	L	Asperen, aansluiting zijslot			
25.74		Doorvaartopening (Vast) van Blauwe-Huisbrug (dv opening 1) (vst)		17.5/5.6/-	
26.20	R	Asperen, aansluiting zijslot (2)			
28.13		Doorvaartopening (Vast) van Beesd, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		18.7/5.0/-	
29.20	R	Gellicum, aansluiting zijslot			
30.10	R	Gellicum, aansluiting zijslot (2)			
31.50	R	Rumpt, aansluiting zijslot (1)			
32.00	L	Bisschopsgraaf, aansluiting (1)			
32.30	L	Bisschopsgraaf, aansluiting (2)			
34.40	R	Ioswal Veiling de Watermolen, aansluiting			
36.10	L	Zandwingebied (5)			
36.20	R	Rumpt, aansluiting zijslot			
36.40	L	Zandwingebied (6)			
36.40	R	Boutensteinsche Wetering			
36.53	R	Achter 't veer			
36.75		Doorvaartopening (Vast) van Geldermalsen, brug in de N-833 (dv opening 1) (vst)		-/5.5/-	
38.08		Buurmalsen, vuilkering			
38.08		Buurmalsen, vuilkering (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
38.64	L	Korne naar Buren			
38.64	R	Linge (voortzetting)			
40.20	L	Beesd, aansluiting zijslot			
40.20	R	Gemaal De Vlinder			
46.10	R	De Jong & Lavino bv			
46.80		Doorvaartopening (Vast) van Geldermalsen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/4.9/-	
47.20	L	Hooglandsche Wetering			
47.80	R	Geldermalsen, aansluiting natuurplas			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Robbenoordsehaven (1050)					
0.00		ROBBENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.79)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
Schiehaven (1052)					
0.00		SCHIEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.24)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.18		Diepte			-9.7/-8.7/NAP
Kortenoordsehaven (1054)					
0.00		KORTENOORDSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.46)			
0.00		Diepte			-4.65/-4.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Koushaven (1058)					
0.00		KOUSHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.46)			
0.00		Waalhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.28		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (105a)					
0.00		LINGE, VANAF DE MOND VAN HET KANAAL VAN STEENENHOEK TOT DE BOVEN MERWEDE			
0.00		Linge (0.43)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.34		Doorvaartopening (Vast) van Korenbrug (dv opening 1) (vst)		9.31/3.6/-	
0.34		Korenbrugsluis			
0.34		Korenbrugsluis (dv opening 1) (okw)		9.31/-/-	
0.60		Doorvaartopening (Vast) van Visbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
0.81		Doorvaartopening 1 (Vast) van Peterbrug (dv opening 1) (vst)		8.3/2.8/-	
0.81		Doorvaartopening 2 (Vast) van Peterbrug (dv opening 2) (vst)		8.3/2.8/-	
0.82		Voorhaven Lingesluis			
0.90		sluiskolk Lingesluis		-/-/32.0/4.5/-	
0.90		Diepte			-3.0/-2.1/NAP
1.41		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (96.13)			
Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)					
0.00		VERBINDINGSKANAAL TUSSEN HET MERWEDEKANAAL EN DE LINGE BIJ DE ARKELSCHE DAM			
0.00		Linge (4.06)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/7.5/2.4

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.15		Doorvaartopening (Vast) van Arkelsche Dam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		8.04/5.0/-	
0.20		sluiskolk sluis Arkelsche Dam	96.0/-/80.0/8.0/27.5		
0.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schotdeurensebrug (dv opening 1) (oph)		9.4/0.9/-	
1.16		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (18.04)			
Giessen (106)					
0.00		GIESSEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (106.65)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		sluiskolk Peulensluis	31.6/31.6/31.6/6.3/6.3		
0.27		Doorvaartopening (Vast) van Hardinxveld-Giessendam, brug in A-15 (dv opening 1) (vst)		6.3/6.0/-	
IJsselhaven (1060)					
0.00		IJSSELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Diepte			-10.7/-5.7/NAP
Lekhaven (1062)					
0.00		LEKHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15.92)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Diepte			-8.8/-5.8/NAP
Keilehaven (1064)					
0.00		KEILEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16.10)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.21		Diepte			-5.7/-3.6/NAP
Heysehaven (1066)					
0.00		HEYSEHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.04)			
0.22		Diepte			-11.5/-11.5/NAP
0.22		Cemt-klasse			Va
Werkhaven te Rotterdam (1068)					
0.00		WERKHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.67)			
0.24		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.24		Cemt-klasse			Va
Wilhelminahaven te Schiedam (1070)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.22)			
0.27		Diepte			-11.7/-7.7/NAP
0.27		Cemt-klasse			VIb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Madroelhaven (1072)					
0.00		MADROELHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23		Diepte			-7.7/-7.7/NAP
Wiltonhaven (1074)					
0.00		WILTONHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (19.28)			
0.24		Diepte			-8.7/-5.7/NAP
0.24		Cemt-klasse			Va
Aanloophaven Vlieland (1075)					
0.00		AANLOOPHAVEN VLIELAND			
0.00		Vliesloot (2.53)			
0.00		Diepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			60.0/10.0/3.4
Vulcaanhaven (1078)					
0.00		VULCAANHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Diepte			-11.7/-11.7/NAP
Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (108)					
0.00		NIEUWE MERWEDE EN HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (102.14)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
0.30		Diepte			-5.3/-3.7/NAP
0.73		Rijkshaven Werkendam (0.00)			
1.03		Beatrixhaven te Werkendam (0.00)			
1.66		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.98)			
5.36	R	Houweningswater			
6.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
7.93	R	Zoetemelkskil (alleen toegang met vergunning)			
8.51	L	Natuurplas			
9.90		Wantij en Otterkanaal (7.68)			
10.60	R	Kop van 't Land, Dajaks			
10.71	L	Natuurplas			
11.08		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (0.00)			
11.50	R	Oosthaven te Kop van 't Land			
14.84	L	Gat van de Bakens			
15.10	R	Zuidhaven, WV Drechtstad			
19.53	R	Dortse Biesbosch (verboden toegang)			
21.02		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (229.74)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.59	R	Zuid-Maartensgat			
22.10		Doorvaartopening 5 (Vast) van Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 5) (vst)		100.0/10.4/-	
22.10		Doorvaartopening 6 (Vast) van Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 6) (vst)		100.0/10.1/-	
22.20		Doorvaartopening 5 (Vast) van Moerdijkbrug, HSL spoorbrug (dv opening 5) (vst)		100.0/18.0/-	
22.20		Doorvaartopening 6 (Vast) van Moerdijkbrug, HSL spoorbrug (dv opening 6) (vst)		100.0/16.3/-	
22.70		Doorvaartopening 5 (Vast) van Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 5) (vst)		95.0/10.7/-	
22.70		Doorvaartopening 6 (Vast) van Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 6) (vst)		95.0/10.7/-	
23.10	R	De Kil			
23.64		Diepte			-8.0/-6.0/NAP
23.87		Dordtsche Kil (9.74)			
23.87		Zuid Hollandsch Diep (0.00)			
26.00	R	Strijensas, haven te			
31.00	L	Noordschans, haven te			
32.36		Noord Hollandsch Diep (0.00)			
33.13	L	Uitwateringskanaal gemaal Tonnekreek.			
36.25		Willemstad, haven te (0.00)			
36.66		Rijkshaven Willemstad (0.00)			
37.11		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)			
37.11		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0.00)			
Koningin Wilhelminahaven (1080b)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.01)			
0.28		Diepte			-6.7/-5.7/NAP
0.28		Cemt-klasse			Va
0.59		Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (0.00)			
0.59		Diepte			-5.4/-5.4/NAP
Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel (1080c)					
0.00		KONINGIN WILHELMINAHAVEN WESTELIJK DEEL			
0.00		Koningin Wilhelminahaven (0.59)			
0.00		Diepte			-4.7/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Hydro Agri Haven (1084)					
0.00		HYDRO AGRI HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.32)			
0.25		Diepte			-4.7/-4.2/NAP
0.25		Cemt-klasse			Va
Berghaven te Hoek van Holland (1086)					
0.00		BERGHAVEN TE HOEK VAN HOLLAND			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (40.05)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.28		Diepte			-5.4/-4.0/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Haringvliet (1087)					
0.00		HARINGVLIET			
0.00		Boerengat en aanliggende havens (0.36)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/3.0/-	
0.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spanjaardsbrug, Rotterdam (dv opening 1) (dbc)		12.8/2.1/-	
0.52		Scheepmakershaven (0.97)			
Waalhaven Pier 5 (1088)					
0.00		WAALHAVEN PIER 5			
0.00		Waalhaven (0.45)			
0.00		Diepte			-10.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 (1089)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1			
0.00		Waalhaven (0.73)			
0.00		Diepte			-11.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)					
0.00		VAARWEG NIEUWE MERWEDE-AMER DOOR DE SPIERINGSLUIS			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (11.08)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.40		Diepte			-4.0/-3.0/NAP
0.40		Cemt-klasse			0
0.70		sluiskolk Spieringsluis	31.5/-/45.8/6.0/6.0		
0.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spieringsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.0/2.6/-	
0.80		Werkendam, meerpalen			
0.81	R	Van Oversteeg			
1.00	L	Werkendam, aansluiting			
1.00	R	Werkendam, aansluiting			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (2)			
1.10	R	Werkendam, aansluiting (4)			
1.30	L	Werkendam, aansluiting (3)			
2.51	L	Uitwatering Gat van Lijnoorden			
2.53	L	Werkhaven Spaarbekken Petrusplaat			
2.55		Diepte			-4.5/-1.2/NAP
2.60		Cemt-klasse			I
3.04	L	Sloot beneden Petrusplaat			
3.22	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
3.74	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.01	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.01	R	Vaarweg tussen twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
4.14	R	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4.47	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.19	R	Uitwatering Kleine Hil			
5.79	R	Uitwatering Deeneplaat			
5.93	R	Bedstee			
6.00		Diepte			-6.3/-4.2/NAP
6.14		Ruigt of Reugt (8.77)			
6.86	R	IJzeren Man			
6.92	R	Deenepolder			
7.27	L	Doorsteek tussen Zuider Jonge Deen en Boerenplaat (verboden)			
8.94	L	Zuidergat van de Visschen			
9.80		Haven van Lage Zwaluwe (0.00)			
9.80		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)			

Zuid Hollandsch Diep (108b)					
0.00		ZUID HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Dordtsche Kil (9.74)			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)			
0.00		Diepte			-11.0/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
0.78		Moerdijk, haven te (0.00)			
1.61		Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (0.00)			
2.24		Noordelijke Insteekhaven (0.00)			
3.11		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)			
4.27		Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.00)			
5.24	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			
5.96	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			

Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)					
0.00		ROODE VAART OF ZEVENBERGSCHE HAVEN			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (1.61)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Diepte			-9.0/-9.0/NAP
0.20		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
1.50		Cemt-klasse			II
1.55		Diepte			-3.0/-3.0/KP
1.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor schepen met bestemming scheepswerf Moerdijk wordt een hoogte van 7,2 meter toegestaan.			50.0/6.7/2.4
1.60		sluiskolk sluis Roodevaart	92.5/-/87.0/7.5/15.5		
1.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roodevaartbrug (dv opening 1) (oph)		7.4/1.6/-	
2.24	L	Moerdijk, diensthaven			
2.50		Doorvaartopening (Vast) van Moerdijk, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/10.2/-	
2.95		Doorvaartopening (Vast) van Moerdijk, brug in de A-17 (dv opening 1) (vst)		21.5/7.0/-	
4.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.4	
4.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.5	
4.96	L	Afwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
6.45	L	Zevenbergen, jachthaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Noord Hollandsch Diep (108c)					
0.00		NOORD HOLLANDSCH DIEP			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (32.36)			
0.00		Diepte			-8.0/-4.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.66	R	Uitwateringskanaal gemaal			
3.50	R	Bungalowpark Numansgors			
5.01		Dorpshaven van Numansdorp (0.00)			
5.89		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
5.89		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
5.89		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1.28)			
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)					
0.00		VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.22)			
0.20		Cemt-klasse			I
0.32		Diepte			-4.0/-0.9/NAP
0.52	L	Onderplaat			
1.07	R	Aakvlaai			
1.39	L	Sloot van St-Jan			
1.70	R	Biesbosch, aansluiting			
1.71		Oostkil (0.00)			
1.83		Bovenste gat van het Zand en het Jpeggat (0.00)			
2.59	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			
3.19	R	Aansluiting met Jpeggat			
3.60	L	Drimmelen, ligplaats			
3.90	L	Drimmelen, aansluiting (2)			
4.29	L	Verbinding naar Gat van de Zuiderklip			
5.23		Ruigt of Reugt (0.00)			
6.00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.5	
6.30	L	Benedenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
6.40	R	Uitwateringsgeul gemaal Bruine Kil			
6.94	L	Uitwateringsgeul Bevert			
7.94	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
8.13	L	Vaarweg naar 't Kooike			
8.33	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
10.20	L	Vaarweg naar Keizersguldenwaard			
10.88	L	Steurgat			
11.00		Jachthaven De Steur (0.00)			
11.09	R	Bruine Kilhaven			
11.19		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Biesboschsluis.			55.0/6.6/3.2
11.20		sluiskolk Biesboschsluis	55.4/-/62.0/6.8/6.8		
11.20		Diepte			-3.2/-3.2/NAP
11.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Biesboschsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/4.8/-	
11.50	L	Punthaven			
11.55		Biesboschhaven (0.00)			
11.60		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.98		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.66)			
Waalhaven Pier 6 / 7 (1090)					
0.00		WAALHAVEN PIER 6 / 7			
0.00		Waalhaven (1.05)			
0.00		Diepte			-13.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 1 / 2 (1091)					
0.00		WAALHAVEN PIER 1 / 2			
0.00		Waalhaven (1.23)			
0.00		Diepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 7 / 8 (1092)					
0.00		WAALHAVEN PIER 7 / 8			
0.00		Waalhaven (1.49)			
0.00		Diepte			-4.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
Waalhaven Pier 2 / 3 (1093)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2 / 3			
0.00		Waalhaven (1.67)			
0.00		Diepte			-9.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Waalhaven Pier 3 / 4 (1094)					
0.00		WAALHAVEN PIER 3 / 4			
0.00		Waalhaven (2.07)			
0.00		Diepte			-12.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 1e Gat (1095)					
0.00		MERWEHAVEN 1E GAT			
0.00		Merwehaven (0.71)			
0.00		Diepte			-9.7/-8.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Merwehaven 2e Gat (1096)					
0.00		MERWEHAVEN 2E GAT			
0.00		Merwehaven (1.07)			
0.00		Diepte			-9.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Eemhaven (1097)					
0.00		1E EEMHAVEN			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (0.65)			
0.00		Diepte			-5.7/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Werkhaven in de Botlek (1099)					
0.00		2E WERKHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.97)			
0.00		Diepte			-17.0/-8.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ruigt of Reugt (109a)					
0.00		RUIGT OF REUGT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (5.23)			
0.00		Diepte			-10.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
0.31	R	Bovenmond vaarweg om Nerzienplaatje			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.31	L	Vaarweg naar Polder Moordplaat			
1.55	L	De Dood, diensthaven LNV			
1.77	L	De Dood (verboden invaart)			
2.31	L	Buiten Kooigat (ondiep)			
2.61	R	Vaarweg benoorden Noordplaatje (ondiep)			
3.05	R	Vaarweg benoorden eiland			
3.15	L	Vaarweg door Ganzewei (ondiep)			
3.69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
4.50	R	Polder Maltha			
5.19	L	Vaarweg om Rietplaat			
5.72	R	Gat van de Buisjes			
6.02	L	Vaarweg om Rietplaat			
6.17	L	Benedenmond Kooigat			
7.33	L	Bovenmond Kooigat			
7.42	R	Gat van de Buisjes			
8.47	L	Zuidergat van den Visschen			
8.77		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (6.14)			
Oostkil (109b)					
0.00		OOSTKIL			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.71)			
0.00		Diepte			-4.0/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	R	Aakvlaai			
0.98		Vissershang			
1.16	L	Voortzetting Oostkil			
Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (109c)					
0.00		BOVENSTE GAT VAN HET ZAND EN HET JEPPEGAT			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1.83)			
0.00		Diepte			-4.5/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.76	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oostkil			
1.60	L	Verbinding met Middelste Gat van het Zand			
2.35		Uitwatering Gemaal Jeppegatweg			
Wantij en Otterkanaal (110)					
0.00		WANTIJ EN OTTERKANAAL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.31)			
0.00		Diepte			-4.0/-2.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Riedijkshaven (0.00)			
0.20		Cemt-klasse			I
0.61	L	Dordrecht, Scheepswerf de Biesbosch			
0.77	R	Dordrecht, aftakking Wantij			
1.02		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
1.08		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 1) (vst)		19.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 2) (vst)		23.0/4.5/-	
1.08		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 3) (bc)		13.9/4.2/-	
1.24	R	Watersportbedrijf De Graaff			
1.48	R	Dordrecht, WV de Biesbosch/WV '87			
1.87	R	Vlije			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.49		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 1) (bc)		14.0/6.2/-	
2.49		Doorvaartopening 2 (Vast) van Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 2) (vst)		25.6/6.3/-	
2.49		Doorvaartopening 3 (Vast) van Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 3) (vst)		24.9/6.3/-	
2.55	L	Waterinlaat Electriciteitscentrale Merwedehaven			
2.60	L	Dordrecht, ligplaats			
3.59	R	't Vissertje			
3.60	L	Westergoot			
3.93	L	Uitwateringskanaal Gemeentelijk Waterleidingbedrijf			
4.70		Diepte			-2.7/-2.5/NAP
4.78		Doorvaartopening 1 (Vast) van Wantijspoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.8/5.1/-	
4.78		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Wantijspoorbrug (dv opening 2) (hef)		10.5/5.4/13.1	
4.78		Doorvaartopening 3 (Vast) van Wantijspoorbrug (dv opening 3) (vst)		15.8/5.1/-	
4.96		Doorvaartopening 1 (Vast) van Stadspolders, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
4.96		Doorvaartopening 2 (Vast) van Stadspolders, fietsbrug (dv opening 2) (vst)		18.5/5.2/-	
4.96		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Stadspolders, fietsbrug (dv opening 3) (hef)		10.5/5.2/13.0	
5.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.9	
5.11		Sionssloot en Moldiep (0.00)			
5.21	L	Moldiep			
5.48	L	Moldiep			
5.74	L	Geul door Kikvorspolder			
6.06	L	Dordrecht, zijarm Wantij			
7.28		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (0.00)			
7.30		sluiskolk Ottersluis	39.0/-/39.0/7.0/7.0		
7.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ottersluis, voetbrug over buitenhoofd (dv opening 1) (rol)		7.0/2.6/-	
7.68		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (9.90)			
Torontohaven (1100)					
0.00		TORONTOHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.41)			
0.00		Diepte			-12.7/-5.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
St. Laurens haven (1101)					
0.00		ST. LAURENSHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (2.90)			
0.00		Diepte			-13.7/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Chemiehaven (1102)					
0.00		CHEMIEHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (3.16)			
0.00		Diepte			-11.7/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hellinggat (1103)					
0.00		HELLINGGAT			
0.00		Haven van Maassluis (1.28)			
0.00		Diepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Ameide, haven te (1104)					
0.00		AMEIDE, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (93.10)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Beatrixhaven te Werkendam (1106)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1.03)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Insteekhaven Werkendam (0.00)			
Insteekhaven Werkendam (1106b)					
0.00		INSTEEKHAVEN WERKENDAM			
0.00		Beatrixhaven te Werkendam (0.27)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Werkhaven in de Botlek (1107)					
0.00		1E WERKHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		Botlek en aanliggende havens (1.04)			
0.00		Diepte			-8.1/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rederijhaven te Rotterdam (1108)					
0.00		REDERIJHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.58)			
0.00		Diepte			-2.65/-2.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Bierhaven (1109)					
0.00		BIERHAVEN			
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.70)			
0.00		Diepte			-2.65/-2.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a)					
0.00		OTTERKANAAL (N.O. GEDEELTE), KIKVORSKIL, HELSLOOT EN HELKANAAL			
0.00		Wantij en Otterkanaal (7.28)			
0.00		Diepte			-2.1/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.32		Sionssloot en Moldiep (2.93)			
1.59	L	Uitwatering Zuilespolder			
2.13		Katse Gat (0.00)			
2.37		Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (0.00)			
2.70		sluiskolk Helsluis	39.0/-/39.0/7.2/7.2		
3.22		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (109.75)			
Katse Gat (110a1)					
0.00		KATSE GAT			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.13)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	R	Polder Oude Kat			
Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (110a2)					
0.00		DODE KIKVORSKIL EN ZOETEMELKSKIL			
0.00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2.37)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.15	R	Voortzetting Zoetemelkskil			
1.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
1.74	R	Jongeneele Ruigt			
2.79	L	Sliedrechtse Biesbosch, zijarm Zoetemelkskil			
3.02	R	Gat van den Hengst			
Sionssloot en Moldiep (110b)					
0.00		SIONSSLOOT EN MOLDIEP			
0.00		Wantij en Otterkanaal (5.11)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.43	L	Voortzetting Sionssloot			
0.84	L	Aansluiting met ligplaatsen			
1.19	R	Vaargeul door Kikvorspolder			
1.61	L	Vaarweg om eiland			
1.86	L	Vaarweg om eiland			
2.11	L	Bezoekerscentrum, passantenhaven			
2.36	L	Sliedrechtse Biesbosch, passantenhaven			
2.93		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (1.32)			
Oude Maas (111)					
0.00		OUDE MAAS			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117.69)			
0.00		Diepte			-9.95/-4.98/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Hoogte zeevaart bij een waterstand van NAP. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water met een maximum van 9,45m, verder moet er te allen tijden een kielspeling zijn van 10 %. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Oude Maas.			200.0/23.5/-
0.18	L	Wijnhaven			
0.28		Wolwevershaven (0.00)			
0.45	R	Balkengat (vaste brug over invaart)			
0.64	R	Oostkeethaven (brug over invaart)			
1.02		Nieuwe Haven te Dordrecht (0.00)			
1.10	R	Maashaven te Zwijndrecht			
1.22		Leuehaven te Dordrecht (0.00)			
1.29		Bomhaven (0.00)			
1.69		Kalkhaven te Dordrecht (0.00)			
1.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Dordrecht, verkeersbrug (dv opening 1) (dbc)		44.0/11.2/-	
1.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Grotebrug, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		44.0/10.8/46.5	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dordrecht, verkeersbrug (dv opening 2) (vst)		66.0/11.5/-	
1.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Grotebrug, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		66.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (Vast) van Dordrecht, verkeersbrug (dv opening 3) (vst)		72.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 3 (Vast) van Grotebrug, spoorbrug (dv opening 3) (vst)		72.0/11.4/-	
1.90		Doorvaartopening 4 (Vast) van Dordrecht, verkeersbrug (dv opening 4) (vst)		21.0/11.6/-	
1.90		Doorvaartopening 4 (Vast) van Grotebrug, spoorbrug (dv opening 4) (vst)		21.0/9.5/-	
2.15		Drechtunnel			
2.15		Drechtunnel (dv opening 1) (okw)		240.0/-/-	
2.73		Afgedamde Mallegat (0.00)			
3.31		Uilenhaven (0.00)			
3.72		Schokhaven (0.00)			
3.80		Zeehavens te Dordrecht (0.00)			
3.90		Diepte			-15.62/-4.97/NAP
4.32		Dordtsche Kil (0.00)			
4.66		Develhaven (0.00)			
5.16		Drechthaven (0.00)			
5.56		Swinhaven (0.00)			
6.80		HSL spoortunnel (1) (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
6.80		HSL spoortunnel (2)			
7.14	L	Zuiddiep			
7.20	L	Lorregat			
7.50	L	Puttershoek, haven te			
8.44		Suiker Unie te Puttershoek (0.00)			
8.69	R	Uitwateringsgeul gemaal Devel			
9.35	R	Uitwateringsgeul gemaal De Hooge Nesse			
9.77	R	Uitwateringsgeul polder Het Buitenland			
9.99	L	Kuipersveer, haven te (buiten gebruik, onbevaarbaar)			
10.40	R	Uilenvlietsehaven			
10.60	R	Marina Barendrecht			
12.41	L	Uitwateringsgeul Geertruida Agathapolder			
12.49		Rijkshaven Barendrecht (0.00)			
13.51		Heinenoordtunnel (2e)			
13.51		Heinenoordtunnel (2e) (dv opening 1) (okw)		300.0/-/-	
13.65		Heinenoordtunnel			
13.65		Heinenoordtunnel (dv opening 1) (okw)		300.0/-/-	
14.00	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder			
14.72	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder (verboden invaart)			
14.80	R	Koedoodhaven			
15.86	R	Carnissegrienden			
16.50	L	WSV Heinenoord			
16.54	L	WSV Heinenoord (2e) invaart			
18.00	L	Uitwateringsgeul Gemaal De Bosschen			
19.36		Spui en Beningen (0.00)			
20.01	R	Kooigat			
20.10	R	De Rhoonse Grienden			
21.30	R	Albrandswaardsehaven			
22.39	L	Griendplaat (verboden invaart)			
23.22		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		45.0	
23.34	L	Berengat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24.50	L	Allemanshaven			
25.00		Spijkenisse, metrotunnel			
25.00		Spijkenisse, metrotunnel (dv opening 1) (okw)		240.0/-/-	
26.34		Spijkenisse, haven te (0.00)			
26.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spijkenisserbrug (dv opening 1) (vst)		40.0/12.4/-	
26.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spijkenisserbrug (dv opening 2) (hef)		87.5/12.5/45.0	
26.60		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Spijkenisserbrug (dv opening 3) (hef)		87.5/12.4/45.0	
26.64		Doorvaartopening 4 (Vast) van Spijkenisserbrug (dv opening 4) (vst)		40.0/12.5/-	
26.70	R	Hoogvlietse haven			
26.95	L	Uitwateringsgeul inlaatsluis Spijkenisse			
27.26		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (0.00)			
27.58		Hartelkanaal (0.00)			
28.02		Botlektunnel			
28.02		Botlektunnel (dv opening 1) (okw)		240.0/-/-	
28.10		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Botlekbrug (dv opening 1) (hef)		87.3/14.0/45.0	
28.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Botlekbrug (dv opening 2) (hef)		-/14.0/45.0	
28.21		Botlekspoortunnel			
28.21		Botlekspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
29.90	L	Haven OTM			
30.79		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23.55)			
Wijnhaven te Rotterdam (1110)					
0.00		WIJNHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Leuehaven en aanliggende havens (0.80)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.53		Scheepmakershaven (0.68)			
Werkhaven Spaansen (1111)					
0.00		WERKHAVEN SPAANSEN			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.79)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.7/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Gouderak, haven te (1112)					
0.00		GOUDERAK, HAVEN TE			
0.00		Hollandsche IJssel (4.67)			
0.00		Diepte			-2.75/-2.75/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Gouderak bv (1113)					
0.00		GOUDERAK BV			
0.00		Hollandsche IJssel (3.96)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Doesburg (1114)					
0.00		RIJKSHAVEN DOESBURG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (20.54)			
0.00		Diepte			2.0/2.0/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Johan Friso haven (1115)					
0.00		PRINS JOHAN FRISOHAVEN			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.26)			
0.00		Diepte			-9.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Beatrixhaven te Rotterdam (1116)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.85)			
0.00		Diepte			-12.0/-7.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam (1118)					
0.00		PRINS WILLEM ALEXANDERHAVEN TE ROTTERDAM			
0.00		Eemhaven en aanliggende Havens (1.95)			
0.00		Diepte			-12.7/-9.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Binnenhaven te Deventer (1119)					
0.00		BINNENHAVEN TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0.60)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.09		2e Havenarm te Deventer (0.00)			
0.24		1e Havenarm te Deventer (0.00)			
1e Havenarm te Deventer (1119a)					
0.00		1E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.24)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
2e Havenarm te Deventer (1119b)					
0.00		2E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Binnenhaven te Deventer (0.09)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.0
Zeehavens te Dordrecht (111b)					
0.00		ZEEHAVENS TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (3.80)			
0.00		Diepte			-10.0/-10.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zeehavens te Dordrecht.			-/-
0.94		Mallegat-Noord (0.00)			
0.94		Mallegat-Zuid (0.00)			
1.10		Wilhelminahaven te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
1.39		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Dordtsche Kil (112)					
0.00		DORDTSCH KIL			
0.00		Oude Maas (4.32)			
0.00		Diepte			-9.5/-4.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
0.92		Dutch Harbour (0.00)			
1.97		's-Gravendeel, haven te (0.00)			
2.10	R	's-Gravendeel, haven te			
3.09		Kiltunnel			
3.09		Kiltunnel (dv opening 1) (okw)		200.0/-	
3.39	L	Westkil (gemaal Wieldrecht)			
4.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.5	
4.52		De Wacht (0.00)			
7.30		HSL spoortunnel			
7.30		HSL spoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
9.74		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23.87)			
9.74		Zuid Hollandsch Diep (0.00)			
Industriehaven Stein (1124)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (19.71)			
0.00		Diepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Industriehaven Stein, westelijk havendeel (0.00)			
0.30		Diepte			-4.0/-4.0/KP
Industriehaven Stein, westelijk havendeel (1124a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN STEIN, WESTELIJK HAVENDEEL			
0.00		Industriehaven Stein (0.29)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven te Zijpe (1128)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE ZIJPE			
0.00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roopot (2.80)			
0.30		Diepte			-5.0/-5.0/NAP
0.30		Cemt-klasse			Va
0.41		Vluchthaven te Zijpe, Noordelijk deel (0.00)			
Vluchthaven te Zijpe, Noordelijk deel (1128a)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE ZIJPE, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Vluchthaven te Zijpe (0.41)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Spui en Beningen (113)					
0.00		SPI EN BENINGEN			
0.00		Oude Maas (19.36)			
0.00		Diepte			-15.0/-3.35/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.11		Max. toegestande afmeting algemeen.			110.0/11.5/2.8
1.70		Keersluis Oud-Beijerland			
1.70	L	Oud-Beijerland, haven te			
2.35	R	Uitwateringsgeul Beerenplaat			
5.50	L	Nieuw-Beijerlandse Kreek			
7.15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
7.33	R	Uitwateringsgeul gemaal De Volharding			
8.00	L	Nieuw-Beijerland, haven			
9.83	R	Uitwateringsgeul gemaal De Biersum			
10.72	L	Uitwateringsgeul Piershil			
11.65	R	Bernisse			
11.80	R	Haven van Zuidland			
12.11	L	Havenkanaal Goudswaard			
13.20	R	WSV Blinckvliet			
14.80	R	Polder Beningerwaard, aansluiting			
15.63	L	Molentjesgeul			
16.15	L	Brede Gat			
18.23		Korendijksche Geul (3.65)			
20.50		Droogte voor de Hoorn (0.00)			
21.54		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (22.07)			

Industrieterrein Lagendijk (1131)					
0.00		INDUSTRIETERREIN LAGENDIJK			
0.00		Haven van Schagen (0.03)			
0.00		Diepte			-3.4/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III

Werkhaven te Urk (voortzetting) (1132)					
0.00		WERKHAVEN TE URK (VOORTZETTING)			
0.00		Urkervaart (0.23)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Nieuwe Haven te Urk (1133)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.64)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Willemstad, haven te (1135)					
0.00		WILLEMSTAD, HAVEN TE			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.25)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.40		Diepte			-2.5/-2.0/NAP
0.40		Cemt-klasse			0

8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (1136)					
0.00		8E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.37		Diepte			-23.9/-22.9/NAP

Krouwelaar (1137)					
0.00		KROUWELAAR			
0.00		Mark en Dintel (1.92)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			IV
Zelzate (B), haven te (1138)					
0.00		ZELZATE (B), HAVEN TE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (16.52)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Bruinisse, Binnen (1139)					
0.00		BRUINISSE, BINNEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (1.78)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			I
Droogte voor de Hoorn (113a)					
0.00		DROOGTE VOOR DE HOORN			
0.00		Spui en Beningen (20.50)			
0.00		Diepte			-18.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIa
1.78		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (23.07)			
Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)					
0.00		SCHEEPVAARTKANAAL EN VOEDINGSKANAAL EN BRIELSE MEER			
0.00		Oude Maas (27.26)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.29		Diepte			-4.7/-2.4/NAP
0.50		sluiskolk Voornse Sluis	55.0/55.0/55.0/7.5/7.5		
0.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Voornse sluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.5/3.6/-	
0.63		Diepte			-4.5/-4.5/MP
1.49	L	Uitwateringskanaal Spijkenisse (Verboden invaart)			
1.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zoetwaterkanaalbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/10.4/-	
3.40	L	WV Hairt Hille			
5.84	L	Bernisse (toegang tot WV De Kleine Bernisse)			
6.96	L	WSV De Waterman			
8.20	L	WSV De Vijfsluizen			
8.44		Diepte			-14.0/-3.3/MP
8.53	L	WSV Zwartewaal			
8.61	L	De Witte Raaf			
9.47	R	Scoutcentrum Rozenburg			
9.86	R	WSV Nautica			
10.61	L	Roodhuishaventje			
10.69		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brielse brug (dv opening 1) (vst)		45.0/11.0/-	
10.69		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brielse brug (dv opening 2) (vst)		100.0/12.0/-	
10.69		Doorvaartopening 3 (Vast) van Brielse brug (dv opening 3) (vst)		43.0/11.0/-	
10.87	L	Geuzenkreek			
11.48		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.88	R	Schoolmeestershaven			
11.94	L	Nolkreek			
11.94	L	Nolkreek, (2e) invaart			
12.17	L	Zwanekreek			
12.52		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (1.43)			
12.79	R	Opleghaven			
12.86		Haven van Brielle (0.00)			
12.97	L	M.H. Tromp			
13.06	R	Krabbeplaat			
13.28	L	JH Port Brielle			
13.96	L	Molenhaven / WSV Brielle			
14.87	L	Roggekreek			
14.88	R	Kromme Meet, Brielse zeilschool			
15.07	L	Robbekreek			
15.17	R	Schreiershaven			
15.20	L	Scoutcentrum Brielle			
15.26	R	Schreiershaven, 2-de invaart			
15.40	L	Oosterlandse Haven			
16.22	R	Uitwateringsgeul gemaal Winsemius			
16.59	L	Kogelhaven			
17.64	R	Krimsloot			
17.96	R	Binnenspuikanaal spuisluis Rozenburg (verboden invaart)			
18.12	R	Vaargeul benoorden Ganzeplaat (diverse ligplaatsen)			
18.96	L	Geysman (1e) invaart			
19.04	L	Geysman (2e) invaart			
19.07	L	Geysman			
19.27		WV Oostvoorne			

Werkhaven Bommenede (1141)					
0.00		WERKHAVEN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (13.69)			
0.40		Diepte			-7.0/-2.2/MP
0.40		Cemt-klasse			Va

Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven (1148)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 1E PETROLEUMHAVEN			
0.00		1e Petroleumhaven (1.12)			
0.00		Diepte			-11.0/-3.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb

Hudsonhaven (1149)					
0.00		HUDSONHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			III

Haven van Brielle (114a)					
0.00		HAVEN VAN BRIELLE			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.86)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			15.0/-/-
0.22	L	De Meeuw			
0.43	R	Port Brielle			
0.66	R	Moerman			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.81		Diepte			-2.4/-2.0/MP
0.82	R	Buitengracht (verboden invaart, vaste brug over invaart)			
0.87	R	Noord-Spuihaven			
0.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rodebrug (dv opening 1) (dop)		9.0/2.2/-	
1.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brielle, voetbrug in de Franschestraat (dv opening 1) (oph)		7.3/2.5/-	
1.44		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kadebrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	

Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (114b)

0.00		VAARWATER BENOORDEN EILAND MIDDENPLAAT			
0.00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (11.48)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40	L	Meerkoethaven			
0.72	R	Krabbehaventje van WSV Rozenburg			
0.97	L	Vaarwater bezuiden Ruige Plaatje (diverse ligplaatsen)			
1.43		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12.52)			

Hartelkanaal (115)

0.00		HARTELKANAAL			
0.00		Oude Maas (27.58)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.20		Diepte			-5.8/-5.3/NAP
0.83		Hartelsluis (0.00)			
1.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hartelbrug (dv opening 1) (vst)		95.0/12.1/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hartelbrug (dv opening 2) (vst)		47.0/10.0/-	
1.83		Hartelkering			
1.83		Hartelkering (dv opening 1) (okw)		95.0/-/-	
1.83		Hartelkering (dv opening 2) (okw)		47.0/-/-	
2.50		Hartelsluis (1.68)			
2.50		Cemt-klasse			VIC
7.75		Seinehaven (0.00)			
8.10		Calandkanaal met aanliggende havens (0.00)			
9.14		Neckarhaven (0.00)			
10.46		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Harmsenbrug (dv opening 1) (bc)		19.9/11.4/-	
10.46		Doorvaartopening 2 (Vast) van Harmsenbrug (dv opening 2) (vst)		103.5/11.4/-	
16.10		Cemt-klasse			VIC
16.15		Dintelhaven (0.00)			
18.90	L	Spuikanaal Rozenburg			
19.00		Doorvaartopening 1 (Vast) van Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (vst)		90.0/10.4/-	
19.00		Doorvaartopening 2 (vast) van Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (vst)		24.0/10.4/-	
19.13		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		48.9	
20.36	L	Hudsonhaven			
20.42		Yorkhaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.53		Beerkanaal (4.28)			
20.53		Hartelhaven (0.00)			
Oude Haven te Stavoren (1150)					
0.00		OUDE HAVEN TE STAVOREN			
0.00		Haven van Stavoren (0.63)			
0.00		Diepte			-2.6/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
Waalhaven ten zuiden van Pier 8 (1151)					
0.00		WAALHAVEN TEN ZUIDEN VAN PIER 8			
0.00		Waalhaven (1.78)			
0.00		Diepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
De Wacht (1153)					
0.00		DE WACHT			
0.00		Dordtsche Kil (4.52)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.18		De Wacht, Noordelijk havendeel (0.00)			
De Wacht, Noordelijk havendeel (1153a)					
0.00		DE WACHT, NOORDELIJK HAVENDEEL			
0.00		De Wacht (0.18)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			110.0/22.8/-
Europahaven (1156)					
0.00		EUROPAHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.37		Diepte			-12.9/-6.9/NAP
1.39		Yangtzehaven (0.00)			
Scheepswerf De Merwede (1159)					
0.00		SCHEEPSWERF DE MERWEDE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (104.68)			
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
Dintelhaven (115a)					
0.00		DINTELHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (16.15)			
0.00		Diepte			-5.9/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)	20.9		
0.49		Doorvaartopening (Vast) van Dintelhavenbrug, brug in de A-15 (dv opening 1) (vst)		-15.5/-	
0.51		Doorvaartopening (Vast) van Dintelhavenspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-12.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hartelsluis (115b)					
0.00		HARTELSLUIS			
0.00		Hartelkanaal (0.83)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.70		sluiskolk Hartelsluis	-/-/280.0/24.0/24.0		
1.00		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Hartelbrug (2) (dv opening 3) (bc)		24.0/10.8/-	
1.68		Hartelkanaal (2.50)			
Hartelhaven (115c)					
0.00		HARTELHAVEN			
0.00		Beerkanaal (4.28)			
0.00		Hartelkanaal (20.53)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.68		Hudsonhaven (0.00)			
Yorkhaven (115d)					
0.00		YORKHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (20.42)			
0.00		Cemt-klasse			III
Calandkanaal met aanliggende havens (116)					
0.00		CALANDKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Hartelkanaal (8.10)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rozenburgsesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
0.70		sluiskolk Rozenburgsesluis	306.4/305.0/306.4/24.0/24.0		
1.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rozenburgsesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		24.0/3.6/-	
1.37		Brittanniehaven (0.00)			
1.37		Londonhaven (0.00)			
1.82		Thomassentunnel			
1.82		Thomassentunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
1.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (hef)		46.0/11.7/49.7	
1.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (vst)		80.0/11.7/-	
4.01		Diepte			-22.9/-9.9/NAP
4.57		7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
5.45		Donauhaven (0.00)			
6.61		Wezerhaven (0.00)			
8.47		5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
10.40		4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (0.00)			
11.02		Scheurhaven (0.00)			
11.94		Beneluxhaven (0.00)			
12.17		Coasterhaven (0.00)			
12.68		Breeddiep (0.80)			
14.84		Beerkanaal (0.00)			
16.30		kleine Beerkanaal (2.46)			
16.96		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (44.09)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Schokbeton-Betonson (1160)					
0.00		SCHOKBETON-BETONSON			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (110.80)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Tennesseehaven (1162)					
0.00		TENNESSEEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Biesboschhaven (1165)					
0.00		BIESBOSCHHAVEN			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.55)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			135.0/-/-
Hillegom, haven betoncentrale (1166)					
0.00		HILLEGOM, HAVEN BETONCENTRALE			
0.00		Hillegommerbeek (0.23)			
0.00	R	Hillegom, haven (2)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Bergstoep, haven te (1167)					
0.00		BERGSTOEP, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (107.97)			
0.00		Diepte			-2.35/-2.35/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Werkendam (1169)					
0.00		RIJKSHAVEN WERKENDAM			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Beerkanaal (116a)					
0.00		BEERKANAAL			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (14.84)			
0.00		Diepte			-22.9/-22.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.12		Tennesseehaven (0.00)			
1.59		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
1.59		Europahaven (0.00)			
1.59		Pistoolhaven (0.00)			
1.59		kleine Beerkanaal (0.00)			
2.53		6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
2.79		Amazonehaven (0.00)			
3.84		Mississippihaven (0.00)			
4.28		Hartelhaven (0.00)			
4.28		Hartelkanaal (20.53)			
Mississippihaven (116a1)					
0.00		MISSISSIPPIHAVEN			
0.00		Beerkanaal (3.84)			
0.00		Diepte			-24.0/-21.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.88		Hartelhaven (0.00)			
kleine Beerkanaal (116a2)					
0.00		KLEINE BEERKANAAL			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		Pistoolhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.20	L	Nijlhaven			
2.46		Calandkanaal met aanliggende havens (16.30)			
Beneluxhaven (116b)					
0.00		BENELUXHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.94)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.64		Diepte			-20.9/-4.6/NAP
0.98		Elbehaven (0.00)			
1.12		Dommelhaven (0.00)			
2.30		Beneluxhaven - Europoort			
Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (117)					
0.00		VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP VIA DE GOERESEESLUIS NAAR DE NOORDZEE			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0.00)			
0.00		Diepte			-35.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
1.28		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
1.28		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
1.28		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
2.12		Veerhaven te Numansdorp (0.00)			
3.10		Doorvaartopening 10 (Vast) van Haringvlietbrug (dv opening 10) (vst)		93.0/10.7/-	
3.10		Doorvaartopening 11 (Beweegbaar) van Haringvlietbrug (dv opening 11) (bc)		35.0/9.9/-	
3.10		Doorvaartopening 9 (Vast) van Haringvlietbrug (dv opening 9) (vst)		93.0/12.0/-	
3.25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
3.37		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (0.00)			
7.60	R	De Hitsert			
9.23		Grote Haven (0.00)			
10.00	R	Nieuwendijk (ZH), haven te			
12.00	R	WSV De Put			
15.51		Korendijksche Geul (0.00)			
18.86		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)			
18.86		Havens van Middelharnis (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.05		Aardappelengat (0.00)			
22.07		Spui en Beningen (21.54)			
23.07		Droogte voor de Hoorn (1.78)			
25.74		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.00)			
25.87		Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (0.00)			
26.40	R	Heliushaven			
28.81		Aardappelengat (9.12)			
29.30		Cemt-klasse			Va
31.30		Uitwateringsgeul Haringvlietspui sluisen			
31.58	L	Marina Stellendam			
31.68		Diepte			-5.0/-4.8/NAP
31.85	L	Maaskant Shipyards bv			
32.06	L	Stellendam, Binnenhaven			
32.26	L	St. Anchelon			
32.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Goereesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		16.0/6.1/-	
32.40		sluiskolk Goereesluis	144.5/-/144.5/16.0/16.0		
32.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Goereesluis, brug in de N-57 (dv opening 1) (dbc)		16.0/14.3/-	
32.58	L	Stellendam, Buitenhaven			
33.16	L	Uitwatering Zuiderdiep			
33.98	R	Uitwateringsgeul Haringvlietspui sluisen			
33.99		Rak van Scheelhoek (0.00)			
48.96		Scheepvaartroute Noordzeekust (26.09)			
Rijkshaven Barendrecht (1171)					
0.00		RIJKSHAVEN BARENDRECHT			
0.00		Oude Maas (12.49)			
0.00		Diepte			-2.35/-2.35/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Sliedrecht, haven te (1173)					
0.00		SLIEDRECHT, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00		Derde Merwedehaven (0.00)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.75/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Noorderhaven te Oudeschild (1174)					
0.00		NOORDERHAVEN TE OUDESCHILD			
0.00		Havens van Oudeschild (1.27)			
0.00		Diepte			-4.97/-4.47/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
1e Industriehaven te Emmeloord (1175)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.20)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4
Oosthaven te Urk (1176)					
0.00		OOSTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Westhaven te Urk (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Westhaven te Urk (1177)					
0.00		WESTHAVEN TE URK			
0.00		Haven van Urk (4.73)			
0.00		Oosthaven te Urk (0.00)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kootstertille, haven te (1178)					
0.00		KOOTSTERTILLE, HAVEN TE			
0.00		Lemmer - Delfzijl (7.94)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Haringvliet bezuiden Tiengemeten (117a)					
0.00		HARINGVLIET BEZUIDEN TIENGEMETEN			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (3.37)			
0.00		Diepte			-13.0/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.15		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (2.84)			
8.26		Den Bommel, haven te (0.00)			
11.60	L	Stad aan 't Haringvliet, haven te			
11.70	L	Atlantica, WSV Atlantique			
14.37	L	Gemaal Joh Koert			
17.05		Havens van Middelharnis (0.00)			
17.05		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18.86)			
Korendijksche Geul (117b)					
0.00		KORENDIJKSCHE GEUL			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15.51)			
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.03		Diepte			-7.0/-3.6/NAP
3.65		Spui en Beningen (18.23)			
Havens van Middelharnis (117c)					
0.00		HAVENS VAN MIDDELHARNIS			
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (17.05)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18.86)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.20		Diepte			-6.0/-2.7/NAP
0.57		Tramhaven te Middelharnis (0.00)			
0.69		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middelharnis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (rol)		7.0/4.5/-	
0.70		sluiskolk sluis Middelharnis	40.0/47.0/29.0/7.0/15.0		
0.74	L	Binnenhaven te Middelharnis			
0.80		Cemt-klasse			I
2.71	R	Havenkanaal			
2.79		Middelharnis, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Aardappelengat (117d)					
0.00		AARDAPPELENGAT			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (19.05)			
0.00		Diepte			-15.0/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
5.53	L	Uitwateringsgeul Gemaal Baak de Pieter			
9.12		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (28.81)			
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e)					
0.00		KOOPVAARDIJHAVEN TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25.74)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.28		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.42		Tramhaven te Hellevoetsluis (0.00)			
0.70		sluiskolk sluis Hellevoetsluis	67.0/-/40.0/13.9/25.0		
0.73		Diepte			-4.4/-2.4/KP
0.73		Cemt-klasse			II
0.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hellevoetsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		13.9/1.9/-	
0.83	L	Hellevoetsluis, haven te			
0.84	R	WSV Hellevoet			
1.02	L	Hellevoetsluis, J.P. Yachts & Boats			
1.12	L	WSV Haringvliet			
Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f)					
0.00		HAAVEN EN GROOTE DOK TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25.87)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.28		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug over de Haaven (dv opening 1) (ddr)		14.9/2.4/-	
0.67		Zeedoksluis			
0.67		Zeedoksluis (dv opening 1) (vst)		14.9/-/-	
0.67		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.77		WV Hellevoetsluis			
0.95	L	Arie de Boom			
Rak van Scheelhoek (117g)					
0.00		RAK VAN SCHEELHOEK			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (33.99)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (117h)					
0.00		HARINGVLIET, ZUIDELIJKE DOORVAART HARINGVLIETBRUG			
0.00		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0.00)			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1.28)			
0.00		Diepte			-6.9/-4.5/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noord Hollandsch Diep - Haringvliet bezuiden Tiengemeten.			200.0/23.0/-
1.70		Doorvaartopening 3 (Vast) van Haringvlietbrug (dv opening 3) (vst)		93.0/11.9/-	
1.70		Doorvaartopening 4 (Vast) van Haringvlietbrug (dv opening 4) (vst)		93.0/12.9/-	
1.89		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		39.0	
2.84		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (1.15)			
Grote Haven (117i)					
0.00		GROTE HAVEN			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (9.23)			
0.00		Cemt-klasse			I
Prinses Beatrixhaven te Yerseke (1180)					
0.00		PRINSES BEATRIXHAVEN TE YERSEKE			
0.00		Schaar van Yerseke (3.63)			
0.20	L	Schippershaven			
0.21		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.21		Cemt-klasse			I
Crevecoeur, haven te (1181)					
0.00		CREVECOEUR, HAVEN TE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.77)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Lieshaven te Hedel (1182)					
0.00		DE LIESHAVEN TE HEDEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (185.53)			
0.00		Diepte			-4.3/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Waalhaven, Sleepboothaven (1183)					
0.00		WAALHAVEN, SLEEPBOOTHAVEN			
0.00		Waalhaven (0.22)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
Mainhaven (1184)					
0.00		MAINHAVEN			
0.00		Moezelhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.11)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Storkhaven te Hengelo (Ov) (1185)					
0.00		STORKHAVEN TE HENGELO (OV)			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (44.15)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/2.6
Handelshaven te Enschede (1186)					
0.00		HANDELSHAVEN TE ENSCHEDE			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/2.6
Elbehaven (1187)					
0.00		ELBEHAVEN			
0.00		Beneluxhaven (0.98)			
0.00		Diepte			-13.9/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Doesburg, haven te (1188)					
0.00		DOESBURG, HAVEN TE			
0.00		Oude IJssel (0.11)			
0.00		Diepte			2.0/2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Insteekhaven te Makkum (1189)					
0.00		NIEUWE INSTEEKHAVEN TE MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.46)			
0.00		Diepte			-3.2/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/2.75
Maas-Waalkanaal (119)					
0.00		MAAS-WAALKANAAL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (131.32)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Maas - kmr 10,7. Diepgang bij een waterstand NAP+7,70m of zoveel minder als de waterstand bij sluis Heumen aan de Maaszijde lager is dan NAP+7,70m.			137.5/15.5/3.2
0.10		Diepte			-4.2/4.0/SP
1.40		Heumen Keersluis			
1.40		Heumen Keersluis (dv opening 1) (okw)		22.0/-/12.5	
1.40		sluiskolk (west) sluis Heumen	193.0/193.0/260.0/16.0/16.0		
1.66		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug sluis Heumen (dv opening 1) (vst)		16.3/18.0/-	
1.66		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brug sluis Heumen (dv opening 2) (vst)		22.0/18.2/-	
1.74		Diepte			-4.8/-4.8/SP
1.77	L	Keersluis Heumen			
3.43		Doorvaartopening (Vast) van Maldense brug (dv opening 1) (vst)		92.0/17.4/-	
6.37		Doorvaartopening (Vast) van Hatertse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.4/-	
7.68		Doorvaartopening (Vast) van Dukenburgse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.4/-	
8.59		Doorvaartopening (Vast) van Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		87.68/17.4/-	
8.64		Doorvaartopening (Vast) van Graafse brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.95		Doorvaartopening (Vast) van Neerbossche brug (dv opening 1) (vst)		100.0/17.9/-	
10.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.3	
10.70		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 10,7 - Waal. Diepgang: Of zoveel minder als de buiten- of binnenwaterstand lager is dan NAP+7,20m.			225.0/15.5/3.7
10.75		Kanaalhavens te Nijmegen (0.00)			
11.80		oostkolk sluis Weurt	225.0/225.0/260.0/16.0/16.0		
11.80		westkolk sluis Weurt	225.0/225.0/260.0/16.0/16.0		
12.10		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Weurt, brug over buitenhoofd Westsluis (dv opening 1) (hef)		16.0/18.7/22.5	
12.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Weurt, brug over buitenhoofd Oostsluis (dv opening 2) (hef)		16.0/18.6/22.5	
12.10		Diepte			1.5/3.0/NAP
12.65		Pgem, haven van de (0.00)			
13.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Of zoveel minder dan de buiten- of de binnenwaterstand lager is dan NAP + 7,20 m.			193.0/22.9/3.7
13.37		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (29.43)			
Industriehaven te Zaltbommel (1191)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE ZALTBOMMEL			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.20)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Adenhaven (1192)					
0.00		ADENHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.87)			
0.00		Diepte			-10.1/-4.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Vb
Papaverkanaal (1193)					
0.00		PAPAVERKANAAL			
0.00		Zijkanaal I (0.79)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Karel Reynierszhaven (1195)					
0.00		KAREL REYNIERSZHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.38)			
0.00		Usselincxhaven (0.00)			
0.00		Diepte			-5.8/-5.8/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Usselincxhaven (1196)					
0.00		USSELINCXHAVEN			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.38)			
0.00		Karel Reynierszhaven (0.00)			
0.00		Diepte			-13.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Mallegat-Zuid (1197)					
0.00		MALLEGAT-ZUID			
0.00		Mallegat-Noord (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (0.94)			
0.00		Diepte			-7.0/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-
Afgedamde Mallegat (1199)					
0.00		AFGEDAMDE MALLEGAT			
0.00		Oude Maas (2.73)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Kanaalhavens te Nijmegen (119a)					
0.00		KANAALHAVENS TE NIJMEGEN			
0.00		Maas-Waalkanaal (10.75)			
0.00		Diepte			-4.6/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.33		1e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			
0.68		2e Kanaalhaven te Nijmegen (0.00)			
Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)					
0.00		HEUSDENSCH KANAAL EN AFGEDAMDE MAAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (195.88)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.49		Kromme Nol kering			
0.49		Kromme Nol kering (dv opening 1) (okw)		50.0/-/11.4	
0.50		Doorvaartopening (Vast) van Wijk en Aalburg, brug in de N-831 (dv opening 1) (vst)		50.0/11.4/-	
2.50		Dode Maasarm (0.00)			
3.36	L	Wijkse ZV Trident			
3.71	L	Uitwateringsgeul gemaal bij Spijk			
4.18	R	De Rietschoof, haven te			
4.42	R	De Rietschoof, Holcim			
4.77	R	De Rietschoof, haven woonschepen			
5.58	R	JH De Rietschoof			
6.32	L	De Kreek			
6.80	L	Maasplas Veen			
8.41	R	Esmeer (recreatieplas)			
8.63	L	Veense Put (recreatieplas)			
9.39	L	Plas Moleneind (recreatieplas)			
11.85	R	Afgedamde rivierarm te Poederoijensehoek			
12.30	R	Andel, ligplaats			
12.54		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminasluis, Andel, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (klp)		12.5/7.2/-	
12.60		sluiskolk Wilhelminasluis Andel		110.0/-/100.0/12.8/19.0	
12.60		Diepte			-3.3/-3.3/NAP
12.80		Andel, ligplaats (2)			
13.08		Schouten Mengvoeders (0.00)			
16.36	L	WV Het Gatje			
16.50	L	WSV Woudrichem			
17.05	L	Stadshaven Woudrichem			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (94.22)			
Mallegat-Noord (1200)					
0.00		MALLEGAT-NOORD			
0.00		Mallegat-Zuid (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (0.94)			
0.00		Diepte			-9.45/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-
Geulhaven (1201)					
0.00		GEULHAVEN			
0.00		Botlek en aanliggende havens (0.51)			
0.00		Diepte			-4.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29	R	Rotterdam, Botlek			
Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek (1202)					
0.00		INSTEEKHAVEN 3E PETROLEUMHAVEN IN DE BOTLEK			
0.00		3e Petroleumhaven (1.03)			
0.00		Diepte			-11.7/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Hartelhaven (1203)					
0.00		HARTELHAVEN			
0.00		Diepte			-6.5/-5.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Tholen, haven te (1204)					
0.00		THOLEN, HAVEN TE			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (16.41)			
0.00		Diepte			-6.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Scheepsdienst Terneuzen (1205)					
0.00		SCHEEPSDIENST TERNEUZEN			
0.00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (2.19)			
0.00		Diepte			-7.44/-7.44/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Buitenspuikanaal (1206)					
0.00		BUITENSPUIKANAAL			
0.00		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0.68)			
0.00		Diepte			-9.95/-5.95/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven (1207)					
0.00		WESTELIJKE ZIJHAVEN 2E PETROLEUMHAVEN			
0.00		2e Petroleumhaven (1.03)			
0.00		Diepte			-6.7/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Gulyck-Gelderhaven Zuid (1208)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN ZUID			
0.00		Gulyck-Gelderhaven (0.29)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Terneuzen, haven te (1209)					
0.00		TERNEUZEN, HAVEN TE			
0.00		Westerschelde (64.42)			
0.34		Diepte			-5.8/-5.8/NAP
0.34		Cemt-klasse			IV
0.34		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/9.5/-
Dode Maasarm (120a)					
0.00		DODE MAASARM			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (2.50)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
1.12	R	JH Eiland Nederhemert			
1.70		Zaltbommel, aansluiting			
2.00	R	Zaltbommel, aansluiting (2)			
2.90	L	Uitwateringeul gemaal De Baanbreker			
3.12	R	Aansluiting recreatieplas			
Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (121)					
0.00		GEKAN. DIEZE, ZUID-WILLEMSVAART, VERBINDINGSKANAAL IN HET BOSSCHE VELD			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (186.85)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Op de Gekanaliseerde Dieze is een max. diepgang toegestaan van 2,70m of zoveel minder als de waterstand gemeten bij de Henriettesluis vwb de Maaszijde lager is dan NAP+0,40m dan wel vwb de Diezezijde lager is dan NAP+2,20m. Op de Gekan. Dieze tussen de Henriettesluis en de Diezebrug is een max. lengte voor duwstellen toegestaan van 110m met dien verstande dat, gelet op de max. schutlengte door de Henriettesluis, de grootste lengte waarmee het duwstel is samengesteld niet langer is dan 90m.			90.0/12.0/2.7
0.70		sluiskolk Henriettesluis (Schutsluis Engelen)	92.0/-/80.0/13.0/18.0		
0.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Henriettesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (hef)		13.0/4.5/8.8	
2.10	L	Uitwatering oude loop van de Dieze (verboden invaart)			
2.70	L	Molengat (Dieskant)			
2.92		Doorvaartopening (Vast) van Engelen, brug in de A-59 (Diezebrug) (dv opening 1) (vst)		29.7/7.2/-	
3.07	R	Gemaal Boschveld			
3.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.7	
3.35		Rietveldenhaven (0.00)			
3.98		Industriehavens 's-Hertogenbosch (0.00)			
4.00	L	Ertveldplas (met JH Vikinghaven)			
4.80		Doorvaartopening (Vast) van Trierbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/5.8/-	
5.40		Doorvaartopening (Vast) van 's Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.40		Doorvaartopening (Vast) van 's Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/8.3/-	
5.40		Doorvaartopening 1 (Vast) van 's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		14.4/-/-	
5.40		Doorvaartopening 2 (Vast) van 's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		14.2/-/-	
5.40		Doorvaartopening (vast) The Royal Welshbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/6.3/-	
5.58	L	Vaalhaven			
5.72	L	Voedingskanaal Zuid-Willemsvaart (niet toegankelijk)			
5.79	L	Uitmonding van de Aa			
5.84		Doorvaartopening (Vast) van Diezebrug (dv opening 1) (vst)		25.0/6.2/-	
5.91	R	Dommel (toegang naar passantenhaven)			
5.97	R	Buitenhaven Den Bosch (brug over invaart)			
6.00		Diepte			-3.0/-2.3/KP
6.17		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Orthenbrug - Maximakanaal. Schepen langer dan 65 meter moeten zijn uitgerust met actieve kopbesturing.			90.0/6.7/2.1
6.20		Doorvaartopening (Vast) van Orthenbrug (dv opening 1) (vst)		7.9/3.3/-	
6.50		Doorvaartopening (Vast) van Kasterenbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.9/-	
7.10		Doorvaartopening (Vast) van Hinthamersbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.3/-	
7.10		sluiskolk sluis 0	124.2/-/116.5/6.8/26.4		
7.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sint-Anthoniebrug (dv opening 1) (oph)		6.8/1.5/-	
7.79		Doorvaartopening (Vast) van Burgemeester Lambooybrug (dv opening 1) (vst)		26.48/5.5/-	
9.43		Doorvaartopening (Vast) van Bosscheveldbrug, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		26.6/5.5/-	
10.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Den Dungensebrug (dv opening 1) (oph)		8.4/1.0/-	
100.40		Doorvaartopening (Vast) van Neeroeteren, brug in Kanaalstraat (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
101.05	L	Afgesneden bocht Neeroeteren- Berg (met jachthaven)			
102.10	L	Afgesneden bocht Neeroeteren - Berg. Brug over invaart.			
104.20		Doorvaartopening (Vast) van Rotem (B), brug (dv opening 1) (vst)		-/5.9/-	
104.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
104.70		Doorvaartopening (Vast) van Rotem, voormalige spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.6/-	
106.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.0	
106.50		Doorvaartopening (Vast) van Dilsen (B), brug in N771 (dv opening 1) (vst)		-/5.9/-	
108.70		Doorvaartopening (Vast) van Lanklaar (B), brug in N75 (dv opening 1) (vst)		-/6.7/-	
109.35	L	WSV Maasland			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
109.70		Doorvaartopening (Vast) van Lanklaar, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-77.0/-	
109.96		Leidingenbrug			
109.96		Leidingenbrug (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	
11.16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.8	
11.21		Maximakanaal (0.00)			
11.24		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Maximakanaal - Sluis 4. Schepen langer dan 105m: maximale afmetingen LxBxD: 110x7,25x3 Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			105.0/9.6/3.0
110.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.0	
111.90		Doorvaartopening (Vast) van Brug Eisden 2 (dv opening 1) (vst)		-77.2/-	
111.95		Pijpleiding			
112.00		Pijpleiding (dv opening 1) (okw)		-77.2/-	
112.05 R		Eisden (B), Kleine kom van			
112.30 R		Voormalige scheepswerf St. Barbara			
112.80		Pijpleiding (1) (dv opening 1) (okw)		-6.1/-	
112.80		Pijpleiding (2)			
113.20		Doorvaartopening (Vast) van Eisden I (B), brug in N78 (dv opening 1) (vst)		-6.1/-	
113.90		Doorvaartopening (Vast) van Maasmechelen (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		-77.1/-	
115.20		Maasmechelen (B), Leidingenbrug			
115.20		Maasmechelen (B), Leidingenbrug (dv opening 1) (okw)		-8.1/-	
115.30		Doorvaartopening (Vast) van Maasmechelen (B), brug in Dr. Haubenlaan (dv opening 1) (vst)		-6.0/-	
116.40		Doorvaartopening (Vast) van Maasmechelen (B), brug in de A2/E34 (dv opening 1) (vst)		-77.0/-	
116.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
116.80		NGM transportband			
116.80		NGM transportband (dv opening 1) (okw)		-6.8/-	
117.30		Doorvaartopening (Vast) van Boorseme (B), brug in Kannegatstraat (dv opening 1) (vst)		-5.3/-	
119.70		Doorvaartopening (Vast) van Rekem (B), brug (dv opening 1) (vst)		-6.2/-	
119.75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
119.85 L		Rekem, Sibelio Minerals Plus			
120.07 L		Rekem, haven te			
121.20		Doorvaartopening (Vast) van Neerharen (B), brug in Geulerweg (dv opening 1) (vst)		26.5/5.9/-	
121.45 R		Kanaal Briegden naar Neerharen			
124.60		Doorvaartopening (Vast) van Smeermaas (B), brug in Brugstraat (dv opening 1) (vst)		-5.4/-	
125.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Belgische grens nabij Smeermaas - Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86.0/8.3/2.5
126.47		Oude Bassin (0.00)			
126.50		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
126.50		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86.0/8.3/2.5
126.67		Doorvaartopening (Vast) van Sluis Bosscherveld, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		14.0/7.6/-	
126.70		sluiskolk sluis Bosscherveld	132.0/-/130.0/14.0/16.0		
126.70		Diepte			-3.5/-3.0/SP
127.03	L	Overlaat (afvoerkanaal) met woonschepen			
127.36	L	Zandwinplas			
127.80		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.71)			
14.80		Doorvaartopening (Vast) van Milrooisebrug (dv opening 1) (klp)		41.8/7.0/-	
16.95	R	Uitwateringskanaal sluis Schijndel			
17.30		sluiskolk sluis Schijndel	108.0/-/110.0/12.6/12.6		
17.82	R	Voedingskanaal sluis Schijndel			
19.00		Doorvaartopening (Vast) van Harry Kinnardbrug (dv opening 1) (klp)		42.0/7.0/-	
19.20		Schijndel-Heeswijk-Dinther, kunstwerkcomplex			
22.40		Doorvaartopening (Vast) van Julian J. Ewellbrug (in A50) (dv opening 1) (klp)		60.9/7.0/-	
23.29		Cehave Handelsraad te Veghel (0.00)			
23.50		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug Gazellepad (dv opening 1) (klp)		19.5/7.0/-	
24.12		Veghel, haven te (0.00)			
24.60		Cemt-klasse			II
24.62		Nieuwe Haven te Veghel (0.00)			
24.90		sluiskolk sluis 4	108.0/-/110.0/12.6/12.6		
25.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Sluis 4 tot Sluis 13. Schepen langer dan 68m: maximale LxBxD = 80x5,20x1,90m. Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			68.0/7.2/1.9
25.05		Doorvaartopening (Vast) van Maxwell Taylerbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/5.9/-	
28.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Erpsebrug (dv opening 1) (oph)		8.1/1.0/-	
30.20		sluiskolk sluis 5	-/108.0/110.0/12.6/12.6		
33.59	L	Uitwateringsgeul spuikanaal sluis (onbevaarbaar)			
35.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Donksebrug (dv opening 1) (oph)		12.6/1.9/-	
35.60		sluiskolk sluis 6	108.0/-/110.0/12.6/12.6		
36.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beeksebrug (dv opening 1) (oph)		8.5/0.5/-	
37.83		Amertak en Wilhelminakanaal (71.49)			
37.85	R	Voormalig trace Zuid-Willemsvaart (met passantenkade)			
38.35	L	Stuwkanaal van de Aa (verboden invaart)			
38.40		Aarle-Rixtel, kunstwerkcomplex			
39.23		Doorvaartopening (Vast) van Heuvelsebrug (dv opening 1) (vst)		33.0/6.0/-	
40.95	R	Stuwkanaal van de Aa (brug over invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
41.12	L	Uitwatering van de Bakelse Aa (brug over invaart)			
41.25		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Venuslaan (dv opening 1) (vst)		32.4/5.7/-	
41.61		Doorvaartopening (Vast) van Bloemvelderbrug (dv opening 1) (vst)		69.7/6.2/-	
42.16		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Rembrandtlaan (dv opening 1) (vst)		32.8/5.7/-	
42.57		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Bakelsedijk (dv opening 1) (vst)		42.0/5.7/-	
43.43		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, fiets/voetbrug in het Sjeff de Kimpepad (dv opening 1) (vst)		39.8/5.7/-	
44.12		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Deurnenseweg (N270) (dv opening 1) (vst)		32.0/5.7/-	
44.17		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		32.7/5.7/-	
44.44	R	Nieuwe Aa			
44.79		Doorvaartopening (Vast) van Vossenbeemd, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		12.6/5.7/-	
44.80		sluiskolk sluis Helmond	110.0/-/112.0/12.6/12.6		
44.81		Doorvaartopening (Vast) van Sluis Helmond, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		12.6/5.6/-	
44.86		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		25.5	
44.98	R	Stuwkanaal Nieuwe Aa			
46.41		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Rochadeweg (Oost) (dv opening 1) (vst)		41.5/5.8/-	
47.32		Nieuwe Aa			
47.32		Nieuwe Aa (dv opening 1) (okw)		41.5/-/-	
47.57		Oude Zuid-Willemsvaart (0.00)			
48.20		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		25.7	
49.90		Doorvaartopening (Vast) van Kempen-Peellandbrug (dv opening 1) (vst)		33.9/6.1/-	
50.40		Doorvaartopening (Vast) van Bommerhei, brug (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
50.50		sluiskolk sluis 10	-/82.0/9.8/9.8		
53.30		Doorvaartopening (Vast) van Brug Someren (dv opening 1) (vst)		-/5.7/-	
53.50		sluiskolk sluis 11	-/82.0/9.8/9.8		
58.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug Wielput (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
58.50		Someren, kunstwerkcomplex			
58.90		sluiskolk sluis 12	-/82.0/9.8/9.8		
61.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 13, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		9.8/2.5/-	
61.10		sluiskolk sluis 13	-/82.0/9.8/9.8		
64.30		Doorvaartopening (Vast) van Brug 14 (dv opening 1) (vst)		30.0/5.3/-	
66.40		Doorvaartopening (Vast) van Brug 15, Nederweert (dv opening 1) (vst)		-/5.2/-	
66.40	L	Passantenhaven Nederweert			
66.70		Doorvaartopening (Vast) van Randwegbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/5.9/-	
66.70		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Randwegbrug - sluis 15.			95.0/9.5/2.1

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
67.31		Kanaal Wessem-Nederweert (16.13)			
67.96		Doorvaartopening (Vast) van Sluis 15, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.5/5.2/-	
68.00		sluiskolk sluis 15	65.0/-/63.5/7.5/15.4		
68.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis 15 - Belgische grens nabij Loozen. Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			80.0/5.2/1.9
68.80		Doorvaartopening (Vast) van Brug Rijksweg A2 (dv opening 1) (vst)		22.47/6.0/-	
68.89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.1	
69.20	L	Uitwatering waterzuiveringinstallatie Weert			
70.19		Doorvaartopening (Vast) van Laarderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
70.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Biesterbrug (dv opening 1) (oph)		8.78/0.4/-	
71.61	L	Passantenhaven Weert			
71.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stadsbrug, Weert (dv opening 1) (hef)		13.7/1.1/5.1	
72.96		Doorvaartopening (Vast) van Boshoverbrug (dv opening 1) (vst)		18.86/5.7/-	
73.48		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug Weert (dv opening 1) (vst)		16.4/5.3/-	
74.13		Weert, haven te (0.00)			
74.49		Doorvaartopening (Vast) van Sluis 16, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.5/5.2/-	
74.50		sluiskolk sluis 16	76.0/-/64.0/7.5/15.8		
78.95		Billiton Zink bv Budel (0.00)			
81.53		Telefoonkabel			
81.53		Telefoonkabel (dv opening 1) (okw)		-/19.5/-	
83.15		Telefoonkabel			
83.20		Telefoonkabel (3) (dv opening 1) (okw)		-/20.6/-	
83.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 17, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/3.4/-	
83.50		sluiskolk sluis 17	52.0/-/57.0/7.0/7.0		
85.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 18, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/1.8/-	
85.70		sluiskolk sluis 18	52.0/-/57.0/7.0/7.0		
86.15	R	Kanaal Bocholt naar Herentals			
87.50		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
87.65	R	Passantenhaven Bocholt (B)			
88.30		Doorvaartopening (Vast) van Bocholt (B), brug in Hamonterweg (dv opening 1) (vst)		-/6.3/-	
90.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug Beek (B) (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
90.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
90.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.0	
92.30		Doorvaartopening (Vast) van Bree (B), brug in N73 (dv opening 1) (vst)		-/7.3/-	
95.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug Tongerlo (B) (dv opening 1) (vst)		-/7.0/-	
97.00		Doorvaartopening (Vast) van Gruitrode-Solt (B), voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/5.6/-	
97.60		Doorvaartopening (Vast) van Maaseik-Solt, brug (dv opening 1) (vst)		14.0/5.1/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
98.20		Telefoonkabel (1) (dv opening 1) (okw)		-/10.0/-	
98.20		Telefoonkabel (2)			
98.65	L	Afgesneden bocht van Geisteren (B), brug over invaart.			
99.20		Doorvaartopening (Vast) van Geisteren, brug in N721 (dv opening 1) (vst)		-/6.2/-	
Alaskahaven (1210)					
0.00		ALASKAHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (0.16)			
0.00		Cemt-klasse			Va
's-Gravendeel, haven te (1212)					
0.00		'S-GRAVENDEEL, HAVEN TE			
0.00		Dordtsche Kil (1.97)			
0.00		Diepte			-4.0/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Dutch Harbour (1213)					
0.00		DUTCH HARBOUR			
0.00		Dordtsche Kil (0.92)			
0.00		Diepte			-7.0/-4.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
Schokhaven (1214)					
0.00		SCHOKHAVEN			
0.00		Oude Maas (3.72)			
0.00		Diepte			-3.4/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Lisbonnehaven (1215)					
0.00		LISBONNEHAVEN			
0.00		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.82)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Barendrechtse Haven (1216)					
0.00		BARENDRECHTSE HAVEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (14.43)			
0.00		Diepte			-4.65/-4.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Handelshaven Delfzijl (1217)					
0.00		HANDELSHAVEN DELFZIJL			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (5.14)			
0.00		Diepte			-11.0/-9.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-
Westhofhaven (1218)					
0.00		WESTHOFHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
Oude Haven van Drimmelen (1219)					
0.00		OUDE HAVEN VAN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (219.06)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/-/1.9
Oude Zuid-Willemsvaart (121a)					
0.00		OUDE ZUID-WILLEMSVAART			
0.00		Gekan. Deze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (47.57)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			50.5/6.7/1.9
0.75		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.80		sluiskolk sluis 9	52.4/-/49.9/7.0/20.6		
0.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 9, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.96/3.1/-	
0.87	R	Uitwateringskanaal Gemaal			
1.23		Doorvaartopening (Vast) van Helmond, brug in de Rochadeweg (dv opening 1) (vst)		25.4/5.7/-	
2.25	L	Eindhovens Kanaal (gesloten voor scheepvaart)			
2.68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.7	
3.29		Diepte			-2.5/-2.5/KP
3.30		sluiskolk sluis 8	52.6/-/50.1/6.9/14.0		
3.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 8, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.9/1.7/-	
3.68		Industriehaven te Helmond (0.00)			
Oude Bassin (121b1)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Gekan. Deze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (126.47)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23	L	Voormalige Jo-Jo haven			
0.76		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug in Fort Willemweg (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
0.96		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
Oude Bassin (121b2)					
0.00		OUDE BASSIN			
0.00		Cemt-klasse			0
0.81		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5.22)			
1.11		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Bosscherweg (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.20		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Frontensingel (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.33		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Fransensingeln (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.51	R	Oude Bassin			
1.54		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Maasboulevard (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.70		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Maasmolendijk (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
1.80		sluiskolk sluis Maastricht	-/-/0.0/-/-		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Piushaven (1221)					
0.00		PIUSHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			0
Noordergat (1222)					
0.00		NOORDERGAT			
0.00		Nieuwe Robbengat (0.50)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II
Lelystad Haven (1223)					
0.00		LELYSTAD HAVEN			
0.00		Oostvaardersdiep (2.98)			
0.00		Cemt-klasse			0
Almelo, 3e Industriehaven (1224)					
0.00		ALMELO, 3E INDUSTRIEHAVEN			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.39)			
0.00		Diepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waalhaven Pier 9 (1225)					
0.00		WAALHAVEN PIER 9			
0.00		Waalhaven (2.44)			
0.00		Diepte			-10.7/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Merwehaven 3e Gat (1226)					
0.00		MERWEHAVEN 3E GAT			
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Industriehaven Emmeloord (1227)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN EMMELOORD			
0.00		Havens te Emmeloord (0.41)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			39.0/6.8/2.4
Douanehaven te Tolkamer (1228)					
0.00		DOUANEHAVEN TE TOLKAMER			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (5.69)			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (5.73)			
0.00		Diepte			6.0/6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Onderhoudscentrum Beukers (1229)					
0.00		ONDERHOUDSCENTRUM BEUKERS			
0.00		Meppelerdiep (3.62)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Kanaal Wessem-Nederweert (123)					
0.00		KANAAL WESSEM-NEDERWEERT			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0.00)			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 0,00 - kmr 0,85.			137.5/15.5/3.0
0.50		Maasplassen Heel (0.00)			
0.86		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 0,85 - kmr 2,20.			95.0/9.6/2.5
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Polbrug (dv opening 1) (vst)		16.3/6.7/-	
1.76		Doorvaartopening (Vast) van Trambrug (dv opening 1) (vst)		13.66/6.8/-	
2.07	R	Sint Antoniusplas			
2.20		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 2,20 - kmr 16,30. Traject: oude sluis Panheel (95 x 7,25 x 2,10m).			95.0/9.6/2.1
2.67		Doorvaartopening 1 (Vast) van Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		12.6/8.9/-	
2.67		Doorvaartopening 2 (Vast) van Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		7.5/8.9/-	
2.68		Diepte			-2.65/-2.65/KP
2.70		nieuwe kolk sluis Panheel	150.0/-/154.6/12.6/12.6		
2.70		oude kolk sluis Panheel	145.0/-/153.0/7.5/7.5		
3.84		Doorvaartopening (Vast) van Napoleonsbrug-Zuid (dv opening 1) (vst)		33.0/6.2/-	
3.87		Doorvaartopening (Vast) van Napoleonsbrug-Noord (dv opening 1) (vst)		33.0/6.2/-	
7.10		Doorvaartopening (Vast) van Vosbergerbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/6.4/-	
9.64		Doorvaartopening (Vast) van Ellbrug (dv opening 1) (vst)		23.6/6.4/-	
10.96		Doorvaartopening (Vast) van Kelperbrug (dv opening 1) (vst)		31.43/4.8/-	
11.10		Nederweert, ligplaats			
11.92		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug Kelpen (dv opening 1) (vst)		32.55/5.4/-	
13.67		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.6	
15.12		Doorvaartopening (Vast) van Schoorbrug (dv opening 1) (vst)		21.75/5.4/-	
16.13		Gekan. Deze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (67.31)			
Rijkshaven Zwartsluis (1230)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWARTSLUIS			
0.00		Meppelerdiep (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Willemstad (1231)					
0.00		RIJKSHAVEN WILLEMSTAD			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36.66)			
0.00		Diepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
Sethehaven (1232)					
0.00		SETHEHAVEN			
0.00		Meppelerdiep (9.47)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			110.0/12.0/3.0
0.43		Sethehaven II (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Sethehaven II (1232a)					
0.00		SETHEHAVEN II			
0.00		Sethehaven (0.43)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Waalhaven Pier 2 (1233)					
0.00		WAALHAVEN PIER 2			
0.00		Waalhaven (1.38)			
0.00		Diepte			-9.5/-9.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Texashaven (1234)					
0.00		TEXASHAVEN			
0.00		Amerikahaven met aanliggende havens (2.16)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Tasmaniehaven (1235)					
0.00		TASMANIEHAVEN			
0.00		Australiehaven (0.96)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Zanzibarhaven (1236)					
0.00		ZANZIBARHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.18)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Mauritiushaven (1237)					
0.00		MAURITIUSHAVEN			
0.00		Afrikahaven (1.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.50	R	Mauritiushaven			
Madagaskarhaven (1238)					
0.00		MADAGASKARHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			Va
2.00	L	Madagaskarhaven			
Noordelijke Insteekhaven (1239)					
0.00		NOORDELIJKE INSTEEKHAVEN			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (2.24)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Maasplassen Heel (123a)					
0.00		MAASPLASSEN HEEL			
0.00		Kanaal Wessem-Nederweert (0.50)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06	R	De Slag			
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Polderveldbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
1.39		Doorvaartopening (Vast) van Heelderbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
1.61	R	Jachthaven Boschmolenplas			
Amertak en Wilhelminakanaal (124)					
0.00		AMERTAK EN WILHELMINAKANAAL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217.87)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Amer tot Sluis I. Maximale diepgang geldt bij een waterstand van NAP + 0,50m of hoger. Bij lagere waterstand dan NAP + 0,50 m, dan is de maximale diepgang navenant minder.			135.0/11.5/3.0
0.10		Diepte			-4.2/-3.0/NAP
1.30		Geertruidenberg, hoogspanningslijn (2)			
1.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
1.50		Geertruidenberg, hoogspanningslijn			
1.56		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.8	
1.83		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amertakbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/7.8/-	
1.83		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Amertakbrug (dv opening 2) (bc)		16.0/7.8/-	
2.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.3	
3.20		Donge en Noordergat (5.58)			
3.83		Doorvaartopening 1 (Vast) van Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 1) (vst)		24.0/7.8/-	
3.83		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 2) (vst)		14.0/8.4/-	
4.57	R	Gemaal Horsten			
6.02		Industriehaven Weststad (0.00)			
6.67		Doorvaartopening (Vast) van Weststadbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/7.2/-	
7.15		Oosterhout, haven te (0.00)			
7.66		Markkanaal (0.00)			
8.01		Rijkshaven Oosterhout (0.00)			
8.01	R	Voedingskanaal van het Markkanaal			
8.10		sluiskolk sluis I	120.0/-/120.0/14.0/14.0		
8.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis I, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		14.0/5.6/-	
8.39	R	Aansluiting gemaal			
8.91	L	Toeleidingskanaal voormalige schutsluis (verboden invaart)			
9.21		Doorvaartopening (Vast) van Bredase brug (dv opening 1) (vst)		26.8/6.4/-	
9.52	L	Houthaven (haven onttrokken aan scheepvaart)			
10.25		Doorvaartopening (Vast) van Oosterheidebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/6.4/-	
11.00		Doorvaartopening (Vast) van Tilburgsebrug (dv opening 1) (vst)		26.8/6.3/-	
11.34		Doorvaartopening (Vast) van Oosterhoutsebrug, in de A-27 (dv opening 1) (vst)		26.8/6.3/-	
14.35		Doorvaartopening (Vast) van Rijensebrug (dv opening 1) (vst)		32.8/5.6/-	
15.13		Donge			
15.96		Doorvaartopening (Vast) van De Oversteek, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
17.04		Doorvaartopening (Vast) van Vaardijkbrug (dv opening 1) (vst)		33.0/5.6/-	
19.18		Doorvaartopening (Vast) van Eco brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.20		Doorvaartopening (Vast) van Brug Burgemeester Letschertweg (dv opening 1) (vst)		48.0/7.4/-	
19.75	R	Spuikanaal Donge			
20.14		Doorvaartopening (Vast) van Voldijk (dv opening 1) (vst)		43.0/7.4/-	
20.27	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. II			
20.40		sluiskolk sluis II	65.0/-/65.0/7.5/16.0		
20.40		Cemt-klasse			II
20.40		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Sluis II tot Industriehaven Loven.			63.0/7.2/1.9
20.52	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. II			
21.19		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, fiets/voetbrug Medemblikpad (dv opening 1) (vst)		25.0/5.5/-	
22.28		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, fiets/voetbrug Poseidonpad (dv opening 1) (vst)		25.0/5.5/-	
23.29		Doorvaartopening (Vast) van Burg. van Voorst fietsbrug (dv opening 1) (vst)		24.5/5.5/-	
23.32		Doorvaartopening (Vast) van Burg. van Voorstbrug (dv opening 1) (vst)		24.5/5.6/-	
23.65	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. III			
23.70		Doorvaartopening ViN(65113941) (dv opening 1) (vst)		-/13.2/-	
23.80		Nieuwe Sluiskolk Sluis III	86.0/110.0/115.0/7.2/10.5		
23.80		sluiskolk Sluis III	65.0/65.0/65.0/7.5/16.0		
23.80		sluiskolk sluis III Tilburg	65.0/65.0/65.0/7.5/16.0		
23.80		Diepte			-2.2/-2.2/KP
24.01	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. III			
24.50		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in de Dongenseweg (dv opening 1) (vst)		18.0/5.5/-	
25.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Dr. Deelenlaan (dv opening 1) (oph)		8.3/1.0/-	
26.02		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in de Midden-Brabantweg (N261) (dv opening 1) (vst)		22.4/6.8/-	
26.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Waalstraat (dv opening 1) (oph)		8.3/1.0/-	
27.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Lijnsheike (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
27.70		Doorvaartopening (Vast) van Brug Quirijnstoklaan (dv opening 1) (vst)		-/5.9/-	
28.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Heikantsebaan (dv opening 1) (oph)		8.6/1.0/-	
28.70		Industriehaven Loven (0.00)			
28.70		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Industriehaven Loven tot Beatrixkanaal.			63.0/7.2/1.9
28.84		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in de Gelrebaan (dv opening 1) (vst)		25.0/6.4/-	
29.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Enschotsestraat (dv opening 1) (oph)		8.55/1.0/-	
29.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Bosscheweg (dv opening 1) (hef)		8.65/1.0/5.8	
29.94		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/5.3/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29.95		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, fietsbrug in de spoordijk (dv opening 1) (vst)		24.0/5.4/-	
30.38		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Oisterwijksebaan (dv opening 1) (dr)		8.5/1.0/-	
30.38		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Oisterwijksebaan (dv opening 2) (dr)		8.5/1.0/-	
30.57		Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (0.00)			
31.07		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in oude rijksweg Tilburg - Eindhoven (dv opening 1) (vst)		17.8/5.5/-	
31.78		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in de A-58 (dv opening 1) (vst)		31.0/6.2/-	
31.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trappistenbrug (dv opening 1) (oph)		8.55/1.0/-	
34.10	R	Recreatiegebied Beeksche Bergen (afgesloten)			
35.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Biesthoutakker (dv opening 1) (oph)		8.4/1.0/-	
36.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Holenakker (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
38.23	L	Reusel			
40.24	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. IV			
40.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis IV, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	
40.35		Diepte			-2.4/-2.4/KP
40.40		sluiskolk sluis IV	65.0/-/65.0/7.5/16.2		
40.58	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. IV			
44.20		Oirschot, kunstwerkcomplex			
44.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Groenewoud (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
46.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Heuvel (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
46.65		Doorvaartopening (Vast) van Oirschot, brug in de A-58 (dv opening 1) (vst)		21.85/5.1/-	
47.94		Doorvaartopening (Vast) van Prinses Irenebrigadebrug (dv opening 1) (vst)		22.0/6.0/-	
48.23	R	Passantenhaven Oirschot			
49.51		Doorvaartopening (Vast) van Miekoeksebrug (dv opening 1) (vst)		24.0/5.7/-	
52.87		Doorvaartopening (Vast) van Heidebrug (dv opening 1) (vst)		22.1/5.7/-	
53.26		Beatrixkanaal (0.00)			
53.73		Doorvaartopening (Vast) van Batabrug (dv opening 1) (vst)		23.0/5.7/-	
53.80		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject van Beatrixkanaal tot Zuid-Willemsvaart. Schepen langer dan 68m: maximale LxBxD = 80x5,20x1,90m. Schepen langer dan 65 m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing. Enkel met een ontheffing is Lengte 110, breedte 7,25 en diepte 1.90m toegestaan.			68.0/7.2/1.9
54.10		Doorvaartopening (Vast) van Best, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		22.1/5.7/-	
54.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.5	
55.22		Doorvaartopening (Vast) van Wilhelminabrug, Best (dv opening 1) (vst)		18.0/5.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
55.46		Doorvaartopening (Vast) van Airbornbrug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		24.0/5.9/-	
55.99		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug Ekkersweijer (dv opening 1) (vst)		23.6/5.8/-	
58.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.9	
59.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Houtens (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
59.30		Doorvaartopening (Vast) van Houtens, brug in A-50 (dv opening 1) (vst)		24.0/5.8/-	
59.46	R	Beton Son bv			
59.85	R	Beton Son bv			
60.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Son (dv opening 1) (hef)		22.0/1.2/6.2	
61.37		Dommel			
61.37		Dommel (dv opening 1) (okw)		24.0/-/-	
61.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Hooijdonk (dv opening 1) (oph)		8.5/0.5/-	
63.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.3	
63.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Stad van Gerwen (dv opening 1) (oph)		8.5/0.7/-	
65.69		Diepte			-2.4/-2.4/KP
65.70		sluiskolk sluis V	82.4/82.4/65.0/8.4/11.9		
65.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis V, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.5/0.3/-	
67.30		Doorvaartopening (Vast) van Deense Hoek, brug (dv opening 1) (vst)		18.0/5.3/-	
68.61		Doorvaartopening (Vast) van Lieshout, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vst)		18.0/5.3/-	
69.00		Lieshout, aansluiting			
69.78		Doorvaartopening (Vast) van Laarbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/5.2/-	
71.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Oranjelaan (dv opening 1) (oph)		8.45/1.0/-	
71.49		Gekan. Deze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (37.83)			
71.49	R	Zuid-Willemsvaart			
Beatrixhaven (Eemshaven) (1240)					
0.00		BEATRIXHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (1.72)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Hardenberg, haven te (1241)					
0.00		HARDENBERG, HAVEN TE			
0.00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (23.35)			
0.00		Cemt-klasse			0
Zuiderzeehaven (1242)					
0.00		ZUIDERZEEHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (112.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Molenwaardsstreng (1243)					
0.00		MOLENWAARDSSTRENG			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (13.07)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Alpherium (1244)					
0.00		ALPHERIUM			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.74)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Donge en Noordergat (124a)					
0.00		DONGE EN NOORDERGAT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216.56)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Diepte			-5.5/-5.5/NAP
0.20		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang bij een waterstand van NAP+0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand beneden NAP+0,50m is. Zie ook bijzondere bepalingen.			110.0/11.5/3.0
0.31		Amercentrale (0.00)			
0.31		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
1.35	R	Nederlof (hydraulische kraan)			
1.40	R	Nederlof			
1.84	R	Het Anker			
1.89	R	WV De Donge			
1.94		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.3	
2.04	R	WV Geertruidenberg			
2.47	R	Passantenhaven Geertruidenberg			
2.53		Doorvaartopening 1 (Vast) van Bergse Brug (dv opening 1) (vst)		11.8/7.2/-	
2.53		Doorvaartopening 2 (Vast) van Bergse Brug (dv opening 2) (vst)		21.6/6.2/-	
2.53		Diepte			-1.7/-1.7/NAP
2.57		Spoorwegbrug Geertruidenberg			
2.57		Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 1) (vst)		11.8/-/-	
2.57		Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 2) (vst)		21.6/-/-	
2.69		Doorvaartopening (Vast) van Wim Letchertbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
2.75	L	WV Zuidergat			
2.92	L	Zuidergat (met JH De Meerpaal)			
3.44		Doorvaartopening (Vast) van Koedambrug (dv opening 1) (vst)		19.92/5.5/-	
3.44		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
4.26	R	Voedingskanaal Dongecentrale			
4.32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
4.42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.0	
5.30	L	Donge (oorspronkelijke rivierarm)			
5.58		Amertak en Wilhelminakanaal (3.20)			
Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR DE PIUSHAVEN TE TILBURG			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (30.57)			
0.00		Diepte			-2.15/-2.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-1.9
0.47		Doorvaartopening (Vast) van Tilburg, brug in de Ringbaan-Oost (dv opening 1) (vst)		17.6/5.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.66		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Prinsenhoeven (dv opening 1) (dr)		7.5/0.7/-	
0.66		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Prinsenhoeven (dv opening 2) (dr)		7.5/0.7/-	
0.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Den Ophef (dv opening 1) (oph)		9.0/1.1/-	
1.10		Piushaven			
1.10		Piushaven (0.00)			

Beatrixkanaal (124c)					
0.00		BEATRIXKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (53.26)			
0.00		Diepte			-2.64/-2.64/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen			60.0/7.0/1.9
0.16		Doorvaartopening (Vast) van Beatrixbrug, Best (dv opening 1) (vst)		19.0/5.7/-	
0.29		Doorvaartopening (Vast) van Breevenbrug, Best (dv opening 1) (vst)		19.6/4.9/-	
0.82		Doorvaartopening (Vast) van Best, brug in de A-58 (Postkoetsbrug) (dv opening 1) (vst)		19.4/5.6/-	
2.40		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, fietsbrug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vst)		19.4/6.3/-	
2.41		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vst)		17.5/5.2/-	
3.66		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in het Landsard (dv opening 1) (vst)		18.5/5.7/-	
4.15		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in de Anthony Fokkerweg (dv opening 1) (vst)		19.6/5.1/-	
4.17		Doorvaartopening (Vast) van Anthony Fokkerbrug (dv opening 1) (vst)		19.6/5.1/-	
5.02		Doorvaartopening (Vast) van Zandrijk, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/5.5/-	
5.38		Doorvaartopening (Vast) van Zandrijk, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/5.5/-	
6.08		Doorvaartopening (Vast) van Casper de Haanbrug (dv opening 1) (vst)		23.5/5.5/-	
6.50	L	Eindhovensche Jachtenvereniging Beatrix			
6.71		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		18.0/5.9/-	
7.02		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in de Noord-Brabantlaan (dv opening 1) (vst)		20.49/5.1/-	
7.85		Doorvaartopening (Vast) van Eindhoven, brug in de Dillenburgerstraat (dv opening 1) (vst)		32.3/5.9/-	
8.36		Afwateringskanaal Dommel (met woonschepen)			

Markkanaal (125)					
0.00		MARKKANAAL			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.66)			
0.00		Diepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/9.6/2.6

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vrachelsebrug (Markbrug) (dv opening 1) (oph)		14.0/5.9/-	
0.50		sluiskolk Marksluis	120.0/120.0/120.0/14.0/14.0		
0.50		Diepte			-3.8/-3.8/KP
1.40	L	Spuikanaal			
2.32		Doorvaartopening (Vast) van Teraalsterbrug (dv opening 1) (vst)		38.0/7.6/-	
3.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.2	
4.87		Doorvaartopening (Vast) van Salesdreefbrug (dv opening 1) (vst)		36.4/7.6/-	
5.64		Doorvaartopening (Vast) van Terheijdense brug (in de N-285) (dv opening 1) (vst)		38.0/7.5/-	
5.75		Mark en Dintel (4.34)			
Binckhorsthaven (1250)					
0.00		BINCKHORSTHAVEN			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Binckhorstbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.8/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Binckhorstbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/3.0/-	
0.30	R	WV Vlietstreek			
0.37		Binckhorsthaven (0.55)			
0.71		Haagse Trekvliet (0.81)			
Binckhorsthaven (1250a)					
0.00		BINCKHORSTHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.55		Binckhorsthaven (0.37)			
Havens te Scheveningen (1251)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Noordzee (Haven Scheveningen)			
0.00		Scheepvaartroute Scheveningen (0.00)			
0.00		Diepte			-8.9/-7.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.27)			
0.16		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a1)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.00		Diepte			-7.9/-5.9/NAP
0.10		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251a2)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
0.12		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.60		Diepte			-8.9/-6.9/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Havens te Scheveningen (1251b)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.16)			
Havens te Scheveningen (1251c)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.12)			
0.06		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.06		Havens te Scheveningen (0.07)			
0.60	L	Scheveningen, KNRM			
Havens te Scheveningen (1251d)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.07		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.07		Havens te Scheveningen (0.06)			
Havens te Scheveningen (1251e)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Diepte			-7.9/-7.9/NAP
Havens te Scheveningen (1251f)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.21		Havens te Scheveningen (0.00)			
Havens te Scheveningen (1251g)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			
Havens te Scheveningen (1251h)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
0.00		Havens te Scheveningen (0.21)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/NAP
Havens te Scheveningen (1251i)					
0.00		HAVENS TE SCHEVENINGEN			
Jachtwerf Atlantic BV (1252)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachtwerf Atlantic BV (1252a)					
0.00		JACHTWERF ATLANTIC BV			
0.00		Harlingen-Bolsward (0.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
Mark en Dintel (126)					
0.00		MARK EN DINTEL			
0.00		Diepte			-3.25/-3.25/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Breda - Markkanaal.			86.0/9.6/2.6
0.01	L	De Werve			
0.07		Doorvaartopening (Vast) van Breda, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		31.0/4.0/-	
1.04		Belcrumhaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.21		Doorvaartopening (Vast) van Charles Stulemeyerbrug (dv opening 1) (vst)		32.25/7.0/-	
1.92		Krouwelaar (0.00)			
2.53		Doorvaartopening (Vast) van Moerlakenbrug (dv opening 1) (vst)		42.6/7.0/-	
2.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.5	
3.48		Callooysche Gat (0.00)			
4.34		Markkanaal (5.75)			
4.34		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Markkanaal - Roode Vaart Zuid.			82.0/8.3/2.6
5.42	L	Aansluiting nevengeul			
6.50	R	Jachthaven Terheijden			
6.52	L	Aansluiting nevengeul			
6.95	R	Uitwateringskanaal			
7.31	L	Uitwateringsgeul gemaal Kraaienest			
9.41	L	afwatering polder Rooskensdonk			
9.85		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nieuwveer, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.85		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nieuwveer, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
9.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nieuwveer, spoorbrug HSL (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nieuwveer, spoorbrug HSL (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
9.94		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 1) (vst)		12.0/7.0/-	
9.94		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 2) (vst)		12.0/7.0/-	
12.43	L	Uitwateringsgeul gemaal Halle			
15.04		Doorvaartopening (Vast) van Zwartenberg, brug in N389 (dv opening 1) (vst)		29.0/7.0/-	
15.80		Cemt-klasse			III
15.84		Leursche Haven (0.00)			
16.42	L	Aansluiting nevengeul			
16.88	L	Aansluiting nevengeul			
17.61	L	Laaksche Vaart			
18.17		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 1) (dr)		9.1/2.5/7.0	
18.17		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 2) (dr)		9.0/2.5/7.0	
18.33	L	Gemaal 'd-Endekweek			
18.50	R	Halderberge			
18.57	L	Jachthaven 't Lamgat			
18.68		Doorvaartopening (Vast) van Lamgatse fietsbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/7.0/-	
18.86		Diepte			-3.5/-3.5/KP
18.86		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Roode Vaart Zuid - Prinsenlandsebrug.			86.0/9.6/2.7
18.87	R	Roode Vaart Zuid			
18.88	R	WSV Nolleke Sas			
19.68	R	Uitwateringsgeul gemaal Bloemendaal			
22.10	L	Aansluiting gemaal			
22.70	R	Oudenbosch, ligplaats			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.75		Doorvaartopening (Vast) van Standdaarbuiten, brug in Marktweg (dv opening 1) (vst)		28.0/7.0/-	
24.59	R	Jachthaven Leeman			
24.60		Cemt-klasse			IV
24.69		Haven van Oudenbosch (0.00)			
25.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 1) (vst)		18.75/7.0/-	
25.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 2) (vst)		18.75/7.0/-	
25.89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
25.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.3	
29.48	L	De Roterij bv.			
29.68		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N268 (dv opening 1) (vst)		48.5/7.0/-	
29.74	L	Uitwateringsgeul gemaal Heerjansland			
30.41	L	Oud-Gastel			
31.25		Suiker Unie te Stampersgat (0.00)			
32.24		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (10.18)			
32.24		Diepte			-4.8/-4.8/KP
32.83	R	Uitwateringsgeul Gemaal De Dintel			
35.44		Doorvaartopening (Vast) van Zoombruggen in de A-29 (dv opening 1) (vst)		34.9/10.0/-	
35.77	L	Havenkanaal (toegang naar passantenhaven)			
35.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinsenlandsebrug (dv opening 1) (vst)		14.6/2.6/-	
35.80		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Prinsenlandsebrug (dv opening 2) (oph)		12.2/2.8/-	
35.80		Doorvaartopening 3 (Vast) van Prinsenlandsebrug (dv opening 3) (vst)		14.1/2.7/-	
35.87		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Prinsenlandsebrug - Vaarweg van het Hollandsch Diep.			96.0/11.5/3.0
36.17	L	Verkoophaven Prinsenland			
36.42	R	Jachtcentrum Dintelmond			
36.76	L	JH Waterkant			
36.89	L	WSV De Dintel			
36.94	L	Uitwateringsgeul Vierlinghsluis			
37.00		sluiskolk Manderssluis	115.0/-/115.0/12.0/12.0		
37.03		Diepte			-4.5/-4.5/MP
37.46	L	Vierlinghsluis			
37.80		Cemt-klasse			Va
37.87		Vluchthaven te Dinteloord (0.00)			
38.07		Diepte			-5.0/-5.0/MP
38.78		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (6.75)			
Yangtzehaven (1260)					
0.00		YANGTZEHAVEN			
0.00		Europahaven (1.39)			
0.00		Diepte			-14.7/-14.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
5.23		Prinses Alexiahaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.23		Prinses Arianehaven (0.00)			
Prinses Amaliahaven (1262)					
0.00		PRINSES AMALIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Prinses Margriethaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	R	Rotterdam World Gateway			
Prinses Alexiahaven (1263)					
0.00		PRINSES ALEXIAHAVEN			
0.00		Prinses Arianehaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Prinses Margriethaven (1264)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN			
0.00		Prinses Amaliahaven (0.00)			
0.00		Prinses Arianehaven (2.19)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
1.10	L	Prinses Margriethaven, Maasvlakte			
Prinses Arianehaven (1265)					
0.00		PRINSES ARIANEHAVEN			
0.00		Prinses Alexiahaven (0.00)			
0.00		Yangtzehaven (5.23)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
2.19		Prinses Amaliahaven (0.00)			
2.19		Prinses Margriethaven (0.00)			
Haven van Oudenbosch (126c)					
0.00		HAVEN VAN OUDENBOSCH			
0.00		Mark en Dintel (24.69)			
0.00		Oudenbosch, haven			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/KP
0.13		Doorvaartopening (Vast) van Oudenbosch, brug (dv opening 1) (vst)		15.0/4.4/-	
0.40		Cemt-klasse			0
1.77		JH Oudenbosch			
Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)					
0.00		MARK-VLIETKANAAL EN HAVENS VAN ROSENDAAL			
0.00	R	Oud Gastel, aansluiting			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vlietbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.6/-	
1.30		Roosendaal, havens te (Borchwerf) (0.00)			
1.30		Diepte			-3.5/-3.5/KP
1.30		Cemt-klasse			IV
1.30		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0.0)			86.0/9.6/2.7
1.48		Doorvaartopening 1 (Vast) van Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 1) (vst)		14.0/7.5/-	
1.48		Doorvaartopening 2 (Vast) van Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 2) (vst)		14.0/7.5/-	
1.57	L	Rissebeek			
2.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		26.4	
2.49	L	Aansluiting gemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.0	
4.87		Doorvaartopening (Vast) van Commissaris van der Hartenbrug (dv opening 1) (vst)		46.0/7.0/-	
6.20	R	Oud Gastel, ligplaats			
6.26		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (0.00)			
6.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Zuidzeedijk (dv opening 1) (vst)		25.65/7.0/-	
8.72		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Noordlangeweg (N268) (dv opening 1) (vst)		25.65/7.0/-	
9.54		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Noordzeedijk (dv opening 1) (vst)		35.0/7.0/-	
10.18		Mark en Dintel (32.24)			
Leursche Haven (126f)					
0.00		LEURSCHE HAVEN			
0.00		Mark en Dintel (15.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
3.12	L	Zwartenbergse molen			
4.20		Etten-Leur, kunstwerkcomplex			
4.76	R	De Turfvaart			
4.86		Doorvaartopening (Vast) van Coen de Koningbrug (dv opening 1) (vst)		11.6/3.0/-	
5.41		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slickbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/2.4/-	
Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)					
0.00		ROOSENDAALSCH- EN STEENBERGSCHE VLIET			
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (6.26)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/4.0/1.4
2.60	R	Aansluiting nevengeul			
3.10	R	Aansluiting nevengeul			
4.47	R	Bovenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
4.80		sluiskolk Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (Sluis Bovensas)	66.8/-/66.8/8.0/-		
4.80		Diepte			-3.25/-3.25/KP
4.80		Max. toegestande afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0,0)			-/7.2/2.4
4.83		Doorvaartopening (Vast) van Nieuw-Bovensas, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
4.94	R	Benedenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
5.12	L	Uitwateringsgeul Gemaal Brooyman			
7.70		Doorvaartopening (Vast) van Steenbergsche brug (in N259) (dv opening 1) (vst)		8.25/3.0/-	
7.73		Max. toegestande afmeting algemeen.			56.0/7.2/2.4
7.80	L	Dintelord, aansluiting			
8.00	L	Dinteloord, aansluiting (3)			
8.50	R	Dinteloord, aansluiting			
8.80		Dinteloord, aansluiting (4)			
8.90	R	Dinteloord, aansluiting (5)			
8.97	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oude Veer			
9.00	R	Dinteloord, aansluiting (6)			
9.20	R	Dinteloord, aansluiting (7)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.40	R	Dinteloord, aansluiting (8)			
9.50	R	Dinteloord, aansluiting (9)			
10.40		Cemt-klasse			II
10.41		Diepte			-3.5/-3.5/KP
10.42		Steenbergsche Haven (0.00)			
10.70	R	Dinteloord, aansluiting (10)			
10.81	R	Uitwateringsgeul Gemaal Visvliet			
12.81	L	Heense haven (met jachthavens)			
14.72	L	WSV De Vlije			
14.84	R	Uitwateringsgeul Spuisluis			
15.00		sluiskolk Benedensas	73.0/-/73.0/8.0/24.0		
15.01		Diepte			-4.0/-2.7/MP
15.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (dv opening 1) (rol)		8.0/2.7/-	
15.28	R	Geul Spuisluis (met JH WSV Volkerak)			
16.59		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.77)			

Carpave Koudasfalt Staphorst bv (1275)

0.00		CARPAVE KOUDASFALT STAPHORST BV			
0.00		Meppelerdiep (8.90)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Steenbergsche Haven (127a)

0.00		STEENBERGSCHE HAVEN			
0.00		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (10.42)			
0.00		Diepte			-3.25/-3.25/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			56.0/7.2/2.4
1.12	R	Uitwateringsgeul gemaal Leurschans			
1.30		Aquaduct A4			
1.30		Aquaduct A4 (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
2.16	L	Aansluiting woonwijk			
2.30	L	Stadshaven Steenbergen			
2.45		Stadshaven Steenbergen			

Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (128)

0.00		HAVEN VAN BERGEN OP ZOOM OF THEODORUSHAVEN			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
0.00		Diepte			-5.5/-5.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.63	R	Broeckehaven (haven onttrokken aan de scheepvaart)			
1.25		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		47.0	
1.30	R	Kreekerak			
2.20	L	Kees de Boerhaven			
2.54		Burgemeester Peterssluis			
2.54		Burgemeester Peterssluis (dv opening 1) (okw)		12.0/-/-	
2.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		12.0/4.2/-	
4.20	R	WSV De Schelde			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Schelde-Rijnverbinding (129)					
0.00		SCHELDE-RIJNVERBINDING			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14.90)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.83		Diepte			-6.3/-6.0/MP
0.83		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zuid-Vlije - grens België.			225.0/23.5/4.3
5.21		Doorvaartopening (Vast) van Slaakbrug (in N257) (dv opening 1) (vst)		130.0/9.8/-	
6.62	R	Uitwateringsgeul gemaal Hollare Polder			
8.53	L	Rijkshaven Nieuw-Vossemeer			
8.61		Doorvaartopening (Vast) van Vossemeersebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
14.67		Doorvaartopening (Vast) van Tholensebrug (dv opening 1) (vst)		135.0/9.8/-	
14.67		Diepte			-7.0/-6.0/MP
14.80	R	Gemaal De Pals			
16.41		Tholen, haven te (0.00)			
16.71		Nieuwe Haven en havens van Tholen (2.08)			
19.25		Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0.00)			
19.25		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0.00)			
23.07	R	Bathse Spuikanaal			
23.90		Diensthaven bij de Kreekraksluizen (0.00)			
24.60		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kreekraksluizen, sluisdeur in benedenhoofd (dv opening 1) (hef)		24.0/0.0/12.1	
24.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kreekraksluizen, sluisdeur in benedenhoofd (dv opening 2) (hef)		24.0/0.0/12.1	
24.60		oostkolk Kreekraksluizen	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
24.60		westkolk Kreekraksluizen	318.0/-/320.0/24.0/24.0		
24.60		Diepte			-5.5/-5.0/KP
24.93		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kreekraksluizen, sluisdeur in bovenhoofd (dv opening 1) (hef)		24.0/0.0/9.3	
24.93		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kreekraksluizen, sluisdeur in bovenhoofd (dv opening 2) (hef)		24.0/0.0/9.3	
25.61	L	Jachtensteiger achter remmingwerk			
26.49	L	Uitwateringsgeul Gemaal			
26.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.0	
26.91		Doorvaartopening (Vast) van Kreekrakbrug in de N-289 (dv opening 1) (vst)		128.75/9.1/-	
26.96		Doorvaartopening (Vast) van Kreekrakspoorbrug (dv opening 1) (vst)		128.75/9.1/-	
27.00		Doorvaartopening (Vast) van Kreekrakbrug (Noord) in de A-58 (dv opening 1) (vst)		128.8/9.1/-	
27.10		Doorvaartopening (Vast) van Kreekrakbrug (Zuid) in de A-58 (dv opening 1) (vst)		128.8/9.1/-	
27.20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.8	
29.88		Doorvaartopening (Vast) van Bathsebrug (dv opening 1) (vst)		130.0/9.1/-	
35.20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		33.2	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.30		Doorvaartopening (Vast) van Noordlandbrug (B) (dv opening 1) (vst)		120.0/9.2/-	
38.35	R	Kanaaldok B3			
38.40		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
38.40		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0.00)			
Nieuwe Haven en havens van Tholen (129a)					
0.00		NIEUWE HAVEN EN HAVENS VAN THOLEN			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1.17)			
0.00		Diepte			-4.7/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			II
2.08		Schelde-Rijnverbinding (16.71)			
3.55	L	WV De Kogge (zuidsteiger)			
3.65	L	Stadshaven Tholen			
3.74	L	WV De Kogge (noordsteiger)			
Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b)					
0.00		THOLENSCHE GAT NAAR DE BERGSEDIEPSLUIS EN OOSTERSCHELDE			
0.00		Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (19.25)			
0.00		Diepte			-22.0/-8.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.17		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0.00)			
3.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bergsediepsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		6.55/4.3/-	
3.70		sluiskolk Bergsediepsluis	34.0/-/37.0/6.5/6.5		
3.70		Diepte			-6.9/-6.1/NAP
3.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsediepsluis. Bij waterstand Oosterschelde-zijde NAP ζ 1,50 m of hoger.			34.0/6.0/2.0
4.68		Oosterschelde (0.00)			
Zandvlietsluis, Vaarweg door (129c)					
0.00		ZANDVLIETSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Berendrechtsluis, vaarweg door (0.00)			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zandvlietbrug (dv opening 1) (bc)		57.0/3.2/-	
0.50		sluiskolk Zandvlietsluis	500.0/-/500.0/57.0/57.0		
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Frederik Hendrikbrug (dv opening 1) (bc)		57.0/10.3/-	
2.31		Berendrechtsluis, vaarweg door (2.44)			
2.92		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		70.9	
3.54		Westerschelde (20.30)			
Berendrechtsluis, vaarweg door (129d)					
0.00		BERENDRECHTSLUIS, VAARWEG DOOR			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (38.40)			
0.00		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0.00)			
0.00	R	Kanaaldok B2 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Berendrechtbrug, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		68.0/1.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.50		sluiskolk Berendrechtsluis	500.0/-/500.0/68.0/68.0		
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oudendijkbrug, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		68.0/10.3/-	
1.58	R	Berendrecht, haven te			
2.44		Zandvlietsluis, Vaarweg door (2.31)			
Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130)					
0.00		KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN MET DE ZIJKANALEN EN HAVENS			
0.14		Verbindingsvaart Nieuwe vaart			
0.16	L	Uitwateringsgeul spuisluizen Tolhuissluis			
0.20		sluiskolk Tolhuissluis Gent	85.0/-/85.0/12.0/12.0		
0.30		Cemt-klasse			Va
0.33	R	Handelsdok (vaste brug over invaart (H=4,2 m.)			
0.43		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/16.0/5.5
0.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Muidespoorbrug (B) (dv opening 1) (dr)		16.7/1.2/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Muidespoorbrug (B) (dv opening 2) (dr)		16.7/1.2/-	
0.89		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Gent (B) - Grootdok			-/6.5
2.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meulestedeburg (B) (dv opening 1) (dbc)		35.0/5.2/-	
3.41		Diepte			-13.5/-13.0/KP
3.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water.			140.0/22.8/-
3.74		Grootdok en aanliggende havens (0.00)			
4.10		Cemt-klasse			Vlb
4.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	
4.15	L	Ringvaart om Gent (B)			
4.15	R	Sloopwerfhaven			
4.95	R	Alphonse Sifferdok			
5.56		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
5.56	L	Koninklijke Yacht Club Gent			
6.41	R	Mercatordok (Petroleumdok)			
8.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	
8.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		56.0	
9.17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		52.0	
9.47	R	Moervaart			
10.37	R	Rodenuizedok (Oost)			
10.74	L	Kluizendok			
14.00		Stukton bv (0.00)			
14.31		Zelzate (B), tunnel te			
14.31		Zelzate (B), tunnel te (dv opening 1) (okw)		200.0/-/-	
15.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Zelzaterbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/6.5/-	
15.20		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Zelzaterbrug (dv opening 2) (dbc)		60.0/8.5/-	
15.20		Doorvaartopening 3 (Vast) van Zelzaterbrug (dv opening 3) (vst)		20.0/6.5/-	
16.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij opvarende zeeschepen met een max. lengte van 230m, bij een breedte van meer dan 34m t/m max. 37m mag de max. diepgang niet meer dan 12,50m bedragen.			140.0/23.0/4.0
16.52		Zelzate (B), haven te (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.75		Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
17.96		Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
18.56		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Sas van Gent, brug (dv opening 1) (dr)		27.0/7.0/-	
18.56		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Sas van Gent, brug (dv opening 2) (dr)		60.0/7.0/-	
18.56		Doorvaartopening 3 (Vast) van Sas van Gent, brug (dv opening 3) (vst)		20.0/6.5/-	
18.76		Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
19.26		Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.35		Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
22.80	R	Autriche haven			
24.09		Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (0.00)			
24.50		Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (0.00)			
24.90		TERNEUZEN AXELSE VLAKTE			
26.04		Sluiskiltunnel			
26.04		Sluiskiltunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
26.33		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Sluiskil, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (dr)		27.0/7.0/-	
26.33		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Sluiskil, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (dr)		60.0/7.0/-	
26.33		Doorvaartopening 3 (Vast) van Sluiskil, verkeers-/spoorbrug (dv opening 3) (vst)		20.0/6.5/-	
27.71		Zevenaarhaven (0.00)			
28.41		Massagoedhaven (0.00)			
28.99		Zuiderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Noorderkanaalhaven (0.00)			
29.23		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0.00)			
30.20		sluiskolk Westsluis Terneuzen	-/-/290.0/38.0/38.0		
30.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westsluis, Terneuzen, Zuidbrug (dv opening 1) (bc)		38.0/2.2/-	
30.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westsluis, Terneuzen, Noordbrug (dv opening 1) (bc)		38.0/4.3/-	
30.58		Diepte			-13.44/-13.44/NAP
31.79		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (2.64)			
32.52		Westerschelde (65.56)			
Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (130a)					
0.00		ZIJKANAAL C NAAR DE AXELSCHE SASSING			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (24.50)			
0.00		Diepte			-12.0/-6.75/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Kanaal van Gent naar Terneuzen - HAS haven			-/-/-

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.68		Diepte			-3.5/-2.75/KP
0.68		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: HAS haven - Zijkanaal C			-/-2.75
0.70		Cemt-klasse			II
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal C			-/-2.75

Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (130b)					
0.00		ROUTE VIA MIDDENSLUIS/WESTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (29.23)			
0.00		Noorderkanaalhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.31		Diepte			-8.75/-8.0/KP
0.31		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang: zie Bijz.Bepalingen.			140.0/16.0/-
0.59		Zijkanaal A naar Terneuzen (0.00)			
1.14		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (0.00)			
1.80		sluiskolk Middensluis Terneuzen	140.0/140.0/140.0/18.0/24.0		
1.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middensluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (dbc)		18.0/3.1/-	
1.84		Diepte			-10.44/-8.44/NAP
2.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middensluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (dbc)		18.0/6.7/-	
2.19		Scheepsdienst Terneuzen (0.00)			
2.64		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (31.79)			

Zijkanaal A naar Terneuzen (130b1)					
0.00		ZIJKANAAL A NAAR TERNEUZEN			
0.00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0.59)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.20		Diepte			-7.4/-5.5/KP
0.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Kanaal Gent-Terneuzen - haven Vermeulen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-5.25
0.84	L	Vermeulen / WV Neusen			
0.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Vermeulen - lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-4.5
1.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			-/-4.0

Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL VIA DE OOSTSLUIS/OOSTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE			
0.00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (1.14)			
0.00		Cemt-klasse			VIb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.24		Diepte			-4.75/-4.7/KP
0.24		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde. Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			140.0/23.0/4.0
0.50		sluiskolk Oostsluis Terneuzen	280.0/260.0/280.0/24.0/24.0		
0.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostsluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		24.0/2.0/-	
0.52		Diepte			-7.44/-7.0/NAP
0.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostsluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		24.0/4.2/-	
1.20	L	Oostbuitenhaven te Terneuzen			
2.07		Westerschelde (65.13)			

Grootdok en aanliggende havens (130c)					
0.00		GROOTDOK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (3.74)			
0.00		Diepte			-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/22.8/4.0
0.60	L	Noorddok			
1.13	L	Middendok			
1.57	L	Zuiddok			

Westerschelde (131)					
0.00		WESTERSCHELDE			
0.00		Albertkanaal (113.77)			
0.00	R	Royerssluis, toegang tot havendokken e.d.			
0.00		Diepte			-15.65/-8.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
3.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		73.0	
7.42	L	Dredging International			
7.88	L	Fort St.-Marie			
8.44	L	Waaslandkanaal			
11.02	R	V. Cauwelaertsluis, toegang tot havendokken			
11.23	R	Boudewijnsluis, toegang tot havendokken			
13.26		Liefkenshoektunnel			
13.26		Liefkenshoektunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
14.05	R	Lillo (B), haven te			
15.61	L	Deurganckdok			
15.97	L	Doel (B), haven te			
19.76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		73.0	
20.30		Zandvlietsluis, Vaarweg door (3.54)			
23.66		Diepte			-16.65/-13.65/NAP
27.32		Diepte			-23.65/-9.35/NAP
31.47		Diepte			-19.65/-14.65/NAP
33.93		Schaar van Waarde (0.00)			
35.40		Speelmansgat naar Haven Paal (0.00)			
40.12		Nieuwe Haven te Walsoorden (0.00)			
42.20	L	Perkpolder, voormalige veerhaven			
43.91		Schaar van Waarde (8.46)			
45.37		Diepte			-27.58/-13.58/NAP
46.69		Kanaal door Zuid-Beveland (10.81)			
47.08		Haven van der Straaten (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
47.41		Middelgat (0.00)			
55.30		Gat van Ossensisse			
58.57		Middelgat (14.57)			
58.98		Diepte			-51.44/-13.44/NAP
61.37		Zuid Everingen (0.00)			
64.42		Terneuzen, haven te (0.00)			
65.13		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (2.07)			
65.56		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (32.52)			
66.20		Doorvaart opening Westerscheldetunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
67.40		Westerscheldetunnel			
69.07		Braakmanhaven (0.00)			
71.11		Vaarwater langs Hoofdplaat (0.00)			
74.65		Schaar van Spijkerplaat (0.00)			
76.97		Diepte			-35.32/-15.32/NAP
77.92		Everingen (15.95)			
81.22		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (0.00)			
85.94		Kanaal door Walcheren (0.00)			
86.91		Sardijgeul en Oostgat (0.00)			
88.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.35)			
89.04		Schaar van Spijkerplaat (11.62)			
92.78		Spleet (0.00)			
Speelmansgat naar Haven Paal (131a)					
0.00		SPEELMANSGAT NAAR HAVEN PAAL			
0.00		Westerschelde (35.40)			
0.00		Diepte			-1.2/1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.74	R	Paal			
Schaar van Waarde (131b)					
0.00		SCHAAR VAN WAARDE			
0.00		Westerschelde (33.93)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40	R	Kruiningen, voormalige veerhaven			
8.46		Westerschelde (43.91)			
Middelgat (131c)					
0.00		MIDDELGAT			
0.00		Westerschelde (47.41)			
0.00		Diepte			-45.3/-8.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
6.24	R	Gemaal Mealstede			
7.12	R	Hoedekenskerke, Gemeentehaven van			
8.00	R	Hoedekenskerke, De Val			
11.70		Everingen (0.00)			
14.57		Westerschelde (58.57)			
Everingen (131d)					
0.00		EVERINGEN			
0.00		Middelgat (11.70)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
3.25		Diepte			-16.4/-4.9/NAP
7.00	R	WSW Ellewoutsdijk			
7.40		Westerscheldetunnel (1)			
7.40		Westerscheldetunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.64		Zuid Everingen (6.45)			
9.11		Diepte			-26.3/-15.3/NAP
15.95		Westerschelde (77.92)			
Zuid Everingen (131e)					
0.00		ZUID EVERINGEN			
0.00		Westerschelde (61.37)			
1.05		Cemt-klasse			VIb
1.47		Diepte			-15.0/-7.0/NAP
6.45		Everingen (7.57)			
6.45		Everingen (7.64)			
Braakmanhaven (131f)					
0.00		BRAAKMANHAVEN			
0.00		Westerschelde (69.07)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.87		Diepte			-18.0/-7.44/NAP
0.87		Max. toegestande afmeting algemeen. Kielspeling: 10% van de diepgang.			140.0/22.8/6.5
Vaarwater langs Hoofdplaat (131g)					
0.00		VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
0.00		Westerschelde (71.11)			
0.00		Diepte			-33.3/-3.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
13.77		Havens van Breskens (0.00)			
15.00	L	Veerhaven te Breskens			
16.73		Schaar van Spijkerplaat (10.82)			
16.73		Schaar van Spijkerplaat (10.87)			
17.35		Westerschelde (88.00)			
17.64		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			
17.64		Sardijngeul en Oostgat (0.96)			
Havens van Breskens (131g1)					
0.00		HAVENS VAN BRESKENS			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (13.76)			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (13.77)			
0.00		Diepte			-8.8/-6.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang: kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-/-
0.30		Westhaven te Breskens (0.00)			
0.50	L	WV Breskens			
Schaar van Spijkerplaat (131h)					
0.00		SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT			
0.00		Westerschelde (74.65)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.90		Diepte			-25.1/-5.9/NAP
10.82		Vaarwater langs Hoofdplaat (16.73)			
11.62		Westerschelde (89.04)			
Koopmanshaven of Westerhaven (131i)					
0.00		KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN			
0.00		Sardijngeul en Oostgat (0.96)			
0.00		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.64)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.90		Vissershaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Sardijgeul en Oostgat (131j)					
0.00		SARDIJNGEUL EN OOSTGAT			
0.00		Westerschelde (86.91)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.96		Koopmanshaven of Westerhaven (0.00)			
0.96		Vaarwater langs Hoofdplaat (17.64)			
5.67		Deurloo (0.00)			
19.57		Domburger Rassen (11.77)			
19.57		Geul van de Rassen (0.00)			
23.52		Scheepvaartroute aanloop (0.00)			
28.75		Scheepvaartroute naar de Schelde (0.00)			
Deurloo (131j1)					
0.00		DEURLOO			
0.00		Sardijgeul en Oostgat (5.67)			
6.42		Spleet (8.52)			
10.20		Geul van de Rassen (4.93)			
14.12		Geul van de Walvischstaart (11.70)			
Geul van de Rassen (131j2)					
0.00		GEUL VAN DE RASSEN			
0.00		Domburger Rassen (11.77)			
0.00		Sardijgeul en Oostgat (19.57)			
4.93		Deurloo (10.20)			
Spleet (131k)					
0.00		SPLEET			
0.00		Westerschelde (92.78)			
2.33		Geul van de Walvischstaart (0.00)			
8.52		Deurloo (6.42)			
Geul van de Walvischstaart (131k1)					
0.00		GEUL VAN DE WALVISCHSTAART			
0.00		Spleet (2.33)			
11.70		Deurloo (14.12)			
Haven van der Straaten (131l)					
0.00		HAVEN VAN DER STRAATEN			
0.00		Westerschelde (47.08)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Van der Straaten			
Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (132)					
0.00		HAVENS VLISSINGEN-OOST (SLOEHAVEN)			
0.00		Westerschelde (81.22)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.89		Diepte			-14.8/-7.8/NAP
2.06	L	Vlissingen, Damen Schelde Marine bouw			
2.32	L	Vlissingen, Cobelfret			
2.72		Van Cittershaven (0.00)			
4.62		Bijleveldhaven (0.00)			
4.62		Eurogas (0.00)			
5.04		Westhofhaven (0.00)			
Van Cittershaven (132a)					
0.00		VAN CITTERSHAVEN			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (2.72)			
0.00		Diepte			-16.4/-11.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.56		Kraayerhaven (0.00)			
1.75		Scaldiahaven (0.00)			
2.01		Kaloothaven (0.00)			
Scaldiahaven (132a1)					
0.00		SCALDIAHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Kanaal door Walcheren (134)					
0.00		KANAAL DOOR WALCHEREN			
0.00		Westerschelde (85.94)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.79		Diepte			-10.0/-6.0/NAP
0.79		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			140.0/20.5/7.9
1.14		Buitenhaven te Vlissingen (0.00)			
1.40		grote kolk sluis Vlissingen	140.7/140.7/140.7/22.5/23.4		
1.40		kleine kolk sluis Vlissingen	64.8/-/64.8/8.0/8.0		
1.40		Diepte			-8.2/-7.35/KP
1.40		Max. toegestane afmeting algemeen.			140.0/20.5/7.0
1.58	L	Voormalige Buitenkeersluis			
1.73		Eerste Binnenhaven (0.00)			
2.01		Tweede Binnenhaven (0.00)			
2.24	L	Vlissingen, Amels (Damen shipyards)			
2.50	R	Vlissingen, Vereniging voor Watertoerisme Schelde			
2.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Keersluisbrug (dv opening 1) (oph)		19.84/2.4/-	
2.68		Vlissingen, Binnenschutsluis			
2.68		Vlissingen, Binnenschutsluis (dv opening 1) (okw)		19.71/-/-	
2.68		Diepte			-7.35/-6.3/KP
2.68		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			130.0/18.0/4.5
3.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sloebrug (dv opening 1) (oph)		20.0/4.9/-	
4.48		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Souburg (dv opening 1) (dr)		19.3/1.7/-	
4.48		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Souburg (dv opening 2) (dr)		11.0/1.7/-	
6.37	R	Abeelse Sprink			
7.70	L	Uitwateringsgeul Gemaal Boreel			
8.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schroebrug (dv opening 1) (oph)		20.0/1.5/-	
8.42		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Stationsbrug, Middelburg (dv opening 1) (dr)		19.85/1.7/-	
8.42		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Stationsbrug, Middelburg (dv opening 2) (dr)		12.0/1.7/-	
9.08		Havens van Middelburg (0.00)			
9.63		Middelburg, aquaduct			
9.63		Middelburg, aquaduct (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
10.44		Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (0.00)			
10.45		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/3.7
11.23	L	Uitwateringskanaal Gemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.88		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
14.90		grote kolk sluis Veere	135.0/135.0/110.5/20.0/26.5		
14.90		kleine kolk sluis Veere	59.4/59.4/46.0/8.2/17.0		
15.07	L	Uitwateringsgeul Gemaal Oosterwating			
15.51	L	Veere, Marina Veere			
16.05		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			
16.05		Zandkreek en Veerse Meer (22.22)			

Havens van Middelburg (134a)					
0.00		HAVENS VAN MIDDELBURG			
0.00		Kanaal door Walcheren (9.08)			
0.00		Diepte			-5.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Diepte			-2.9/-2.0/KP
0.32	R	Prins Hendrikkok			
0.33	L	Dokhaven te Middelburg			
0.38		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spijkerbrug (dv opening 1) (dbc)		11.0/4.2/-	
0.40		1e Binnenhaven te Middelburg			
0.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bellinkbrug (dv opening 1) (dr)		12.3/3.4/-	
0.65		2e Binnenhaven te Middelburg			

Zijkanaal naar Arnhemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)					
0.00		ZIJKANAAL NAAR ARNEMUIDEN OF KANAAL DOOR DE OUDE ARNE			
0.00		Kanaal door Walcheren (10.44)			
0.00		Diepte			-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Kanaal door Walcheren - Arne Bruggen.			130.0/18.0/4.5
0.86		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Arne bruggen (dv opening 1) (oph)		7.75/2.2/-	
0.86		Diepte			-2.9/-2.9/KP
0.86		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Arne Bruggen - einde vaarweg (Arnhemuiden).			50.0/7.0/2.2
0.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Arnhemuiden, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		7.7/0.7/-	
1.80		Zijtak naar Nieuwland (0.00)			
1.80		Cemt-klasse			II
2.86	L	Arnhemuiden, J. Knolle bv			
2.91		Arnhemuiden, haven te			

Zijtak naar Nieuwland (134b1)					
0.00		ZIJTAK NAAR NIEUWLAND			
0.00		Zijkanaal naar Arnhemuiden of Kanaal door de Oude Arne (1.80)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.90	L	Haven MIDDELBURG - ARNEKANAAL			
1.37		Nieuwlandse Haven WSV			

Zandkreek en Veerse Meer (135)					
0.00		ZANDKREEK EN VEERSE MEER			
0.00		Oosterschelde (17.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.54		Diepte			-4.8/-3.2/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.20	L	Katse Heule			
4.50		sluiskolk Zandkreeksluis	140.0/152.0/152.0/20.0/20.0		
4.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zandkreeksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bc)		20.0/7.0/-	
4.55		Diepte			-17.3/-2.5/MP
4.55		Max. toegestane afmeting algemeen.			130.0/18.0/-
4.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hongersdijckbrug (dv opening 1) (oph)		20.0/3.4/-	
8.13	L	Sportvissershaven, De Zandkreek			
8.30	L	Schorhaven, WSV Wolphaartsdijk			
8.38	L	Nieuwe Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8.45	L	Oude Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8.61		Jachthaven Delta Marina (0.00)			
8.74	L	RYCB			
8.79	R	Landbouwhaven te Kortgene			
9.93	L	Vaargeul (toegang tot Sabbingen en Schelphoekplaat)			
11.20	L	Middelplaten			
12.04	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
12.58		Haven Geersdijk (0.00)			
12.60	R	Gemaal Willempolder			
13.36	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
13.82	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
15.80		Schenge (0.00)			
16.53	L	Vaargeul naar Schenge			
17.86		Schenge (2.79)			
18.46	L	Aansluiting naar JH Oranjeplaat			
18.48		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (0.00)			
19.27	L	Het Zilveren Schor			
19.28	R	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeien eiland			
20.30	R	Vaargeul tussen Aardbeien eiland en Haringvreter			
20.50	L	Buitencentrum Veere			
22.20		Cemt-klasse			IV
22.22		Kanaal door Walcheren (16.05)			
22.22		Vaarwater naar Kamperland (0.00)			
22.23		Diepte			-11.3/-1.4/MP
22.60	L	Stadshaven Veere			
23.42	R	Geul tussen Mosselplaat en Schutteplaat			
23.87		Jachthaven Veere (0.00)			
23.97		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (0.00)			
Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (135a)					
0.00		VAARWATER BEOOSTEN ARNEPLAAT, AARDBEIENEILAND EN HARINGVRETER			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (18.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Diepte			-9.3/-2.0/MP
0.74	L	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeieneiland			
1.49	L	Vaargeul tussen Aardbeieneiland en Haringvreter			
2.32	R	Vaart in Goudplaat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.12		Vaarwater benoorden Mosselplaat en Mosselplaat (2.35)			
4.12		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (135b)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSSELPLAAT			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (23.97)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Diepte			-9.3/-1.7/MP
1.30	L	Vaargeul tussen Schutteplaat en Mosselplaat			
2.35		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
2.35		Vaarwater naar Kamperland (0.95)			
Schenge (135c)					
0.00		SCHENGE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (15.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.16		Diepte			-5.3/-1.9/MP
0.90	L	Zandkreekplaat, Bastiaan de Langeplaat			
1.10	R	Bastiaan de Langeplaat			
1.48		Suatiegeul (0.00)			
1.62	R	2e invaart haven Bastiaan de Langeplaat			
1.71		De Omloop (0.00)			
2.79		Zandkreek en Veerse Meer (17.86)			
Suatiegeul (135c1)					
0.00		SUATIEGEUL			
0.00		Schenge (1.48)			
0.00		Diepte			-3.3/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.38		De Omloop (0.94)			
0.54	L	Kanohaven De Piet			
0.67		Doorvaartopening (Vast) van Brug in weg de Wolphaartsdijk - Middelburg (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
1.20	R	De Piet (1)			
1.60	R	De Piet (2)			
De Omloop (135c2)					
0.00		DE OMLOOP			
0.00		Schenge (1.71)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.94		Suatiegeul (0.38)			
Vaarwater naar Kamperland (135d)					
0.00		VAARWATER NAAR KAMPERLAND			
0.00		Kanaal door Walcheren (16.05)			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (22.22)			
0.00		Diepte			-12.3/-4.1/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.95		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2.35)			
0.95		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4.12)			
1.25	L	Kamperland, jachthaven			
1.49	L	WSV Kamperland			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.49		Diepte			-2.0/-1.4/MP
1.49		Cemt-klasse			I
2.30	L	Uitwateringsgeul gemaal Jacoba			
2.60		Marina Kamperland			
Haven Geersdijk (135e)					
0.00		HAVEN GEERSDIJK			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (12.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven van Goes (136)					
0.00		HAVEN VAN GOES			
0.00		Oosterschelde (15.74)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.75		Diepte			-15.0/-6.0/NAP
1.25		Diepte			-3.2/-2.5/NAP
1.25		Max. toegestande afmeting algemeen. LxBxD (in m) Afwijkingen: 70x7,20x2,50 en 60x7,20x2,60 Traject:			75.0/8.2/2.5
1.60		sluiskolk Goesche Sas	86.0/-/86.0/10.0/10.0		
1.63		Diepte			-3.2/-2.9/KP
1.81	R	Het Goese Sas/ Hansa			
3.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Wilhelminadorp (dv opening 1) (oph)		10.0/1.0/-	
4.72	L	Het Goese Meer (drempel op -0,90m).			
5.16		Nieuwe Haven te Goes (0.00)			
5.16		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject:			50.0/6.6/2.7
5.20		Cemt-klasse			II
6.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ringbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/1.8/-	
6.25	L	De Werf			
6.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sint Maartenbrug (dv opening 1) (oph)		6.25/2.3/-	
6.48		Stadshaven Goes			
Nieuwe Haven te Goes (136a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GOES			
0.00		Haven van Goes (5.16)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Afwijkingen lxbxd: 70x7,20x2,40m en 60x7,20x2,50m.			80.0/8.2/2.3
0.07		Ketelhaven te Goes (0.00)			
0.47		Houthaven te Goes (0.00)			
Kanaal door Zuid-Beveland (137)					
0.00		KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
0.00		Oosterschelde (11.31)			
0.00		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (9.80)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
1.24		Diepte			-6.5/-4.8/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.24		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP \pm 0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP \pm 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal \pm Kaai 85 \pm te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.			200.0/23.5/4.75
3.02		Wemeldinge, haven te (0.00)			
3.82		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Postbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/9.5/-	
3.82		Doorvaartopening 2 (Vast) van Postbrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.5/-	
5.68	L	Uitwateringskanaal gemaal de Moer			
6.90		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vlakespoorbrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
6.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vlakespoorbrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.6/-	
7.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vlakebrug (dv opening 1) (bc)		25.0/10.1/-	
7.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vlakebrug (dv opening 2) (vst)		120.0/10.6/-	
7.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		49.0	
7.21		Vlaketunnel			
7.21		Vlaketunnel (dv opening 1) (okw)		115.0/-/-	
8.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		47.0	
8.30		oostkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
8.30		westkolk sluis Hansweert	280.0/-/280.0/24.0/24.0		
8.34		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hansweert, sluisdeur in binnenhoofd (dv opening 1) (rol)		24.0/0.0/-	
8.34		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Hansweert, sluisdeur in binnenhoofd (dv opening 2) (rol)		24.0/0.0/-	
8.34		Diepte			-7.2/-6.5/NAP
8.63		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hansweert, sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 1) (rol)		24.0/0.0/-	
8.63		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Hansweert, sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 2) (rol)		24.0/0.0/-	
10.81		Westerschelde (46.69)			
Oosterschelde (138)					
0.00		OOSTERSCHELDE			
0.00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (4.68)			
0.00		Diepte			-39.9/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vlb
1.00	R	Strijenham, haven			
3.15		Lodijksche Gat (0.00)			
8.10		Dortsman (0.00)			
8.30		Diepte			-48.8/-7.0/NAP
9.14		Schaar van Yerseke (0.00)			
11.31		Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.31		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (9.80)			
11.94	L	Buitenhaven Wemeldinge			
15.74		Haven van Goes (0.00)			
17.38		Zandkreek en Veerse Meer (0.00)			
20.52	L	Marina Kats			
21.54		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0.00)			
25.15		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (18.28)			
25.16		Diepte			-46.6/-7.0/NAP
25.50	R	De Val			
26.36		Doorvaartopening 41 (Vast) van Zeelandbrug (dv opening 41) (vst)		89.25/15.0/-	
26.36		Doorvaartopening 43 (Vast) van Zeelandbrug (dv opening 43) (vst)		89.25/15.0/-	
26.36		Doorvaartopening 50 (Beweegbaar) van Zeelandbrug (dv opening 50) (dbc)		41.25/14.7/-	
27.04		Overloop van Zierikzee (0.00)			
27.75		Haven van Zierikzee (0.00)			
29.54		Hammen (0.00)			
31.42		Geul van de Roggenplaat (0.00)			
38.82		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (12.71)			
40.40	L	Sophiahaven (Roompot Marina)			
42.00		Cemt-klasse			Va
42.14		Geul naar de Betonhaven (0.00)			
42.20	L	Jacobahaven			
42.80	L	Noordland Binnenhaven			
42.95		Binnenhaven te Noordland (0.00)			
43.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roompotsluis, sluisdeur in binnenhoofd (dv opening 1) (rol)		16.0/0.0/-	
43.20		sluiskolk Roompotsluis	95.0/-/100.0/16.0/16.0		
43.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Roompotsluis. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			95.0/14.5/5.0
43.21		Doorvaartopening (Vast) van Noordlandbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/20.0/-	
43.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roompotsluis, sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 1) (rol)		16.0/0.0/-	
43.60	R	Noordland-Buitenhaven			
45.67		Roompot (0.00)			
54.66		Geul van de Banjaard (0.00)			
61.03		Roompot (15.44)			
66.53		Scheepvaartroute aanloop (0.00)			
Lodijksche Gat (138a)					
0.00		LODIJKSCHE GAT			
0.00		Oosterschelde (3.15)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Diepte			-21.9/-7.9/NAP
2.31		Pietermanskreek (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Pietermanskreek (138a1)					
0.00		PIETERMANSKREEK			
0.00		Lodijksche Gat (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.21		Diepte			-13.9/-7.9/NAP
Dortsman (138b)					
0.00		DORTSMAN			
0.00		Oosterschelde (8.10)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.51		Diepte			-11.8/-3.4/NAP
7.24		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (6.06)			
Schaar van Yerseke (138c)					
0.00		SCHAAR VAN YERSEKE			
0.00		Oosterschelde (9.14)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.80		Diepte			-13.9/-4.9/NAP
3.48		Geul naar de Platte Bank (0.00)			
3.48		Koningin Julianahaven (0.00)			
3.63		Prinses Beatrixhaven te Yerseke (0.00)			
3.63		Diepte			-5.6/-3.1/NAP
Geul naar de Platte Bank (138c1)					
0.00		GEUL NAAR DE PLATTE BANK			
0.00		Koningin Julianahaven (0.00)			
0.00		Schaar van Yerseke (3.48)			
0.00		Cemt-klasse			I
Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (138d)					
0.00		VOORTZETTING OOSTERSCHELDE EN SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
0.00		Oosterschelde (21.54)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.40		Diepte			-27.6/-4.1/NAP
0.40		Max. toegestande afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
3.00		Doorvaartopening 15 (Vast) van Zeelandbrug (dv opening 15) (vst)		89.25/15.0/-	
3.00		Doorvaartopening 17 (Vast) van Zeelandbrug (dv opening 17) (vst)		89.25/15.0/-	
3.42		Overloop van Zierikzee (2.35)			
5.10	L	Colijnsplaat, haven te			
12.71		Oosterschelde (38.82)			
Overloop van Zierikzee (138e)					
0.00		OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
0.00		Oosterschelde (27.04)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.38		Diepte			-7.5/-7.5/NAP
2.35		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (3.42)			
Haven van Zierikzee (138f)					
0.00		HAVEN VAN ZIERIKZEE			
0.00		Oosterschelde (27.75)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.50		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.50		Max. toegestande afmeting algemeen.			50.0/-/-
1.20	L	Argelohaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.37		Zierikzee, keersluis			
2.37		Zierikzee, keersluis (dv opening 1) (okw)		12.5/-/-	
2.37		Diepte			-4.0/-3.6/NAP
3.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidhavenbrug (dv opening 1) (dop)		11.7/4.0/-	
3.62		Diepte			-3.0/-2.0/NAP
3.70	L	Oude Haven te Zierikzee			
Hammen (138g)					
0.00		HAMMEN			
0.00		Oosterschelde (29.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.76		Diepte			-31.6/-12.6/NAP
4.40	R	Flaauwershaven			
7.45	R	Schelphoek (haven buiten gebruik)			
10.99		Burghsluis (0.00)			
Geul van de Roggenplaat (138h)					
0.00		GEUL VAN DE ROGGENPLAAT			
0.00		Oosterschelde (31.42)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.50		Diepte			-20.5/-1.5/NAP
6.24	R	Vaarwater naar Burghsluis			
8.33		Roggenplaathaven			
Geul naar de Betonhaven (138i)					
0.00		GEUL NAAR DE BETONHAVEN			
0.00		Oosterschelde (42.14)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.25		Diepte			-9.5/-6.5/NAP
0.70	L	Mattenhaven			
1.90		Betonhaven			
2.00		NEELTJE JANS DELTA EXPOHAVEN			
2.00		VLUCHTHAVEN NEELTJE JANS			
Roompot (138j)					
0.00		ROOMPOT			
0.00		Oosterschelde (45.67)			
0.00		Cemt-klasse			Va
8.38		Domburger Rassen (0.00)			
15.44		Oosterschelde (61.03)			
Domburger Rassen (138j1)					
0.00		DOMBURGER RASSEN			
0.00		Roompot (8.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
11.77		Geul van de Rassen (0.00)			
11.77		Sardijngeul en Oostgat (19.57)			
Geul van de Banjaard (138k)					
0.00		GEUL VAN DE BANJAARD			
0.00		Oosterschelde (54.66)			
8.95		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (139)					
0.00		WITTE TONNEN VLIJE EN BRABANTSCHE VAARWATER			
0.00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (14.47)			
0.00		Cemt-klasse			VIb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.61		Diepte			-7.7/-7.2/NAP
0.61		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
2.56		Diepte			-17.8/-6.1/NAP
3.02		Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (0.00)			
6.06		Dortsman (7.24)			
9.80		Kanaal door Zuid-Beveland (0.00)			
9.80		Oosterschelde (11.31)			

Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (139a)

0.00		BRABANTSCHE VAARWATER, NOORDWESTELIJKE UITLOOP NAAR HET KEETEN			
0.00		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (3.02)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/-
0.67		Diepte			-16.7/-11.7/NAP
4.14		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (16.97)			

Krabbenkreek en aanliggende havens (140)

0.00		KRABBENKREEK EN AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (6.46)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.50		Diepte			-7.6/-3.7/NAP
3.64		Sint Annaland, haven te (0.00)			
8.07	L	Sint Philipsland, haven te			
8.43		Mosselkreekhaven (0.00)			

Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (141)

0.00		ZUID-GREVELINGEN, GREVELINGEN, GEUL VAN BOMMENEDE, REDE BROUWERSHAVEN			
0.00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (1.85)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.26		Diepte			-10.5/-6.0/NAP
0.85		Reparatiehaven te Bruinisse (0.00)			
1.16		Diepte			-5.1/-3.9/NAP
1.26		Vissershaven te Bruinisse (0.00)			
1.48		Diepte			-4.8/-4.8/MP
1.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Den Ysere Ryve (dv opening 1) (rol)		16.0/-/-	
1.50		sluiskolk Grevelingensluis	139.0/125.0/139.0/16.0/16.0		
1.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grevelingensluis, brug in de N-59 (dv opening 1) (oph)		16.0/6.4/-	
1.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grevelingensluis, fietsbrug over binnenhoofd (dv opening 1) (rol)		16.0/4.2/-	
1.78		Bruinisse, Binnen (0.00)			
1.83	L	WSV Bru			
2.15		Diepte			-22.0/-7.0/MP
2.31		Bocht van Sint Jacob (0.00)			
2.71		Haven Bruinisse bv (0.00)			
5.66		Geul van Herkingen (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.44		Hals en Springersdiep (0.00)			
9.93	L	Uitwateringsgeul Gemaal Dreischor			
13.18		Grevelingen (0.00)			
13.69		Werkhaven Bommenede (0.00)			
15.36	R	Eiland Stampersplaat, haven te			
15.89		Diepte			-25.0/-3.1/MP
15.99		Geul van Bommenede (0.00)			
19.47		Geul van Bommenede (4.13)			
19.47		Grevelingen (10.21)			
19.47		Diepte			-30.0/-5.0/MP
21.10	R	Kabellaarsgeul			
22.82	L	Scharendijke WSV			
23.77	R	Kabellaarsgeul			
23.88	R	Middelplaat-Oost			
24.21		Middelplaat (0.00)			
24.25	L	West Repart, haven			
24.41		Uitwateringsgeul Brouwerssluis (spui- en inlaatsluis)			
Bocht van Sint Jacob (141a)					
0.00		BOCHT VAN SINT JACOB			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (2.31)			
0.00		Diepte			-12.0/-4.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
1.76		Geul van Herkingen (4.21)			
3.23	L	Aansluiting naar haven Battenoord			
4.42	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis			
Geul van Herkingen (141b)					
0.00		GEUL VAN HERKINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (5.66)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.38		Diepte			-11.0/-9.0/MP
2.26	L	Vaarwater naar de Mosselbank met passantenhavens.			
2.50	L	Vaargeul naar Herkingen met jachthavens			
4.21		Bocht van Sint Jacob (1.76)			
Hals en Springersdiep (141c)					
0.00		HALS EN SPRINGERSDIEP			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (6.44)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.29		Diepte			-12.0/-3.3/MP
8.21		Vlieger (0.00)			
8.51		Diepte			-14.0/-5.0/MP
10.64		Paardengeul (1.63)			
14.93	R	Ouddorp, haven te			
15.11	R	WSV Goeree			
15.18	L	Springersgeul			
18.66	L	Springersgeul			
19.77	R	Springersdiep			
19.91		Hompelgeul (2.09)			
21.12		Geul van Ossehoek (2.39)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vlieger (141c1)					
0.00		VLIEGER			
0.00		Hals en Springersdiep (8.21)			
0.00		Diepte			-4.3/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
3.41		Grevelingen (3.38)			
3.41		Paardengeul (0.00)			
Grevelingen (141d)					
0.00		GREVELINGEN			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (13.18)			
0.00		Diepte			-18.0/-6.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.20	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
3.38		Paardengeul (0.00)			
3.38		Vlieger (3.41)			
4.52	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.43	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7.99		Hompelgeul (0.00)			
9.10	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
9.62		Geul van Ossehoek (0.00)			
10.21		Geul van Bommenede (4.13)			
10.21		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19.47)			
Paardengeul (141d1)					
0.00		PAARDENGEUL			
0.00		Grevelingen (3.38)			
0.00		Vlieger (3.41)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.42		Diepte			-5.0/-2.7/MP
1.63		Hals en Springersdiep (10.64)			
Hompelgeul (141d2)					
0.00		HOMPELGEUL			
0.00		Grevelingen (7.99)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.41		Diepte			-7.0/-5.0/MP
2.09		Hals en Springersdiep (19.91)			
Geul van Ossehoek (141d3)					
0.00		GEUL VAN OSSEHOEK			
0.00		Grevelingen (9.62)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.43		Diepte			-10.0/-3.4/MP
0.99	R	Eiland Ossehoek (zuid-oost)			
2.39		Hals en Springersdiep (21.12)			
2.79	L	Marina Port Zelande			
Geul van Bommenede (141e)					
0.00		GEUL VAN BOMMENEDE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (15.99)			
0.00		Diepte			-8.0/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			III
2.33		Havens van Brouwershaven (0.00)			
3.58		Jachthaven Den Osse (0.00)			
4.13		Grevelingen (10.21)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.13		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19.47)			
Havens van Brouwershaven (141e1)					
0.00		HAVENS VAN BROUWERSHAVEN			
0.00		Geul van Bommenede (2.33)			
0.00		Diepte			-9.0/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.54		Brouwershaven			
0.54		Brouwershaven (dv opening 1) (okw)		8.2/-	
0.54		Diepte			-2.2/-2.0/MP
0.57	R	Nieuwe Jachthaven			
0.88		Oude haven te Brouwershaven			
Haven Bruinisse bv (141f)					
0.00		HAVEN BRUINISSE BV			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (2.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Jachthaven Bruinisse bv			
Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (142)					
0.00		VAARWEG VAN DE KRAMMERSLUIZEN NAAR DE OOSTERSCHELDE EN DE ROOMPOT			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (23.89)			
0.00		Diepte			-25.6/-7.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Krammer - Zijpe - Mastgat - Keeten.			200.0/23.5/-
0.67		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (4.95)			
0.98	L	Slaak			
1.85		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.00)			
2.39		Diepte			-41.4/-12.4/NAP
2.80		Vluchthaven te Zijpe (0.00)			
3.46	R	Rijkstramhaven			
3.85	L	Anna Jacobapolder			
5.10		Diepte			-15.4/-10.4/NAP
6.46		Krabbenkreek en aanliggende havens (0.00)			
8.20		Diepte			-25.4/-4.4/NAP
9.50	R	Haven Viane (onbevaarbaar)			
12.13		Haven van Stavenisse (0.00)			
13.83	R	Uitwateringsgeul Duiveland			
14.47		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (0.00)			
16.97		Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (4.14)			
18.28		Oosterschelde (25.15)			
Haven van Stavenisse (142a)					
0.00		HAVEN VAN STAVENISSE			
0.00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (12.13)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.59		Diepte			-2.4/-2.1/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.81		Stavenisse, Keersluis			
0.81		Stavenisse, Keersluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/	
1.40	R	Stavenisse, haven te			
1.62		Uitwateringssluis Stavenisse			
Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)					
0.00		VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP NAAR DE SCHELDE-RIJNVERBINDING, KRAMMER EN GREVELINGENMEER			
0.00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (37.11)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.48		Diepte			-5.9/-4.9/NAP
2.08		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Volkeraksluizen.			200.0/23.5/4.75
2.10		middenkolk Volkeraksluizen	308.9/308.9/329.0/24.1/24.1		
2.10		oostkolk Volkeraksluizen	331.5/331.5/331.5/24.1/24.1		
2.10		westkolk Volkeraksluizen	308.9/308.9/329.0/24.1/24.1		
2.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		24.1/12.9/-	
2.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		24.1/14.5/-	
2.50		Doorvaartopening 3 (Vast) van Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vst)		24.1/14.5/-	
2.65		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noord-Volkerak en Zuid-Vlije.			200.0/23.5/-
2.67		Diepte			-6.0/-6.0/MP
3.94		Diepte			-13.0/-6.0/MP
4.24		Oost-Hellegat (0.00)			
6.75		Mark en Dintel (38.78)			
7.36		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (7.51)			
10.07	R	Galatheese Haven			
13.54		Noordergat (0.00)			
14.77		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (16.59)			
14.90		Schelde-Rijnverbinding (0.00)			
17.90		Noordergat (4.16)			
19.62	R	Vaarweg naar Oude Tonge (met jachthaven)			
20.17		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (0.00)			
20.75		Diepte			-7.0/-6.2/MP
22.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 1) (bc)		24.1/14.9/-	
22.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 2) (vst)		24.0/14.5/-	
22.20		noordkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		
22.20		zuidkolk Krammersluizen	280.0/-/285.0/24.0/24.0		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammersluizen. Diepgang bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP-0,75m of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,75m.			200.0/23.5/4.75
22.55		Diepte			-6.6/-6.0/NAP
22.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Westelijke voorhaven Krammersluizen.			200.0/23.5/-
23.89		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roopot (0.00)			

Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)					
0.00		JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT			
0.00		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0.00)			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.89)			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (1.28)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.87		Diepte			-11.0/-6.0/NAP
1.74		Max. toegestane afmeting algemeen. Volkeraksluizen.			225.0/23.5/4.75
1.80		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
1.90	R	Verkoophaven scheepsmakelaar			
2.33		Diepte			-6.0/-6.0/MP
2.40		sluiskolk jachtensluis Volkeraksluizen	128.0/-/142.0/16.1/16.1		
2.50		Doorvaartopening (Vast) van Volkeraksluizen, brug over jachtensluis (dv opening 1) (vst)		16.0/18.7/-	
3.10		Diepte			-10.0/-5.6/MP
3.40		Oost-Hellegat (1.39)			
3.70	R	Hellegatsplaten (1)			
4.40	R	Hellegatsplaten (2)			
5.17	R	Toegang naar Ooltgensplaat (met jachthaven)			
7.51		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (7.36)			

Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b)					
0.00		ZUID VLIJE, JACHTENSLUIS KRAMMERSLUIZEN EN KRAMMER-SPORT			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20.17)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.41		Diepte			-12.0/-5.6/MP
1.37		Diepte			-5.4/-3.0/MP
2.30		noordkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
2.30		zuidkolk Krammerjachtensluis	75.0/-/80.0/9.0/9.0		
2.31		Doorvaartopening 1 (Vast) van Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 1) (vst)		9.0/18.4/-	
2.31		Doorvaartopening 2 (Vast) van Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 2) (vst)		9.0/18.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.33		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in binnenhoofd (dv opening 1) (dr)		9.0/0.0/-	
2.33		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in binnenhoofd (dv opening 2) (dr)		9.0/0.0/-	
2.41		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 1) (dr)		9.0/0.0/-	
2.41		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Krammerjachtensluis, sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 2) (dr)		9.0/0.0/-	
2.41		Diepte			-4.8/-4.8/NAP
2.84		Diepte			-8.6/-4.8/NAP
2.84		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krammer tot aan de Voorhaven jachtensluis.			200.0/23.0/-
3.00		Cemt-klasse			VIb
3.15	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis			
3.29	R	Werkhaven Oostkop			
4.95		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (0.67)			

Oost-Hellegat (143c)

0.00		OOST-HELLEGAT			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (4.24)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Diepte			-7.0/-6.0/MP
0.86	R	Uitwateringsgeul spuisluis Volkerak			
1.39		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (3.40)			

Noordergat (143d)

0.00		NOORDERGAT			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (13.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.41		Diepte			-7.0/-2.4/NAP
4.16		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (17.90)			

Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)

0.00		MAAS, JULIANAKANAAL, BERGSCH MAAS EN AMER			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (0.00)			
0.00		Diepte			-5.5/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: kmr 8,650 - invaart Julianakanaal.			137.5/14.0/3.0
0.03	R	Maas naar Eijsden			
0.04	R	Recreatieplas Waterrecreatiecentrum Eijsden (met JH)			
1.71	R	Pietersplas (met JH)			
2.30	R	WV Randwijck			
2.50	L	Maastrichtse MWC en Canoclub			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.54	R	Uitwateringskanaal (verboden toegang)			
3.04	R	Papenwater (Zuid; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.20	L	Lighaven St Pieter en Watersportclub Treech '42			
3.31	R	Papenwater (Noord; recreatievaart achter Provinciehuis)			
3.54		Doorvaartopening (Vast) van Kennedybrug, Maastricht (dv opening 1) (vst)		90.0/10.6/-	
4.01	L	Jeker (alleen kano's en roeiboten)			
4.10		Doorvaartopening (Vast) van Hoge Brug, Maastricht (dv opening 1) (vst)		-/10.4/-	
4.40		Doorvaartopening 7 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 7) (vst)		8.0/5.5/-	
4.40		Doorvaartopening 8 (Beweegbaar) van St. Servaasbrug (dv opening 8) (hef)		50.0/6.4/8.5	
4.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 1) (vst)		10.58/5.3/-	
4.44		Doorvaartopening 2 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 2) (vst)		10.5/5.9/-	
4.44		Doorvaartopening 3 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 3) (vst)		10.75/6.0/-	
4.44		Doorvaartopening 4 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 4) (vst)		10.82/6.0/-	
4.44		Doorvaartopening 5 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 5) (vst)		11.2/5.7/-	
4.44		Doorvaartopening 6 (Vast) van St. Servaasbrug (dv opening 6) (vst)		10.8/5.7/-	
4.71		Doorvaartopening 1 (Vast) van Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 1) (vst)		21.0/6.3/-	
4.71		Doorvaartopening 2 (Vast) van Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 2) (vst)		45.5/6.6/-	
4.71		Doorvaartopening 3 (Vast) van Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 3) (vst)		46.25/7.2/-	
4.71		Doorvaartopening 4 (Vast) van Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 4) (vst)		50.0/8.2/-	
5.22		Oude Bassin (0.81)			
5.47		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Maastricht, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		32.4/7.0/8.5	
5.47		Doorvaartopening 2 (Vast) van Maastricht, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		59.0/7.0/-	
5.50		Doorvaartopening 3 (Vast) van Maastricht, spoorbrug (dv opening 3) (vst)		25.0/7.0/-	
5.60		Doorvaartopening (Vast) van Noorderbrug Maastricht (dv opening 1) (vst)		110.0/9.0/-	
5.71		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (127.80)			
6.38	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (stuw, onbevaarbaar)			
6.54		Sluis Borgharen (0.00)			
6.59		Diepte			-9.5/-4.0/SP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.59		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Gekanaliseerde Maas - Beatrixhaven.			137.5/14.0/3.0
7.20		Doorvaartopening 1 (Vast) Sint Servaas brug Limmel (dv opening 1) (vst)		47.3/9.1/-	
7.24		Diepte			-5.0/-5.0/KP
7.30		Doorvaartopening Keersluis Limmel (dv opening 1) (hef)		47.1/-/9.1	
7.30		Keersluis Limmel			
9.09		Beatrixhaven te Maastricht (0.00)			
9.18		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Beatrixhaven - haven Stein. Schepen of duwstellen langer dan 110m moeten zijn uitgerust met een actieve kopsturing.			110.0/12.0/3.0
9.37		Doorvaartopening (Vast) van brug Ifteren (dv opening 1) (vst)		46.5/7.3/-	
100.12		Haven van Wanssum (0.00)			
101.30		Well, aansluiting			
102.04	L	Kasteelhaventje 't Alvertje (brug over invaart)			
102.16		Watersportgebied Leukerheide (0.00)			
105.20		Bergen, aansluiting			
107.52	L	Molenbeek			
109.72	R	Heukelomsche Beek			
11.11		Doorvaartopening (Vast) van brug Bunde (dv opening 1) (vst)		46.5/7.3/-	
111.50	R	Eckeltsche Beek			
112.57		Stuwkanaal Sambeek (0.00)			
113.51		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Sambeek. Oude sluis Sambeek: LxBxD = 137,50 x 13,50 x 3,00m* > 137,50 LxBxD = 193 x 13,50 x 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+7,70m.			137.5/15.5/3.2
113.59		Diepte			-4.1/-4.1/SP
113.70		middenkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
113.70		oostkolk sluis Sambeek	260.0/-/238.5/16.0/16.0		
113.70		westkolk sluis Sambeek	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
113.94		Max. toegestane afmeting algemeen.			137.5/15.5/3.2
114.25	L	Sambeeksche Uitwatering (brug over invaart)			
114.66		Stuwkanaal Sambeek (2.04)			
115.17	R	Afgesneden rivierarm Oude Maas			
116.84		Doorvaartopening (Vast) van Boxmeer, brug in de A-77 (dv opening 1) (vst)		115.0/11.2/-	
117.26	L	Afgesneden rivierarm Boxmeersche Veld (haven Boxmeer)			
118.62	L	Afgesneden rivierarm Middelsteegsche Weiden (met JH Boxmeer)			
118.91		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
120.10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		21.5	
120.18		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gennep, brug in N264 (dv opening 1) (vst)		47.0/11.1/-	
120.18		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gennep, brug in N264 (dv opening 2) (vst)		47.0/11.1/-	
122.77	R	Niers (onbevaarbaar)			
122.91	L	Oeffeltse Raam			
123.10		Boral Nedusa Baksteen Milsbeek (0.00)			
127.70	L	Passantenhaven Cuijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
129.94		Mookerplas (0.00)			
13.42		Doorvaartopening (Vast) van brug Geulle (dv opening 1) (vst)		45.0/7.2/-	
130.10	R	Passantenhaven Mook			
130.70	L	Passantenhaven Katwijk			
130.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Mook, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		62.0/10.3/-	
130.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Mook, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		62.0/10.3/-	
131.32		Maas-Waalkanaal (0.00)			
132.40		Haven van Cuijk (0.00)			
133.00	R	WV Maas en Waal			
133.17		Doorvaartopening (Vast) van Heumen, brug in de A-73 (dv opening 1) (vst)		143.0/10.3/-	
133.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.3	
135.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.5	
136.34	L	Ganzenorgel			
136.63	L	Tochtsloot			
140.24		Stuwkanaal Grave (0.00)			
140.90		Max. toegestande afmeting algemeen. Maas tussen Grave (boven de sluis) en kmr 182 (brug A50) een maximale toegelaten diepgang van 3,20 m of zoveel meer dan de waterstand bij Grave-Beneden hoger is dan NAP + 5,20 m.			137.5/15.5/3.2
141.00		Diepte			-3.0/-3.0/SP
141.20		Doorvaartopening (Vast) van Grave, brug over sluis (dv opening 1) (vst)		16.0/9.2/-	
141.20		sluiskolk sluis Grave	137.5/-/142.0/16.0/16.0		
141.81		Stuwkanaal Grave (1.42)			
144.70	L	Keent, aansluiting			
145.02	R	Loonse Waard			
145.14	L	Afgesneden rivierarm Niftrik			
146.54		Haven Niftrik (0.00)			
146.65	R	Loonse Waard			
147.45		Doorvaartopening (Vast) van Ravenstein, brug in de A-50 (dv opening 1) (vst)		134.0/10.8/-	
147.80	L	WSV Windkracht 13			
148.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Ravenstein, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		43.0/8.4/-	
148.44		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ravenstein, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		60.0/8.8/-	
148.44		Doorvaartopening 3 (Vast) van Ravenstein, spoorbrug (dv opening 3) (vst)		43.0/8.6/-	
149.14	R	Niftriksche Uitvliet			
151.30	R	WSV 't Haventje			
154.37	R	Gemaal Bloemers			
154.57	R	Gemaal Bloemers			
155.90	L	WSV De Vliet			
155.90	R	Aansluiting natuurplas			
157.91		Recreatiegebied De Gouden Ham (0.00)			
158.79		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (0.00)			
159.80	R	Oijen, aansluiting			
16.84		Doorvaartopening (Vast) van brug Elsloo (dv opening 1) (vst)		46.5/7.7/-	
160.30	R	Oijen, aansluiting (2)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
161.10	L	Vislust, Oijen			
162.98	R	Oude rivierarm te Alphen (met jachthaven)			
165.42		Stuwkanaal Lith (0.00)			
165.52	L	Oude rivierarm te Lithoijen (zie bijzonderheid Algemeen)			
166.30		Max. toegestane afmeting algemeen. Zuidkolk LxBxD = 113,50 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP+1m of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+1m. Noordkolk LxBxD = 193 x 17,50 x 4,00m** ** Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			113.5/13.5/3.5
166.40		noordkolk Prinses Maxima Sluizen	200.0/-/200.0/18.0/18.0		
166.40		zuidkolk Prinses Maxima Sluizen	113.5/-/120.0/14.0/14.0		
166.40		Diepte			-6.0/-4.0/NAP
167.09		Stuwkanaal Lith (1.55)			
167.70	L	Lith, passantenhaven			
169.58	R	Over de Maas			
17.91		Doorvaartopening (Vast) van Scharbergbrug (in A76) (dv opening 1) (vst)		48.0/7.2/-	
171.30	L	Recreatiecentrum Lithse Ham (met jachthaven)			
171.70	R	Watersportcentrum Heerewaarden			
173.18	R	Buitenpolder Heerewaarden			
173.20	R	Straalgrit de Klein			
174.78		Kanaal van Sint Andries (0.00)			
175.75	R	Maren, aansluiting gemaal			
177.22		Haven Zandmeren Maadriel (0.00)			
177.25	R	Zandmeren, Gat van Sientje (Zie: bijz. algemeen)			
178.87	L	Gemaal Gewande, Roode- en Hertogswetering			
18.26		Diepte			-8.0/-5.0/KP
180.60	L	Recreatiegebied De Koornwaard (met jachthaven)			
180.90		Maximakanaal (8.28)			
182.80		Doorvaartopening (Vast) van Empel, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		117.0/13.2/-	
184.34	R	Ontzanding			
184.99		Doorvaartopening (Vast) van Hedel, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		100.0/11.5/-	
185.32	L	Haven Crevecoeur (verboden invaart, buiten gebruik)			
185.38		Doorvaartopening (Vast) van Hedel, brug (dv opening 1) (vst)		115.0/12.0/-	
185.53		De Lieshaven te Hedel (0.00)			
185.77		Crevecoeur, haven te (0.00)			
186.50		's-Hertogenbosch, aansluiting (4)			
186.52	L	Uitwateringskanaal Oude Dieze			
186.85		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (0.00)			
189.20	R	Ammerzoden			
19.36		Doorvaartopening (Vast) van brug Stein (dv opening 1) (vst)		46.5/7.5/-	
19.71		Industriehaven Stein (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.73		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Stein - sluis Born.			137.5/14.0/3.0
19.92		Diepte			-5.0/-5.0/KP
190.43	L	Uitwateringsgeul Gemaal Groenendaal			
192.45		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			193.0/17.5/4.0
193.30	L	Veerhaven Herpt			
194.68		Stapelloophaven Heusden (0.00)			
195.30	L	Heusden, Stadshaven/JH de Wiel/ WSV Heusden			
195.88		Heusdens Kanaal en Afgedamde Maas (0.00)			
196.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Heusden, brug (dv opening 1) (vst)		80.0/10.3/-	
196.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Heusden, brug (dv opening 2) (vst)		70.0/10.3/-	
198.30	R	WSV Genderen			
200.40		Buitendijks te Waalwijk			
200.51	L	Uitw.kanaal Gemaal Gansoijen (invaart WSV Bergse Maas)			
201.68		Haven van Waalwijk (0.00)			
202.00	R	Veerhaven Drongelen			
202.10	R	Haventje van Drongelen			
204.63	R	Uitwateringskanaal Gemaal Hagoort			
205.20	R	Meeuwen, rijksloswal			
206.80	R	Veerhaven Sprang-Capelle/Dussen			
208.50	R	Haventje van Dussen			
209.83	L	Gemaal Overdiepse Polder			
21.89		Doorvaartopening (Vast) van brug Urmond (dv opening 1) (vst)		46.5/7.7/-	
211.90	L	Raamsdonk, aansluiting			
212.20	R	Noorder Afwateringskanaal			
212.20	R	Peerenboom			
212.80		Cemt-klasse			VIC
212.97		Oude Maasje (0.00)			
213.15		Rijkshaven Keizersveer (0.00)			
213.25		Doorvaartopening 1 (Vast) van Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 1) (vst)		75.0/9.9/-	
213.25		Doorvaartopening 2 (Vast) van Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 2) (vst)		80.0/10.1/-	
213.25		Doorvaartopening 3 (Vast) van Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 3) (vst)		75.0/9.9/-	
213.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting			
214.40	L	Raamsdonksveer, aansluiting (2)			
215.00	L	Raamsdonksveer, aansluiting (3)			
216.56		Donge en Noordergat (0.00)			
216.60		Max. toegestane afmeting algemeen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200.0/23.5/-
216.69	L	Voedingskanaal Amercentrale			
216.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		41.0	
217.22		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (0.00)			
217.24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
217.42	L	Uitwateringskanaal Amercentrale (verboden invaart)			
217.87		Amertak en Wilhelminakanaal (0.00)			
218.53		Nieuwe Jachthaven Drimmelen (0.00)			
219.06		Oude Haven van Drimmelen (0.00)			
221.00		Noordergat van de Plomp (0.00)			
222.02		Gat van de Kerksloot (0.00)			
223.51	R	Gat van den Binnennieuwensteek			
224.69	L	Gat van den Ham en het Vloedspui (uitwateringskanaal)			
227.25		Haven van Lage Zwaluwe (0.00)			
227.25		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)			
228.84	L	Gemaal Schuddebeurs			
229.74		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (21.02)			
23.43		Doorvaartopening (Vast) van brug Berg (dv opening 1) (vst)		40.0/7.7/-	
24.45		Diepte			-4.0/-4.0/KP
25.33		Doorvaartopening (Vast) van brug Obbicht (dv opening 1) (vst)		46.5/7.4/-	
25.84		Diepte			-8.0/-4.0/KP
26.42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
27.20		Diepte			-5.0/-5.0/KP
27.21		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Born. Traject; Oude sluis Born: LxBxD = 132,50 x 13,50 x 3,00m.			137.5/14.0/3.0
27.30		middenkolk sluis Born	225.0/-/225.0/16.0/16.0		
27.30		oostkolk sluis Born	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
27.30		westkolk sluis Born	136.0/-/136.0/14.0/16.0		
27.39		Doorvaartopening 1 (Vast) van Born, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		14.0/6.7/-	
27.39		Doorvaartopening 2 (Vast) van Born, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		16.0/7.4/-	
27.39		Doorvaartopening 3 (Vast) van Born, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vst)		16.0/7.4/-	
27.40		Max. toegestane afmeting algemeen. sluis Born - sluis Maasbracht.			137.5/15.5/3.0
28.45		Berghaven Born (0.00)			
28.53		Trierveld Haven (0.00)			
29.21		Overlaadhaven Born (0.00)			
29.60		Franciscushaven (0.00)			
29.79		Doorvaartopening (Vast) van brug Illikhoven (dv opening 1) (vst)		55.0/40.2/-	
30.41		Gulyck-Gelderhaven (0.00)			
32.57		Doorvaartopening (Vast) van brug Roosteren (dv opening 1) (vst)		55.0/10.3/-	
32.60		Diepte			-9.5/-9.5/KP
34.37	L	Oude Maas			
36.03		Doorvaartopening (Vast) van brug Echt (dv opening 1) (vst)		55.0/10.3/-	
38.48		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.8	
38.60		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		25.0	
40.30		Diepte			-9.5/-4.1/SP
40.40		middenkolk sluis Maasbracht	142.0/-/142.0/16.0/16.0		
40.40		oostkolk sluis Maasbracht	225.0/-/225.0/16.0/16.0		
40.40		westkolk sluis Maasbracht	142.0/-/142.0/16.0/16.0		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
40.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		16.0/9.7/-	
40.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		16.0/9.7/-	
40.50		Doorvaartopening 3 (Vast) van Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vst)		16.0/9.7/-	
40.50		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: sluis Maasbracht - Lateraal kanaal Linne-Buggenum.			137.5/15.5/3.0
41.94		Industriehaven Maasbracht (0.00)			
42.64		Doorvaartopening (Vast) van Brug Wessem (in A2) (dv opening 1) (vst)		90.0/9.2/-	
42.91	R	Molengreend (niet toegankelijk)			
43.19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.8	
43.25		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
43.25		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0.00)			
43.30		Diepte			-4.1/-4.1/SP
43.69	R	Inwateringskanaal Clauscentrale			
44.03	R	Maas, afgesneden bocht bij Linne			
44.20	R	Loshaven Clauscentrale			
44.42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.3	
44.53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.3	
44.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.7	
44.66		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (0.00)			
44.68		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: sluis Heel.			137.5/15.5/3.0
45.29		Diepte			-5.1/-5.1/SP
45.30		oostkolk sluis Heel	193.0/-/193.0/15.5/13.5		
45.30		westkolk sluis Heel	137.5/-/137.5/15.5/15.5		
45.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		16.0/10.8/-	
45.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		16.0/10.8/-	
45.60		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Lateraalkanaal Linne-Buggenum.			137.5/15.5/3.0
49.39		Doorvaartopening (Vast) van Hornerbrug (dv opening 1) (vst)		80.0/11.7/-	
51.99		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (9.32)			
52.12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.4	
52.22		Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (0.00)			
52.53	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
52.57		Doorvaartopening 1 (Vast) van Buggenum, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		45.0/10.7/-	
52.57		Doorvaartopening 2 (Vast) van Buggenum, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		45.0/10.7/-	
53.07		Stuwkanaal Roermond (2.98)			
53.21		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-
53.22		Diepte			-4.1/-4.1/SP
53.54	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
54.85	R	Asseltse Plassen (met JH's, ligpl. en loswal)			
56.08	R	Swalm (brug over invaart)			
56.67		Zandwinplas			
56.90	L	WV Hanssum			
57.14	R	Afgesneden rivierarm Rijkkel (met jachthaven)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
58.14	L	Afwateringskanaal			
58.25	R	Ontgrinding Rijkelse Bemden			
60.24	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61.01	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61.25	R	Tas- of Huilbeek			
62.30	L	Passantenhaven Kessel			
63.85	L	Tasbeek			
64.48	L	Aansluiting natuurplas			
64.70	L	WSV Poseidon			
64.98	R	Schelkensbeek			
67.09		Stuwkanaal Belfeld (0.00)			
68.02		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Nieuwe sluis Belfeld. Oude sluis Belfeld: LxBxD = 137,50 x 13,50 x 3,00m* >137,50 LxBxD = 193 x 13,50 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+10,95m.			137.5/15.5/3.0
68.09		Diepte			-4.1/-4.1/SP
68.20		middenkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0		
68.20		oostkolk sluis Belfeld	232.0/-/241.0/14.0/16.0		
68.20		westkolk sluis Belfeld	138.0/-/142.0/16.0/16.0		
68.34		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-
69.00		Stuwkanaal Belfeld (1.93)			
69.05		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		28.2	
69.74	L	Boschbeek			
72.31	L	Springbeek			
73.08		Doorvaartopening (Vast) van Zuiderbrug, Venlo (dv opening 1) (vst)		85.0/14.1/-	
74.34	L	Passantenhaven Blerick			
74.89		Doorvaartopening 1 (Vast) van Stadsbrug, Venlo (dv opening 1) (vst)		56.5/11.3/-	
74.89		Doorvaartopening 2 (Vast) van Stadsbrug, Venlo (dv opening 2) (vst)		56.6/11.3/-	
74.94		Doorvaartopening 1 (Vast) van Venlo, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		55.0/11.7/-	
74.94		Doorvaartopening 2 (Vast) van Venlo, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		55.0/11.8/-	
75.40	R	Oude Haven van Venlo (passantenhaven)			
76.20		Venlo, aansluiting			
77.98		Industriehaven te Venlo (0.00)			
78.19		Doorvaartopening (Vast) van Noorderbrug, Venlo (in A67) (dv opening 1) (vst)		116.0/12.2/-	
84.33	R	Zandwinning Haagbeek			
87.50	R	Passantenhaven Arcen			
89.20	L	Passantenhaven Broekhuizen			
91.60	R	Geldernsch-Nierskanaal (alleen kano's)			
98.71		Doorvaartopening (Vast) van Koninginnebrug, Well (dv opening 1) (vst)		95.0/11.3/-	
Noordergat van de Plomp (150a)					
0.00		NOORDERGAT VAN DE PLOMP			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (221.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.27		Diepte			-4.5/-2.1/NAP
0.54	R	Z. invaart Omloop door de onderplaat			
0.82	R	Stroomgat en Zuidergat van de plomp			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.27	R	1e Toegang naar Toontjesplaat			
1.34	R	2e Toegang naar Toontjesplaat			
1.76	R	3e Toegang naar Toontjesplaat			
Toeleidingskanaal en sluisen van Ternaaien (150b)					
0.00		TOELEIDINGSKANAAL EN SLUIZEN VAN TERNAAIEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (0.00)			
0.00		Diepte			-4.26/-4.26/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.70		Doorvaartopening 1 (Vast) van Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		16.0/10.7/-	
1.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		45.0/11.3/-	
1.70		Grote kolk Ternaaien (Lanaye (B)), sluis	136.0/-/136.0/16.0/16.0		
1.70		kleine middenkolk sluis Ternaaien	55.0/-/55.0/7.5/7.5		
1.70		kleine westkolk sluis Ternaaien	55.0/-/55.0/7.5/7.5		
1.74		Diepte			-4.26/-4.26/KP
2.13		Albertkanaal (0.00)			
Maas van Wessem naar Ohe en Laak (150c)					
0.00		MAAS VAN WESSEM NAAR OHE EN LAAK			
0.00		Kanaal Wessem-Nederweert (0.00)			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43.25)			
0.00		Diepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 64,5 - kmr 67,9.			110.0/12.0/2.8
0.65		Doorvaartopening (Vast) van Brug Wessem (in A2) (dv opening 1) (vst)		95.0/10.3/-	
1.14		Prins Mauritshaven (0.00)			
2.27	R	Recreatiegebied Koeweide en De Grote Hegge (met JH Thorn)			
2.49	L	Scheepswerf Maasbracht Staalbouw b.v			
2.75	L	Edelzand-Brekerij bv			
2.88		Verlengde Oude Maas (0.00)			
2.90		Cemt-klasse			III
4.50	L	Recreatiegebied Brandt- en Eiland Plas (met WV Stevensweert)			
4.62	R	Recreatiegebied Plas van Kessenich			
5.58		Jachthaven Stevensweert (0.00)			
5.92	R	Recreatiegebied Spaanjerdplas (met JH Spaanjerd)			
6.27	L	Passantenhaven Stevensweert			
8.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		24.7	
10.91	R	Recreatiegebied Plas Heerenlaak (met JH de Maasnimf)			
11.21	L	Recreatiegebied Laakerweerd Plas (met JH's)			
Verlengde Oude Maas (150c1)					
0.00		VERLENGDE OUDE MAAS			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (2.88)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.74	L	Van der Laan Yachting			
0.93	L	Maasbrachter Watersportvereniging			
2.40		Doorvaartopening (Vast) van Eilandbrug, Stevensweert (dv opening 1) (vst)		15.0/7.3/-	
2.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.2	
Gat van de Kerksloot (150d)					
0.00		GAT VAN DE KERKSLOOT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (222.02)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.21		Diepte			-5.0/-2.0/NAP
0.56	L	Werkhaven Spaarbekken Honderd en Dertig			
0.68	R	Werkhaven Kerksloot			
1.22	R	Keesjes Killeke			
1.24	L	Gat van de Vloeien			
Recreatiegebied De Gouden Ham (150e)					
0.00		RECREATIEGEBIED DE GOUDEN HAM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (157.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven van Cuijk (150f)					
0.00		HAVEN VAN CUIJK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (132.40)			
0.00		Diepte			-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij 'normale' waterstand.			100.0/12.4/3.0
0.20		Doorvaartopening keersluis Katwijk (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
0.20		keersluis Katwijk			
0.43		Kraaijenbergse Plassen (0.00)			
0.83		Cuijk, haven te (0.00)			
1.34		Doorvaartopening (Vast) van Georgia Pacific loopbrug (dv opening 1) (vst)		-/10.2/-	
Kraaijenbergse Plassen (150f1)					
0.00		KRAAIJENBERGSE Plassen			
0.00		Haven van Cuijk (0.43)			
0.00		Diepte			-30.0/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Doorvaartopening (Vast) van Keersluisbrug (1) (dv opening 1) (vst)		24.0/7.8/-	
0.56	L	Zuidelijke deel Kraaijenbergse plassen			
0.79		Doorvaartopening (Vast) van Cuijk, brug in de A-73 (dv opening 1) (vst)		20.0/8.7/-	
0.92		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.6	
1.50	L	Cuijk, Camping 't Loo			
1.58		Doorvaartopening (Vast) van Hardwegbrug (dv opening 1) (vst)		36.0/7.6/-	
1.70	L	Passantenhaven			
2.76	R	Ontzanding Westzijde			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g)					
0.00		BURGEMEESTER DELENKANAAL EN HAVENS VAN OSS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (158.79)			
0.00		Diepte			-4.85/-4.85/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen			-/12.0/-
1.50		sluiskolk sluis Macharen	90.0/-/91.5/13.5/13.5		
1.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Macherense Brug (dv opening 1) (oph)		14.0/0.3/-	
3.15		Uitwateringsgeul Hertogswetering			
3.20		Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (0.00)			
Haven van Waalwijk (150h)					
0.00		HAVEN VAN WAALWIJK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (201.68)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D evenredig aanpassen			86.0/8.5/2.7
0.45 L		WSV Waalwijk			
0.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waalwijk, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		9.0/4.5/-	
0.55		Diepte			-3.5/-3.0/KP
0.59		Zuiderkanaal			
0.59		Zuiderkanaal (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
0.60		sluiskolk sluis Waalwijk	82.0/-/90.0/8.6/8.6		
0.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.2	
Oude Maasje (150i)					
0.00		OUDE MAASJE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (212.97)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Bergsche Maas - haven Waspik.			95.0/11.5/2.5
0.97 R		Zuiderafwateringskanaal gemaal Keizersveer			
1.31		Keersluis Schipdiep			
1.31		Keersluis Schipdiep (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
3.79		Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (0.00)			
3.79		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: haven Waspik - haven Sprang Capelle.			60.0/6.6/2.5
4.08		Doorvaartopening (Vast) van Abraham Kampbrug (dv opening 1) (vst)		39.0/5.6/-	
4.33 L		Dussensche Gantel			
5.70 R		Sprang-Capelle			
6.01		Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (0.00)			
6.01		Diepte			-2.5/-1.4/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.01		Cemt-klasse			0
6.20	R	Sprang-Capelle, aansluiting			
6.67		Doorvaartopening (Vast) van Brug Oude Maasje (dv opening 1) (vst)		38.8/6.3/-	
9.70	L	Waalwijk			
11.51		Doorvaartopening (Vast) van Brug Besoijen (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (150i1)					
0.00		KERKVAART NAAR WASPIK OF KERKVAARTSCHEHAVEN			
0.00		Oude Maasje (3.79)			
0.00		Diepte			-2.29/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.2	
1.39		Waspik, Watersportbedrijf Scharloo			
Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (150i2)					
0.00		HAVEN VAN SPRANG-CAPELLE OF CAPELSE HAVEN			
0.00		Oude Maasje (6.01)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.77		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.2	
1.85		Doorvaartopening (Vast) van Sprang-Capelle, brug in de A-59 (dv opening 1) (vst)		8.0/5.2/-	
1.96	L	Stichting Recreatiecentrum Aquapelle			
Sluis Borgharen (150j)					
0.00		SLUIS BORGHAREN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (6.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
6.55	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (Zie: bijz. algemeen)			
Haven van Lage Zwaluwe (150k)					
0.00		HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227.25)			
0.00		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9.80)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.22		Diepte			-3.25/-3.25/NAP
0.22		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/-/-
0.52	R	Watersportservice Crezee bv.			
0.57		Doorvaartopening (Vast) van Lage Zwaluwe, brug (dv opening 1) (vst)		6.25/5.0/-	
0.57		Lage Zwaluwe			
0.57		Lage Zwaluwe (dv opening 1) (okw)		6.25/-/-	
0.57		Diepte			-1.8/-1.8/NAP
0.57		Cemt-klasse			I
0.61	R	WSV Noorderklip			
0.88	L	Crezee			
1.11	L	't Zwaluwnest			
1.20	R	Verkoophaven Amer Marine			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Stuwkanaal Belfeld (150n)					
0.00		STUWKANAAL BELFELD			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (67.09)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.93		Belfeld			
0.93		Belfeld (dv opening 1) (okw)		63.0/-/-	
1.80	R	Aalsbeek			
1.93		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (69.00)			
Mookerplas (150o)					
0.00		MOOKERPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (129.94)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (Vast) van Mook, brug in de Cuykse Steeg (dv opening 1) (vst)		11.0/6.0/-	
0.70		Mook, keersluis			
0.70		Mook, keersluis (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	
1.00		Diepte			-10.0/-3.5/SP
3.25		Doorvaartopening (Vast) van Middelaar, brug in de Witteweg (dv opening 1) (vst)		14.0/7.8/-	
3.36	R	Stichting Waterrecreatie De Driesen			
3.38	L	Eldorado			
Industriehaven te Venlo (150p)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE VENLO			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (77.98)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.10	R	WSV De Maas			
Haven van Wanssum (150q)					
0.00		HAVEN VAN WANSSUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (100.12)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.34		Industriehaven te Wanssum (0.86)			
Stuwkanaal Sambeek (150r)					
0.00		STUWKANAAL SAMBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (112.57)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.00		Sambeek			
2.04		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (114.66)			
Stuwkanaal Grave (150s)					
0.00		STUWKANAAL GRAVE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (140.24)			
0.00		Diepte			-4.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.20		Nieuwe Haven te Grave (0.00)			
0.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Grave, brug over stuw (dv opening 1) (vst)		49.7/7.2/-	
0.90		Doorvaartopening 1 Stuw Grave (dv opening 1) (okw)		49.7/-/7.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Grave, brug over stuw (dv opening 2) (vst)		60.7/7.2/-	
0.90		Doorvaartopening 2 Stuw Grave (dv opening 2) (okw)		60.7/-/7.2	
0.90		Stuw Grave			
1.30	L	Nieuwe Raammond/De Raam (afwateringskanaal)			
1.42		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (141.81)			

Stuwkanaal Lith (150t)					
0.00		STUWKANAAL LITH			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (165.42)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.73	R	Toeleidingskanaal Waterkrachtcentrale			
0.84		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.90		Doorvaartopening 1 (Vast) van Lith, voetbrug over stuw (dv opening 1) (vst)		38.0/13.5/-	
0.90		Doorvaartopening 1 in Stuw Lith (dv opening 1) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lith, voetbrug over stuw (dv opening 2) (vst)		38.0/13.6/-	
0.90		Doorvaartopening 2 in Stuw Lith (dv opening 2) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Doorvaartopening 3 (Vast) van Lith, voetbrug over stuw (dv opening 3) (vst)		38.0/13.5/-	
0.90		Doorvaartopening 3 in Stuw Lith (dv opening 3) (okw)		38.0/-/8.4	
0.90		Stuw Lith			
0.90		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
1.09	R	Uitwateringskanaal Waterkrachtcentrale			
1.55		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (167.09)			

Watersportgebied Leukerheide (150u)					
0.00		WATERSPORTGEBIED LEUKERHEIDE			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (102.16)			
0.00		Diepte			-12.0/-3.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.95		Doorvaartopening (Vast) van 't Leuken, brug in de Kampweg (dv opening 1) (vst)		13.8/8.6/-	
1.19	L	Recreatiecentrum Leukermeer			
1.27	R	Jachthaven 't Leuken			
2.42		Doorvaartopening (Vast) van Bosscherheide, brug in de N-271 (dv opening 1) (vst)		17.0/8.7/-	
2.89	R	Reijnderslooi en Reindersmeer (sluis, geen doorvaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Trierveld Haven (150w)					
0.00		TRIERVELD HAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.53)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Haven Niftrik (150x)					
0.00		HAVEN NIFTRIK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (146.54)			
0.00		Cemt-klasse			0
Haven Zandmeren Maadriel (150y)					
0.00		HAVEN ZANDMEREN MAADRIEL			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (177.22)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Maximakanaal (151)					
0.00		MAXIMAKANAAL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (11.21)			
0.00 L		's-Hertogenbosch, aansluiting			
0.00 R		's-Hertogenbosch, aansluiting (3)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Lengte <= 105m: LxBxD(m) 105 x 9,60 x 3,00. Lengte > 105m: LxBxD(m) 110 x 7,25 x 3,00. Ontheffingsplicht bij lengte > 105m: LxBxD(m) 107 x 9,60 x 3,00			-/-/-
0.15		Doorvaartopening (Vast) van Nijvelaar (dv opening 1) (vst)		-/8.1/-	
0.53		Doorvaartopening (Vast) van Drieborcht (dv opening 1) (vst)		-/7.5/-	
1.25 R		Aa			
1.27 L		Aa			
1.30 L		's-Hertogenbosch, aansluiting (2)			
1.30 R		's-Hertogenbosch			
2.30		sluiskolk sluis Hintham	-/-/115.5/-/12.6		
2.44		Doorvaartopening (Vast) van Varkenshoek (dv opening 1) (vst)		-/7.3/-	
2.86		Doorvaartopening (Vast) van Heerenbeek (dv opening 1) (vst)		-/7.7/-	
3.60		Doorvaartopening (Vast) van Lang Hei (dv opening 1) (vst)		-/7.2/-	
4.75		Doorvaartopening (Vast) van Zomerdijk (dv opening 1) (vst)		-/7.4/-	
5.75		Doorvaartopening (Vast) van Lunerkooi (dv opening 1) (vst)		-/7.4/-	
7.12		Doorvaartopening (Vast) van Schuitegat (dv opening 1) (vst)		-/7.4/-	
7.18 L		Aansluiting spuigemaal			
7.20		sluiskolk sluis Empel	-/-/115.5/-/12.6		
7.21 L		Aansluiting spuigemaal			
7.29 R		Afwatering natuurgebied			
8.28		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (180.90)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Franciscushaven (151a)					
0.00		FRANCISCUSHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Gulyck-Gelderhaven (151a1)					
0.00		GULYCK-GELDERHAVEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (30.41)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Gulyck-Gelderhaven Zuid (0.00)			
Industriehaven Maasbracht (151b)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN MAASBRACHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (41.94)			
0.00		Diepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		3e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.18		1e Insteekhaven te Maasbracht (0.00)			
0.34	R	Linssen Yachts			
Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)					
0.00		AFGESNEDEN MAAS EN HAVENGEBIED TE ROERMOND			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (44.66)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.51	R	Toeleidingskanaal naar overlaat			
0.94		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: sluis Linne. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+16,95m.			193.0/13.5/3.0
1.00		Diepte			-3.1/-3.1/SP
1.10		sluiskolk sluis Linne	267.8/-/265.2/14.0/16.0		
1.20		Doorvaartopening (Vast) van Linne, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		14.0/9.8/-	
1.70		Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (0.00)			
2.86	R	Ooldergreend (verboden invaart)			
4.42		Zuidplas (0.00)			
4.90	R	De Rosslag en WV Hertha			
5.44	R	Krekelberg Nautic			
5.49	R	Hambeek (brug over invaart (Roodebrug))			
6.73	R	Roer			
6.76		Roer (0.00)			
6.80		Doorvaartopening (Vast) van Louis Raemaekersbrug (dv opening 1) (vst)		75.0/8.6/-	
6.89		Doncker Nack (0.00)			
7.17		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0.00)			
7.41		Stuwkanaal Roermond (0.00)			
8.20		Diepte			-5.1/-5.1/SP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Roermond. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+14,20m.			193.0/13.5/3.0
8.40		sluiskolk sluis Roermond	266.5-/260.0/14.0/16.0		
9.11	L	Toeleidingskanaal naar overlaat			
9.32		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (51.99)			
Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (152a1)					
0.00		MAAS, AFGESNEDEN RIVIERBOCHT BIJ LINNE			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (1.70)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27	L	Isabellagriend en Oolerplas			
2.15	R	Gerelingsplas			
Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (152a2)					
0.00		PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.17)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.11		Maashaven te Roermond			
0.82		Lisbonnehaven (0.00)			
Stuwkanaal Roermond (152a3)					
0.00		STUWKANAAL ROERMOND			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7.41)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40	R	Overlaat			
0.80		Doorvaartopening in Stuw Roermond (dv opening 1) (vst)		68.0/-/-	
0.80		Stuw Roermond			
0.90		Diepte			-5.1/-5.1/SP
2.02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		27.5	
2.36		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leeuwen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		40.0/10.7/-	
2.36		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leeuwen, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		40.0/10.7/-	
2.98		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53.07)			
2.98		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53.20)			
Zuidplas (152a4)					
0.00		ZUIDPLAS			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (4.42)			
0.00		Diepte			-20.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.48		Zuidplas (0.00)			
3.01	R	Noorderplas (verboden invaart)			
4.10	L	Marina Oolderhuske			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Doncker Nack (152a5)					
0.00		DONCKER NACK			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.89)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			0
0.70		Doorvaartopening (Vast) van Douvesbeemd, brug (dv opening 1) (vst)		10.0/6.0/-	
1.16	L	Camping J.H. Hermans			
Roer (152a6)					
0.00		ROER			
0.00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6.76)			
0.00		Cemt-klasse			0
Zuidplas (152a7)					
0.00		ZUIDPLAS			
0.00		Zuidplas (0.48)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.65	L	Hatenboer Roermond			
1.57	R	Nieuwe Nack			
1.76	L	Waterscouting Beatrix			
2.05	L	Hermus Watersport			
2.29	R	Diensthaven Limburgs Landschap			
2.39		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de weg Hatenoer (dv opening 1) (vst)		20.0/8.0/-	
2.59	R	Waterrecreatie Hatenoer			
Yndyk (153)					
0.00		YNDYK			
Broeresleat of Fjouwerhuster Feart (154)					
0.00		BROERESLEAT OF FJOUWERHUSTER FEART			
0.00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (12.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.84		Kuinder of Tjonger (3.13)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (172)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (2.72)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
2.44		Diepwaterroute van Rotterdam (91.58)			
16.06		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (15.41)			
22.01		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)					
0.00		VAARWEG VANAF DE OUDE-WETERING VIA LEIDEN EN DELFT NAAR ROTTERDAM			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (27.85)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Ringvaart Haarlemmermeerpolder - Zweiland.			70.0/7.5/2.5
0.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Brug Oude Wetering (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Brug Oude Wetering (dv opening 2) (vst)		10.5/2.7/-	
0.46	L	Oude Wetering, aansluiting			
1.18		Oude Wetering, keersluis			
1.18		Oude Wetering, keersluis (dv opening 1) (okw)		30.0/-/-	
1.35		Ringvaart aquaduct			
1.35		Ringvaart aquaduct (dv opening 1) (okw)		30.0/-/-	
1.43		Oude Wetering, HSL aquaduct			
1.43		Oude Wetering, HSL aquaduct (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering) (dv opening 2) (dr)		8.1/0.8/-	
2.73	L	Hanepoel (verboden voor motorboten)			
3.30		Ade of Poel (0.00)			
4.26	L	Kaag, aansluiting			
5.17	L	Balgerij			
5.75	L	JH Kaagdorp			
6.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Ringvaart - Korte Vlietkanaal.			70.0/8.5/2.5
6.19	L	's Gravenwater			
6.28		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (30.06)			
6.30		Cemt-klasse			III
6.59	R	Gemaal De Leeghwater			
6.86	L	Eijmerspoel			
6.96		Sassenheimervaart (0.00)			
7.97	R	Warcker Leede			
8.42	L	Eijmerspoel en Spijkerboor			
8.56		Zevenhuizervaart (0.00)			
8.88	L	Zevenhuizen, De Horizon			
8.96		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (0.00)			
9.48		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (0.00)			
9.54		Diepte			-2.8/-2.8/KP
10.17		Grote Sloot via 't Joppe (0.00)			
10.78	L	Noordelijke mond afgesneden bocht			
11.11	L	Zuidelijke mond afgesneden bocht			
11.39	R	Grote Sloot (verboden invaart)			
12.50	R	Leiden, aansluiting (2)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.74	L	Dwarswatering			
12.87	R	JH Zijlzicht			
12.98	R	Stinksloot			
13.01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	
13.15		Doorvaartopening 2 (Vast) van Zijlbrug (dv opening 2) (vst)		10.5/4.9/-	
13.15		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Zijlbrug (dv opening 3) (bc)		10.2/4.5/-	
13.30		Doorvaartopening 1, Keersluis Leiden (in Zijl) (dv opening 1) (okw)		34.4/-/-	
13.30		Keersluis Leiden (in Zijl)			
13.80	R	Leiden, jachthaven			
14.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spanjaardsbrug (dv opening 1) (oph)		10.4/2.5/-	
14.16		Oude Rijn (50.73)			
14.20		Diepte			-3.2/-3.2/KP
14.26	R	De Kooihaven			
14.50	L	Leiden, aansluiting woonwijk (1)			
14.70		Nieuwe Rijn (1)			
14.80		Doorvaartopening 1, Keersluis Leiden Wilhelminabrug (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
14.80		Doorvaartopening 2, Keersluis Leiden Wilhelminabrug (dv opening 2) (okw)		10.0/-/-	
14.80		Keersluis Leiden bij Wilhelminabrug			
14.81		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 1) (oph)		9.7/2.5/-	
14.81		Doorvaartopening 2 (Vast) van Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 2) (vst)		10.0/2.5/-	
15.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julius Caesarbrug (dv opening 1) (klp)		10.5/2.5/-	
15.45		Neptunushaven (0.00)			
15.65	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
15.68	L	Leiden, haven te			
16.38		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kanaalbrug, Leiden (dv opening 1) (vst)		7.2/2.4/-	
16.38		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kanaalbrug, Leiden (dv opening 2) (bc)		9.7/1.4/-	
16.41		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leiden, spoorbrug R.S.K.B. (dv opening 1) (vst)		7.2/2.4/-	
16.41		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Leiden, spoorbrug R.S.K.B. (dv opening 2) (dr)		10.0/1.4/-	
17.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Lammebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
17.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lammebrug (dv opening 2) (vst)		7.7/2.8/-	
17.30	L	Vrouwevaart (alleen kano's en roeiboten)			
17.48		Leidse Trekvlief of Leidsche Vliet te Leiden (0.00)			
17.52	L	Leiden, aansluiting woonwijk			
18.20	R	Leiden, aansluiting zuiveringsinstallatie			
18.76		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (0.00)			
18.78		Max. toegestane afmeting algemeen.			70.0/8.5/2.5
18.79		Diepte			-2.5/-2.5/KP
18.83	R	Diensthaven provincie			
19.14	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.28	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.71	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
19.79		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vlietlandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.6/-	
19.79		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vlietlandbrug (dv opening 2) (vst)		8.8/1.8/-	
19.87		Jachthaven De Vlietopper (0.00)			
20.48	R	Kerksloot			
20.66	L	Jan Bakkerssloot (toegang tot Vlietland)			
20.98	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.16	L	Vlietland			
21.16		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: ingang Vlietland - Sluis Leidschendam.			70.0/8.5/2.2
21.30	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.60	L	Vlietland			
21.69	R	Voorschoten, aansluiting woonwijk			
21.85	R	Starrenburgerpolder			
22.20	R	Voorschoten			
22.51	R	Starrenburgerpolder			
22.65		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Overhaalbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
22.65		Doorvaartopening 2 (Vast) van Overhaalbrug (dv opening 2) (vst)		12.9/1.9/-	
22.76	R	Jachtwerf Klaassen			
22.86	R	Aansluiting molen De Knip			
22.94	R	Aansluiting Knippolder			
23.45	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.65	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.87	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
23.98	R	Leidschendam, aansluiting zijlsloot			
25.91		Diepte			-2.7/-2.7/KP
26.31	L	Starrevaart			
26.60		sluiskolk sluis Leidschendam	69.0/75.0/64.5/7.0/14.5		
26.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leidschendam, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
26.61		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Sluis Leidschendam.			60.0/6.85/2.0
26.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leidschendam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
26.70		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Sluis Leidschendam - Haagse Trekvllet.			60.0/6.8/2.1
27.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sijtwendebrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
27.33		Sijtwendetunnel			
27.33		Sijtwendetunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
27.68		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/5.6/-	
27.68		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		7.5/5.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wijkerbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/2.5/-	
28.80	R	Voorhout, aansluiting			
29.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkbrug, Voorburg (dv opening 1) (oph)		7.47/2.5/-	
29.54		Doorvaartopening (Vast) van Voorburg, brug in de A-12 (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
29.57		Doorvaartopening (Vast) van Vlietbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/5.6/-	
30.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude Tolbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.5/-	
31.00		Cemt-klasse			II
31.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwe Tolbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.4/-	
31.05		Haagse Trekvliet (0.00)			
31.05		Diepte			-3.0/-3.0/KP
31.05		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Haagse Trekvliet - Delfhavens Schie.			65.0/7.5/2.5
31.65		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hoorbrug (dv opening 1) (bc)		13.4/2.8/-	
31.65		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hoorbrug (dv opening 2) (vst)		13.0/4.1/-	
32.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Oversteek Rijswijk (dv opening 1) (dr)		-/3.0/-	
32.48		Haven van Rijswijk (0.00)			
32.85		Doorvaartopening 1 (Vast) van Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 1) (vst)		11.9/7.0/-	
32.85		Doorvaartopening 2 (Vast) van Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 2) (vst)		11.9/7.0/-	
34.95	R	Kerstanje Wetering			
35.14		Gist- en Spiritusfabriek te Delft (0.00)			
35.29	R	Delftsche Vliet (verboden invaart)			
35.46		Doorvaartopening 1 (Vast) van Reineveldbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/4.2/-	
35.46		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Reineveldbrug (dv opening 2) (bc)		10.0/4.0/-	
35.96		Doorvaartopening 1 (Vast) van Plantagebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.7/-	
35.96		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Plantagebrug (dv opening 2) (bc)		10.5/2.6/-	
35.99	L	Twee Molentjesvaart			
36.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koepoortbrug (dv opening 1) (oph)		10.35/2.5/-	
37.05	L	Pijnackersche Vaart, Kromme Wetering			
37.06	R	Zuiderstadgracht (brug (oph.) over invaart)			
37.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostpoortbrug (dv opening 1) (dr)		15.7/1.0/-	
37.49		Diepte			-2.8/-2.8/KP
37.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/4.4/-	
37.50		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/4.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
37.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hambrug (dv opening 1) (oph)		11.85/1.4/-	
37.96	R	Westsingelgracht			
38.38		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Abtswoudsebrug (dv opening 1) (dr)		10.5/1.4/-	
38.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Abtswoudsebrug (dv opening 2) (dr)		10.3/1.3/1.3	
38.50	L	Princehaven			
38.75		Nieuwe Haven te Delft (0.00)			
39.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kruithuisbrug (dv opening 1) (vst)		11.8/5.5/-	
39.60		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kruithuisbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.4/-	
40.50	L	Uitwateringsgeul gemaal			
41.23	L	Uitwateringsgeul gemaal			
43.00		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kandelaarbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/4.1/-	
43.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kandelaarbrug (dv opening 2) (oph)		10.3/4.2/-	
43.20	L	Berkelse Zweth (brug (hef) over invaart)			
43.65	R	Uitwateringsgeul gemaal			
45.26		Doorvaartopening 1 (Vast) van Doenbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/7.5/-	
45.26		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Doenbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/7.0/-	
46.60		Cemt-klasse			III
46.70		Schie en havens te Schiedam (0.00)			
46.71		Diepte			-3.6/-3.3/KP
46.71		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor het traject Spaansebrug - Hogebrug. De maximale lengte is gebaseerd op een schip met een werkende boegschroef, indien het schip niet is voorzien van een werkende boegschroef bedraagt de maximale lengte 65 meter. De aangegeven maximum diepgang is gebaseerd op het vastgestelde kanaalpeil voor de Delfshavense Schie, zijnde NAP - 0.40 meter. De maximum vaarsnelheid voor deze schepen op het traject tussen de Lage Erfbrug en de Hogebrug bedraagt 7 kilometer per uur.			70.0/7.5/2.5
46.78		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Hogebrug, Rotterdam (dv opening 3) (oph)		7.94/2.2/-	
47.28		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spaansebrug (dv opening 2) (vst)		6.0/3.6/-	
47.28		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Spaansebrug (dv opening 3) (oph)		10.45/3.8/-	
47.28		Doorvaartopening 4 (Vast) van Spaansebrug (dv opening 4) (vst)		6.0/3.6/-	
47.41		Pelserhaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
47.41		Max. toegestane afmeting algemeen. Voor het traject Lage Erfbrug tot en met de Pelsershaven. De maximale lengte is gebaseerd op schepen welke zijn voorzien van een werkende boegschroef. Indien het schip niet is voorzien van een werkende boegschroef bedraagt de maximale lengte 70 meter. De aangegeven maximum diepgang is gebaseerd op het vastgestelde kanaalpeil voor de Delfshavense Schie, zijnde NAP - 0.40 meter. De maximum vaarsnelheid voor deze schepen op het traject tussen de Lage Erfbrug en de Hogebrug bedraagt 7 kilometer per uur.			86.0/9.5/2.75
47.64		Lingehaven (0.00)			
47.85		Gantelhaven (0.00)			
48.07		Bornissehaven (0.00)			
48.19		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Giessenbrug (dv opening 1) (bc)		10.7/5.4/-	
48.19		Doorvaartopening 2 (Vast) van Giessenbrug (dv opening 2) (vst)		14.55/5.4/-	
48.32		Alblashaven (0.00)			
48.44		Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (0.00)			
49.02		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 1) (oph)		10.4/6.8/-	
49.02		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.4/-	
49.06		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Beukelsbrug (dv opening 1) (bc)		10.4/5.5/-	
49.06		Doorvaartopening 2 (Vast) van Beukelsbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/5.4/-	
49.78		Doorvaartopening 1 (Vast) van Mathenesserbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/4.0/-	
49.78		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Mathenesserbrug (dv opening 2) (oph)		13.2/4.0/-	
49.78		Doorvaartopening 3 (Vast) van Mathenesserbrug (dv opening 3) (vst)		8.0/4.0/-	
50.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lage Erfbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.5/-	
50.77		Havens van Delfshaven (0.00)			
51.30		Doorvaartopening 1 (Vast) van Pieter de Hoochbrug (dv opening 1) (vst)		13.6/4.5/-	
51.30		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Pieter de Hoochbrug (dv opening 2) (bc)		13.2/4.5/-	
51.69		Doorvaartopening 1 (Vast) van Coolhavenbrug (dv opening 1) (vst)		5.95/3.7/-	
51.69		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Coolhavenbrug (dv opening 2) (bc)		13.65/3.1/-	
51.70		grote kolk Parksluizen	128.0/-/130.0/13.6/13.6		
51.70		kleine kolk Parksluizen	125.0/-/125.0/6.0/6.0		
51.72		Diepte			-8.65/-6.65/NAP
51.80		Cemt-klasse			Va
51.85		Doorvaartopening 1 (Vast) van Parkhavenbrug (dv opening 1) (vst)		5.95/4.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
51.85		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Parkhavenbrug (dv opening 2) (bc)		13.65/3.4/-	
51.89	R	Parkhaven			
52.63		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13.09)			
Grote Sloot via 't Joppe (201a)					
0.00		GROTE SLOOT VIA 'T JOPPE			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (10.17)			
0.00		Diepte			-5.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.17		Diepte			-30.0/-6.0/KP
0.94		Diepte			-2.8/-2.8/KP
1.20		Diepte			-3.0/-3.0/KP
1.96	L	Holle Mare			
2.28	L	Jachthaven Aad Juffermans			
2.35	L	Jachterf Ouwehand			
2.38	L	Olympia charters			
2.56		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (3.16)			
Haagse Trekvliet (201b)					
0.00		HAAGSE TREKVLIIET			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (31.05)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m.			65.0/7.5/2.5
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geestbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.8/-	
0.81		Binckhorsthaven (0.71)			
1.10	R	Roeivereiging De Laak			
1.20		Den Haag, haven			
1.60	R	WSV De Residentie			
1.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Trekvlletbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		13.5/1.1/-	
1.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Trekvlletbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.5/-	
1.79		Laakhaven (0.00)			
1.80		Den Haag, haven (2)			
2.00	R	's-Gravenhage, Afvalverwerking Rijnmond nv			
2.20		Doorvaartopening (Vast) van 's-Gravenhage, voetbrug (dv opening 1) (vst)		12.8/2.9/-	
2.30		Doorvaartopening (Vast) van 's-Gravenhage, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
2.40		Einde vaarwegbeschrijving, voortzetting Trekvllet			
2.47		Zieke (0.00)			
Laakkanaal (201c)					
0.00		LAAKKANAAL			
0.00		Laakhaven (1.91)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			II
3.29		Loosduinsevaart (0.44)			
Loosduinsevaart (201d)					
0.00		LOOSDUINSEVAART			
0.00		Cemt-klasse			II
Nieuwevaart (201e)					
0.00		NIEUWEVAART			
0.37		Wenjetjessloot (0.00)			
Wenjetjessloot (201f)					
0.00		WENNETJESSLOOT			
0.00		Nieuwevaart (0.37)			
Neptunushaven (201g)					
0.00		NEPTUNUSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (15.45)			
0.00		Cemt-klasse			0
Ade of Poel (201h)					
0.00		ADE OF POEL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (3.30)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.22	L	Hanepoel			
0.40	R	Kaag, aansluiting (2)			
0.50	R	Kaag, aansluiting (3)			
0.50	R	Kaag, aansluiting (4)			
0.77	R	Boerenbuurt			
1.51	L	De Ade			
2.02	L	Kleipoel (Kiekpoel)			
2.28	R	Diepenhoek			
2.67	L	Jachthaven De Cleypoelel			
2.89	R	Zomersloot			
2.92	L	Koppoel			
3.15	L	JH De Koppoel			
Sassenheimervaart (201i)					
0.00		SASSENHEIMERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6.96)			
0.00		Diepte			-2.4/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.45	L	Kooisloot			
0.54	R	Jonkman			
0.60		Doorvaartopening (Vast) van Sassenheim, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.5/4.2/-	
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Sassenheimerbrug (dv opening 1) (vst)		6.3/4.1/-	
1.58	R	Ringsloot			
Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j)					
0.00		ZIJP EN ACHTERGAT, STING EN ZUIDZIJDERSVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (9.48)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10	L	KWV De Kaag			
1.08		Diepte			-3.5/-2.0/KP
1.20	L	Vennemeer (met jachthaven)			
1.48	L	Watertuin			
1.74		Diepte			-1.5/-1.2/KP
1.87		Doorvaartopening 1 (Vast) van De Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.3/-	
1.87		Doorvaartopening 2 (Vast) van De Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.3/-	
1.87		Doorvaartopening 3 (Vast) van De Weesbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/2.3/-	
1.89	R	Stroomsloot			
2.90	L	Vaarsloot			
3.43		Doorvaartopening (Vast) van Oud-Ade, brug in de N-445 (dv opening 1) (vst)		5.7/2.6/-	
3.47		Diepte			-1.2/-1.0/KP
3.98	L	Achterwetering			
4.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoogmade, fietsbrug (dv opening 1) (dr)		3.95/0.6/-	
4.74		Doorvaartopening (Vast) van Hoogmade, brug in de A-4 (dv opening 1) (vst)		2.5/2.9/-	
4.80		Doorvaartopening (Vast) van Hoogmade, HSL spoorbrug (dv opening 1) (vst)		2.5/2.9/-	
5.08		Doorvaartopening (Vast) van Wittert van Hooglandbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/1.5/-	
5.10	L	Voorwetering			
5.42		Wijde Aa en Does (5.13)			

Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)					
0.00		LEIDSE TREKVLIEET OF LEIDSCHE VLIET TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (17.48)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/6.85/2.0
0.22		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Trekvlietbrug, Leiden (in N206) (dv opening 1) (bc)		8.8/2.5/-	
0.22		Doorvaartopening 2 (Vast) van Trekvlietbrug, Leiden (in N206) (dv opening 2) (vst)		6.3/2.7/-	
0.53	L	Fortuinsloot			
0.76	R	Leiden, aansluiting			
0.92		Doorvaartopening 1 (Vast) van 5 Meibrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
0.92		Doorvaartopening 2 (Vast) van 5 Meibrug (dv opening 2) (vst)		6.3/2.7/-	
1.08		Doorvaartopening (Vast) van Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		11.73/2.5/-	
1.09		Doorvaartopening (Vast) van Leiden, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		11.75/2.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.09	R	Aansluiting met woonschepen			
1.17	L	Leiden, aansluiting			
1.39		Doorvaartopening (Vast) van Jan van Goyenbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/2.9/-	
Laakhaven (20112)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Haagse Trekvljet (1.79)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			65.0/7.5/2.5
0.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Laakbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/1.8/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Laakbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
0.40		Laakhaven (0.37)			
0.40	R	Insteekhaven (buiten gebruik)			
0.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.9/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
1.40		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bc)		10.5/1.8/-	
1.40		Doorvaartopening 2 (Vast) van Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vst)		7.0/2.4/-	
1.90	R	Laakkanaal			
1.91		Laakkanaal (0.00)			
Laakhaven (20113)					
0.00		LAAKHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.37		Laakhaven (0.40)			
Haven van Rijswijk (201m)					
0.00		HAVEN VAN RIJSWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (32.48)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Steenplaetsbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/1.3/-	
0.24		Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (0.00)			
0.37		Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (0.00)			
Zevenhuizervaart (201n)					
0.00		ZEVENHUIZERVAART			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.77		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.90	L	JH Spijkerboor			
1.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (oph)		3.2/0.7/-	
1.72	L	Zomersloot			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Koningbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/0.9/-	
1.74	L	Broekhorstvaart			
Havens van Delfshaven (201o)					
0.00		HAVENS VAN DELFSHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (50.77)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Achterhavenbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/5.0/-	
0.11		Rotterdam, keersluis			
0.11		Rotterdam, keersluis (dv opening 1) (okw)		14.0/-/-	
0.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van VOC brug (dv opening 1) (dop)		6.0/2.6/-	
0.41		Buizenwaal (0.00)			
0.48	L	WV Oud Delfshaven			
0.56		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.56		Cemt-klasse			I
0.73		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Mouterbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/3.0/-	
0.73		Doorvaartopening 2 (Vast) van Mouterbrug (dv opening 2) (vst)		5.85/3.0/-	
0.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Piet Heynsbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/2.3/-	
Verversingskanaal (201p)					
0.00		VERVERSINGSKANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
3.15		Noord West Singelsgracht (0.00)			
3.15		West Singelsgracht (0.73)			
Strijp (201q)					
0.00		STRIJP			
1.82		Rijner Watering (0.00)			
Rijner Watering (201r)					
0.00		RIJNER WATERING			
Zieke (201s)					
0.00		ZIEKE			
0.00		Haagse Trekvlief (2.47)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.35		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.35		Zuid Singelsgracht (0.00)			
Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202)					
0.00		VAARWEG NOORDZEEKANAAL-SPAARNE -KAGERPLASSEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (7.88)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal C.			-/11.4/3.0
0.15		Diepte			-3.5/-2.1/KP
0.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Buitenhuizerbrug (dv opening 1) (bc)		14.2/6.5/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (Vast) van Buitenhuizerbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.73	R	WV IJmond			
1.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.9	
2.49		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 1) (bc)		14.0/6.9/-	
2.49		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 2) (vst)		20.0/6.8/-	
3.32	R	Zijkanaal B			
3.50	R	Uitwateringsgeul Kleine Sluis Rijnlandsluizen			
3.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijnlandsluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		12.0/2.4/-	
3.60		grote kolk Rijnlandsluizen	-/-/110.0/12.0/-		
3.62		Diepte			-3.4/-3.4/KP
3.74	R	Kolksluis			
3.90	L	Woonwijk Spaarndam			
3.90	R	JH De Rietpol			
4.28	R	Voedingskanaal Boezemgemaal Spaarndam			
4.34		Mooie Nel en Liede (0.00)			
5.08	R	Haarlemmer Jachtclub			
5.38	R	Jan Gijzenvaart			
5.40	L	Haarlem, jachthaven Schoteroog			
5.40	R	Woonwijk Haarlem			
5.46	R	Haarlemsche Kanovereniging			
5.72		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schoterbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/6.3/-	
5.72		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schoterbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
6.31	L	Prins Staalhandel			
6.65	L	Waarderhaven			
6.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waarderbrug (dv opening 1) (oph)		12.2/2.0/-	
7.54		Industriehaven te Haarlem (0.00)			
7.72	R	Kloppersingel			
7.76		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinsenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/3.1/-	
7.76		Doorvaartopening 3 (Vast) van Prinsenbrug (dv opening 3) (vst)		12.1/3.1/-	
7.76		Doorvaartopening 4 (Beweegbaar) van Prinsenbrug (dv opening 4) (bc)		10.8/2.8/-	
7.80		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Prinsenbrug (dv opening 2) (hef)		12.0/3.1/4.5	
7.85		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spaarnebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		37.0/4.5/-	
7.85		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spaarnebrug, spoorbrug (dv opening 2) (oph)		10.5/4.3/-	
8.17	R	Nieuwe Gracht			
8.17		Diepte			-2.7/-2.5/KP
8.19	L	Haarlem, haven te			
8.20		Cemt-klasse			II
8.33		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Catharijnebrug (dv opening 1) (dr)		8.45/-/-	
8.33		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Catharijnebrug (dv opening 2) (dr)		8.45/2.2/-	
8.75	L	Burgwal			
8.83	R	Baknessergracht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.85		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Gravestenenbrug (dv opening 2) (dop)		11.0/3.5/-	
9.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Melkbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/2.0/-	
9.37	R	Kampersingelgracht			
9.40	L	Burgwal			
9.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Langebrug, Haarlem (dv opening 1) (oph)		10.9/2.1/-	
9.51	L	Heerensingelgracht			
9.54	L	Zomervaart			
10.15		Doorvaartopening 2 (Vast) van Buitenrustbrug (dv opening 2) (vst)		9.8/2.3/-	
10.15		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Buitenrustbrug (dv opening 3) (oph)		9.8/2.1/-	
10.54	L	Kanohaven Haarlem			
11.43	R	Crayenestervaart			
12.08	R	Bronsteevaart			
12.16	L	Voormalige zandwinput te Haarlem-Schalkwijk			
12.32		Doorvaartopening 1 (Vast) van Schouwbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		16.0/4.3/-	
12.32		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Schouwbroekerbrug (dv opening 2) (oph)		12.2/4.4/-	
12.32		Doorvaartopening 3 (Vast) van Schouwbroekerbrug (dv opening 3) (vst)		16.0/4.3/-	
12.42		Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (0.00)			
13.35	R	Heemstede, aansluiting			
13.86	R	Cruquiushaven (met woonschepen)			
14.14		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (0.00)			
14.14		Diepte			-2.5/-2.5/KP
14.14		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70.0/7.5/2.5
14.33		Doorvaartopening 1 (Vast) van Cruquiusbbrug (dv opening 1) (vst)		10.02/2.2/-	
14.33		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Cruquiusbbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/2.6/-	
15.30	R	WSV Van Merlenhaven			
16.38	R	Heemstede, aansluiting			
16.49	R	Glippervaart			
17.07	R	Heemstede, aansluiting			
17.49	R	Bennebroekervaart			
17.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bennebroekerbrug (dv opening 1) (bc)		8.5/1.1/-	
18.88	R	Oosteindervaart			
20.02	R	Weerlanervaart			
20.41	R	Vossevaart			
21.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hillegommerbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/1.0/-	
21.44		Hillegommerbeek (0.00)			
22.49	R	Elsbroekervaart			
23.16		Doorvaartopening 1 (Vast) van Elsbroekerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.0/-	
23.16		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Elsbroekerbrug (dv opening 2) (bc)		8.4/3.0/-	
23.46		Trekvaart Haarlem naar Leiden (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.56	R	Lisse. loswal Vessies			
24.21	R	Zandsloot of Lisserbeek (verboden voor motorboten)			
25.20		Doorvaartopening in Schulpstuw Lisse (dv opening 1) (okw)		26.0/-/	
25.20		Schulpstuw Lisse			
25.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lisserbrug (dv opening 1) (oph)		8.4/1.1/-	
26.01		Havenkanaal van Lisse (0.00)			
26.23	R	WV Lisse			
26.42	R	Scheeps- en jachtwerf Oldenhage			
27.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.0	
28.70	R	Lisser Poelmolenhaven			
28.90	R	De Poel			
29.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kaagbrug (in A44) (dv opening 1) (vst)		11.0/4.9/-	
29.44		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kaagbrug (in A44) (dv opening 2) (bc)		8.0/4.5/-	
29.53		Doorvaartopening 1 (Vast) van Ringvaartbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		10.96/5.1/-	
29.53		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Ringvaartbrug, spoorbrug (dv opening 2) (bc)		8.44/4.9/-	
29.99	L	Gemaal Leeghwater			
30.06		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6.28)			

Industriehaven te Haarlem (202a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (7.54)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.46		Industriehaven te Haarlem (0.00)			

Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (202b)					
0.00		HEEMSTEEDSCH KANAAL EN HAVEN VAN HEEMSTEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (12.42)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			20.0/-/
0.14	R	Spaarneborghhaven			
0.67	L	NJV de Haven			
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Kwakelbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/5.1/-	
0.82	R	Zandvaart			
1.00		Gemeentehaven Heemstede			

Mooie Nel en Liede (202c)					
0.00		MOOIE NEL EN LIEDE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (4.34)			
0.00		Diepte			-30.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.43	R	Haarlemsche Jachtclub			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.06	L	Haarlemse Zeilvereniging			
1.80	L	Peetoom			
1.95	L	Renautic			
1.99	L	Assema			
2.09		Binnen Liede			
Hillegommerbeek (202d)					
0.00		HILLEGOMMERBEEK			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (21.44)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hillegom, haven betoncentrale (0.00)			
0.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hillinenbrug (dv opening 1) (bc)		8.2/2.1/-	
0.76	R	Hillegom, haven			
0.77		Doorvaartopening (Vast) van Hillegom,voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.0/-	
0.77		Hillegommerbeek, voortzetting			
Havenkanaal van Lisse (202f)					
0.00		HAVENKANAAL VAN LISSE			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (26.01)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.04	L	WV Lisse			
Trekvaart Haarlem naar Leiden (203)					
0.00		TREKVAART HAARLEM NAAR LEIDEN			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (23.46)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.42		Doorvaartopening (Vast) van Arnoud, brug in de N-208 (dv opening 1) (vst)		6.8/2.5/-	
0.70	L	Lisse, aansluiting zijslot (1)			
2.02		Doorvaartopening (Vast) van Veenenburg, brug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
2.64		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Leiden - Haarlem (dv opening 1) (vst)		4.0/2.2/-	
2.83	R	Trekvaart naar Haarlem			
3.46	L	Lisserbeek			
3.82		Doorvaartopening 1 (Vast) van Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
3.82		Doorvaartopening 2 (Vast) van Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 2) (vst)		4.3/2.2/-	
4.20	R	Steengrachtekanaal			
6.84	L	Het Mallegat			
6.94	R	Schippersvaart			
7.23	R	Guldemonstsvaart			
7.59	R	Schippersslot			
8.39	L	Zandsloot			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.42		Doorvaartopening (Vast) van Piet Gijzenbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.4/-	
8.66	R	Zanderijvaart			
11.15	R	Dinsdagsche Watering			
12.34		Doorvaartopening (Vast) van Nagelbrug (dv opening 1) (vst)		5.9/2.6/-	
13.93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.0	
14.03		Doorvaartopening (Vast) van Postbrug, Oegstgeest (dv opening 1) (vst)		6.1/2.5/-	
14.55		Doorvaartopening (Vast) van Tolhuisbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/4.8/-	
15.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
15.77		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.53)			

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (204)					
0.00		LAECK, SPRIET, WARMONDERLEEDE EN OEGSTGEESTERKANAAL			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8.96)			
0.00	L	Warmond, aansluiting (4)			
0.00	R	Warmond, aansluiting (5)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.60	R	Plomp			
0.60	R	Warmond, aansluiting			
0.84	R	Warcker Leede			
2.10	R	Warmond, aansluiting (2)			
2.12	R	Hoflee			
2.20	L	Kruissloot			
2.20	R	Warmond, aansluiting (3)			
2.25	R	't Fort Marina			
2.27	R	Cieco			
2.42	L	Zomergat			
2.83	R	Gemeentehaven te Warmond			
2.91		Doorvaartopening (Vast) van Jan Dekker brug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.7/-	
3.16		Grote Sloot via 't Joppe (2.56)			
3.20		Cemt-klasse			0
3.30	R	Lockhorst			
3.39	L	KWV De Kaag			
3.56		Diepte			-1.9/-1.8/KP
3.57		Doorvaartopening 1 (Vast) van Padoxbrug (dv opening 1) (vst)		10.4/2.7/-	
3.57		Doorvaartopening 2 (Vast) van Padoxbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.7/-	
3.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Warmond, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		10.4/2.7/-	
3.60		Doorvaartopening 2 (Vast) van Warmond, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.7/-	
4.11		Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (0.00)			
4.11		Diepte			-3.5/-3.5/KP
4.13	R	Poelmeer			
4.24		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leebrug (dv opening 1) (vst)		8.3/2.4/-	
4.24		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leebrug (dv opening 2) (vst)		8.3/2.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		35.8	
4.53		Trekvaart Haarlem naar Leiden (15.77)			
4.95		Doorvaartopening (Vast) van Jan Hendrik Oort brug (dv opening 1) (vst)		17.0/3.2/-	
5.20	R	Oegstgeest			
5.40		Doorvaartopening (Vast) van Van Eijsingebrug (dv opening 1) (vst)		16.0/3.2/-	
5.60	R	Oegstgeest, aansluiting (2)			
5.82		Doorvaartopening (Vast) van Van Gerrevinkbrug (dv opening 1) (vst)		11.53/2.4/-	
6.08		Doorvaartopening (Vast) van Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vst)		10.75/2.5/-	
6.45	L	Rijnsburgsche Vliet			
7.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Voorhouterbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
7.44		Doorvaartopening 2 (Vast) van Voorhouterbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/2.5/-	
7.46		Voorhouterbrug, keersluis			
7.46		Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 2) (okw)		6.5/-/-	
7.46		Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 3) (okw)		6.5/-/-	
7.88		Doorvaartopening (Vast) van Waardbrug (Rijnsburg) (dv opening 1) (vst)		19.0/2.5/-	
8.30		Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (0.00)			
8.30		Cemt-klasse			III
8.51		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (8.47)			

Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (204a)					
0.00		HAARLEMMER TREKVAART, TRAJECT: LEIDEN - WARMONDER LEEDE			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4.11)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.15	L	Warmonderhek			
0.20	L	Zwanengat			
0.55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
0.58	L	Poelgeest			
0.62		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Lange Voort (dv opening 1) (vst)		-/-/-	

Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (205)					
0.00		VAARWEG VAN HET RIJN-SCHIEKANAAL NAAR KATWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (18.76)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			70.0/8.5/2.5
0.26		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hoogkamerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.26		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.9/-	
1.46		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Hoflandbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.6/-	
1.46		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hoflandbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.9/-	
1.68	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.97		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Waddingerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.2/-	
1.97		Doorvaartopening 2 (Vast) van Waddingerbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/2.5/-	
2.00		Doorvaartopening 1, Keersluis Waddingerbrug (dv opening 1) (okw)		10.5/-/-	
2.00		Doorvaartopening 2 Keersluis Waddingerbrug (dv opening 2) (okw)		10.5/-/-	
2.00		Keersluis, Waddingerbrug			
2.06		Galgewater te Leiden (0.00)			
2.16		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorbrug De Vink (dv opening 1) (vst)		23.9/4.2/-	
2.16		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Spoorbrug De Vink (dv opening 2) (oph)		10.5/5.6/-	
2.28	L	Dobbewetering			
2.83		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Stevensbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.9/-	
2.83		Doorvaartopening 2 (Vast) van Stevensbrug (dv opening 2) (vst)		24.7/2.7/-	
2.99	L	Veenwatering			
3.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haagsche Schouwbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.9/-	
3.62		Doorvaartopening 1 (Vast) van Leiden, brug in de A-44 (dv opening 1) (vst)		10.5/4.9/-	
3.62		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leiden, brug in de A-44 (dv opening 2) (vst)		16.7/5.4/-	
4.27		Wassenaarse- of Zijlwatering (0.00)			
4.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Torenvlietbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.3/-	
4.44		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Torenvlietbrug (dv opening 2) (bc)		10.4/5.6/-	
4.44		Doorvaartopening 3 (Vast) van Torenvlietbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/5.3/-	
7.26	L	Overrijn			
7.30	L	Katwijk, aansluiting			
7.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sandtlaanbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.5/-	
7.98		Vliet			
8.35	L	Overrijn			
8.39	L	Uitwateringskanaal			
8.47		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.51)			
9.08		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Nieuwe Roversbrug (dv opening 1) (bc)		8.35/4.8/-	
9.08		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nieuwe Roversbrug (dv opening 2) (vst)		10.4/4.8/-	
9.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koningin Julianabrug, Katwijk aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		10.5/4.5/-	
10.26	L	Prins Hendrikkanaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Galgewater te Leiden (205a)					
0.00		GALGEWATER TE LEIDEN			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (2.06)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.8/KP
0.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Churchillbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.5/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Churchillbrug (dv opening 2) (vst)		12.0/2.6/-	
0.70		Doorvaartopening 3 (Vast) van Churchillbrug (dv opening 3) (vst)		12.0/2.6/-	
0.70		Doorvaartopening 4 (Vast) van Churchillbrug (dv opening 4) (vst)		12.0/2.6/-	
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijnzichtbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/2.2/-	
1.40		Cemt-klasse			I
1.42		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Galgewater, spoorbrug (dv opening 1) (dr)		7.1/1.3/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Galgewater, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		5.07/1.1/-	
1.64	R	Witte singel			
1.71	L	Morssingel			
1.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rembrandtbrug (dv opening 1) (dop)		6.6/2.5/-	
Wassenaarse- of Zijlwating (205b)					
0.00		WASSENAARSE- OF ZIJLWATERING			
0.00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (4.27)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.11		Doorvaartopening (Vast) van Valkenburg (ZH), brug in Voorschoterweg (dv opening 1) (vst)		5.7/2.5/-	
0.12		Valkenburg (ZH), keersluis			
0.12		Valkenburg (ZH), keersluis (dv opening 1) (okw)		5.5/-/-	
0.23	L	Valkenburgse Meer			
2.35		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Hogeboomse Weg (dv opening 1) (vst)		5.5/2.5/-	
2.79		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.88	R	WV De Thuishaven			
3.04		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Bellesteynlaan (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
3.40		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Van Cranenburchlaan (dv opening 1) (vst)		11.2/2.5/-	
3.63		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Van Groeneveltlaan (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
3.70	L	Wassenaar, aansluiting zijlsloot (4)			
3.83		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Hofcampweg (dv opening 1) (vst)		6.0/2.4/-	
3.94	L	Wassenaar, jachthaven			
3.95	L	Voortzetting Zijlwating			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.02		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Wiegmanweg (dv opening 1) (vst)		8.8/2.4/-	
4.32		Doorvaartopening (Vast) van Wassenaar, brug in Johan de Wittstraat (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
4.64		Princehaven			
Oude Rijn (206)					
0.00		OUDE RIJN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (37.82)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Oudenrijn, keersluis			
0.10		Oudenrijn, keersluis (dv opening 1) (okw)		7.0/-/-	
0.14		Doorvaartopening (Vast) van Oudenrijn, brug over keersluis (dv opening 1) (vst)		7.0/2.8/-	
0.22		Doorvaartopening (Vast) van Oudenrijn, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		-/5.0/-	
0.30		Doorvaartopening (Vast) van Rhijnoord brug tunnelbak A2 (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
0.41	R	Park Voorn			
0.80		Doorvaartopening (Vast) van Stadsdambrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.6/-	
1.40		Doorvaartopening (Vast) van Gooise brug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
2.16		Doorvaartopening (Vast) van De Meern, brug (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
2.20		Doorvaartopening (Vast) van De Meern, voetbrug (1) (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
2.20		Doorvaartopening (Vast) van De Meern, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.7/-	
2.50		Doorvaartopening (Vast) van Meentbrug (1) (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
2.90	L	Uitwatering poldergemaal			
3.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Meernbrug (dv opening 1) (hef)		5.2/1.5/2.6	
3.40		Doorvaartopening (Vast) van Regenboogbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.5/-	
4.00		Doorvaartopening (Vast) van Kloosterbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.6/-	
4.20		Doorvaartopening (Vast) van Loobrug (dv opening 1) (vst)		5.4/2.4/-	
4.80		Doorvaartopening (Vast) van De Meern, brug in busbaan (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
5.33		Doorvaartopening (Vast) van De Meern, brug (dv opening 1) (vst)		-/5.6/-	
6.30		Doorvaartopening (Vast) van Heldambrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.7/-	
7.62	L	Gemaal Bijleveld			
7.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Molenbrug, Harmelen (dv opening 1) (oph)		5.2/1.0/-	
7.80	R	Harmelen, aansluiting			
8.30	R	Bijleveld			
8.40		Doorvaartopening (Vast) van Dorpsbrug, Harmelen (dv opening 1) (vst)		7.8/2.3/-	
8.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pomperspleinbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.80		Doorvaartopening (Vast) van Kwakelbrug, Harmelen (dv opening 1) (vst)		-/2.2/-	
9.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haanwijkerschutsluis, voetbrug (dv opening 1) (rol)		3.1/1.2/-	
9.10		sluiskolk Haanwijkerschutsluis	17.5/-/17.5/3.1/3.1		
9.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hofbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.3/-	
10.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.4	
10.70		Doorvaartopening 1 (Vast) van Putkop, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.4/-	
10.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Putkop, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		5.1/2.4/-	
10.80		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30.0/4.2/1.9
10.90		Doorvaartopening (Vast) van Kleinjansbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.7/-	
12.10	R	Teckopsche Molenvliet			
12.50		Doorvaartopening (Vast) van Geestdorp, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		9.8/2.5/-	
12.79	R	Geestdorp, aansluiting			
13.47		Doorvaartopening (Vast) van Limesbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.5/-	
13.57		Doorvaartopening (Vast) van Groepenbrug (dv opening 1) (vst)		6.96/2.3/-	
14.60	L	Aansluiting naar woonwijk (1)			
14.70	R	Kamerikse Wetering			
15.30		Doorvaartopening (Vast) van Meanderbrug (dv opening 1) (vst)		7.5/2.0/-	
15.90		Doorvaartopening (Vast) van Snellerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/1.9/-	
15.90		Cemt-klasse			I
16.00	R	Binnensingel			
16.05	L	Jaap Bijzerwetering			
16.61	R	Aansluiting te Woerden			
17.03		Doorvaartopening (Vast) van Burgemeester H.H.C. Vosbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/1.7/-	
17.03		Diepte			-1.8/-1.8/KP
17.30		Diepte			-2.3/-2.3/KP
17.56	R	Jachthaven Woerden			
17.58	R	Noordsingel			
17.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rozenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.7/-	
18.11	L	Kromwijkerwetering			
18.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kwakelbrug, Woerden (dv opening 1) (oph)		8.2/1.2/-	
19.09		Kromme Mijdrecht en Grecht (19.57)			
22.23		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,60m. Traject: provinciegrens-Sluis Bodegraven.			42.0/5.5/1.9
23.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tolbrug, Nieuwerbrug (dv opening 1) (oph)		5.65/1.1/-	
23.30		Cemt-klasse			III
23.34		Dubbele Wiericke (7.71)			
25.32	R	Uitwatering Polder Weijland			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.51	L	Enkele Wiericke			
26.11	R	Dwarswetering			
27.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Broekvelderbrug (dv opening 1) (oph)		8.2/1.1/-	
28.20		sluiskolk sluis Bodegraven	40.0/-/40.0/5.6/5.6		
28.21		Diepte			-3.3/-3.0/KP
28.21		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Sluis Bodegraven tot Gouwsluis (Gouwe/Aarkanaal).			70.0/8.5/2.5
28.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijnbrug, Bodegraven (dv opening 1) (oph)		5.6/1.3/-	
28.77	L	Vliet			
29.01		Doorvaartopening 1 (Vast) van Burgemeester Crolesbrug (dv opening 1) (vst)		10.5/3.3/-	
29.01		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Burgemeester Crolesbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/3.3/-	
31.06		Doorvaartopening 1 (Vast) van Zwammerdamsebrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.8/-	
31.06		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Zwammerdamsebrug (dv opening 2) (bc)		10.45/2.5/-	
31.10		Cemt-klasse			IV
31.17		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (0.00)			
35.13		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Steekterbrug (dv opening 1) (bc)		11.5/4.4/-	
35.13		Doorvaartopening 2 (Vast) van Steekterbrug (dv opening 2) (vst)		8.1/4.6/-	
35.22		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			
35.22		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
35.22		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Gouwsluis-Heimanswetering.			90.0/9.5/2.8
36.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Swaenswijkbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/2.5/-	
36.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Alphensebrug (dv opening 1) (oph)		14.0/1.9/-	
36.94	L	Kromme of Korte Aar			
37.42		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		14.0/4.4/-	
37.42		Doorvaartopening 2 (Vast) van Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		14.0/4.4/-	
38.42		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bc)		14.0/5.5/-	
38.42		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vst)		15.0/6.0/-	
38.42		Doorvaartopening 3 (Vast) van Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 3) (vst)		15.0/6.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
39.10		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (37.11)			
39.10		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Heimanswetering-zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk.			86.0/9.5/2.8
39.30	L	Schouten, Alphen ad Rijn			
39.40		Cemt-klasse			III
39.49		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.00)			
40.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koningin Maximabrug (dv opening 1) (bc)		14.0/5.5/-	
40.30		Doorvaartopening (Vast) van Koningin Maximabrug (dv opening 2) (vst)		14.0/5.5/-	
40.92		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 80 meter. Traject: zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk - Rijn-Schiekanaal.			75.0/8.5/2.5
42.49	L	Oostvaart			
43.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koudekerksebrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.7/-	
44.60		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		42.6	
44.80	R	Hazerswoude-Rijndijk, aansluiting			
47.34	L	Zoeterwoude, haven			
47.81	L	Weipoortsche Vliet			
48.27		Aquaduct A4 Leiderdorp			
48.27		Wijde Aa en Does (8.44)			
48.93	L	Meerburgerwetering			
49.00		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Rhijnvreugbrug (dv opening 1) (oph)		11.9/3.0/-	
49.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rhijnvreugbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/2.7/-	
49.10		Leidendorp, kunstwerk			
49.60		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Leiderdorpsebrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.5/-	
49.60		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leiderdorpsebrug (dv opening 2) (vst)		7.5/2.6/-	
49.83	L	Nieuwe Rijn			
50.73		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14.16)			
50.73		Diepte			-2.8/-2.5/KP
50.93		Doorvaartopening 1 (Vast) van Sumatrabrug (dv opening 1) (vst)		10.5/2.1/-	
50.93		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Sumatrabrug (dv opening 2) (oph)		10.5/2.2/-	
51.37		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schrijversbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.6/-	
51.37		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schrijversbrug (dv opening 2) (vst)		5.8/1.8/-	
51.40	L	Zijlsingel			
51.41	R	Herensingel			
51.57	R	Passantenhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
51.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Grote Havenbrug (dv opening 1) (bc)		11.0/1.2/-	
51.71	L	Voortzetting Oude Rijn			
51.71		Cemt-klasse			II
51.76	L	Oude Vest			

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)					
0.00		ZIENDE, ZIENDEVAART EN NIEUWKOOPSE PLASSEN			
0.00		Oude Rijn (31.17)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.2/-
0.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ziendebrug (dv opening 1) (oph)		4.5/1.1/-	
0.76	R	Ziende			
1.09		Diepte			-4.0/-1.5/PP
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zientesluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		4.0/0.7/-	
1.10		sluiskolk Zientesluis	21.5/-/21.5/4.4/4.4		
1.11	R	Mallegat			
1.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwkoop, brug (dv opening 1) (dr)		4.0/0.7/-	
2.50	L	Aarlanderveen			
4.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kwakelbrug, Zuideinde (dv opening 1) (oph)		4.4/2.5/-	
4.71	R	Kleine Polder			
5.49	L	JH Aart Lelyveld			
6.60	L	JH Akerboom			
8.87	R	Machinesloot			
9.76		Diepte			-1.5/-1.5/KP
11.19	L	Vlietsloot			
11.23	R	Meije Wetering			
12.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slikkendam, brug (dv opening 1) (dr)		4.1/3.5/-	
13.06	L	Slikkendam			
13.10		sluiskolk Slikkendammersluis	21.0/-/21.0/4.4/4.4		
13.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slikkendammerbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/0.7/-	
13.65		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.95)			

Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (208)					
0.00		BUITENHAVEN EN OUDE HAVEN TE VLAARDINGEN			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21.40)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.25		Diepte			-4.4/-4.4/NAP
0.60		sluiskolk Delflandse Buitensluis	52.0/-/48.0/8.0/10.0		
0.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Deltabrug (dv opening 1) (oph)		8.0/3.1/-	
0.64		Diepte			-3.4/-2.2/KP
0.72		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Havenspoorbrug, Vlaardingen (dv opening 1) (oph)		8.0/2.5/-	
0.79		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prinses Julianabrug, Vlaardingen (dv opening 1) (bc)		8.0/2.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.79		Vlaardingen, keersluis			
0.79		Vlaardingen, keersluis (dv opening 1) (vst)		8.0/-/-	
0.80		Cemt-klasse			II
1.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oudehavenbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/1.1/-	
1.79	L	Vlaardingervaart			
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spuibrug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
Schie en havens te Schiedam (209)					
0.00		SCHIE EN HAVENS TE SCHIEDAM			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46.70)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oost-Abtsbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/3.7/-	
0.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Huis te Riviere (dv opening 1) (rol)		6.8/0.5/-	
0.78	R	WSV De Schie			
1.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 's-Gravelandbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/1.2/-	
1.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Delflandbrug (dv opening 1) (hef)		8.0/0.5/4.5	
2.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noorderbrug, Schiedam (dv opening 1) (oph)		9.0/0.8/-	
2.01		Doorvaartopening (Vast) van Schiedam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vst)		18.8/5.3/-	
2.19		Doorvaartopening (Vast) van Schiedam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/4.4/-	
2.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Parallelbrug, Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/0.8/-	
2.23		Doorvaartopening (Vast) van Schiedam, viaduct in metrolijn (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
2.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.5/9.0	
2.30		Doorvaartopening (Vast) van Brandersbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/4.4/-	
2.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Proveniersbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.6/-	
2.79	R	Noordvestgracht			
2.82	R	Florynhaven			
3.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ooievaarsbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.7/-	
3.20		sluiskolk Beurssluis	43.0/72.0/72.0/6.8/6.8		
3.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beursbrug (dv opening 1) (dbc)		6.8/2.9/-	
3.25	R	Korte Haven			
3.44		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Appelmarktbrug (dv opening 1) (dop)		7.6/1.8/-	
3.85		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koemarktbrug (dv opening 1) (bc)		8.84/2.6/-	
3.85		Diepte			-2.6/-2.5/KP
4.56		Nieuwe Haven te Schiedam (0.00)			
4.60		Cemt-klasse			III
4.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koninginnebrug, Schiedam (dv opening 1) (bc)		9.0/4.1/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.96		Diepte			-5.0/-4.0/NAP
5.00		sluiskolk Buitensluis	80.0/-/80.0/9.0/9.0		
5.61		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17.14)			
Nieuwe Haven te Schiedam (209a)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE SCHIEDAM			
0.00		Schie en havens te Schiedam (4.56)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoofdbrug (dv opening 1) (oph)		9.3/1.3/-	
0.09		Varkenssluis			
0.09		Varkenssluis (dv opening 1) (okw)		9.3/-/-	
0.30	L	Schiedam, aansluiting			
0.31	L	Westerhaven te Schiedam			
0.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranjebrug, Schiedam (dv opening 1) (hef)		8.5/1.1/6.4	
1.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranjevoetbrug (dv opening 1) (dbc)		8.55/1.6/-	
Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (210)					
0.00		SCHIE-SCHIEKANAAL, NOORDERKANAAL, ROTTE, HENNIPSLOOT EN RINGVAART VAN DE ZUIDPLASPOLDER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.44)			
0.00		Diepte			-3.6/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.11		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Jonkersbrug, Rotterdam (dv opening 1) (oph)		9.0/3.6/-	
0.11		Doorvaartopening 2 (Vast) van Jonkersbrug, Rotterdam (dv opening 2) (vst)		12.5/3.4/-	
0.60	R	Fokhaven			
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Blijdorpsebruggen (dv opening 1) (vst)		11.25/3.8/-	
1.27	L	Rotterdamse Schie			
1.45		Doorvaartopening (Vast) van Schansbrug (dv opening 1) (vst)		14.4/2.9/-	
1.47	L	De Hudson			
1.50		Cemt-klasse			0
1.56		Doorvaartopening (Vast) van HSL-spoorbrug over Noorderkanaal (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
1.59		Doorvaartopening (Vast) van Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		17.4/3.9/-	
1.60		Rotterdam, kunstwerkcomplex			
1.76		Doorvaartopening (Vast) van Vroesenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
1.99	L	WSV Union			
2.09	L	WSV Overschie			
2.48		Doorvaartopening (Vast) van Gordelbrug (dv opening 1) (vst)		9.4/2.4/-	
2.50		Doorvaartopening (Vast) van Gordelbrug, trambrug (dv opening 1) (vst)		9.6/8.0/-	
2.52		Doorvaartopening (Vast) van Gordelbrug (dv opening 1) (vst)		9.4/2.4/-	
2.60		sluiskolk Bergsluis	85.0/-/85.0/5.9/-		
2.64		Diepte			-3.0/-1.5/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.96		Doorvaartopening (Vast) van Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		14.45/4.6/-	
3.13		Doorvaartopening (Vast) van Rozenlaanviaduct (dv opening 1) (vst)		7.5/3.1/-	
3.79		Doorvaartopening (Vast) van Bergwegbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/2.4/-	
4.20		Doorvaartopening (Vast) van Soetendaalse bruggen (dv opening 1) (vst)		7.8/2.4/-	
4.24		Doorvaartopening (Vast) van Rotterdam, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/2.4/-	
4.27	R	Rotte			
4.33	R	Noorderkanaal			
4.43		Doorvaartopening (Vast) van Rotterdam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vst)		20.8/6.7/-	
4.52		Doorvaartopening (Vast) van Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		22.9/2.9/-	
4.77	L	Wurth en Zn.			
4.82		Doorvaartopening (Vast) van Philips Willebrug (dv opening 1) (vst)		9.44/2.8/-	
5.01	L	Bergse Plassen (sluis bij invaart)			
6.71	L	Binnenboezem van Blijswijk (Boterdorpse Verlaat)			
7.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prinses Irenebrug, Rotterdam (dv opening 1) (hef)		5.7/1.3/2.9	
8.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Varenbrug (dv opening 1) (vst)		15.6/2.6/-	
8.90	R	Gemaal Ommoord			
9.10		Doorvaartopening 2 (Vast) van Varenbrug (dv opening 2) (vst)		15.6/2.6/-	
10.87		Doorvaartopening (Vast) van Rottebanbrug (dv opening 1) (vst)		5.89/2.6/-	
12.11	R	Uitwateringsgeul gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout			
13.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pekhuisbrug (dv opening 1) (dop)		7.6/3.0/-	
14.58	L	Rottemeren			
14.62	R	De Eendragt			
14.64	R	Zevenhuizen, Van Vliet bv Botenverhuur			
14.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Het Zevenhuizer Verlaat, voetbrug over sluis (dv opening 1) (rol)		4.4/1.3/-	
14.67	L	Uitwateringsgeul Zevenhuizerverlaat			
14.67		Diepte			-1.2/-0.9/BP
14.70		sluiskolk het Zevenhuizer Verlaat	23.6/-/23.6/4.3/-		
15.28	L	Unie van Watertoeristen (Kanocentrum)			
15.38		Doorvaartopening (Vast) van Zevenhuizen, voetbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.5/-	
16.38		Doorvaartopening (Vast) van Voorzorg, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		5.85/2.5/-	
16.40	R	Zevenhuizen, aansluiting			
16.42		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		10.0	
16.95		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Catgesbrug (dv opening 1) (hef)		4.35/1.4/2.4	
17.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkpadbrug, Zevenhuizen (dv opening 1) (oph)		5.0/1.2/-	
17.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hotel Vosbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groeneweg, fietsbrug (dv opening 1) (bc)		5.25/0.6/-	
20.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groeneweg Brug (dv opening 1) (oph)		5.25/0.6/-	
20.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Groeneweg, voetbrug in de Wollefoffenweg (dv opening 1) (dr)		5.34/0.6/-	
20.92		Groeneweg, voormalige sluis			
20.92		Groeneweg, voormalige sluis (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
22.29		Cortlandt-aquaduct			
22.29		Cortlandt-aquaduct (dv opening 1) (okw)		6.3/-/-	
22.43		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de Hoofdweg (dv opening 1) (vst)		6.8/3.1/-	
22.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gele Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.05/0.7/-	
23.03		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Witte Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.0/0.7/-	
23.45		Waterdrager, aquaduct			
23.45		Waterdrager, aquaduct (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
23.58		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwerkerk aan den IJssel, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.15/2.7/-	
23.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranje Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (oph)		5.5/0.7/-	
23.77	R	Ringvaart van de Polder Prins Alexander			
23.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kleinpolderbrug (dv opening 1) (oph)		5.1/1.0/-	
24.27		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de N-219 (dv opening 1) (vst)		5.45/2.8/-	
24.80	R	Nieuwerkerk aan den IJssel, aansluiting zijslot (2)			
24.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Francoisviaduct (dv opening 1) (oph)		5.6/1.6/-	
26.74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		4.1	
26.84		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		4.1	
26.94		Abraham Kroes			
26.94		Abraham Kroes (dv opening 1) (okw)		7.5/-/-	
26.94		Doorvaartopening (Vast) van Perskoker Gemaal Abraham Kroes, brug (dv opening 1) (vst)		7.5/4.1/-	
27.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Boezembrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.1/-	
27.17	L	Ringvaart van de Zuidplaspolder			
27.20		sluiskolk Kolksluis	35.5/-/35.5/5.3/-		
27.40		sluiskolk Snellesluis	23.9/-/23.9/5.5/5.5		
27.40		Diepte			-3.4/-3.0/NAP
27.41		Doorvaartopening (Vast) van Snellesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.5/4.0/-	
27.57		Hollandsche IJssel (6.92)			
Hollandsche IJssel (211)					
0.00		HOLLANDSCHE IJSSEL			
0.00		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (32.69)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Van Oudewater tot Haastrechtse brug. Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.			39.0/5.45/2.5
0.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Haastrechtse brug (dv opening 1) (bc)		6.5/2.6/-	
0.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Haastrechtse brug (dv opening 2) (vst)		11.5/4.3/-	
0.80		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Haastrechtse brug tot kmr 1,1. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			39.0/5.45/2.5
1.08	L	Stolwijkervaart (sluis voormalig invaart)			
1.11	R	Keersluis met duiker			
1.16		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 1,1 - kmr 3,4. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/3.15
1.37		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (2.42)			
1.40		Cemt-klasse			Va
3.01	R	Uitwateringsgeul gemaal van Rijnland			
3.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gouderakse brug (dv opening 1) (oph)		22.4/5.2/-	
3.38		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (14.97)			
3.38		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 3,4 - kmr 4,5. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/3.6
3.96		Gouderak bv (0.00)			
4.30	R	Moordrecht, aansluiting nevengeul			
4.50	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (2)			
4.50		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 4,5 - kmr 7,0. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/4.05
4.67		Gouderak, haven te (0.00)			
4.80	L	Moordrecht, aansluiting nevengeul (3)			
5.40	L	Gemaal Verdoold			
6.92		Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (27.57)			
6.99	R	Gemaal Abraham Kroes			
7.01		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 7,0 - kmr 19,7. Bij een waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.5/4.7
8.85		Kortenoord, haven te (0.00)			
13.31	R	Werkhaven Hitland			
13.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		67.0	
14.70	R	't Zandrak			
16.50	L	Krimpen aan den IJssel, haven te			
17.40	L	Voormalige scheepswerf Van Duijvendijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.65		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.00)			
17.91		Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering			
17.91		Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1) (okw)		80.0/-/8.5	
17.99		Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering			
18.00		Doorvaartopening (Vast) van Algerabrug (dv opening 1) (vst)		80.0/8.5/-	
18.00		Doorvaartopening Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1) (okw)		80.0/-/12.0	
18.32		Sliksloot (0.00)			
18.32		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
20.21		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4.99)			

Dubbele Wiericke (211a)					
0.00		DUBBELE WIERICKE			
0.00		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (26.35)			
0.00		sluiskolk Goejanverwellesluis	33.0/-/33.0/4.4/5.9		
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening (Vast) van Goejanverwellesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		4.4/2.4/-	
1.04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.4	
1.30		Doorvaartopening (Vast) van Hogebrug, brug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.3/-	
1.31		Doorvaartopening (Vast) van Hogebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.3/-	
1.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ruigeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.5/-	
3.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Langeweidsebrug (dv opening 1) (oph)		5.8/0.5/-	
4.49	R	Gemaal			
4.70	R	Gemaal Dubbele Wiericke			
6.05		Doorvaartopening (Vast) van Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
6.13		Doorvaartopening (Vast) van Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vst)		5.0/3.1/-	
6.38		Doorvaartopening (Vast) van Waarder, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		6.81/2.4/-	
7.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dubbele Wiericke, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		5.1/0.5/3.8	
7.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwerbrug, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
7.69		Nieuwerbrug, keersluis			
7.69		Nieuwerbrug, keersluis (dv opening 1) (okw)		4.95/-/-	
7.71		Oude Rijn (23.34)			

Sliksloot (211b)					
0.00		SLIKSLOOT			
0.00		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.00		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0.66)			
0.00		Diepte			-3.25/-3.25/NAP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.72		Doorvaartopening (Vast) van Krimpen aan den IJssel, brug in de Industrieweg (dv opening 1) (vst)		12.0/3.5/-	
1.32	L	WSV De Hollandse IJssel			
1.57		Bakkerskil (2.88)			
Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d)					
0.00		SLUIS TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN VOORHAVENS			
0.00		Hollandsche IJssel (17.65)			
0.00		Diepte			-4.4/-4.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: sluis Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel.			110.0/11.5/4.0
0.20		sluiskolk Algerasluis	120.0/139.0/139.0/23.9/23.9		
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Algerabrug (2) (dv opening 1) (bc)		23.9/7.5/-	
0.66		Hollandsche IJssel (18.32)			
0.66		Sliksloot (0.00)			
Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)					
0.00		VAARWEG VAN HET AFGESLOTEN-IJ NAAR DE OUDE RIJN			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.18		Diepte			-10.0/-3.5/KP
0.18		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang ten opzichte van NAP. Traject: Afgesloten IJ - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.			80.0/9.5/3.0
0.20	R	Houthaven te Amsterdam			
0.40	L	Oude Houthaven te Amsterdam			
0.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerkeersluisbrug (dv opening 1) (bc)		13.6/3.6/-	
0.68		Westerkeersluis			
0.68		Westerkeersluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
0.80	R	Le Mairegracht			
0.90	R	Van Noordtgracht			
0.91		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.00)			
1.00		sluiskolk Westerkanaalschutsluis	155.0/-/166.0/12.0/40.0		
1.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
1.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug Westerkanaal) (dv opening 1) (oph)		14.5/6.0/-	
1.25	R	Haarlemmervaart			
1.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Willemsbrug, Amsterdam (dv opening 1) (bc)		11.76/2.7/-	
1.41	L	Brouwersgracht			
1.71	L	Singelgracht			
1.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kattenslootbrug (dv opening 1) (bc)		11.88/2.5/-	
2.13	R	Kostverlorenvaart naar Haarlemmervaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Hallbrug (dv opening 1) (bc)		11.87/2.6/-	
2.69	R	Oostelijk-Marktkanaal (woonschepen)			
2.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beltbrug (dv opening 1) (bc)		11.9/2.9/-	
3.11		Westelijk Marktkanaal (0.00)			
3.18	L	Hugo de Grootgracht			
3.19	L	Bilderdijkgracht			
3.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wiegbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.5/-	
4.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kinkerbrug (dv opening 1) (bc)		11.8/2.5/-	
4.23	R	Admiralengracht			
4.49	L	Jacob van Lennepkanaal			
4.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Overtoomsesluis, brug (dv opening 1) (bc)		11.95/2.4/-	
5.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Theophile de Bockbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.5/-	
5.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zeilstraatbrug (dv opening 1) (bc)		11.7/2.7/-	
6.48	L	Noordelijk Verbindingskanaal naar de Stadiogracht			
6.71		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0.00)			
6.73	L	Woonschepenhaven IJsbaanpad			
6.78		Riekerhaven (0.00)			
7.10		sluiskolk Nieuwe Meerschutsluis	120.0/-/120.0/11.9/11.9		
7.12		Diepte			-3.6/-3.6/KP
7.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bc)		14.0/7.0/-	
7.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schinkelbrug, metrobrug (dv opening 1) (bc)		14.0/8.1/-	
7.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schinkelbrug, spoorbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/8.1/-	
7.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bc)		14.0/7.0/-	
7.36	L	Woonschepenhaven Jachthavenweg			
7.50	L	Het Bosch			
7.58	L	WV Amsterdam			
7.66	L	De Koenen			
7.70	L	Invaart jachthavens			
7.90	L	Hoornsloot			
8.03	L	Bosbaan			
8.90	R	WV Onklaar Anker			
9.80	R	JH Driessen			
9.97		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Met boegschroef; maximum lengte 85,00m. Traject: Nieuwe Meer-Oude Wetering.			80.0/8.25/2.5
9.98		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (19.55)			
10.00		Cemt-klasse			III
10.28		Diepte			-3.0/-2.8/KP
11.64		Doorvaartopening 1 (Vast) van Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		20.0/7.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.64		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 2) (bc)		16.0/7.1/-	
11.77		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schipholdraaibrug (dv opening 1) (dr)		13.5/3.4/-	
11.77		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Schipholdraaibrug (dv opening 2) (dr)		14.1/3.4/-	
12.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bosrandbrug (dv opening 1) (oph)		16.5/1.2/-	
14.80	L	Toegang tot Molenpoel.			
15.06	L	Toegang tot Molenpoel.			
16.16		Waterwolftunnel			
16.16		Waterwolftunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
16.73	L	't Eiland			
16.74	L	Aalsmeer, aansluiting			
16.98	L	Heemhorst Watersport			
17.66	L	De Vries Scheepsbouw			
18.14		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Aalsmeerderbrug (dv opening 1) (bc)		13.7/2.5/-	
18.14		Doorvaartopening 2 (Vast) van Aalsmeerderbrug (dv opening 2) (vst)		13.77/2.4/-	
18.27	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.34	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.42	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.50	L	Aalsmeer, aansluiting			
18.67		Aalsmeer, keersluis			
18.67		Aalsmeer, keersluis (dv opening 1) (okw)		28.0/-/-	
18.81	L	Brandewijnsloot			
19.21	L	Otto Grond-en Baggerwerken bv			
19.26	L	Jachtwerf De Overkant			
19.33	L	Aardbeiensloot			
19.43	L	Aalsmeer, jachtwerf Buis			
19.43	L	Parson Marine bv			
19.73	L	JH Schimmel			
19.78	L	Hansesloot			
19.82	L	Schalk			
19.96	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.01	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.06	L	Aalsmeer, aansluiting			
20.43	L	JH De Boeier			
21.42	L	Stenhuis			
21.76	L	Blauwe Beugel			
21.88	L	Blauwe Beugel			
22.43	L	De Stormvogel			
22.98	L	Wijde Gat			
23.65	L	Kloppenburgergat			
25.22	L	Pieter Leendertsloot of Vaarsloot			
25.77		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Leimuiderbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/2.5/-	
25.77		Doorvaartopening 2 (Vast) van Leimuiderbrug (dv opening 2) (vst)		13.9/2.4/-	
25.80	L	JH Leimuiden			
26.33	L	Aansluiting woonwijk			
26.64	L	Aansluiting woonwijk			
26.76		Leimuiderbrug, keersluis			
26.76		Leimuiderbrug, keersluis (dv opening 1) (okw)		34.0/-/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.53	L	Weteringbrug, aansluiting			
27.80		Cemt-klasse			IV
27.85		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0.00)			
27.87		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Wetering-Paddegat.			90.0/9.5/2.5
27.93	L	Aansluiting			
28.10	L	Voormalige scheepswerf De Bock en Meyer			
28.27		Drecht (6.66)			
29.25		Oude Wetering, keersluis			
29.25		Oude Wetering, keersluis (dv opening 1) (okw)		36.0/-/-	
29.33		Diepte			-4.0/-3.5/KP
29.74	R	De Brasem			
29.88	R	WSC Braassemmeer			
30.88	R	De Noorderhem			
30.98		Leidsche Vaart (5.78)			
31.21	R	Ringsloot			
31.98	R	De Meerkant			
32.25		Diepte			-3.1/-3.1/KP
32.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Paddegat-Oude Rijn.			90.0/9.5/2.8
32.73		Wijde Aa en Does (0.00)			
33.59	R	Jachtwerf Woudwetering			
34.31		Doorvaartopening 1 (Vast) van Woubrugsebrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.6/-	
34.31		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Woubrugsebrug (dv opening 2) (bc)		14.2/2.3/-	
34.75	R	Jacobswoude			
34.87	R	Jachtwerf P.A. van der Laan			
35.73	L	WSV Alphen aan den Rijn			
35.92		Alphen aan den Rijn, keersluis			
35.92		Alphen aan den Rijn, keersluis (dv opening 1) (okw)		36.5/-/-	
37.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 's-Molenaarsbrug (dv opening 1) (bc)		23.0/4.5/-	
37.11		Oude Rijn (39.10)			
Westelijk Marktkanaal (212a)					
0.00		WESTELIJK MARKTKANAAL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3.11)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan van Galenbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.9/-	
0.64	L	De Rijpgracht			
0.99	L	Jachtwerf Staverno			
1.18	L	Aansluiting bedrijventerrein			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)					
0.00		ZOUTKEETSGRACHT EN WESTERDOK			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.91)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zoutkeetsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.4/-	
0.11		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0.00)			
0.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Petemaijenbrug (dv opening 1) (dop)		11.9/2.0/-	
0.46	R	Het Realeneiland			
0.50		Diepte			-4.5/-3.5/KP
0.58		Realengracht en Bickersgracht N (0.00)			
0.73	R	Marina Westerdok			
1.03		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0.00)			
1.10		Amsterdam, voormalige spoorbrug			
1.10		Amsterdam, voormalige spoorbrug (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
1.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Han Lammersbrug (dv opening 1) (klp)		13.8/2.7/-	
1.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerdokbrug (dv opening 1) (bc)		13.8/2.7/-	
1.20		Westerdokssluis			
1.20		Westerdokssluis (dv opening 1) (okw)		13.8/-/-	
1.28		City Marina IJdock (0.00)			
1.52		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (21.92)			
Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)					
0.00		PRINSENEILANDSGRACHT, EILANDSGRACHT EN BICKERSGRACHT Z			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.11)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.16	L	Realengracht			
0.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sloterdijkerbrug (dv opening 1) (dop)		11.4/2.4/-	
Realengracht en Bickersgracht N (212b2)					
0.00		REALENGRACHT EN BICKERSGRACHT N			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0.58)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zandhoeksbrug (Realengrachtbrug) (dv opening 1) (dop)		11.9/2.0/-	
Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (212b3)					
0.00		VAARWEG VAN HET WESTERDOK NAAR DE AMSTEL			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.03)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.06		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		6.2/4.3/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.06		Doorvaartopening 2 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		6.5/4.3/-	
0.11		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 1) (vst)		11.8/5.3/-	
0.11		Doorvaartopening 2 (Vast) van Amsterdam, brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 2) (vst)		-/5.3/-	
0.21		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug Haarlemmerstr.-Haarlemmerdijk (dv opening 1) (vst)		6.22/3.1/-	
0.21		Eenhoornschutsluis			
0.21		Eenhoornschutsluis (dv opening 1) (okw)		5.9/-/-	
0.32		Brouwersgracht			
0.35		Doorvaartopening (Vast) van Lekkeresluis, brug (dv opening 1) (vst)		6.95/2.7/-	
0.64		Doorvaartopening (Vast) van Prinsensluis, brug (dv opening 1) (vst)		6.82/2.5/-	
0.83	R	Egelantiersgracht			
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Leliesluis, brug (dv opening 1) (vst)		6.82/2.4/-	
0.91	L	Leliegracht			
1.01	R	Bloemgracht			
1.15		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug Westermarkt-Rozengracht (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
1.32		Doorvaartopening (Vast) van Reesluisbrug (dv opening 1) (vst)		6.84/2.5/-	
1.38	R	Lauriergracht			
1.54		Doorvaartopening (Vast) van Berensluis, brug (dv opening 1) (vst)		6.85/2.5/-	
1.71		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug Looiersgracht-Runstraat (dv opening 1) (vst)		6.84/2.4/-	
1.73	R	Looiersgracht			
1.88	R	Passeerdersgracht			
2.01		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Leidsegracht (dv opening 1) (vst)		7.0/2.4/-	
2.02		Leidsegracht			
2.18		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Leidsestraat (dv opening 1) (vst)		7.19/2.4/-	
2.54	R	Spiegelgracht			
2.55		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Nieuwe Spiegelstraat (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
2.81		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Vijzelstraat (dv opening 1) (vst)		6.85/2.5/-	
3.11		Reguliersgracht			
3.12		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Reguliersgracht (dv opening 1) (vst)		6.7/3.0/-	
3.32		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Utrechtsestraat (dv opening 1) (vst)		6.88/2.5/-	
3.54		Doorvaartopening (Vast) van Frans Hendriksz Oetgensbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
3.58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.37)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)					
0.00		VAARWEG VAN DE SCHINKEL (NIEUWE MEER) NAAR DE AMSTEL			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.71)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.22		Doorvaartopening (Vast) van Trambrug in de lijn Amsterdam - Amstelveen (dv opening 1) (vst)		7.0/2.4/-	
0.27	L	Stadionsgracht			
0.50		Doorvaartopening (Vast) van Na druk gelukbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.60		sluiskolk Stadionschutsluis	53.6/-/53.6/12.0/12.0		
0.79		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Amstelveenseweg (S-108) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
0.99		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Jasonstraat (dv opening 1) (vst)		25.2/2.6/-	
1.28	R	Amsterdam, aansluiting woonwijk			
1.35		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug Achillesstraat - Locatellikade (dv opening 1) (vst)		14.4/2.4/-	
1.54		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Parnassusweg (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
1.88		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, brug in Minervalaan (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
1.88		Doorvaartopening 2 (Vast) van Amsterdam, brug in Minervalaan (dv opening 2) (vst)		8.0/2.4/-	
2.14		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Beethovenstraat. (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
2.27	R	Beatrixpark (brug over invaart)			
2.52		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Diepenbrockstraat. (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
2.79		Doorvaartopening (Vast) van Hildo Kropbrug (in Apollolaan) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
2.88		Boerenwetering (Overtoom)			
2.91	L	Apollo Marina			
2.93	L	Noorder Amstelkanaal			
2.96	L	Boerenwetering			
3.28		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug Ferd. Bolstraat - Scheldestr. (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
3.56		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, Maasbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
3.83		Doorvaartopening (Vast) van Han van Zomerenbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
4.18		Doorvaartopening (Vast) van Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug (dv opening 1) (vst)		12.0/2.4/-	
4.56		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Amsteldijk (dv opening 1) (vst)		12.0/2.3/-	
4.65		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (3.92)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)					
0.00		VAARWEG GOUWE-MALLEGATSLUIS EN AANLIGGENDE VAARWEGEN TE GOUDA			
0.00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (12.70)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Gouwe-Steve Bikobrug.			95.0/11.0/2.8
0.50		Kromme Gouwe (0.00)			
0.50		Cemt-klasse			II
0.67		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Steve Bikobrug-Mallegatsluis.			65.0/7.5/2.1
0.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Steve Bikobrug (dv opening 1) (bc)		12.0/0.8/-	
1.20		sluiskolk Ir. De Kock van Leeuwensluis	46.0/-/49.0/9.0/9.0		
1.37	R	Kromme Gouwe			
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rabatbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/0.7/-	
1.40		Diepte			-2.6/-2.6/KP
1.43	L	Kattensingelgracht			
1.80		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Guldenbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.0/-	
2.30		sluiskolk Mallegatsluis	45.0/-/45.0/7.8/7.8		
2.30		Cemt-klasse			I
2.31		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Mallegatsluis-Hollandsche IJssel.			45.0/7.5/2.1
2.35		Doorvaartopening (Vast) van Mallegatbrug (dv opening 1) (vst)		7.85/4.6/-	
2.42		Hollandsche IJssel (1.37)			
Kromme Gouwe (213a)					
0.00		KROMME GOUWE			
0.00		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.50)			
0.00		Cemt-klasse			II
Wijde Aa en Does (215)					
0.00		WIJDE AA EN DOES			
0.00		Leiderdorp, kunstwerkcomplex			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (32.73)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.27	L	Woubrugge, jachthaven Oudelandsedijk			
0.70	R	Veendermolen			
0.79	L	Camping Wijde Aa			
0.80	R	Woubrugge, aansluiting			
1.15	R	Bungalowpark Wijde Aa			
2.29	L	Ofwegenerwatering			
2.48	R	Rijpweteringvaart			
3.20	L	Vlietmolen			
3.50	R	Noord Aa (met jachthaven)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doesbrug, Hoogmade (dv opening 1) (bc)		6.5/1.6/-	
3.90	L	Hoogmade, aansluiting zijslot			
4.25	R	Voorwetering			
4.38	L	Bruine Wetering			
4.40	R	Verbinding naar de Voorwetering			
4.61	R	Verbinding naar de Voorwetering			
5.13		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (5.42)			
5.39		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Doesmolenbrug (dv opening 1) (bc)		8.9/2.9/-	
5.39		Doorvaartopening 2 (Vast) van Doesmolenbrug (dv opening 2) (vst)		16.7/2.8/-	
5.46	L	Doespolderwetering			
5.65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		17.6	
5.80	R	Uitwetering poldergemaal (1)			
6.10	L	Goeshofmolen			
6.26	R	Dwarswetering			
7.20	R	Leiderdorp, trailerhelling			
7.40	R	Leiderdorp, aansluiting			
7.50	R	Leiderdorp, aansluiting (2)			
7.54	R	Doeshaven			
7.99		Doorvaartopening 1 (Vast) van Achterhovenerbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/3.0/-	
7.99		Doorvaartopening 2 (Vast) van Achterhovenerbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/3.0/-	
8.00	R	Leiderdorp, aansluiting woonwijk			
8.38		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doesbrug, Leiderdorp (dv opening 1) (oph)		5.0/1.6/-	
8.44		Oude Rijn (48.27)			
Leidsche Vaart (216)					
0.00		LEIDSCHHE VAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (34.12)			
0.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vijfgatenbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.2/-	
0.00		Diepte			-1.8/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Paradijsbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
1.50	R	Aansluiting gemaal (2)			
1.69		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Grote brug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
1.80	R	Polder Langeraar			
3.30	R	Rijnsaterwoude, aansluiting zijslot			
3.38		Doorvaartopening (Vast) van Rijnsaterwoude, brug in de N-207 (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
3.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vroonlandse brug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
3.62		Rijnsaterwoude, keersluis			
3.62		Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 1) (okw)		5.3/-/-	
3.62		Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 2) (vst)		3.2/-/-	
4.36		Diepte			-2.0/-2.0/KP
5.78		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (30.98)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Drecht (217)					
0.00		DRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (30.25)			
0.00		Diepte			-2.0/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bilderdamsebrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.0/-	
2.80	L	Gemaal van der Breggen			
4.30		Doorvaartopening (Vast) van Leimuiden, brug in de N-207 (dv opening 1) (vst)		26.0/3.1/-	
4.81		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Tolbrug, Leimuiden (dv opening 1) (oph)		6.5/0.9/-	
4.81		Leimuiden, keersluis			
4.81		Leimuiden, keersluis (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.60	L	Jachtwerf Kraan			
6.66		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (28.27)			
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)					
0.00		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (NOORDELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (14.14)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zuider Buiten Spaarne-Buiten Liede.			70.0/7.5/2.0
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schalkwijkerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/-/-	
1.31	L	Molenplas (met passantensteigers)			
1.98	R	Gemaal Koning Willem I			
2.50		Zuidtangent aquaduct			
2.54		Zuidtangent aquaduct (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
3.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vijfhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/1.0/-	
3.61		Damsluis			
3.61		Damsluis (dv opening 1) (okw)		10.6/-/-	
4.74		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwebrug, brug in de N-232 (dv opening 1) (vst)		19.03/5.3/-	
4.99		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwebrug, brug in de N-205 (dv opening 1) (vst)		9.25/5.3/-	
5.27	L	Fuikvaart			
5.89	L	De Liede			
5.92	L	Buiten-Liede			
6.02		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Buiten Liede-Nieuwe Meer			70.0/7.5/2.5
6.68	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
6.91	L	Haarlemmerliede, aansluiting			
7.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.5	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.05		Doorvaartopening (Vast) van Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
8.08		Doorvaartopening (Vast) van Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
8.11		Doorvaartopening (Vast) van Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		30.0/5.6/-	
9.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weerenbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/2.3/-	
10.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bietenbrug (dv opening 1) (bc)		9.6/-/-	
10.91	L	Uitwatering Gemaal Rijnland			
11.36		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Halfweg, brug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.2/-	
11.62		Halfweg, keersluis			
11.62		Halfweg, keersluis (dv opening 1) (okw)		11.0/-/-	
12.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwabenburg, fiets/voetbrug (dv opening 1) (klp)		9.6/2.0/-	
12.82		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de A5 (dv opening 1) (vst)		29.5/5.7/-	
14.71	R	Uitwatering Gemaal De Lijnden			
15.21		Doorvaartopening 1 (Vast) van Lijnderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/4.0/-	
15.21		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Lijnderbrug (dv opening 2) (oph)		8.5/4.0/-	
15.21		Doorvaartopening 3 (Vast) van Lijnderbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/3.9/-	
17.14	L	Slotervaart			
17.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sloterbrug (dv opening 1) (oph)		8.5/1.0/-	
18.38		Doorvaartopening 1 (Vast) van Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.38		Doorvaartopening 2 (Vast) van Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.41		Doorvaartopening 1 (Vast) van Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.41		Doorvaartopening 2 (Vast) van Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vst)		16.2/7.9/-	
18.44		Doorvaartopening 2 (Vast) van Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vst)		16.2/7.9/-	
18.69		Doorvaartopening (Vast) van Oude Rijkswegbrug, Badhoevedorp (dv opening 1) (vst)		14.0/5.7/-	
19.55		Vaarweg van het Afsloten-IJ naar de Oude Rijn (9.98)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)					
0.00		AMSTEL-GOUWEVAART (AMSTEL EN AARKANAAL)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23.01)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: Voormalige Oosterdokssluis - de Omval.			67.0/7.2/2.8
0.17	L	Zouthaven			
0.23		Doorvaartopening 1 (Vast) van Oosterdokbrug (dv opening 1) (vst)		23.5/5.1/-	
0.23		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Oosterdokbrug (dv opening 2) (bc)		19.0/5.1/-	
0.30		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 1) (vst)		17.0/5.1/-	
0.30		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 2) (bc)		19.0/5.1/-	
0.37		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Oosterdoksdraaibrug (dv opening 1) (dr)		19.9/2.8/-	
0.37		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Oosterdoksdraaibrug (dv opening 2) (dr)		15.5/2.8/-	
0.50		Dijkgracht en Witteburgervaart (0.00)			
0.50		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.51		IJtunnel			
0.51		IJtunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
0.81		Marinehaven te Amsterdam (0.00)			
0.96		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0.00)			
1.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kortjewantsbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.9/-	
1.03		Kortjewantsbrug, keersluis			
1.03		Kortjewantsbrug, keersluis (dv opening 1) (vst)		12.0/-/-	
1.10		sluiskolk Rapenburgersluis (Scharrebiersluis)	45.9/-/45.9/8.8/8.8		
1.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rapenburgersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.76/2.9/-	
1.22	L	Entrepotdok			
1.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Latjesbrug (dv opening 1) (bc)		12.0/2.5/-	
1.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hortusbrug (dv opening 1) (bc)		10.17/2.5/-	
1.61	L	Hortusplantsoen			
1.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vaz Diasbrug (dv opening 1) (bc)		10.17/2.5/-	
1.98		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Walter Suskindbrug (dv opening 2) (dop)		11.95/2.5/-	
2.03		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1.59)			
2.03	R	Herengracht			
2.18	L	Nieuwe Keizersgracht			
2.18	R	Keizersgracht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.29		Doorvaartopening 5 (Beweegbaar) van Magere Brug (dv opening 5) (dop)		8.46/2.9/-	
2.37		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3.58)			
2.37	L	Nieuwe Prinsengracht			
2.40		middenkolken Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.2/8.2		
2.40		westkolk en oostkolk Amstelsluizen	48.9/-/48.9/8.3/8.3		
2.51	R	Achtergracht			
2.66		Doorvaartopening 5 (Beweegbaar) van Hogesluisbrug (dv opening 5) (dbc)		8.2/3.7/7.9	
2.79		Singelgracht			
2.80		Singelgracht (0.00)			
2.83		Doorvaartopening 1 (Vast) van Torontobrug (dv opening 1) (vst)		18.0/4.2/-	
2.83		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Torontobrug (dv opening 2) (dbc)		11.93/5.0/-	
2.83		Doorvaartopening 3 (Vast) van Torontobrug (dv opening 3) (vst)		18.0/4.2/-	
3.15		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwe Amstelbrug (dv opening 1) (dbc)		13.75/3.7/-	
3.92		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (4.65)			
4.10	L	Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder			
4.13		Ringvaart Watergraafsmeer (0.00)			
4.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Berlagebrug (dv opening 1) (vst)		10.8/3.0/-	
4.20		Doorvaartopening 2 (Vast) van Berlagebrug (dv opening 2) (vst)		10.8/3.0/-	
4.20		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Belagebrug (dv opening 3) (bc)		11.9/3.7/-	
4.20		Doorvaartopening 4 (Vast) van Berlagebrug (dv opening 4) (vst)		10.8/3.0/-	
4.20		Doorvaartopening 5 (Vast) van Berlagebrug (dv opening 5) (vst)		10.8/3.0/-	
4.90		Diepte			-3.0/-3.0/KP
4.90		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte ten opzichte van NAP. Traject: de Omval-Tolhuissluis.			70.0/7.2/2.4
4.93		Weespertrekvaart (0.00)			
5.15	L	Amsterdam, Zuidergasfabriek			
5.26		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.00)			
5.45		Doorvaartopening 1 (Vast) van Utrechtse Brug (dv opening 1) (vst)		30.1/5.4/-	
5.45		Doorvaartopening 2 (Vast) van Utrechtse Brug (dv opening 2) (vst)		52.35/5.8/-	
5.45		Doorvaartopening 3 (Vast) van Utrechtse Brug (dv opening 3) (vst)		30.1/5.4/-	
6.52		Doorvaartopening 1 (Vast) van Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vst)		32.47/6.1/-	
6.52		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vst)		41.1/6.1/-	
6.55		Doorvaartopening 1 (Vast) van Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 1) (vst)		29.0/6.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.55		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 2) (vst)		29.0/5.8/-	
6.56		Doorvaartopening 1 (Vast) van Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		32.47/6.4/-	
6.56		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		41.1/5.8/-	
6.61		Doorvaartopening 1 (Vast) van Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vst)		29.0/6.2/-	
6.61		Doorvaartopening 2 (Vast) van Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vst)		29.0/5.8/-	
11.46		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug Ouderkerk (in de N-522) (dv opening 1) (vst)		10.5/2.6/-	
11.46		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug Ouderkerk (in de N-522) (dv opening 2) (bc)		10.5/2.7/-	
11.46		Doorvaartopening 3 (Vast) van Brug Ouderkerk (in de N-522) (dv opening 3) (vst)		10.5/2.6/-	
11.71	L	Ouderkerk aan de Amstel, passantenhaven			
11.82		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveense Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (0.00)			
12.48		Doorvaartopening (Vast) van Amstelveen, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		34.0/5.8/-	
13.27	L	De Amstel, noordelijke invaart			
13.51	L	De Amstel, zuidelijke invaart			
17.99		Oude Waver (5.94)			
19.96		Aquaduct in N201			
19.96		Aquaduct in N201 (dv opening 1) (okw)		-/-	
21.81		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Uithoorn, Busbrug (dv opening 1) (dr)		10.0/2.5/-	
21.81		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Uithoorn, Busbrug (dv opening 2) (dr)		10.0/2.5/-	
22.28		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 1) (vst)		10.5/2.8/-	
22.28		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 2) (vst)		10.5/2.8/-	
22.28		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 3) (bc)		10.5/2.8/-	
22.28		Doorvaartopening 4 (Vast) van Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 4) (vst)		10.5/2.8/-	
23.04		Kromme Mijdrecht en Grecht (0.00)			
23.50	L	verbinding met Kromme Mijdrecht			
25.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Vrouwenakker (dv opening 1) (oph)		10.5/1.2/-	
29.20	R	De Kwakel, aansluiting			
30.10		grote kolk Tolhuissluis	52.0/-/56.0/8.1/8.1		
30.10		kleine kolk Tolhuissluis	25.0/-/25.0/4.0/4.0		
30.16		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Tolhuissluis.			56.0/-
30.17		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (dr)		4.05/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30.17		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 2) (rol)		8.09/1.0/-	
30.25		Drecht (0.00)			
30.26		Diepte			-2.6/-2.6/KP
30.26		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Tolhuissluis-Oude Rijn.			70.0/8.5/2.5
31.40	R	Aansluiting gemaal (3)			
31.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kattenbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/1.9/-	
31.64		Diepte			-2.7/-2.7/KP
33.11		Doorvaartopening 1 (Vast) van Papenbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.3/-	
33.11		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Papenbrug (dv opening 2) (bc)		10.5/2.0/-	
33.11		Doorvaartopening 3 (Vast) van Papenbrug (dv opening 3) (vst)		5.0/2.3/-	
33.13	L	Kromme- of Hoeksche Aar			
33.13	R	Verbindingskanaal tot de Langeraarsche Plassen			
34.10		Cemt-klasse			III
34.12		Leidsche Vaart (0.00)			
35.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Aardammerbrug (dv opening 2) (vst)		4.5/2.5/-	
35.54		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Aardammerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.0/-	
35.54		Diepte			-3.1/-3.1/KP
37.20		Doorvaartopening Keersluis Aarlanderveen (dv opening 1) (okw)		24.3/-/-	
37.20		Keersluis Aarlanderveen			
37.21	L	Uitwateringsgeul Schoutenvaartsche Boezem			
37.99	L	Aarlanderveense Wetering			
38.16		Doorvaartopening 2 (Vast) van Zegerbrug (dv opening 2) (vst)		4.9/2.5/-	
38.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Zegerbrug (dv opening 1) (bc)		10.5/2.5/-	
39.61	R	Zegerplas			
41.25		Doorvaartopening (Vast) van Oranje Nassaubrug (dv opening 1) (vst)		25.0/5.5/-	
41.43		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0.00)			
41.43		Oude Rijn (35.22)			

Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)					
0.00		NIEUWE VAART TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.96)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.10		Doorvaartopening 1 (Vast) van Kattenburgerbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.9/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kattenburgerbrug (dv opening 2) (bc)		15.0/3.0/-	
0.10		Doorvaartopening 3 (Vast) van Kattenburgerbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/3.0/-	
0.40		Keersluis Nieuwe Vaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.40		Keersluis Nieuwe Vaart (dv opening 1) (okw)		15.0/-/-	
0.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pelikaanbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/2.5/-	
0.54	R	Verbinding met Entrepotdok			
0.72		Cemt-klasse			0
0.94		Doorvaartopening 1 (Vast) van Dageraadsbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	
0.94		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dageraadsbrug (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
1.05	R	Verbinding met lozingskanaal			
1.42		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
1.42		Doorvaartopening 2 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		15.0/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening 1 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/2.5/-	
1.43		Doorvaartopening 2 (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		15.0/2.5/-	
1.53		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Panamalaan (dv opening 1) (vst)		13.3/2.7/-	
1.54	L	Verbinding naar Entrepothaven			
1.91		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de Veelaan (dv opening 1) (vst)		8.2/2.9/-	
2.36		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in Van Looihuizenlaan (dv opening 1) (vst)		13.85/2.7/-	
2.74	R	Lozingskanaal			
2.77	R	Gemaal Zeeburg			
2.80		sluiskolk Zeeburgerschutsluis	50.3/-/50.3/11.5/-		
3.10		Amsterdam-Rijnkanaal (1.59)			

Dijksgracht en Witteburgervaart (220b)

0.00		DIJKSGRACHT EN WITTEBURGERVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.50)			
0.00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.00)			
0.00		Diepte			-4.0/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.67		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Mariniersbrug (dv opening 1) (bc)		20.0/2.1/-	
0.67		Doorvaartopening 2 (Vast) van Mariniersbrug (dv opening 2) (vst)		9.0/2.4/-	
0.83	R	Amsterdam, Kattenburgervaart			
0.90	R	Kattenburgervaart			
1.32	R	WSV De Oostvaarders			
1.47	L	Oosterburgerdwarsvaart			
1.48	R	Amsterdam Wittenburg, haven			

Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)

0.00		OOSTERDOK, OUDE SCHANS-ZWANENBURGWAL-AMSTEL			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.50)			
0.00		Dijksgracht en Witteburgervaart (0.00)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. D opgegeven bij NAP			67.0/7.2/2.3

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		Doorvaartopening 1 (Vast) van Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Veldebrug) (dv opening 1) (vst)		23.0/2.8/-	
0.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Veldebrug) (dv opening 2) (rbc)		8.45/3.2/-	
0.10		Doorvaartopening 3 (Vast) van Langedoksbrug (Mr. J.J. van der Veldebrug) (dv opening 3) (vst)		34.0/3.2/-	
0.18	L	Nautisch kwartier			
0.26		Oosterdokhaven (0.00)			
0.40		Cemt-klasse			0
0.41		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kikkerbilsuis (brug in de Prins Hendrikkade) (dv opening 1) (hef)		9.0/3.2/5.3	
0.53	L	Rapenburgwal			
0.54	R	Waalseilandsgracht			
0.73		Doorvaartopening (Vast) van Keizersbrug (dv opening 1) (vst)		9.2/3.1/-	
0.90	L	Uilenburgergracht			
0.92	R	Snoekjesgracht			
0.97		St. Anthonisluis			
0.97		St. Anthonisluis (dv opening 1) (okw)		8.32/-/-	
0.99		Doorvaartopening (Vast) van Sint Anthonisluis, brug over (dv opening 1) (vst)		8.5/2.9/-	
1.05	R	Raamgracht			
1.21		Doorvaartopening (Vast) van B. Bijvoetbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.1/-	
1.31	R	Binnen Amstel			
1.52		Doorvaartopening (Vast) van Blauwbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/3.0/-	
1.59		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.03)			
Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (220d)					
0.00		DUIVENDRECHTSCHЕ VAART (INDUSTRIEHAVEN)			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5.26)			
0.00		Diepte			-3.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		23.2/5.2/-	
0.53	R	Duivendrecht, haven			
0.57		1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (0.00)			
0.92		Doorvaartopening (Vast) van De Heusbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.2/-	
0.94		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, metrobrug (dv opening 1) (vst)		17.0/5.2/-	
1.24		Doorvaartopening (Vast) van Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vst)		26.2/6.0/-	
1.48		2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (0.00)			
Ringvaart Watergraafsmeer (220e)					
0.00		RINGVAART WATERGRAAFSMEER			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.13)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Weespertrekvaart (221)					
0.00		WEESPERTREKVAART			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4.93)			
0.00		Diepte			-2.25/-2.25/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Omvalbrug (dv opening 1) (hef)		10.1/3.2/5.1	
0.30		Doortvaartopening Schulpstuw te Duivendrecht (dv opening 1) (okw)		23.5/-/-	
0.30		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/5.0/-	
0.30		Schulpstuw te Duivendrecht			
0.50	R	Woonwijk Kop Weespertrekvaart			
1.10	R	Duivendrecht, haven te			
1.80		Doorvaartopening (Vast) van Duivendrecht, brug in verbindingswegen A-10 (dv opening 1) (vst)		-/6.9/-	
1.94		Doorvaartopening (Vast) van Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vst)		-/6.5/-	
2.06		Doorvaartopening 1 (Vast) van Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 1) (vst)		15.5/5.5/-	
2.06		Doorvaartopening 2 (Vast) van Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 2) (vst)		15.5/5.5/-	
2.13		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Duivendrechtsebrug (dv opening 1) (hef)		14.0/2.9/5.0	
2.13		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Duivendrechtsebrug (dv opening 2) (hef)		14.0/2.9/5.0	
2.59	R	Gemaal Portengen			
2.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Venserbrug (dv opening 1) (oph)		9.5/0.9/-	
3.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Diemerbrug (dv opening 1) (oph)		8.7/1.2/-	
3.60	L	Diemen, aansluiting			
3.87		Doorvaartopening (Vast) van Diemen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		22.0/5.1/-	
4.60		Doorvaartopening (Vast) van Diemen, brug in de N-201 (dv opening 1) (vst)		18.5/4.9/-	
4.60	L	Slagbaai			
4.94	L	Korte Diem			
5.63		Doorvaartopening (Vast) van Veeneikbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/6.5/-	
6.94		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		-/6.4/-	
7.84	R	Gemaal Gaasperplas			
7.94	L	Gemaal Gaaspermolen			
8.37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.2	
8.87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		21.0	
9.07		Gein (0.00)			
9.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Driemond (dv opening 1) (oph)		9.0/1.9/-	
9.40		sluiskolk sluis Driemond	55.0/-/55.0/8.6/9.0		
9.57		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
9.57		Smal Weesp (1.74)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveense Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (222)					
0.00		BULLEWIJK, WEVER, WINKEL, VINKEVEENSCH E PLASSEN, GEUZENSLOOT, ANGSTEL EN NIEUWE WETERING			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (11.82)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject Bullewijk.			15.0/4.5/1.5
0.09		Toldeur			
0.09		Toldeur (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kerkbrug (Bullewijk) (dv opening 1) (oph)		4.7/1.1/-	
1.00	L	Watersportvereniging Ouder-Amstel			
1.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Benninghbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
1.89		Doorvaartopening (Vast) van Ouder-Amstel, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		33.5/4.8/-	
3.12	L	Zuidwetering			
3.29		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (0.00)			
3.29		Diepte			-1.6/-1.6/KP
3.29		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject Waver.			14.0/3.6/1.3
3.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Voetangelbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/1.0/-	
3.39		Damsluis			
3.39		Damsluis (dv opening 1) (vst)		5.0/-/-	
4.14	R	Poldergemaal De Rondehoep			
4.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)		4.35/1.0/-	
4.68		Oude Waver (0.00)			
4.68		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject Winkel.			14.0/3.6/1.3
4.69		Diepte			-1.3/-1.3/KP
4.75		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Botsholsebrug (dv opening 1) (oph)		4.5/1.0/-	
6.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van, draaibrug (dv opening 1) (dr)		4.2/1.0/-	
6.86	R	Winkel, zijarm			
6.92	R	Winkel, zijarm			
7.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nellesteinsebrug (dv opening 1) (oph)		4.2/1.0/-	
7.68	L	Voortzetting Winkel			
7.70		sluiskolk Proostdijersluis	22.5/-/25.0/5.2/5.2		
7.72		Diepte			-1.8/-1.8/KP
7.79	R	Aansluiting polder Nellestein			
7.90	L	Jachthaven Bon			
7.91	R	Aansluiting polder Nellestein			
8.02	L	JH Bon			
10.26	L	Aansluiting naar De Plashoeve			
10.28	R	Vinkeveen, jachthaven			
10.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middenweteringbrug (dv opening 1) (oph)		9.1/1.0/-	
12.02		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Demmerikse brug (dv opening 1) (oph)		9.1/2.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.05		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (10.83)			
12.05	R	Veldwetering			
12.05		Diepte			-1.8/-1.8/KP
12.05		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Geuzensloot - Angstel - Nieuwe Wetering (westelijk deel).			28.0/5.5/1.5
12.10		sluiskolk Demmerkse Sluis	29.5/-/32.6/6.5/6.5		
12.16	R	Gemaal De Ruijter			
13.00		Doorvaartopening (Vast) van Loenersloot, brug in de A2 (1) (dv opening 1) (vst)		17.5/3.9/-	
13.65		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (11.77)			
14.80	L	Gemaal Holland, Sticht en Voorburg-West			
14.85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.2	
15.85	R	Gemaal			
16.61		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.9	
16.77		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwersluis, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/4.6/-	
16.79		Doorvaartopening (Vast) van Brug in het jaagpad A-dam - Rijnkanaal (dv opening 1) (vst)		7.7/4.6/-	
16.81		Hefdeuren			
16.81		Hefdeuren (dv opening 1) (okw)		7.7/-/4.6	
16.88		Amsterdam-Rijnkanaal (22.28)			
16.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.5
16.97		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwersluis, voetbrug in het Jaagpad (dv opening 1) (vst)		4.9/3.0/-	
16.97		Keersluis Nieuwersluis			
16.97		Keersluis Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
17.36	R	Nieuwersluis, gracht			
17.51	R	Nieuwersluis, gracht			
17.57		Nieuwersluis			
17.57		Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		3.45/-/-	
17.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weteringbrug (dv opening 1) (oph)		3.45/1.0/-	
17.62		Vecht (16.95)			

Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)					
0.00		HOLENDRICHT EN ANGSTEL (ABCOUDE-LOENERSLOOT)			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (3.29)			
0.00		Diepte			-1.4/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
1.89	R	Uitwateringsgeul gemaal Waardassacker			
2.08		Doorvaartopening (Vast) van Abcoude, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		-/3.5/-	
2.13		Abcoude, keersluis			
3.07		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
3.20		Abcoude, keersluis			
3.20		Abcoude, keersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/-	
3.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Derde Brug te Abcoude (dv opening 1) (oph)		6.0/1.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heinkuitenbrug (dv opening 1) (oph)		4.6/0.7/-	
3.69		Gein (6.16)			
3.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hulksbrug (dv opening 1) (oph)		4.5/0.6/-	
4.81	R	Oude Gein			
5.51	R	Abcoude, aansluiting			
6.00	R	Oude loop van de Winkel			
6.03		Keersluis			
6.03		Keersluis (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
6.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oud Gein, voetbrug (dv opening 1) (oph)		4.2/1.0/-	
6.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lepenbrug (dv opening 1) (oph)		4.2/1.0/-	
7.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Baambrugge, ophaalbrug (dv opening 1) (oph)		4.2/-/-	
8.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dorpsbrug, Baambrugge (dv opening 1) (oph)		4.1/1.0/-	
10.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Donkervlietbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/1.0/-	
10.58	R	Polder Donkervliet			
11.10	R	Kasteel Loenersloot			
11.11		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slotbrug (dv opening 1) (oph)		3.8/1.0/-	
11.43		Doorvaartopening (Vast) van Loenersloot, brug in de N-201 (dv opening 1) (vst)		6.0/2.8/-	
11.71	R	Angstel, zijarm rondom eiland			
11.77		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (13.65)			

Gein (222a1)					
0.00		GEIN			
0.00		Weespertrekvaart (9.07)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			8.5/2.6/0.7
0.04		Doorvaartopening (Vast) van Geinboogbrug (dv opening 1) (vst)		4.8/2.2/-	
0.10		Balgstuw in de Gein			
0.10		Doorvaartopening Balgstuw in de Gein (dv opening 1) (okw)		11.8/-/-	
0.72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
1.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
2.59	R	Broekzijder Molen			
3.32		Doorvaartopening (Vast) van Wilhelminabrug, Driemond (dv opening 1) (vst)		6.7/2.0/-	
5.54		Rien Nauwen aquaduct			
5.54		Rien Nauwen aquaduct (dv opening 1) (okw)		20.7/-/-	
5.61		Doorvaartopening (Vast) van Jan Swinkelsbrug (dv opening 1) (vst)		3.0/2.2/-	
6.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dorpsbrug, Abcoude (dv opening 1) (oph)		3.0/0.7/-	
6.16		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (3.69)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Oude Waver (222b)					
0.00		OUDE WAYER			
0.00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (4.68)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/3.2/1.1
0.45		Voormalige draaibrug			
0.45		Voormalige draaibrug (dv opening 1) (okw)		4.2/-/	
1.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waver, voetbrug (dv opening 1) (dr)		4.6/0.6/-	
2.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Winkel, voetbrug (dv opening 1) (dr)		4.6/0.6/-	
2.84		Keersluis te Gemaal			
2.84		Keersluis te Gemaal (dv opening 1) (vst)		5.0/-/	
2.88	L	Uitwateringsgeul poldergemaal Winkel			
3.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waverbrug (dv opening 1) (oph)		4.1/0.6/-	
5.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jac.C. Keabrug (dv opening 1) (oph)		5.38/1.0/-	
5.81		Damsluis te Nessersluis			
5.81		Damsluis te Nessersluis (dv opening 1) (okw)		5.0/-/	
5.94		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (17.99)			
Kromme Mijdrecht en Grecht (223)					
0.00		KROMME MIJDRECHT EN GRECHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (23.04)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kromme Mijdrecht.			52.0/6.6/2.1
0.60	R	Verbinding met de Amstel			
0.70		Damsluis			
0.70		Damsluis (dv opening 1) (okw)		7.15/-/	
1.71		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (0.00)			
2.58		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oude Spoorbrug, De Hoef (dv opening 1) (oph)		9.1/1.0/-	
3.51	R	Kromme Mijdrecht, zijplas			
5.40	R	Poldergemaal			
6.30	L	Montana Residence			
6.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Overzetbrug (dv opening 1) (dop)		10.0/-/	
8.25	R	Poldergemaal			
8.69	L	Gemaal Amstelkade			
10.18	R	Poldergemaal			
10.52		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (0.00)			
10.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kollenbrug (dv opening 1) (bc)		5.8/0.5/-	
10.95		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (13.65)			
11.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Woerdense Verlaat, voetbrug (dv opening 1) (dr)		5.1/1.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11.05		Diepte			-1.7/-1.7/KP
11.10		sluiskolk Woerdense Verlaat	31.0/-/31.0/5.1/5.1		
11.10		Cemt-klasse			0
11.50	L	Aansluiting gemaal (4)			
12.50	R	Poldergemaal (4)			
13.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (1)			
13.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (2)			
14.80	R	Gemaal Zegveld			
15.00	R	Zegveld, aansluiting zijarm (3)			
15.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (4)			
15.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (5)			
15.60	R	Zegveld, aansluiting zijarm (6)			
15.80	R	Zegveld, aansluiting zijarm (7)			
16.10	R	Zegveld, aansluiting zijarm (8)			
16.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (9)			
16.40	R	Zegveld, aansluiting zijarm (10)			
16.70	R	Zegveld, aansluiting zijarm (11)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (12)			
17.30	R	Zegveld, aansluiting zijarm (13)			
17.50	R	Zegveld, aansluiting zijarm (14)			
18.49	R	Zegveldsche Wetering			
19.04	L	De Greft WSV			
19.53		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blokhuysbrug, Woerden (dv opening 1) (oph)		5.1/1.0/-	
19.55		Woerden, keersluis			
19.55		Woerden, keersluis (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
19.57		Oude Rijn (19.09)			

Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)					
0.00		KERKVAART EN RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRICHT			
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (1.71)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht).			12.0/3.2/1.1
0.05		Doorvaartopening (Vast) van Pondskoekersluisbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.5/-	
0.10		sluiskolk Pondskoekersluis	17.5/-/20.0/4.3/4.3		
0.11	L	Aansluiting gemaal			
0.24	L	Mennonieten Wetering			
0.26		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Oude Spoorbaan (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
0.28	R	Veldwetering			
2.96		Doorvaartopening (Vast) van Mijdrecht, brug in de Ambachtsherensingel (dv opening 1) (vst)		16.0/2.5/-	
3.17	R	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.26	L	Mijdrecht, aansluiting woonwijk			
3.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Irenebrug, Mijdrecht (dv opening 1) (oph)		4.3/1.5/-	
3.53	L	Ringvaart			
3.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Steffensbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	
4.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mijdrecht, brug in de Rondweg (dv opening 1) (hef)		4.9/0.9/2.5	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burgemeester de Voogtbrug (dv opening 1) (oph)		4.3/0.7/-	
6.10	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.41		Doorvaartopening (Vast) van Poldervaartbrug, Wilnis (dv opening 1) (vst)		9.6/2.5/-	
6.50	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
6.80		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (4.43)			
Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (224)					
0.00		HEINOOMSVAART, GEER, BIJLEVELD, GROOTE HEIJCOP, KERKVAART EN DANNE			
0.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westveense brug (dv opening 1) (oph)		7.2/0.6/-	
0.00		Kromme Mijdrecht en Grecht (10.52)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (zuidwestelijk).			14.0/3.6/1.1
0.04		Woerdense Verlaat, keersluis			
0.04		Woerdense Verlaat, keersluis (dv opening 1) (okw)		7.2/-/-	
1.63		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (0.00)			
2.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oudendambrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.6/-	
3.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geerbrug (dv opening 1) (bc)		5.2/1.6/-	
3.29		Geer, keersluis			
3.29		Geer, keersluis (dv opening 1) (okw)		5.2/-/-	
3.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Geer (Brug Hoek van Spengen) (dv opening 1) (oph)		4.7/0.3/-	
4.74	L	Bijleveld (voortzetting, onbevaarbaar)			
4.75		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject Bijleveld (noordelijk deel).			14.0/3.6/1.1
6.16	R	Kockengen, aansluiting			
6.28	R	Bijleveld (voortzetting)			
6.29		Max. toegestande afmeting algemeen.			14.0/3.6/1.1
6.34		Kockengen, keersluis			
6.34		Kockengen, keersluis (dv opening 1) (okw)		5.1/-/-	
6.39		Diepte			-1.5/-1.5/KP
7.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Portengensebrug (dv opening 1) (oph)		5.0/0.4/-	
8.77	R	Uitwateringsgeul Poldergemaal			
9.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Galgenwaardse brug (dv opening 1) (hef)		5.2/0.7/3.2	
9.77	L	Aa			
9.79		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, brug in de N401 (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
9.79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	
9.91		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		6.0/2.7/-	
10.05		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		14.8	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.09		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, brug in de Stationsweg (dv opening 1) (vst)		6.0/3.1/-	
10.21		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		6.0/2.9/-	
10.43		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, brug in Amerlandseweg (dv opening 1) (vst)		6.0/2.9/-	
10.44		Breukelen, keersluis			
10.44		Breukelen, keersluis (dv opening 1) (okw)		6.0/-/2.9	
10.50		Amsterdam-Rijnkanaal (25.56)			
10.55		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/2.75/0.8
10.57		Doorvaartopening (Vast) van Breukelen, voetbrug (dv opening 1) (vst)		3.9/2.7/-	
10.57		Diepte			-1.2/-1.2/KP
10.60		sluiskolk sluis Breukelen	27.0/-/27.0/3.9/3.9		
10.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Engel de Ruyterbrug (dv opening 1) (oph)		5.6/0.9/-	
10.99		Sluiskomplex Breukelen (voormalig)			
10.99		Sluiskomplex Breukelen (voormalig) (dv opening 1) (okw)		3.9/-/-	
11.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Breukelen, brug in de Rijksstraatweg (dv opening 1) (oph)		3.7/1.0/-	
11.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Breukelen, voetbrug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
11.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dannebrug (dv opening 1) (oph)		4.0/1.0/-	
11.24		Vecht (14.09)			

Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)

0.00		HEINOOMSVAART, RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRECHT EN GEUZENSLOOT			
0.00		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groot Heijcop, Kerkvaart en Danne (1.63)			
0.00		sluiskolk Oudhuizenluis	20.5/-/23.5/4.5/4.5		
0.00		Diepte			-1.3/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.04		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject Heinoomsvaart (overig noordelijk deel).			12.0/3.2/1.1
0.08	L	Ennipwetering			
0.60	R	Recreatiegebied Wilnis Zuwe			
1.70		Doorvaartopening (Vast) van dr. F.H. De Bruynebrug (dv opening 1) (vst)		9.37/2.6/-	
4.13	L	Gemaal Wilnis Veldzijde			
4.19	L	Wilnis, aansluiting woonwijk			
4.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heinoomsbrug (dv opening 1) (hef)		4.33/0.9/3.1	
4.43		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (6.80)			
4.50		Doorvaartopening (Vast) van Schoolbrug, Wilnis (dv opening 1) (vst)		5.85/2.9/-	
4.61	R	Wilnis, aansluiting woonwijk			
4.67		Doorvaartopening (Vast) van Wilnis, Oud Huijzer, brug in de N-212 (dv opening 1) (vst)		5.0/2.4/-	
4.97	R	Wilnis, aansluiting polder Donkereind			
5.31	R	De Veenmolen			
6.22	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.29	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
6.31	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
6.77	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
6.83	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
6.87	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
6.93	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.01	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.12	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.28	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spoordijkbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.5/-	
7.31	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.41	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.45	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.50	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.57	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.62	R	Vinkeveen, zijslot Ringvaart			
7.68	R	Voortzetting Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht			
8.01	R	Vinkeveen, zijslot Geuzensloot			
8.16		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Heulbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
8.18	R	Vinkeveen, zijslot Geuzensloot			
8.19	R	Vinkeveen, zijslot Geuzensloot			
8.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geuzenbrug (dv opening 1) (oph)		4.75/0.9/-	
8.39	L	Vinkeveensche Plassen			
9.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.29	L	Vinkeveensche Plassen			
10.83		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (12.05)			

Amsterdam-Rijnkanaal (225)					
0.00		AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.90)			
0.00		Diepte			-6.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Amsterdam-Rijnkanaal. Zie ook Bijzondere bepaling.			200.0/23.5/4.0
0.60		Ertshaven (0.00)			
0.85		Spoorwegbassin te Amsterdam (0.00)			
0.95		Entrepothaven (0.00)			
1.00		Piet Hein Tunnel			
1.00		Piet Hein Tunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/-	
1.59		Nieuwe Vaart te Amsterdam (3.10)			
1.80		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdamsebrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
2.05	R	Passage recreatievaart			
2.28	R	Passage recreatievaart			
2.69	R	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
2.79	L	Het Nieuwe Diep, toegang jachthavens			
3.10		Doorvaartopening (Vast) van Zeeburgerbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.0/-	
3.30		Doorvaartopening (Vast) van Nesciobrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
5.84	R	Toegang tot De Diemen (brug over invaart)			
5.98	L	De Diemen			
6.80		Doorvaartopening (Vast) van Uyllanderbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.2/-	
6.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		20.4	
7.27		Muidertrekvaart (4.10)			
7.40		Doorvaartopening (Vast) van Brug Muiden (in de A1) (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
7.40		Doorvaartopening (Vast) van Fietsbrug Muiden (dv opening 1) (vst)		-/9.2/-	
7.60		Doorvaartopening (Vast) van Betlembrug (dv opening 1) (vst)		-/9.2/-	
8.26	L	Gemaal Papelant (spui gemaal)			
8.30		Doorvaartopening (Vast) van Muiderspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.0/-	
10.57		Smal Weesp (1.74)			
10.57		Weespertrekvaart (9.57)			
10.70		Doorvaartopening (Vast) van Weesperbrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
13.48		Verbinding te Nigtevecht (0.59)			
14.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Liniebrug (dv opening 1) (vst)		-/9.71/-	
16.35	R	Gemaal Baambrugge			
19.40		Doorvaartopening (Vast) van Loenerslootsebrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
21.76	L	Uitwateringskanaal			
22.28		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (16.88)			
24.01	R	Uitwateringsgemaal			
25.56		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Grootte Heijcop, Kerkvaart en Danne (10.50)			
25.90		Doorvaartopening (Vast) van Breukelerbrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
26.20	R	gemaal Waterzuiverings			
28.74	R	Uitwateringskanaal gemaal Maarssenbroek			
29.54	L	Ballast Nedam te Maarssen			
30.90		Doorvaartopening (Vast) van Maarsserbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.2/-	
31.60		Doorvaartopening (Vast) van Zuilensebrug (dv opening 1) (vst)		-/8.6/-	
32.17		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.13)			
34.70		Doorvaartopening (Vast) van Demkaspoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.4/-	
34.70		Doorvaartopening (Vast) van Demkaspoorbrug II (dv opening 1) (vst)		-/9.4/-	
35.07		Werkspoorhaven (0.00)			
35.22		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.00)			
35.75		Energiehaven (0.00)			
35.75		Industriehaven te Utrecht (0.00)			
36.00		Doorvaartopening (Vast) van Vleutensespoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/8.6/-	
36.10		Doorvaartopening (Vast) van Hogeweidebrug (dv opening 1) (vst)		90.0/9.3/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36.21		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (0.00)			
37.30		Doorvaartopening (Vast) van Dafne Schipperbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.3/-	
37.82		Oude Rijn (0.00)			
37.82	L	Leidse Rijn			
38.20		Doorvaartopening (Vast) van De Meernbrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
39.20		Doorvaartopening (Vast) van Prins Clausbrug, Utrecht (dv opening 1) (vst)		-/10.1/-	
40.50		Doorvaartopening (Vast) van Galecopperbrug (in de A12) (dv opening 1) (vst)		-/8.3/-	
41.23	R	Uitwateringskanaal gemaal Galecopper Wetering			
41.50		Doorvaartopening (Vast) van Jutphasebrug (dv opening 1) (vst)		88.0/8.9/-	
41.50		Doorvaartopening (Vast) van Jutphasespoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.1/-	
41.71	L	Uitwateringsgemaal			
41.97		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (6.37)			
42.00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.4	
42.70		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwegeinsebrug (dv opening 1) (vst)		-/8.7/-	
43.11		Lekkanaal (0.00)			
43.46	R	Heemsteedsebrug			
43.60		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwe Heemsteedsebrug (dv opening 1) (vst)		-/9.1/-	
43.79	R	Heemsteedsebrug			
45.07	R	Uitwateringsgemaal			
45.10		Doorvaartopening (Vast) van Houtensebrug (dv opening 1) (vst)		-/10.9/-	
45.26	L	Uitwateringskanaal pompstation			
47.52	R	Uitwateringsgemaal			
49.60		Doorvaartopening (Vast) van Schalkwijkse spoorbrug (dv opening 1) (vst)		-/9.3/-	
49.70		Doorvaartopening (Vast) van Schalkwijksebrug (dv opening 1) (vst)		-/8.9/-	
54.17	R	Uitwateringsgemaal Goyerbrug			
54.30		Doorvaartopening (Vast) van Goyerbrug (dv opening 1) (vst)		-/10.8/-	
55.22	L	Gemaal Caspargouw			
59.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vst)		24.0/11.2/-	
59.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (vst)		18.0/11.2/-	
59.50		oostkolk Prinses Irenesluis	250.0/-/260.0/24.0/24.0		
59.50		westkolk Prinses Irenesluis	350.0/-/350.0/18.0/18.0		
59.91		Diepte			-4.7/-4.7/SP
61.30		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (60.28)			
61.40		Diepte			-7.0/-7.0/SP
62.37		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.00)			
62.60		Doorvaartopening (Vast) van Prinses Marijkesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vst)		80.0/15.0/-	
62.74		Keerschuij Ravenswaay			
62.74		Keerschuij Ravenswaay (dv opening 1) (okw)		80.0/0.0/11.6	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
63.14		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0.76)			
64.30		Doorvaartopening (Vast) van Ravenswaaijsebrug (dv opening 1) (vst)		-/16.8/-	
65.36	L	Uitwateringskanaal gemaal Mauriksche Wetering			
67.50		Doorvaartopening (Vast) van Brug westelijke sluis (dv opening 1) (vst)		-/11.2/-	
68.60		Doorvaartopening (Vast) van Rooijensteijnsebrug (dv opening 1) (vst)		140.8/16.8/-	
69.08	L	Uitwatering H.A. van Beuningengemaal			
69.80	R	CTU te Tiel			
69.83		Gemeentehaven van Tiel (0.00)			
71.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Tiel, brug in Grote Brugse Grintweg (dv opening 1) (vst)		24.0/14.9/-	
71.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Tiel, brug in Grote Brugse Grintweg (dv opening 2) (vst)		18.0/14.9/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 1) (vst)		24.0/13.6/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		24.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vst)		24.0/14.6/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 2) (vst)		18.0/13.6/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		18.0/13.5/-	
71.60		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vst)		18.0/14.6/-	
71.70		oostkolk Prins Bernhardsluis	260.0/-/260.0/24.0/24.0		
71.70		westkolk Prins Bernhardsluis	350.0/-/350.0/18.0/18.0		
71.90		Diepte			-0.8/-0.8/NAP
72.00		Doorvaartopening (Vast) van Brug over de oostelijke sluis (dv opening 1) (vst)		-/-	
72.34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		38.0	
73.31		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (55.64)			
Uraniumkanaal met aanliggende havens (225b)					
0.00		URANIUMKANAAL MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.22)			
0.00		Diepte			-5.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Kernhaven (0.00)			
0.50		Protonhaven (0.00)			
0.89		Mesonhaven (0.00)			
Lekkanaal (225e)					
0.00		LEKKANAAL			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (43.11)			
0.00		Diepte			-4.2/-4.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Vb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP-0,40m of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,40m.			200.0/17.7/3.5
0.54		Doorvaartopening (Vast) van Overeindsebrug (dv opening 1) (vst)		72.0/9.0/-	
1.92	R	Waterinlaat pompstation Nieuwegein			
1.98	L	Uitwatering Schalkwijkse Wetering			
2.70		middenkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.70		westkolk Prinses Beatrixsluizen	225.0/-/230.0/18.0/18.0		
2.71		Doorvaartopening 1 (Vast) van Beatrixbrug (dv opening 1) (vst)		18.0/10.3/-	
2.71		Doorvaartopening 2 (Vast) van Beatrixbrug (dv opening 2) (vst)		18.0/10.3/-	
2.72		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		18.0/9.3/-	
2.72		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		18.0/9.3/-	
2.74		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
2.80		Oostkolk Prinses Beatrixsluizen	-/291.0/25.0/25.0		
4.16		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80.81)			
Gemeentehaven van Tiel (225f)					
0.00		GEMEENTEHAVEN VAN TIEL			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (69.83)			
0.00		Diepte			-5.2/-5.2/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225g)					
0.00		PRINSES MARIJKESLUI EN VOORHAVENS			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (62.37)			
0.00		Diepte			-7.0/-5.35/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		oostkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.20		westkolk Prinses Marijkesluis	250.0/-/260.0/18.0/18.0		
0.24		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		18.0/11.8/-	
0.24		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vst)		18.0/12.0/-	
0.76		Amsterdam-Rijnkanaal (63.14)			
Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)					
0.00		MERWEDEKANAAL (BENOORDEN DE LEK)			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (36.21)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/BP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP \pm 0,40 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP + 1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnesluis is.			100.0/11.5/2.8

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spinozabrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.5/-	
0.97	R	Stuwkanaal			
1.00		sluiskolk Muntsluis	120.0/-/120.0/14.0/25.0		
1.03		Diepte			-3.3/-3.3/KP
1.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Muntsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (dbc)		14.0/1.4/-	
1.40	R	Stuwkanaal			
1.42	L	Oude Rijn			
1.60	L	Leidsche Rijn (1)			
1.60	R	Leidsche Rijn (2)			
1.61		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Muntbrug (dv opening 1) (dr)		14.0/1.0/-	
1.61		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Muntbrug (dv opening 2) (dr)		14.0/1.0/-	
1.91		Doorvaartopening (Vast) van Sowetobrug (dv opening 1) (vst)		14.0/3.8/-	
2.25		Doorvaartopening (Vast) van Utrecht, voetbrug bij de Jaarbeurs (dv opening 1) (vst)		24.3/4.1/-	
2.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 1) (hef)		12.7/1.8/5.8	
2.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 2) (vst)		10.75/1.6/-	
2.56		Veilinghaven (0.00)			
3.14		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Balijsbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/3.6/-	
4.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Socratesbrug (dv opening 1) (bc)		14.0/2.6/-	
4.46	L	Utrecht, haven te			
4.72		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.00)			
4.90	L	Oude Steenbakkerij			
5.19		Doorvaartopening (Vast) van Vierlingbrug (in A12) (dv opening 1) (vst)		14.0/6.4/-	
5.68		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Liesboschbrug (dv opening 1) (hef)		12.0/2.3/6.5	
5.73	L	Liesboschhaven			
5.75		liesboschhaven (0.34)			
5.92	R	Spuikanaal			
6.10		grote kolk Noordersluis Utrecht	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
6.10		kleine kolk Noordersluis Utrecht	55.0/-/55.0/7.0/7.0		
6.13		Diepte			-3.3/-3.3/BP
6.37		Amsterdam-Rijnkanaal (41.97)			
6.66		Diepte			-3.3/-3.15/KP
6.70		sluiskolk Zuidersluis Nieuwegein	120.0/-/120.0/12.0/12.0		
7.02		Rijkshaven Utrecht (0.00)			
7.27		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blauwe brug (dv opening 1) (oph)		13.0/0.7/-	
7.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijnhuizerbrug (dv opening 1) (oph)		14.0/2.6/-	
7.90	L	Kasteel Rhijnhuysen			
8.10	L	Plettenburg-West			
8.37		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (0.00)			
8.83	L	Nieuwegein, aansluiting			
9.09	L	Hatenboer Yachting			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9.14		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Plettenburgse brug (dv opening 1) (bc)		13.9/6.7/-	
9.14		Doorvaartopening 2 (Vast) van Plettenburgse brug (dv opening 2) (vst)		20.8/6.7/-	
9.32	L	Schalkwijksche Wetering			
10.48		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wiersebrug (dv opening 1) (bc)		14.0/1.2/-	
10.81	L	WSV Plettenburg			
10.93		Oude Vaartsche Rijn (0.00)			
11.49		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (oph)		11.85/2.5/-	
11.50		sluiskolk Koninginnensluis	120.0/120.0/220.0/11.8/24.0		
11.50		Diepte			-3.3/-3.3/NAP
11.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Emmabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (dop)		11.85/7.2/-	
12.15		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81.62)			

Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a)					
0.00		VAARTSCHE RIJN EN OUDE GRACHT			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (4.72)			
0.00		Diepte			-2.55/-2.55/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			52.0/7.5/2.1
0.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuiderbrug, Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/1.8/-	
0.74		Utrecht, haven te (0.00)			
1.09		Keersluis te Utrecht			
1.09		Keersluis te Utrecht (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
1.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranjebrug, Utrecht (dv opening 1) (bc)		9.0/1.8/-	
1.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vondelbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.9/-	
1.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vondelbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/1.9/-	
1.84	L	Kruisvaart (ophaalbrug over invaart)			
1.88		Doorvaartopening (Vast) van Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/4.8/-	
2.14		Doorvaartopening (Vast) van Vaartsche-Rijnbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.3/-	
2.19		Singelgracht (0.00)			
2.19	R	Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
2.19		Diepte			-1.7/-1.7/KP
2.19		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: Bepalingen MAX. TOEGESTANE AFMETINGEN			-/-
2.21		Doorvaartopening (Vast) van Bijlhouwersbrug (dv opening 1) (vst)		6.37/3.6/-	
2.30		Cemt-klasse			0
2.49		Doorvaartopening 1 (Vast) van Vollersbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/3.9/-	
2.49		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vollersbrug (dv opening 2) (vst)		6.9/3.7/-	
2.63		Doorvaartopening 1 (Vast) van Geertebrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.7/-	
2.63		Doorvaartopening 2 (Vast) van Geertebrug (dv opening 2) (vst)		7.05/3.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.78		Doorvaartopening 1 (Vast) van Smeebrug (dv opening 1) (vst)		8.07/3.8/-	
2.78		Doorvaartopening 2 (Vast) van Smeebrug (dv opening 2) (vst)		7.12/3.9/-	
2.88		Doorvaartopening 1 (Vast) van Weesbrug (dv opening 1) (vst)		7.1/4.0/-	
2.88		Doorvaartopening 2 (Vast) van Weesbrug (dv opening 2) (vst)		7.11/3.8/-	
3.01		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hamburgerbrug (dv opening 1) (vst)		6.88/3.9/-	
3.01		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hamburgerbrug (dv opening 2) (vst)		6.81/3.7/-	
3.10		Doorvaartopening 1 (Vast) van Gaardbrug (dv opening 1) (vst)		6.9/3.7/-	
3.10		Doorvaartopening 2 (Vast) van Gaardbrug (dv opening 2) (vst)		6.73/3.7/-	
3.24		Doorvaartopening (Vast) van Maartensbrug (dv opening 1) (vst)		6.66/3.7/-	
3.30		Doorvaartopening (Vast) van Kalisbrug (dv opening 1) (vst)		6.27/3.6/-	
3.39		Doorvaartopening (Vast) van Stadhuisbrug (dv opening 1) (vst)		7.07/3.7/-	
3.48		Doorvaartopening (Vast) van Bezembrug (dv opening 1) (vst)		8.0/4.2/-	
3.56		Doorvaartopening 1 (Vast) van Bakkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.06/4.2/-	
3.56		Doorvaartopening 2 (Vast) van Bakkerbrug (dv opening 2) (vst)		6.6/3.8/-	
3.65		Doorvaartopening (Vast) van Jansbrug (dv opening 1) (vst)		8.22/3.6/-	
3.75		Doorvaartopening (Vast) van Viebrug (dv opening 1) (vst)		8.2/3.7/-	
3.92		Doorvaartopening 1 (Vast) van Jacobsbrug (dv opening 1) (vst)		6.87/3.8/-	
3.92		Doorvaartopening 2 (Vast) van Jacobsbrug (dv opening 2) (vst)		6.05/3.6/-	
4.06		Doorvaartopening (Vast) van Zandbrug (dv opening 1) (vst)		7.26/3.4/-	
4.10	R	Stadsbuitengracht (beweegbare brug over invaart)			
4.11		Vecht (0.00)			
Singelgracht (226a1)					
0.00		SINGELGRACHT			
0.00		Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2.19)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Doorvaartopening (Vast) van St. Martinusbrug (dv opening 1) (vst)		18.9/4.6/-	
0.70		Doorvaartopening (Vast) van Bartholomeusbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/3.0/-	
Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)					
0.00		HOLLANDSCHE IJSSEL (BEOOSTEN GOUDA)			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (8.37)			
0.00		Diepte			-2.45/-2.45/KP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.10		sluiskolk Doorslagsluis	49.0/-/45.5/5.8/11.2		
0.11		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Doorslagsluis - kmr 2,2. Bij een waterstand van NAP + 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.			39.0/5.45/1.75
0.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Doorslagbrug (dv opening 1) (hef)		8.85/0.6/4.7	
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Zuidstede viaduct (dv opening 1) (vst)		17.25/4.9/-	
0.92		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwegein, trambrug (dv opening 1) (vst)		17.36/5.0/-	
1.30	L	Oude Gein			
1.37		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwegein, voetbrug (dv opening 1) (vst)		17.6/4.9/-	
1.76		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Geinbrug (dv opening 1) (hef)		8.85/0.6/4.7	
2.10	L	Nieuwegein, aansluiting			
2.22		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwegein, voetbrug (dv opening 1) (vst)		18.0/4.8/-	
2.26	L	Kromme IJssel (Enge IJssel)			
2.29		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 2,2 - Oudewater (kmr 17,9).			39.0/5.45/1.75
2.96		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwegein, brug in de A-2 (dv opening 1) (vst)		12.0/4.8/-	
3.18		Doorvaartopening (Vast) van De Twee Waarden, brug in N210 (dv opening 1) (vst)		18.1/4.7/-	
3.58	R	Aansluiting woonwijk			
3.65	R	Aansluiting woonwijk			
4.02		Doorvaartopening (Vast) van IJsselstein, brug in Beneluxweg (dv opening 1) (vst)		15.0/4.5/-	
4.40	L	Grachten IJsselstein			
4.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van IJsselbrug, IJsselstein (dv opening 1) (oph)		7.5/2.3/-	
4.72	R	Aansluiting woonwijk			
4.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranjebrug, IJsselstein (dv opening 1) (bc)		7.0/2.0/-	
5.33		Doorvaartopening (Vast) van Kerspelbrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
5.35		Doorvaartopening (Vast) van IJsselstein, trambrug (dv opening 1) (vst)		18.5/5.0/-	
5.58		Doorvaartopening (Vast) van IJsselstein, voetbrug (dv opening 1) (vst)		-/4.8/-	
7.03	L	Aansluiting gemaal			
7.70	R	Jachthaven Marnemoende			
8.13	R	Jachthaven Marnemoende			
8.19		Doorvaartopening (Vast) van Meerlobrug (dv opening 1) (vst)		25.0/4.7/-	
9.11	R	De Mare			
9.34	R	De Mare			
11.02		Doorvaartopening (Vast) van Hogeboomsbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/4.5/-	
11.29	R	Achthoven, aansluiting			
12.03	R	Toegang tot voormalige vuilstortplaats			
14.64		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Montfoort, brug (dv opening 1) (dr)		6.5/1.1/-	
14.66	R	Montfoortsche Vaart, Nieuwe Vaart of Cattenbroekervaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14.93	L	WV Montfoort			
15.87		Doorvaartopening (Vast) van Waardsebrug (dv opening 1) (vst)		14.65/4.7/-	
16.45	L	Montfoort, haven te			
17.89	L	Gemaal De Pleyt			
17.94		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: kmr 17,9 - Haastrechtse brug.			39.0/5.45/1.9
21.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Cosijnbrug (dv opening 1) (oph)		5.8/2.1/-	
21.84	R	Lange Linschoten			
21.87		Diepte			-3.35/-2.45/KP
22.15	L	Oudewater, aansluiting			
22.22		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoenkoopsebrug (dv opening 1) (bc)		8.5/0.4/-	
25.53	L	Hekendorp, aansluiting			
26.30		Cemt-klasse			I
26.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelmina van Pruisenbrug (dv opening 1) (dop)		7.8/1.0/-	
26.35		Dubbele Wiericke (0.00)			
26.59	L	Hoenkoopse Boezem			
26.84	R	Enkele Wiericke of Kleine Wiericke			
27.15	L	Haastrecht, aansluiting			
27.19	R	Gemaal Stein Oukoop			
27.44	L	Haastrecht, aansluiting			
28.32	L	Polsbroekerboezem			
29.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haastrecht, brug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.8/-	
30.90	L	Woonwijk Haastrecht			
31.03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.5	
31.80		Doorvaartopening 1 (Vast) van Goverwellebrug (dv opening 1) (vst)		9.47/2.6/-	
31.80		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Goverwellebrug (dv opening 2) (oph)		7.0/2.6/-	
32.22	L	Haastrechtse Molen			
32.54	L	Uitwateringsgeul Waaiersluis			
32.60		sluiskolk Waaiersluis	24.5/-/24.5/6.0/6.0		
32.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Waaiersluis, brug over sluiskolk (dv opening 1) (dr)		-/-	
32.64		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
32.69		Hollandsche IJssel (0.00)			
liesboschhaven (226c)					
0.00		LIESBOSCHHAVEN			
0.00		Cemt-klasse			II
0.34		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (5.75)			
Vecht (227)					
0.00		VECHT			
0.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weerdsuis, voetbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (dr)		8.15/1.2/-	
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4.11)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Weerdsuis - Mijndense sluis. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			25.0/5.5/1.5
0.07	L	Aansluiting met passantensteiger			
0.20		sluiskolk Weerdsuis	95.0/-/82.0/8.0/18.0		
0.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Stenenbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.4/-	
0.40	R	Stadsgracht Utrecht			
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van David van Mollebrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.1/-	
1.02		Doorvaartopening (Vast) van Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/5.7/-	
1.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roodebrug (dv opening 1) (oph)		8.1/2.0/-	
1.94		Doorvaartopening (Vast) van Marnixbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/4.0/-	
3.08	R	Klopvaart			
3.44		Doorvaartopening (Vast) van J.M. de Muinck Keizerbrug (dv opening 1) (vst)		-/4.0/-	
4.88	L	Utrecht, zijslot Vecht			
5.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wethouder D.M. Plompbrug (dv opening 1) (oph)		8.6/1.9/-	
5.51	L	Utrecht, aansluiting woonwijk			
6.06		Doorvaartopening (Vast) van De Hoekbrug (in N404) (dv opening 1) (vst)		22.0/4.0/-	
6.50	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (1)			
6.80	L	Maarssen, aansluiting woonwijk (2)			
6.88		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
7.34		Doorvaartopening (Vast) van Maarssen, brug in N-230 (dv opening 1) (vst)		28.0/9.6/-	
8.43		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Termeerbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/1.5/-	
8.84		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Evert Stokbrug (dv opening 1) (oph)		9.6/1.9/-	
10.96	L	Aansluiting natuurplas			
11.17	L	Aansluiting natuurplas			
12.21	R	Tienhovensche Vaart			
13.70	L	Beekoever			
14.09		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Grootte Heijcop, Kerkvaart en Danne (11.24)			
14.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vechtbrug, Breukelen (dv opening 1) (dop)		9.4/2.2/-	
15.70		Doorvaartopening (Vast) van Weersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		3.5/1.8/-	
15.72		Weersloot (0.00)			
16.29	L	Landgoed Sterreschans			
16.74	L	Nieuwe Wetering			
16.95		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (17.62)			
16.98		Damsluis Nieuwersluis			
16.98		Damsluis Nieuwersluis (dv opening 1) (okw)		9.0/-/-	
16.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nieuwersluisbrug (dv opening 1) (oph)		9.1/1.0/-	
18.23		Diepte			-2.2/-2.2/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18.23		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Mijndense sluis - sluis 't Hemeltje. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			25.0/5.5/1.9
18.25		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (8.74)			
18.47		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Cronenburgerbrug (dv opening 1) (dbc)		9.6/2.2/-	
18.90		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Dorpsbrug, Loenen (dv opening 1) (dop)		8.6/1.7/-	
21.57		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vreeland, brug in de N-201 (dv opening 1) (oph)		9.55/2.1/-	
21.57		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vreeland, brug in de N-201 (dv opening 2) (vst)		-/-	
21.76		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Leerbrug (dv opening 1) (dop)		9.29/2.2/-	
23.69		Diepte			-2.7/-2.7/KP
23.69		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: sluis 't Hemeltje - Muiden.			52.0/7.5/2.1
23.77	L	Nesservaart (z.mond)			
24.00		Hilversum Kanaal en Havens te Hilversum (0.00)			
24.26	L	Nesservaart (n.mond)			
24.35	R	Uitwateringskanaal voor de Horstermeerpolder			
25.22	R	Overmeer, jachthaven			
26.14	R	De Vechoever			
28.72		Verbinding te Nigtevecht (0.00)			
28.73	L	WSV Nigtevecht			
31.85	L	Westelijke mond oude Vechtarm			
32.05	L	Voormalig Fort bij Hinderdam			
32.33	L	Oostelijke mond oude Vechtarm			
32.44	L	Aansluiting natuurplas			
32.50		Vaarweg door Zanderijluis (0.00)			
32.93	L	Aansluiting natuurplas			
34.00		Doorvaartopening 1 (Vast) van Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 1) (vst)		10.5/3.8/-	
34.00		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 2) (oph)		15.0/3.8/-	
34.00		Doorvaartopening 3 (Vast) van Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 3) (vst)		15.0/3.7/-	
34.52	R	's-Gravelandsche Vaart			
34.72		's-Gravelandsevaart (0.00)			
34.86	R	Aansluiting zijlsloot en gemaal			
37.72	L	WSV De Vecht			
37.80	R	WWV De Zeemeermin			
38.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lange Vechtbrug (dv opening 1) (dop)		9.0/2.5/-	
38.30		Smal Weesp (0.00)			
38.50	R	Vest			
38.60		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Weesp, spoorbrug (dv opening 3) (oph)		10.0/3.0/-	
38.62		Doorvaartopening 1 (Vast) van Weesp, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.8/-	
38.62		Doorvaartopening 2 (Vast) van Weesp, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/3.8/-	
40.28	L	Molenwatering			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
41.30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		32.4	
41.40		Aquaduct Vechtzicht A1			
41.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		29.4	
41.64		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spieringbrug (dv opening 1) (vst)		11.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spieringbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Spieringbrug (dv opening 3) (bc)		10.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 4 (Vast) van Spieringbrug (dv opening 4) (vst)		10.0/3.8/-	
41.64		Doorvaartopening 5 (Vast) van Spieringbrug (dv opening 5) (vst)		11.0/3.8/-	
41.85	R	Fort H			
41.91		Muidertrekvaart (0.00)			
41.91		Naardertrekvaart (0.00)			
42.20		middenkolk Groote Zeesluis Muiden	37.3/43.5/49.0/6.5/6.5		
42.20		oostkolk Groote Zeesluis Muiden	45.2/47.5/49.0/7.7/7.7		
42.25		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (dr)		6.5/2.0/-	
42.25		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (dr)		7.7/2.0/-	
42.25		Diepte			-2.4/-2.4/MP
42.25		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Groote Sluis Muiden. Maximum toegestane afmetingen Middensluis. L x B x D: 37 x 6,30 x 2,10. Maximum toegestane afmetingen Oostsluis (in m): L x B x D: 45 x			37.0/6.3/2.1
42.32		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Groote Zeesluis - IJmeer.			45.0/7.5/1.8
42.37	L	Muiden, Van der Vliet			
42.64	R	Muiden, Stichting			
42.70		Cemt-klasse			II
42.73	L	Muiden, KNZ & RV			
46.41		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (3.82)			

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)					
0.00		HILVERSOMSCH KANAAL EN HAVENS TE HILVERSUM			
0.00		Vecht (24.00)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			50.0/6.6/2.35
0.20		sluiskolk sluis 't Hemeltje	54.0/-/54.0/7.5/-		
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 't Hemeltje, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		8.5/1.7/-	
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 't Hemeltje, fietsbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
0.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluis 't Hemeltje, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
1.38	R	Fort Kijkuit			
1.46	R	Fort Kijkuit			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.75	R	Toegang naar Wijde Blik			
2.72	L	Toegang naar Kortenhoefse plassen			
3.50	L	De Ankerplaats			
3.54	L	Aansluiting naar trailerhelling			
3.58		Doorvaartopening (Vast) van Tweede Kanaalbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
3.66	L	Kwakel			
4.54	L	Kortenhoefse Plassen			
6.14	L	's-Gravelandse vaart			
6.17		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (0.00)			
6.27		Doorvaartopening (Vast) van Eerste Kanaalbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/-/-	
6.29		Doorvaartopening (Vast) van Kortenhoef, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		-/-/-	
7.37	R	Sporthaven			
7.46	R	Dirkse Watersport			
7.67	L	Hilversum, 3e havenarm te			
7.71	R	Vierde Havenarm			
7.71		Diepte			-2.5/-2.5/KP
7.71		Max. toegestande afmeting algemeen.			50.0/6.6/2.35

s-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1)					
0.00		'S-GRAVELANDSEVAART, DRECHT EN LOOSDRECHTSE Plassen			
0.00		Doorvaartopening (Vast) van Kortenhoef, brug in de N-201 (dv opening 1) (vst)		4.0/2.5/-	
0.00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (6.17)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject 's-Gravelandse Vaart (Vecht-Hilversumsch Kanaal).			12.0/4.0/1.1
0.17		Diepte			-1.9/1.65/PP
0.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Raaisluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		4.5/0.3/-	
0.20		sluiskolk Raaisluis	21.0/-/20.0/4.3/6.1		
0.24	L	Loosdrecht, aansluiting			
0.50	R	Kromme Rade			
1.52	L	Loosdrecht, aansluiting			
1.62		Doorvaartopening (Vast) van Nieuwebrug (dv opening 1) (vst)		5.3/2.3/-	
2.40		Diepte			-2.0/-1.2/PP
2.47	L	Pampus			
2.49	L	Loosdrecht, aansluiting			
2.54	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.58	R	Recreatiepark De Vaartbrug			
2.63	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.64	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.69	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.78	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.84	R	Loosdrecht, aansluiting			
2.90	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.02	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.08	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.22	R	Loosdrecht, aansluiting			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.33	L	Loosdrecht, aansluiting			
3.49	R	Loosdrecht, aansluiting			
3.52	R	Essenboomgat			
3.62	R	Loosdrecht, aansluiting			
4.00		Diepte			-2.0/-1.2/PP
4.11	L	Loosdrechtse Plassen, toegang tot tweede plas			
4.12	R	Loosdrechtse Plassen, toegang tot eerste plas			
5.00		1e Loosdrechtse Plas (0.00)			
5.50	L	Hondegat			
5.60		Diepte			-2.0/-1.2/PP
5.64		Diepte			-2.0/-1.2/PP
6.90		Nieuwe Polderplas (0.00)			
7.36	L	Muyeveldse Wetering			
7.41	L	Drecht			
7.52	R	Recreatiecentrum Mijnden			
7.73	R	JBB Bootverhuur			
7.86	R	Camping Mijnden			
8.05	R	Recreatiecentrum Mijnden			
8.08	L	Overdijksche Wetering			
8.26	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.34	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8.40		Recreatiecentrum Mijnden			
8.46		Recreatiecentrum Mijnden			
8.53		Werkhaven Mijnden			
8.54	L	Gemaal Loosdrecht			
8.60		sluiskolk Mijndense Sluis	50.0/-/51.4/6.9/8.0		
8.60		Diepte			-2.35/-2.35/KP
8.67		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leo Oorbrug, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/0.8/-	
8.74		Vecht (18.25)			
1e Loosdrechtse Plas (227a2)					
0.00		1E LOOSDRECHTSE PLAS			
0.00		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (5.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.90		Jachthaven Ottenhome (0.00)			
Verbinding te Nigtevecht (227b)					
0.00		VERBINDING TE NIGTEVECHT			
0.00		Vecht (28.72)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nigtevechtbrug (dv opening 1) (oph)		11.5/0.7/-	
0.10		sluiskolk sluis Nigtevecht	120.0/-/90.0/11.5/24.0		
0.59		Amsterdam-Rijnkanaal (13.48)			
Nieuwe Polderplas (227b1)					
0.00		NIEUWE POLDERPLAS			
0.00		's-Gravelandsevaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (6.90)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Smal Weesp (227c)					
0.00		SMAL WEESP			
0.00		Vecht (38.30)			
0.00		Diepte			-2.25/-2.25/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52.0/7.5/2.1
0.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sluisbrug, Weesp (dv opening 1) (oph)		8.0/1.8/-	
0.10		sluiskolk sluis Weesp	53.0/-/53.0/8.0/8.0		
0.24	L	Oudegracht			
0.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwaantjesbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/0.5/-	
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Roskambrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.6/-	
1.31	R	Industriehaven te Weesp			
1.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Uitkomst, brug (dv opening 1) (bc)		12.0/3.4/-	
1.60		Weesp, keersluis			
1.60		Weesp, keersluis (dv opening 1) (okw)		9.1/-/-	
1.74		Amsterdam-Rijnkanaal (10.57)			
1.74		Weespertrekvaart (9.57)			
Muidertrekvaart (227d)					
0.00		MUIDERTREKVAART			
0.00		Naardertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.91)			
0.00		Diepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.05	L	Aansluiting met woonschepen			
0.10		sluiskolk Weesperpoortsluis	26.0/-/26.0/4.4/4.4		
0.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Weesperpoortbrug (dv opening 1) (dr)		4.4/1.4/-	
0.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Amsterdamse - Poortbrug (dv opening 1) (oph)		7.5/0.6/-	
1.10	R	Gemaal Noorder- of Rietpolder			
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Muiden, brug (dv opening 1) (oph)		-/-/-	
1.80	R	natuurgebied Rietpolder (1)			
2.00	R	natuurgebied Rietpolder (2)			
2.21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.4	
2.45	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.16	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.20	R	Zijtak Muidertrekvaart			
3.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Penbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/2.9/-	
3.28		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		22.1	
3.80		Versmalling Muidertrekvaart			
3.94	R	Aansluiting gemaal			
4.10		Amsterdam-Rijnkanaal (7.27)			
Naardertrekvaart (227e)					
0.00		NAARDERTREKVAART			
0.00		Muidertrekvaart (0.00)			
0.00		Vecht (41.91)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			12.0/4.0/1.1
0.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Keetpoortsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		4.9/1.0/-	
0.10		sluiskolk Keetpoortsluis	25.0/25.0/25.0/4.9/4.9		
0.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Naarderpoortbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
0.69	L	Vestinggracht			
2.09	L	Aansluiting gemaal			
2.94		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hakkelaarsbrug (dv opening 1) (oph)		5.5/1.0/-	
3.10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.4	
3.33		Doorvaartopening (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		14.0/5.6/-	
3.61		Doorvaartopening (Vast) van Muiderberg, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
3.80		Doorvaartopening (Vast) van Muiderberg, brug in de verbindingsweg A-1 / A-6 (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
5.78		Doorvaartopening (Vast) van Naarden, brug in de A-1 (dv opening 1) (vst)		12.0/5.0/-	
6.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van De Kwakel, brug (dv opening 1) (oph)		8.5/2.8/-	
7.19		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Prinses Irenebrug, Naarden (dv opening 1) (oph)		5.2/1.2/-	
7.25	R	Vestinggracht			
7.35	L	Buitenhaven te Naarden			
7.35	R	Vestinggracht			

Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)

0.00		VECHTSLUIS; VERBINDING MET HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0.00		Vecht (6.88)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.09		Doorvaartopening (Vast) van Op Burenbrug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.7/-	
0.10		sluiskolk Vechtsluis	32.0/-/32.0/6.5/6.5		
0.13		Amsterdam-Rijnkanaal (32.17)			

's-Gravelandsevaart (227g)

0.00		'S-GRAVELANDSEVAART			
0.00		Vecht (34.72)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			26.5/4.95/1.1
0.06		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaibrug, Weesp (dv opening 1) (dr)		5.35/1.0/-	
0.20		sluiskolk Uitermeersluis	-/-/27.0/4.9/-		
0.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Uitermeersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		4.9/1.2/-	
0.26		Diepte			-1.0/-1.0/NAP
1.00	R	Gemaal Heintjesrak- en Broekerpolder			
3.31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		99.9	
3.84	L	Karnemelksloot			
5.39		Het Luie Gat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.39	R	's-Gravelandse Vaart			
Vaarweg door Zanderijsluis (227h)					
0.00		VAARWEG DOOR ZANDERIJSLUIS			
0.00		Vecht (32.50)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zanderijbrug (dv opening 1) (bc)		8.0/0.4/-	
0.10		sluiskolk Zanderijsluis	-/-/40.0/8.0/8.0		
Weersloot (227i)					
0.00		WEERSLOOT			
0.00		Vecht (15.72)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		sluiskolk Weersluis	-/-/14.6/3.5/3.5		
Eem en havens van Amersfoort (228)					
0.00		EEM EN HAVENS VAN AMERSFOORT			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van 't Sasje, brug (dv opening 1) (klp)		7.0/2.4/-	
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Amersfoort, Kwekersbrug (dv opening 1) (bc)		9.0/2.0/-	
0.96	R	De Stuw			
0.96	R	Vallei Kanaal			
0.96		Diepte			-3.6/-3.0/MP
1.11		Doorvaartopening 1 (Vast) van Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 1) (vst)		10.9/3.5/-	
1.11		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 2) (oph)		9.5/2.8/-	
1.11		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 3) (oph)		9.5/2.8/-	
1.16	R	De Eemkruisers			
1.96		Amersfoort, haven te (0.00)			
2.19		Doorvaartopening (Vast) van Drie-Sluisenbrug (dv opening 1) (vst)		35.0/7.4/-	
3.17		Max. toegestane afmeting algemeen. bij een grootste lengte van 73 m een breedte van 8,50 m.			70.0/8.5/2.3
3.26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.4	
4.40		Doorvaartopening 1 (Vast) van Malebrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.0/-	
4.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Malebrug (dv opening 2) (klp)		12.0/3.2/-	
4.40		Doorvaartopening 3 (Vast) van Malebrug (dv opening 3) (vst)		8.0/3.0/-	
4.50	R	Male Wetering (Gemaal)			
5.15	L	Gemaal Hilhorst			
6.75	L	Afgesneden riviergedeelte			
7.27	L	Afgesneden riviergedeelte			
8.07	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.26	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8.45	L	Praamgracht (onbevaarbaar)			
8.97	L	Bestevaar			
10.22		Doorvaartopening (Vast) van Baarn, brug in de A-1 (dv opening 1) (vst)		21.5/7.9/-	
10.29	L	Baarn, de Watermolen			
10.33	R	JH Eembrugge			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.47	R	WSV Eemland			
10.62	L	Fransen			
11.15	R	Haarsche Wetering			
11.29		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Eembrug (dv opening 1) (oph)		9.1/1.9/-	
11.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijwielpadbrug (dv opening 1) (bc)		9.1/1.9/-	
11.67	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	Afgesneden rivierarm			
12.19	L	De Kempmaan			
13.85		Eemnesserbuitenvaart (0.00)			
15.60	R	Jachthaven Eemdijk			
17.67	L	't Raboes			
17.99		Diepte			-2.5/-2.3/MP
19.63		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (14.97)			
Eemnesserbuitenvaart (228a)					
0.00		EEMNESSERBUITENVAART			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (13.85)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.5/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.49		Eemnessersluis			
Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)					
0.00		VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER			
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (9.08)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Reddingsbrigade Naarden (0.00)			
0.37		Almere, haven te (0.00)			
0.94	R	Vaargeul naar JH Naarden			
5.60		Lange Wetering (5.42)			
7.78		Toegangsgemaal en haven van Huizen (0.00)			
9.18		Toegangsgemaal en aanloophaven van Huizen (0.00)			
12.48		Doorvaartopening (Vast) van Stichtse brug (dv opening 1) (vst)		150.0/13.1/-	
14.97		Eem en havens van Amersfoort (19.63)			
18.48	R	Vaargeul naar JH Nieuwboer			
19.06		Toegangsgemaal en haven van Spakenburg (0.00)			
20.00	L	De Eemhof			
20.52		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		28.4	
23.30	R	Wiel (gemaal Hertog Reijnhout)			
24.46	L	Vluchthaven Hameland			
25.26		Toegangsgemaal, Arkervaart en haven van Nijkerk (0.00)			
25.35	L	Uitwateringssluis			
25.43		Nijkerk, haven te (0.00)			
25.70		sluiskolk Nijkerkersluis	90.0/-/90.0/9.5/9.5		
25.73		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nijkerkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		10.0/7.6/-	
25.73		Diepte			-3.0/-3.0/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25.73		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Nijkerkersluis.85. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			90.0/9.5/3.0
26.12	L	Uitwateringssluis (met ligplaats beroepsvaart)			
26.92	L	Erkemedersstrand			
29.94	R	WSV Nulde			
30.00	R	Schuitenbeek			
34.54	L	RCN Zeewolde			
35.46	R	WSC Strand Horst			
36.67	L	Vaargeul naar Zeewolde (met jachthavens)			
36.74	L	Eiland De Zegge			
39.87	L	Eiland de Biezen, haven te			
41.38	R	Knarland (eiland met ligplaatsen)			
42.22		Toegangsegeul en havens van Harderwijk (0.00)			
42.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Harderbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/7.1/-	
42.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Harderbrug (dv opening 2) (vst)		20.0/7.1/-	
42.51		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
42.94		Hoge Dwarsvaart (4.88)			
43.23	L	Uitwateringskanaal gemaal Lovinck			
43.35		Toegangsegeul en Lorentzhaven te Harderwijk (0.00)			
43.83		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		27.8	
44.76	R	Vaargeul naar eiland De Kluut (met passantenhaven)			
45.14	L	JH Flevostrand			
45.96	L	De Harder Waterskicentrum.			
48.96	R	Eiland Pierland, haven te			
52.33	R	Eiland De Ral, recreatiehaven			
53.30	L	Aquacentrum Bremerbergse Hoek			
56.26	L	De Klink			
58.93	L	Riviera Beach			
60.44		Doorvaartopening 1 (Vast) van Elburgerbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/5.7/-	
60.44		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Elburgerbrug (dv opening 2) (oph)		12.0/6.0/-	
60.44		Doorvaartopening 3 (Vast) van Elburgerbrug (dv opening 3) (vst)		15.0/5.7/-	
60.63		Havenkanaal en haven van Elburg (0.00)			
64.05		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		27.8	
64.90	R	Noorderkanaal, Oosterwolde			
67.90	R	Nieuwe Kanaal Noordeinde			
68.00		Reevesluis			
68.00		Reevesluis, kolk	-/-/-/-		
68.80	R	Buiten Reeve			
68.85		Tunnel in Hanzelijn			
68.85		Tunnel in Hanzelijn (dv opening 1) (okw)		-/-	
69.60	L	WV Roggebot			
70.00	R	Roggebotsluis			
70.60	R	Spuisluis Roggebotsluis zuidzijde			
70.70		Diepte			-2.6/-2.6/MP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
70.70		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Roggebotsluis. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			90.0/9.5/3.0
70.80		sluiskolk Roggebotsluis	90.0/-/90.0/9.5/9.5		
70.87		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zwolse Brug (dv opening 1) (oph)		10.0/5.8/-	
70.90	R	Spuisluis Roggebotsluis noordzijde			
71.00	R	JH Roggebot			
73.50	R	Vossenmeer (1)			
74.40	R	Ketelpolder			
74.70	R	Vossenmeer (2)			
78.48		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.09)			

Toegangsgeul en haven van Huizen (229a)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (7.78)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Max. laadvermogen 500 ton.			-/-1.9
0.90	L	JH Het Huizerhoofd en Gooierhaven			
1.35		Haven van Huizen (0.00)			
1.46	R	Aansluiting woonwijk			
1.55	L	Huizer Marina bv			
1.57	L	Het Kolkje			
1.71		Huizen, jachthaven ADVH			
1.71		Cemt-klasse			0

Haven van Huizen (229a1)					
0.00		HAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Toegangsgeul en haven van Huizen (1.35)			
0.00		Cemt-klasse			0

Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (9.18)			
0.00		Diepte			-3.2/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
1.39		Diepte			-2.2/-1.8/MP
1.48	L	WV De brug EHZ			
1.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/2.8/-	
1.52		Huizen, keersluis			
1.52		Huizen, keersluis (dv opening 1) (okw)		6.0/-/-	
1.72	R	Huizen, haven te			
2.28		Doorvaartopening (Vast) van Huizen, brug in de Deltaweg (dv opening 1) (vst)		10.0/3.2/-	
2.50	R	Huizen, aansluiting			
2.54		Doorvaartopening (Vast) van Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
2.78		Doorvaartopening (Vast) van Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Toegangsgemaal en haven van Spakenburg (229c)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN SPAKENBURG			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (19.06)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.35		Diepte			-1.8/-1.8/MP
0.62	L	Zuiderzeehaven			
0.67	L	Nieuwe Haven te Spakenburg			
0.70		Oude Haven te Spakenburg			
0.86		Cemt-klasse			0
Toegangsgemaal, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d)					
0.00		TOEGANGSGEUL, ARKERVAART EN HAVEN VAN NIJKERK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.26)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			90.0/8.5/2.6
0.30	L	De Zuidwal			
0.58	R	Hengelsportvereniging Hoop of Geluk			
0.66		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Arkersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		9.0/2.6/-	
0.66		Diepte			-3.0/-2.8/KP
0.70		sluiskolk Arkersluis	90.0/-/90.0/8.5/8.5		
0.79	R	Oude rivierbocht			
1.22	R	Oude rivierbocht			
2.25		Doorvaartopening (Vast) van Hardenbergerbrug (in A28) (dv opening 1) (vst)		18.5/7.5/-	
3.29		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/6.7/2.6
3.30		Cemt-klasse			II
3.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Arkervaartbrug (in N301) (dv opening 1) (bc)		7.0/0.8/-	
Toegangsgemaal en havens van Harderwijk (229e)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVENS VAN HARDERWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42.22)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.58		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (0.00)			
0.89	L	De Knar			
0.91		Diepte			-2.6/-1.5/MP
1.12		Lelyhaven (0.00)			
1.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Harderwijk, brug (dv opening 1) (dop)		5.9/2.0/-	
1.62		Oude Vissershaven te Harderwijk			
1.62		Cemt-klasse			0
Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (229e1)					
0.00		VAARWEG DOOR AQUADUCT VELUWEMEER			
0.00		Toegangsgemaal en havens van Harderwijk (0.58)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/2.5
0.33		Aquaduct Veluwemeer			
0.33		Aquaduct Veluwemeer (dv opening 1) (okw)		19.0/-/	
1.27		Toegangsgemaal en Lorentzhaven te Harderwijk (0.47)			
Toegangsgemaal en Lorentzhaven te Harderwijk (229f)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN LORENTZHAVEN TE HARDERWIJK			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43.35)			
0.00		Diepte			-3.9/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.47		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (1.27)			
0.87	R	Watersportbedrijvenpark			
Havenkanaal en haven van Elburg (229g)					
0.00		HAVENKANAAL EN HAVEN VAN ELBURG			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (60.63)			
0.00		Diepte			-4.0/-1.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Zie: Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen			55.0/7.0/2.5
0.60	L	Jachtcenter Elburg			
1.01	R	Elburg, gemeentelijke jachthaven			
1.29		Binnenhaven te Elburg			
Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)					
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE HOUTRIBSLUIZEN NAAR LEMMER			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (30.69)			
0.00		Diepte			-5.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
3.42		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0.00)			
3.42		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0.00)			
6.37		Pampushaven (0.00)			
15.53		Toegangsgemaal en Voorhaven van de Zuidersluis (0.00)			
15.53		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0.00)			
25.10	R	Overnachtingshaven Oostvaardersdijk			
28.83		Oostvaardersdiep (0.00)			
31.17		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (0.00)			
32.18		Oostvaardersdiep (4.47)			
32.90	R	Bataviahaven			
33.20	L	Jachtroute naar Markermeer			
33.32	L	Spuisluis van de Houtribsluizen			
33.87		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Houtribsluizen.			190.0/17.5/3.5
34.00		oostkolk Houtribsluizen	109.0/-/190.0/17.5/17.5		
34.00		westkolk Houtribsluizen	190.0/-/190.0/17.5/17.5		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
34.10		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 1) (bc)		18.04/7.4/-	
34.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 2) (bc)		18.04/7.4/-	
34.99	R	Houtribhaven			
35.26	L	Spuisluis van de Houtribsluizen (met kegelplaatsen)			
37.99	R	Flevo-Marina			
41.52		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (0.00)			
43.22		Flevocentrale Nuon nv (0.00)			
44.27		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (7.96)			
50.60		Haven van Urk (0.00)			
50.60		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
50.60		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
66.38		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (53.50)			
73.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
73.00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0.00)			
73.00		Lemmer - Delfzijl (66.19)			
Pampushaven (230a)					
0.00		PAMPUSHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (6.37)			
0.00		Diepte			-3.1/-2.9/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.80		Diepte			-2.8/-1.6/MP
Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (230b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN VOORHAVEN VAN DE ZUIDERSLUIS			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15.53)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0.00)			
0.00		Diepte			-7.8/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.40		Diepte			-5.8/-2.4/MP
3.01	L	Uitwatering gemaal De Blocq van Kuffeler (met diensthaven)			
3.14	R	Almere-Buiten, vluchthaven			
3.20	R	Almere Buiten, WV De Block van Kuffeler			
3.37		Hoge Vaart (0.00)			
Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (230c)					
0.00		VAARROUTE VAN LELYSTAD-HAVEN NAAR HET KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (31.17)			
0.00		Diepte			-4.0/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.17		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46.63)			
21.17		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (23.11)			
Oostvaardersdiep (230d)					
0.00		OOSTVAARDERSDIEP			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (28.83)			
0.00		Diepte			-5.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.98		Lelystad Haven (0.00)			
3.51		Lage Dwarsvaart (5.92)			
3.58	R	Uitwateringsgeul gemaal Wortman (met diensthaven)			
4.47		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (32.18)			
Lage Vaart (231)					
0.00		LAGE VAART			
0.00		Hoge Vaart (1.15)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
0.30		sluiskolk Vaartsluis	80.0/-/83.0/8.5/8.5		
0.69	L	Voedingskanaal Gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.00		De Vaart (0.00)			
1.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
1.74		Doorvaartopening (Vast) van Almere, G.T. Rietveldbrug (brug in de Buitenring) (dv opening 1) (vst)		29.9/7.0/-	
2.31		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vst)		30.3/6.5/-	
2.98	L	Afwatering woonwijken			
3.33		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	
3.82		Doorvaartopening (Vast) van Lage Vaart Spoorbrug (dv opening 1) (vst)		30.44/6.5/-	
5.17		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de Buitenhoutse Dreef (dv opening 1) (vst)		30.8/6.6/-	
6.05		Doorvaartopening (Vast) van Tuibrug, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		32.0/6.8/-	
6.10	L	Fluittocht			
7.15	R	Gruttotocht			
7.25		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de Spectrumdreef (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	
7.35	L	Almere, aansluiting			
8.15	L	Almere, aansluiting naar Schanullekesluis			
9.61		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de Buitenring (dv opening 1) (vst)		30.0/6.5/-	
11.17	L	Kottertocht			
11.82	R	Vaartplas			
14.41		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Praamweg (dv opening 1) (vst)		28.1/7.3/-	
14.70	L	Kitstocht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.67	R	Lepelaarstocht			
17.74	L	Aansluiting gemaal			
17.96		Doorvaartopening 1 (Vast) van Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/6.5/-	
17.96		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vst)		9.5/6.5/-	
17.96		Lage Knarsluis			
17.96		Lage Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/-/-	
17.96		Lage Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/-/-	
20.89		Lage Dwarsvaart (0.00)			
23.81		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Larserweg (N302) (dv opening 1) (vst)		38.0/7.0/-	
24.25		Larservaart (0.00)			
24.25	L	Larservaart			
25.20		Doorvaartopening (Vast) van Anacondabrug (dv opening 1) (vst)		-7.0/-	
26.38		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Dronterweg (N309) (dv opening 1) (vst)		25.7/6.5/-	
26.55		Gelderse Diep (0.00)			
26.55		Oostervaart (0.00)			
27.03		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
27.47		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Larserringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
27.76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
27.99	R	Aansluiting zijarm			
28.35	R	Aansluiting zijarm			
28.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
29.61	R	Aansluiting zijarm			
29.85	R	Aansluiting zijarm			
29.94		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Swiferringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
30.92	R	Aansluiting zijarm			
30.99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
31.15	R	Wiertocht			
31.36	L	Vuursteentocht			
34.27		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Biddingweg (N710) (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
34.72	L	Aansluiting zijarm			
34.92	L	Aansluiting zijarm			
35.93	R	Roodbeentocht			
36.74	R	Aansluiting zijarm			
37.08	R	Aansluiting zijarm			
37.68	L	Rendiertocht			
37.98	R	Riettocht			
38.60		Doorvaartopening (Vast) van Dronten, brug in de Gildepenningdreef (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
39.59		Doorvaartopening 1 (Vast) van De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		18.8/3.4/-	
39.59		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 2) (dbc)		9.7/3.5/-	
39.59		Doorvaartopening 3 (Vast) van De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 3) (vst)		18.8/3.5/-	
39.74	R	Havenkom Dronten			
40.02		Dronten, haven te (zuidelijke haven) (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
40.40		Doorvaartopening (Vast) van Dronten, Verkeersbrug naast Hanzelijn (dv opening 1) (vst)		17.0/6.5/-	
40.42		Doorvaartopening (Vast) van Dronten, Brug in de Hanzelijn (dv opening 1) (vst)		17.0/7.7/-	
40.85		Dronten, haven te (noordelijke haven) (0.00)			
41.26		Doorvaartopening (Vast) van Dronten, brug in de Dronterringweg (dv opening 1) (vst)		15.0/6.7/-	
42.78	R	Colijntocht			
43.22		Swiftervaart (0.00)			
45.23	L	Voedingskanaal Gemaal Colijn			
45.50		sluiskolk Kampersluis	65.0/-/85.0/7.5/7.5		
45.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kampersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.5/1.0/-	
45.51		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij gebr.Kampersluis(45,5), met vergunning L*B (m) 62*7,35m			60.0/6.8/2.4
45.75		Hoge Vaart (60.98)			

Lage Dwarsvaart (231a)					
0.00		LAGE DWARSVAART			
0.00		Lage Vaart (20.89)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
0.17		Doorvaartopening (Vast) van Brug in fietspad langs Lage Vaart (dv opening 1) (vst)		-7.6/-	
1.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Torenavalkweg (dv opening 1) (vst)		22.0/6.5/-	
1.52		Doorvaartopening (Vast) van Spoorbrug in de lijn Almere - Lelystad (dv opening 1) (vst)		30.8/6.7/-	
2.20		Torenavalktocht			
3.30		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Buizerdweg (dv opening 1) (vst)		22.0/6.5/-	
4.19		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		37.5/6.5/-	
4.38		Havendiep (0.00)			
4.55	R	Liberty Maritime bv			
4.61	L	Buizerdtocht			
5.24	R	Gemaal Wortman			
5.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noordersluis, Lelystad, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		8.5/6.5/-	
5.40		sluiskolk Noordersluis Lelystad	63.0/-/83.0/8.5/8.5		
5.44		Diepte			-5.8/-2.8/MP
5.92		Oostvaardersdiep (3.51)			

Havendiep (231a1)					
0.00		HAVENDIEP			
0.00		Lage Dwarsvaart (4.38)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.25	L	Zeilhaven			
0.43	L	Lelystad, jachtwerf			
0.76	L	Cultuurhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Larservaart (231b)					
0.00		LARSERVAART			
0.00		Lage Vaart (24.25)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/8.0/2.1
0.23		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.6	
0.56		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
0.59		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
1.51		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Meerkoetenweg (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
1.97	L	Uilentocht			
2.55	R	Meerkoetentocht			
3.47	L	Aansluiting poel			
4.01	L	Zwanentocht			
4.66	R	Eendentocht			
5.15		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Zeebiesweg (dv opening 1) (vst)		15.0/5.4/-	
5.77	R	Vogeltocht			
6.17	L	Vaart in Larserbos			
6.23	L	Vaart in Larserbos			
6.62	L	Plas in Larserbos			
7.10		Cemt-klasse			0
7.14		Diepte			-1.8/-1.6/KP
7.14		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/5.0/1.7
7.15		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Rietweg (dv opening 1) (vst)		13.4/3.0/-	
7.42	L	Aansluiting zijarm			
7.71	R	Meeuwentocht			
7.80	L	Kuiltocht			
9.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		10.6	
9.84	R	Gemaal Larsersluis			
9.90		sluiskolk Larsersluis	22.0/-/25.0/5.0/5.0		
9.92		Doorvaartopening (Vast) van Larsersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.0/3.2/-	
10.01	R	Gemaal Larsersluis			
10.35		Hoge Vaart (35.63)			
Oostervaart (231c)					
0.00		OOSTERVAART			
0.00		Gelderse Diep (0.00)			
0.00		Lage Vaart (26.55)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden, D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
2.04	L	Polderdreef			
2.09		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, brug in de Runderderweg (dv opening 1) (vst)		18.0/6.5/-	
3.19	R	Neushoortocht			
3.33	R	Mammoettocht			
3.74		Cementhaven (0.00)			
3.97		Zandhaven (0.00)			
4.23		Grindhaven (0.00)			
4.36		Oostervaart (voortzetting)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Swiftervaart (231d)					
0.00		SWIFTERVAART			
0.00		Lage Vaart (43.22)			
0.00		Diepte			-2.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			0
1.03		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Rendierweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
2.06		Rendiertocht			
3.01		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Elandweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
4.00		Elandtocht			
4.96		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Tarpanweg (dv opening 1) (vst)		14.0/4.2/-	
5.87	R	Tarpantocht			
5.90	R	Noordertocht			
7.30	R	WSV Swift			
Gelderse Diep (231e)					
0.00		GELDERSE DIEP			
0.00		Lage Vaart (26.55)			
0.00		Oostervaart (0.00)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.16		Doorvaartopening (Vast) van Gelderse Brug (fietsbrug) (dv opening 1) (vst)		12.0/2.5/-	
1.01		Doorvaartopening (Vast) van Lelystad, brug in de Oostrandreef (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
1.10	R	Woonwijk Zoom, Lelystad			
1.56	R	Aansluiting naar woonwijk			
1.57		Doorvaartopening (Vast) van Horstbrug, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
1.75	R	Aansluiting zijslot			
1.82	L	Larservaart			
1.84	R	Aansluiting zijslot			
1.99		Doorvaartopening (Vast) van De Horst, brug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
Hoge Vaart (232)					
0.00		HOGE VAART			
0.00		Toegangseul en Voorhaven van de Zuidersluis (3.37)			
0.00		sluiskolk Zuidersluis Almere	63.0/-/80.0/8.5/8.5		
0.00		Diepte			-5.8/-2.4/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij gebr.Zuidersluis(0,0). Met vergunning L*B (m):63*8,20m.			60.0/8.0/2.5
0.01		Diepte			-3.0/-2.8/KP
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuidersluis, Almere, brug in de N-701 (dv opening 1) (oph)		8.5/1.9/-	
0.68	R	Toeleidingskanaal gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1.15		Lage Vaart (0.00)			
1.15		Max. toegestane afmeting algemeen.			60.0/8.0/2.4
1.59	R	Hoge Wetering			
1.78		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.77		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de N-702 (dv opening 1) (vst)		29.5/6.5/-	
3.32		Doorvaartopening (Vast) van Eerste Pirellibrug (dv opening 1) (vst)		30.3/5.4/-	
3.83		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (0.00)			
4.15		Doorvaartopening (Vast) van Vrijheidsbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
4.49		Doorvaartopening (Vast) van Tweede Geuzenbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
4.99		Doorvaartopening (Vast) van Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		30.65/5.6/-	
5.55		Doorvaartopening (Vast) van Almere, Appelbrug (dv opening 1) (vst)		30.0/5.5/-	
5.58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
6.08		Doorvaartopening (Vast) van Hagevoortbrug (dv opening 1) (vst)		29.0/5.5/-	
6.59		Doorvaartopening (Vast) van Kraanvogelbrug (dv opening 1) (vst)		30.4/7.0/-	
7.31		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		32.0/5.6/-	
7.95		Lange Wetering (0.00)			
8.03		Doorvaartopening (Vast) van Almere-Hout, fiets/voetbrug in Starleypad (dv opening 1) (vst)		32.0/6.3/-	
8.55	R	Almere-Hout, haven te			
11.05		Doorvaartopening (Vast) van Almere, Vogelwegbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/5.6/-	
14.10		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de A-27 (dv opening 1) (vst)		26.0/7.2/-	
15.27		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
15.75	R	Rassenbeektocht			
19.50	R	Priemtocht			
20.97		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Adelaarsweg (dv opening 1) (vst)		17.3/5.5/-	
22.36	R	Bosruitertocht			
23.91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
23.97	L	Bloesemtocht			
25.09	R	Groenewoudse tocht			
26.34		Doorvaartopening (Vast) van Zeewolde, brug in de Spiekweg (N705) (dv opening 1) (vst)		15.8/5.5/-	
26.79	R	Trekkersveld, haven te			
27.05	R	Trekkersveld, haven te			
28.57	R	Aansluiting poldersloot			
30.89		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 1) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 2) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Hoge Knarsluis			
30.89		Hoge Knarsluis (dv opening 1) (vst)		9.5/5.5/-	
30.89		Hoge Knarsluis (dv opening 2) (vst)		9.5/5.5/-	
30.98	L	Hoge Knarsluis			
30.98	L	Hoge Knartocht			
31.75		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Knarweg (dv opening 1) (vst)		15.9/5.5/-	
33.91	R	Aansluiting poldersloot			
35.56		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-302 (dv opening 1) (vst)		15.8/6.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35.63		Larservaart (10.35)			
36.44		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-305 (dv opening 1) (vst)		15.8/6.9/-	
38.01		Hoge Dwarsvaart (0.00)			
38.88		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Nonnetjesweg (dv opening 1) (vst)		16.0/5.5/-	
39.51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
41.04	R	Hierdense Tocht			
44.27	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
44.76	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
45.79		Doorvaartopening (Vast) van Biddinghuizen, brug in de Swifterweg (dv opening 1) (vst)		15.8/5.5/-	
45.83	R	JH Biddinghuizen			
46.80	R	Biddinghuizen, haven			
46.81	L	Bottocht			
47.39	R	Oldenbroekertocht			
47.66	L	Ansjovistocht			
50.77	L	Spieringtocht			
51.33	R	Oosterwoldertocht			
52.23		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		19.6	
53.49		Doorvaartopening (Vast) van Dronten, brug in de N-309 (dv opening 1) (vst)		15.8/5.7/-	
55.59	R	Zwolse Tocht			
55.69		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de hanzelijn (dv opening 1) (vst)		11.0/5.4/-	
55.73	L	Hanzetocht			
56.89		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Hanzeweg (N-307) (dv opening 1) (vst)		15.8/5.7/-	
60.94	R	Roggebottocht			
60.98		Lage Vaart (45.75)			
61.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ketelsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		6.75/5.9/-	
61.57		Diepte			-2.8/-2.4/MP
61.57		Cemt-klasse			I
61.57		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij gebr.Ketelsluis(61,4), met vergunning L*B (m): 43*6,60m			42.0/6.25/2.4
61.60		sluiskolk Ketelsluis	45.0/-/56.0/6.8/6.8		
61.71	R	Inter Marina			
61.88	R	Stichting Jachthaven Ketelmeer			
62.38		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119.72)			

Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (232a)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA ALMERE-STAD NAAR LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (1.78)			
0.00		Diepte			-2.0/-1.25/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.19		Doorvaartopening (Vast) van Almere, Schateilandbrug (dv opening 1) (bc)		5.7/2.8/-	
0.80	R	Noorderplassen NO gedeelte			
1.15	R	Noorderplassen NO gedeelte			
3.49		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/1.25
3.76	R	vaarweg in woonwijk			
3.79		Doorvaartopening (Vast) van Noorderleedeburg (dv opening 1) (vst)		11.0/2.5/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.97		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Hogering (N702) (dv opening 1) (vst)		18.5/3.5/-	
4.00		sluiskolk Beatrixsluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
4.01		Diepte			-2.0/-1.25/PP
4.19		Doorvaartopening (Vast) van Krijgertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
4.42		Doorvaartopening (Vast) van Kruidenbrug (dv opening 1) (vst)		22.65/2.5/-	
4.71	R	Gracht (Almere)			
4.72	L	Almere stadsgracht			
4.75		Doorvaartopening (Vast) van Touwspringbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.06	R	Aansluiting zijarm			
5.14		Doorvaartopening (Vast) van Verstoppertjebrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.29	R	Aansluiting zijarm			
5.31		Doorvaartopening (Vast) van Knikkerbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.63		Doorvaartopening (Vast) van Hoepelbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
5.83		Doorvaartopening (Vast) van Parkweteringspoort, brug (dv opening 1) (vst)		19.8/4.7/-	
5.86		Doorvaartopening (Vast) van Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		19.8/4.8/-	
5.88		Doorvaartopening (Vast) van Makkumbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.6/-	
6.10		Doorvaartopening (Vast) van Harlingenbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.5/-	
6.20	R	Almere, gracht			
6.38		Doorvaartopening (Vast) van Meppelbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/2.6/-	
6.55		Doorvaartopening (Vast) van Giethoornbrug (dv opening 1) (vst)		9.5/2.5/-	
6.58	L	Almere, gracht			
6.67		Doorvaartopening (Vast) van Baanbrug, Almere (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
6.77		Doorvaartopening (Vast) van Olstbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.5/-	
6.88		Doorvaartopening (Vast) van Deventerbrug (dv opening 1) (vst)		8.8/2.6/-	
6.97		Doorvaartopening (Vast) van Hengelobrug (dv opening 1) (vst)		20.0/2.7/-	
6.97	R	Almere, passantenhaven			
7.64		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (3.49)			
7.81		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.5	
8.32	R	JH Haddock			
8.60	L	Woonwijk Almere			
9.49		Doorvaartopening (Vast) van Sturmeybrug (dv opening 1) (vst)		12.0/3.0/-	
9.64		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vst)		20.0/2.5/-	
10.00		sluiskolk sluis Weerwater (Tussensluis)	20.0/-/20.0/4.0/-		
10.14		Diepte			-2.0/-1.25/KP
10.35		Doorvaartopening (Vast) van Almere, Kasteelbrug (dv opening 1) (vst)		-/-	
10.56		Lange Wetering (2.43)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Lange Wetering (232b)					
0.00		LANGE WETERING			
0.00		Hoge Vaart (7.95)			
0.00		Diepte			-1.25/-1.25/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Michauxbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
0.30	R	Roeicentrum Pampus te Almere			
1.09		Doorvaartopening (Vast) van Almere, brug in de N-305 (dv opening 1) (vst)		22.0/3.5/-	
1.73		Doorvaartopening (Vast) van Fongersbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.8/-	
2.34	L	Almere-Hout, haven te			
2.43		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (10.56)			
2.58	R	Waterlandse Tocht			
2.93		Doorvaartopening (Vast) van Bosbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
2.99		Doorvaartopening (Vast) van Griendenbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
3.30		Doorvaartopening (Vast) van Sportbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
3.70		Doorvaartopening (Vast) van Zuidbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/2.5/-	
3.75		Doorvaartopening (Vast) van Meentbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/2.5/-	
3.93		Almere haven, gracht			
3.96		Doorvaartopening (Vast) van Hangbrug (dv opening 1) (vst)		17.0/2.5/-	
4.11		Doorvaartopening (Vast) van Wittebrug (dv opening 1) (vst)		17.24/2.5/-	
4.42	R	Gemeentehaven Almere			
4.50		sluiskolk sluis Almere-Haven	20.0/-/22.0/4.0/4.0		
4.52		Diepte			-3.3/-1.6/MP
4.54		Doorvaartopening (Vast) van Almere-Haven, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		4.0/2.8/-	
4.60	L	Almere, haven te			
4.90	R	Watersportvereniging Almere-Haven			
5.42		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (5.60)			
Hoge Dwarsvaart (232c)					
0.00		HOGE DWARSVAART			
0.00		Hoge Vaart (38.01)			
0.00		Diepte			-2.4/2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			20.0/4.8/1.4
0.14		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Karekietweg (dv opening 1) (vst)		17.5/3.9/-	
0.45	L	Aansluiting Harderbos			
0.71	R	Aansluiting zijarm			
0.85	R	Aansluiting zijarm			
1.27	L	Strandgapertocht			
1.65	R	Pluvierentocht			
2.08		Doorvaartopening (Vast) van Zeewolde, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vst)		9.75/3.9/-	
2.47	R	Aansluiting zijarm			
2.74	R	Aansluiting zijarm			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.67	R	Recreatieterrein Harderwold			
3.69	R	Aansluiting natuurplas			
4.22	L	Gemaal Lovink			
4.30		Doorvaartopening (Vast) van De Blauwe Dromer, brug over sluis (dv opening 1) (vst)		4.7/6.7/-	
4.30		sluiskolk sluis De Blauwe Dromer	-/-19.5/5.0/4.7		
4.62		Harderhaven (0.00)			
4.88		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42.94)			

Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)					
0.00		VAARWEG VAN DE HOGE VAART VIA LEEGHWATERPLAS NAAR WEERWATER			
0.00		Hoge Vaart (3.83)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/PP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-1.5
0.06		Doorvaartopening (Vast) van Von Draisbrug (dv opening 1) (vst)		8.6/2.4/-	
0.30		sluiskolk Leeghwatersluis	20.0/-/20.0/4.0/-		
0.30	R	Gemaal Leeghwater oostzijde			
0.30	R	Gemaal Leeghwater westzijde			
0.31		Doorvaartopening (Vast) van Leeghwatersluis, fietsbrug over het benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		8.0/2.4/-	
1.20		Doorvaartopening (Vast) van Schipbeekbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
1.38		Doorvaartopening (Vast) van Dinkelbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/2.5/-	
1.55		Doorvaartopening (Vast) van Mokerpoort, brug (dv opening 1) (vst)		14.0/2.8/-	
1.69		Doorvaartopening (Vast) van Golda Meirbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
1.88		Doorvaartopening (Vast) van Rooseveltbrug (dv opening 1) (vst)		7.3/2.5/-	
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Brug in Landdrostdreef (dv opening 1) (vst)		12.5/3.2/-	
2.10		Doorvaartopening (Vast) van Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.5/5.9/-	
2.12		Doorvaartopening (Vast) van CS-brug (dv opening 1) (vst)		12.6/2.9/-	
2.30		Doorvaartopening (Vast) van Slapstickbrug (dv opening 1) (vst)		23.0/2.5/-	
2.52		Doorvaartopening (Vast) van Cinemabrug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.5/-	
2.70		Doorvaartopening (Vast) van Judy Garlandbrug (dv opening 1) (vst)		14.25/3.2/-	
2.96		Doorvaartopening (Vast) van Ziekenhuisbrug (dv opening 1) (vst)		5.0/2.6/-	
3.49		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (7.64)			

Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (233)					
0.00		NOORDZEEKANAAL, AFGESLOTEN-IJ EN BUITEN-IJ			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
0.00		Diepte			-15.1/-15.1/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater.			325.0/42.0/13.1
0.13		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.00)			
0.43		2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.63		3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
2.12		Velserspoortunnel			
2.12		Velserspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
2.19		Velsertunnel			
2.19		Velsertunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
2.79		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (0.00)			
3.47		Wijkertunnel			
3.47		Wijkertunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
5.20	L	Kruithaven			
7.88		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (0.00)			
9.16	R	Gemaal Houtrak polder			
9.57		Afrikahaven (0.00)			
9.88		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (0.00)			
11.11		Amerikahaven met aanliggende havens (0.00)			
12.17		Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (0.00)			
13.77		Voormalige ADM haven (0.00)			
14.11		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
14.11		Wim Thomassenhaven (0.00)			
14.12		Hemspoortunnel			
14.12		Hemspoortunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
16.15		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
16.15		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
17.13	L	Zijkanaal H, Bardegat			
17.27		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
17.27		Zijkanaal H (0.00)			
17.81		Coentunnel			
17.81		Coentunnel (dv opening 1) (okw)		-/-/	
17.83	L	Coentunnel, haven			
18.14		Coenhaven met aanliggende havens (0.00)			
18.20	L	Van Hemerthaven			
18.72		Cornelis Douweskanaal-West (0.00)			
19.19		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.00)			
19.20		Diepte			-11.0/-11.0/KP
19.36	L	Shipdock			
19.50	L	Shipdock			
19.65	L	Amsterdam Marina			
20.20	L	Voormalige NDSM			
20.59		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
20.59		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
20.59		Zijkanaal I (0.00)			
20.84	L	Tolhuiskanaal (brug over invaart)			
21.08	L	Amsterdam, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.20	R	Haven Amsterdam IJ			
21.44	R	Amsterdam, haven te			
21.92		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.52)			
22.00	R	Amsterdam Cruiseport			
22.10	R	Westelijke doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
22.14		Westertoegang (0.00)			
22.20	L	Buiksloterkanaal (verboden invaart)			
22.20	R	Amsterdam, haven te 2			
22.39		Noordhollandsch Kanaal (0.00)			
22.40		Tunnel Noord-Zuid lijn (dv opening 1) (okw)		-/-	
22.40	L	AMSTERDAM DE RUYTERKADE			
22.42		Tunnel Noord-Zuid lijn			
22.59		Sixhaven (0.00)			
22.70	R	Oostelijke Doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
23.01		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.00)			
23.05		IJtunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
23.10		IJtunnel Noordzeekanaal			
23.20		IJ-Haven (0.00)			
23.68	L	Motorkanaal / Aeolus			
24.21	L	Ponthaven			
24.52		Johan van Hasseltkanaal (oost) (0.00)			
25.27		Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (0.00)			
25.47	L	IJ Maritiem Werf			
25.60	L	Oranjewerf			
25.90		Amsterdam-Rijnkanaal (0.00)			
25.99	L	Aansluiting woonbotenhaven			
26.36	L	Schellingwoude, haven te			
26.50		Prins Willem-Alexanderkolk Oranjesluizen	205.0/-/205.0/24.0/24.0		
26.50		middenkolk Oranjesluizen	95.0/-/95.0/18.0/18.0		
26.50		noordkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.50		zuidkolk Oranjesluizen	72.0/-/72.0/14.0/14.0		
26.50		Diepte			-3.5/-3.5/MP
26.50		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Prins Willem Alexandersluis LxBxD = 200 x 23,00 x 3,50m* Noordersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* Middensluis: LxBxD = 90 x 17,50 x 3,50m* Zuidersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP-0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,50m.			200.0/23.0/3.5
26.74	L	Wachtplaats Schellingwoude			
26.77	R	Haven Oranjesluizen			
27.05		Doorvaartopening 3 (Vast) van Schellingwouderbrug (dv opening 3) (vst)		18.0/6.5/-	
27.05		Doorvaartopening 4 (Vast) van Schellingwouderbrug (dv opening 4) (vst)		25.0/6.5/-	
27.05		Doorvaartopening 5 (Vast) van Schellingwouderbrug (dv opening 5) (vst)		25.0/6.5/-	
27.05		Doorvaartopening 6 (Vast) van Schellingwouderbrug (dv opening 6) (vst)		25.0/6.5/-	
27.10		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schellingwouderbrug (dv opening 1) (dbc)		18.0/7.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.10		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schellingwouderbrug (dv opening 2) (vst)		97.0/8.6/-	
27.35	L	Amsterdam, haven te			
27.68		Zeeburgertunnel			
27.68		Zeeburgertunnel (dv opening 1) (okw)		-/-	
28.54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		65.0	
29.16	L	Jachthaven Durgerdam			
30.69		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (0.00)			

Afrikahaven (233a)					
0.00		AFRIKAHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.57)			
0.00		Diepte			-15.1/-15.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
1.18		Zanzibarhaven (0.00)			
1.60		Mauritiushaven (0.00)			
2.05		Madagaskarhaven (0.00)			

1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (233b)					
0.00		1E RIJKSBINNENHAVEN, BINNENKANAAL EN STAALHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.13)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.23		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.23		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 1e Rijksbinnenhaven.			-/-3.5
0.45		1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (0.00)			
0.57		Doorvaartopening (Vast) van Velsen-Noord, brug in de Sluisweg (dv opening 1) (vst)		12.25/7.1/-	
0.60		Doorvaartopening (Vast) van Blauwebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		12.25/7.1/-	
0.66		Gasleiding			
0.66		Gasleiding (dv opening 1) (vst)		-/-	
0.91		Doorvaartopening (Vast) van Kesslerbrug (dv opening 1) (vst)		15.25/7.1/-	
1.97		Brakwaterpompstation			

Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (233c)					
0.00		ZIJKANAAL A EN DE HAVEN VAN BEVERWIJK (DE PIJP)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (2.79)			
0.00		Diepte			-11.6/-8.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-8.9
0.60	R	Fort Velsen			
1.00		Zuiderwijker meerpolder, woonschepenhaven			
1.00		Diepte			-8.5/-6.0/KP
1.15		Diepte			-6.0/-5.6/KP
1.54		Diepte			-5.6/-3.6/KP
1.83		Zwaaihaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Westhaven met aanliggende havens (233d)					
0.00		WESTHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14.11)			
0.00		Wim Thomassenhaven (0.00)			
0.00		Diepte			-15.1/-14.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.92		Sonthaven (0.00)			
2.35		Bosporushaven (0.00)			
2.66		Suezhaven (0.00)			
3.01		Beringhaven (0.00)			
3.01		Hornhaven (0.00)			
3.11		Mainhaven (0.00)			
3.11		Moezelhaven (0.00)			
Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (233e)					
0.00		JAN VAN RIEBEECKHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.15)			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0.00)			
0.00		Diepte			-12.6/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.38		Karel Reynierszhaven (0.00)			
0.38		Usselincxhaven (0.00)			
0.87		Adenhaven (0.00)			
1.19	R	Ashaven (brug over invaart)			
Coenhaven met aanliggende havens (233f)					
0.00		COENHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.14)			
0.00		Diepte			-11.0/-11.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Havenkom A (0.00)			
0.40		AMSTERDAM COENHAVEN			
0.54		Havenkom C (0.00)			
Mercuriushaven met aanliggende havens (233g)					
0.00		MERCURIUSHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (19.19)			
0.00		Diepte			-15.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Nieuwe Houthaven (0.00)			
0.56		Minervahaven (0.00)			
0.91		Houtveemkanaal (0.00)			
1.18		Vlothaven (0.00)			
1.50		Neptunushaven (0.00)			
Zijkanaal I (233h)					
0.00		ZIJKANAAL I			
0.00		Johan van Hasseltkanaal (west) (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.39		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.76	R	Amsterdam, haven van de stadsreiniging.			
0.79		Papaverkanaal (0.00)			
0.86	L	Cornelis Douweskanaal Oost			
0.90		Doorvaartopening (Vast) van Theo Fransmanbrug (dv opening 1) (klp)		-/-	
0.93		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Langebrug, Amsterdam (dv opening 1) (bc)		11.9/2.6/-	
0.98	R	Amsterdam, haven te			
1.83		Kadoelerbreek (sluis in invaart)			
1.92		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kadoelenbrug (dv opening 1) (klp)		-/-	
2.41	L	Noordelijke Singel			
Voormalige ADM haven (233i)					
0.00		VOORMALIGE ADM HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (13.77)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30	R	Voormalige ADM haven			
Sixhaven (233j)					
0.00		SIXHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.59)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.23	R	Woonbotenhaven Meeuwenlaan			
0.28	L	Sixhaven			
Zijkanaal H (233k)					
0.00		ZIJKANAAL H			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)			
0.00		Petroleumhaven te Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
Amerikahaven met aanliggende havens (233m)					
0.00		AMERIKAHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (11.11)			
0.00		Diepte			-15.1/-15.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.16		Alaskahaven (0.00)			
0.70		Amsterdam - Amerikahaven			
1.35		Cacaohaven (0.00)			
1.98		Australiehaven (0.00)			
2.16		Texashaven (0.00)			
2.80		Aziehaven (0.00)			
3.08		Zijkanaal F (voormalig, niet bevaarbaar)			
Westertoegang (233n)					
0.00		WESTERTOEGANG			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.14)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.20		Doorvaartopening (Vast) van brug 147 (dv opening 1) (klp)		-/-	
Wim Thomassenhaven (233o)					
0.00		WIM THOMASSENHAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14.11)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Diepte			-7.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.74		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schiethavenbrug (dv opening 1) (bc)		16.0/5.3/-	
1.26	R	Coupure (naar Oude Zeehaven, brug over invaart)			
Johan van Hasselkanaal (west) (233p)					
0.00		JOHAN VAN HASSELT KANAAL (WEST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20.59)			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0.00)			
0.00		Zijkanaal I (0.00)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
1.01		Doorvaartopening (Vast) van Brug over Johan van Hasselkanaal (dv opening 1) (vst)		-/-	
1.41	R	Buiksloterkanaal (ophaalbrug op 100m van invaart)			
1.46	L	Voormalig Buiksloterkanaal			
1.53	L	Distelhaven			
Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (233t)					
0.00		ZIJKANAAL K OF ZIJKANAAL NAAR NIEUWENDAM			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25.27)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.18		Diepte			-3.1/-3.1/KP
1.09	R	Twellegea			
1.10	L	Pereboomsloot			
1.10	R	Kleine Die (sluis in invaart)			
Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233y)					
0.00		AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN EN NOORDZEEKANAAL			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.02		Diepte			-18.0/-15.0/NAP
1.02		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Noordersluis en Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater. Ontheffing kan verkregen worden voor schepen met L = 350 m.; B = 45 m. en D = 13,75 m. (zeewater) of D = 14,05 m. (zoet water).			325.0/42.0/13.1
2.62		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.00)			
2.62	R	Seaport Marina IJmuiden			
3.94	R	Verbinding langs Fort-Eiland naar Zuiderbuitenkanaal			
4.23		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noordersluis, IJmuiden, brug op sluisdeur in buitenhoofd (dv opening 1) (rol)		47.3/0.0/-	
5.70		sluiskolk Noordersluis IJmuiden	375.0/-/400.0/47.3/47.3		
5.72		Diepte			-15.1/-15.1/KP
6.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Noordersluis, IJmuiden, brug opsluisdeur in binnenhoofd (dv opening 1) (rol)		47.3/0.0/-	
6.69		Binnenspuikanaal (0.00)			
6.87		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
6.87		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4.36)			
Zuiderbuitenkanaal C.A. (233y1)					
0.00		ZUIDERBUITENKANAAL C.A.			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (2.62)			
0.30		Cemt-klasse			Va
0.76		Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden) (0.00)			
0.88		Diepte			-10.5/-10.5/NAP
0.88		Max. toegestane afmeting algemeen.			200.0/23.0/9.0
1.38		Haringhaven (0.00)			
1.38		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
1.38		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
2.57		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middensluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (ddr)		25.0/7.5/-	
2.57		Diepte			-10.0/-10.0/KP
2.60		sluiskolk Middensluis IJmuiden	200.0/-/200.0/25.0/25.0		
2.83		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middensluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (ddr)		25.0/3.9/-	
3.95		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (2.52)			
4.36		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (6.87)			
4.36		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.00)			
Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233y2)					
0.00		ZUIDERSLUIS EN KLEINE SLUIS MET TOELEIDINGSKANALEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Vissershaven te IJmuiden (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.70		grote kolk Zuidersluis IJmuiden	107.0/-/100.0/18.0/18.0		
0.70		kleine kolk Zuidersluis IJmuiden	111.0/-/111.0/11.0/-		
0.71		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (dr)		18.0/6.3/-	
0.71		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (dr)		11.0/6.0/-	
2.52		Zuiderbuitenkanaal C.A. (3.95)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (233y3)					
0.00		HOOGOVENKANAAL EN HOOGOVENHAVEN			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (4.23)			
0.00		Diepte			-17.8/-14.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.68		Buitenspuikanaal (0.00)			
0.99	L	Waterinlaat Zoutwaterpompstation nr. 3			
1.16		Diepte			-12.6/-8.8/NAP
1.43		Diepte			-10.5/-8.8/NAP
Vissershaven te IJmuiden (233y4)					
0.00		VISSERSHAVEN TE IJMUIDEN			
0.00		Haringhaven (0.00)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1.38)			
0.00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0.00)			
0.00		Diepte			-8.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Kielspeling 0,3m			-/-
Zeehaven Ijmuiden (Derde haven Ijmuiden) (233y5)					
0.00		ZEEHAVEN IJMUIDEN (DERDE HAVEN IJMUIDEN)			
0.00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0.76)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.50	L	SEAPORT MARINA, Haven			
0.50	R	Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden)			
Noordhollandsch Kanaal (234)					
0.00		NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0.00		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vlielandbrug (dv opening 2) (vst)		5.0/2.1/-	
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22.39)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.16		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Afgesloten IJ - Willem I-sluizen.			86.0/9.0/2.85
0.40		sluiskolk 1 (W) Willem I-sluis	56.0/-/64.0/14.5/-		
0.44		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Willem I-sluizen.			64.0/9.0/2.85
0.50		Sluiskolk 2 (O) bij Willem-I sluis	-/-/50.2/-/5.3		
0.64	L	Amsterdam, woonschepenhaven			
0.71		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Willem I-sluizen - sluis Purmerend.			86.0/9.0/2.85
1.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gerben Wagenaarbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/4.1/-	
1.48		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Meeuwenpleinbrug (dv opening 1) (bc)		15.0/4.2/-	
1.48		Doorvaartopening 2 (Vast) van Meeuwenpleinbrug (dv opening 2) (vst)		15.5/4.4/-	
1.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Amsterdam, brug (dv opening 1) (oph)		15.0/-/4.2	
2.17	R	Uitwateringskanaal			
2.31	R	WV De Waterkering			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Buiksloterdraaibrug (dv opening 1) (ddr)		14.65/4.1/-	
2.69	R	De Waterkering			
3.35		Doorvaartopening 1 (Vast) van IJdoornlaanbrug (dv opening 1) (vst)		13.0/4.5/-	
3.35		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van IJdoornlaanbrug (dv opening 2) (oph)		15.15/4.7/-	
3.35		Doorvaartopening 3 (Vast) van IJdoornlaanbrug (dv opening 3) (vst)		13.0/4.7/-	
3.58	L	Amsterdam, aansluiting			
4.12		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in de A-10 (dv opening 1) (vst)		40.52/7.0/-	
4.24	L	Verbinding met de Nieuwe Gouw (zie; Bijz. algemeen)			
4.93	R	Z.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter			
4.96		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		32.4	
5.05	L	Weersloot			
5.18	R	N.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter.			
6.02	L	Aansluiting gemaal			
6.31		Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (0.00)			
7.34	L	Buismansloot			
7.34	R	Leeksloot			
8.08	R	Aansluiting woonwijk Watergamg			
8.44	R	Nonksloot			
9.10	L	Banscheiding			
9.88	L	Gouwsloot naar Brugsloot			
9.88	R	Gouwsloot naar Welsloot			
10.79	L	Dorre Ijp			
10.86	R	Aansluiting woonwijk IJpendam			
12.10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		40.1	
13.53		Doorvaartopening (Vast) van Nelson Mandelabrug, Purmerend (dv opening 1) (vst)		27.0/7.0/-	
14.56		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Blankenbrug (dv opening 1) (bc)		15.2/2.5/-	
14.87		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 1) (dr)		18.7/3.0/-	
14.87		Doorvaartopening 2 (Vast) van Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 2) (vst)		5.7/4.1/-	
15.79		Doorvaartopening 1 (Vast) van Melkwegbrug (dv opening 1) (vst)		20.0/12.0/-	
15.79		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Melkwegbrug (dv opening 2) (dr)		20.0/2.4/7.0	
16.16		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Purmerend.			64.0/9.0/2.85
16.20		sluiskolk sluis Purmerend	56.0/-/64.0/15.5/-		
16.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Purmerend, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		15.5/1.4/-	
16.23		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: sluis Purmerend - Gat van de Meer.			86.0/9.0/2.85
16.40		Cemt-klasse			IV
16.42		Beemsterringvaart (29.74)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17.00		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		26.5/6.8/-	
17.40	L	Wormerland, Vaarwegaansluiting			
17.45		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (10.58)			
18.02	L	Aansluiting gemaal			
18.61	R	Aansluiting gemaal			
19.76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.0	
21.75	L	Sluissloot			
25.23		Beemsterringvaart (0.00)			
25.23		Knollendammervaart (3.94)			
26.98	L	Aansluiting gemaal			
28.93	R	Vuile Graft, brug over invaart			
29.35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		40.0	
29.53		West-Grafdijk, keersluis			
29.53		West-Grafdijk, keersluis (dv opening 1) (okw)		36.9/-/-	
29.65		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kogerpolderbrug (dv opening 1) (bc)		15.5/4.7/-	
29.65		Doorvaartopening 2 (Vast) van Kogerpolderbrug (dv opening 2) (vst)		10.0/4.7/-	
29.76		Markervaart en Kogerpolderkanaal (2.64)			
32.52		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (20.71)			
32.52		Diepte			-5.0/-5.0/KP
32.52		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Gat van de Meer - Koopvaardersschutsluis.			86.0/9.5/2.85
32.77		Akersloot, keersluis te			
32.77		Akersloot, keersluis te (dv opening 1) (okw)		46.5/-/-	
34.06	L	Aansluiting gemaal			
34.56	L	Limmertocht			
37.20	L	Alkmaar, vaarwegaansluiting			
38.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 1) (bc)		15.5/4.4/-	
38.84		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (0.00)			
39.79	L	Singelgracht te Alkmaar			
40.00	R	Stadsgracht te Alkmaar (2)			
40.03	L	Oude Stadsgracht te Alkmaar			
40.04	L	Verdronken Oord te Alkmaar (stadsgracht)			
40.10	R	Stadsgracht te Alkmaar, aansluiting			
40.18	L	Luttik-Oudorp (stadsgracht met passantenhaven)			
40.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Friesebrug (dv opening 1) (bc)		15.5/3.9/-	
40.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Friesebrug (dv opening 2) (vst)		8.9/3.9/-	
40.67		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (0.00)			
40.70	L	Alkmaar, aansluiting (2)			
41.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ringersbrug (dv opening 1) (ddr)		32.0/3.0/-	
41.04	L	Alkmaar, passantenhaven AKV			
41.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Tesselse brug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
41.20		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Tesselse brug (dv opening 2) (oph)		15.5/1.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
41.20		Doorvaartopening 3 (Vast) van Tesselse brug (dv opening 3) (vst)		7.0/2.9/-	
41.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Victoriebrug (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
41.50		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Victoriebrug (dv opening 2) (bc)		15.0/2.2/-	
41.52		Doorvaartopening 1 (Vast) van Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.75/3.1/-	
41.52		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 2) (oph)		15.0/2.2/-	
41.89	L	Stadsgracht te Alkmaar			
42.40		Doorvaartopening 1 (Vast) van Huiswaarderbrug (in N245) (dv opening 1) (vst)		10.8/5.9/-	
42.40		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Huiswaarderbrug (in N245) (dv opening 2) (bc)		15.5/5.4/-	
42.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vlielandbrug (dv opening 1) (bc)		15.4/2.9/-	
44.03		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koedijkervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.1/0.0/-	
46.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rekervlotbrug (dv opening 1) (pdr)		17.1/0.0/-	
47.68	R	Uitwateringsgeul Polder Geestmerambacht (verboden invaart)			
47.93	L	Aansluiting poldersloot			
48.20	R	Aansluiting gemaal			
50.01	R	Haventje Schoorldam			
50.21		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Schoorldammerbrug (dv opening 1) (oph)		15.5/1.7/-	
50.21		Doorvaartopening 2 (Vast) van Schoorldammerbrug (dv opening 2) (vst)		5.4/2.7/-	
53.54	R	Vaart naar Krabbendam			
53.57		Grote Sloot			
53.60		Hondsboschevaart en Hargervaart (0.00)			
55.15	L	Aansluiting gemaal			
56.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burgervlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.9/0.0/-	
56.00	R	Burgerbrug, aansluiting			
58.44	L	Molen Noorder M			
60.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van St. Maartensvlotbrug (dv opening 1) (pon)		17.52/0.0/-	
62.00	R	Schagerbrug, aansluiting			
63.48		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblaik-IJsselmeer (0.00)			
63.70		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Stolperbasculebrug (dv opening 2) (bc)		15.5/4.4/-	
63.71		Doorvaartopening 1 (Vast) van Stolperbasculebrug (dv opening 1) (vst)		8.95/4.5/-	
65.17	L	Middel Egalementsloot			
66.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vlotbrug 't Zand (dv opening 1) (pon)		15.8/0.0/-	
66.66	L	Scheidingsvliet			
67.85		Zijperkeersluis			
67.85		Zijperkeersluis (dv opening 1) (okw)		15.43/-/-	
71.37	L	Callantsogervaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
71.86	R	Aansluiting naar Anna Paulowna			
74.23		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Koegrasbrug, spoorbrug (dv opening 1) (oph)		15.3/2.6/-	
74.23		Doorvaartopening 2 (Vast) van Koegrasbrug, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		5.2/3.4/-	
75.50		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kooybrug (dv opening 1) (bc)		15.5/7.6/-	
75.50		Doorvaartopening 2 (Vast) van Kooybrug (dv opening 2) (vst)		16.0/8.3/-	
75.68		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (0.00)			
79.23	R	Afvoerkanaal de Helsdeur			
79.25		Havens van Den Helder (0.00)			
79.78		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
79.78		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			

Hondsboschevaart en Hargervaart (234a)					
0.00		HONDSBOSSCHEVAART EN HARGERVAART			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (53.60)			
0.00		Diepte			-1.2/-1.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.03		Doorvaartopening (Vast) van Zijpersluis, brug (dv opening 1) (vst)		6.5/3.3/-	
1.00		Doorvaartopening (Vast) van Hargerweg, brug in de (dv opening 1) (vst)		5.9/3.3/-	
1.52	R	Hondsboschevaart			
1.53		Diepte			-1.2/-1.2/KP
3.12		JH Hargen			

Haven Westoever te Den Helder (234b)					
0.00		HAVEN WESTOEVER TE DEN HELDER			
0.00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.78)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burgemeester Visserbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/3.5/-	
0.09	R	Helderssch Kanaal			
0.10	R	WV Onrust			
0.32	R	Spoorweghaven			
0.35	L	Fort west oever			
0.42	L	Jachthaven Den Helder			
0.53	R	Buitenliniegracht			
0.74		Industriehaven te Den Helder (0.00)			
0.85	L	Aansluiting woonwijk			

Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)					
0.00		KOOPVAARDERSBINNENHAVEN, MARITIEME BINNENHAVEN EN AFSLUITINGSKANAAL			
0.00		Haven Westoever te Den Helder (0.00)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.78)			
0.00		Diepte			-4.9/-3.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Bij een breedte <9,00m, diepgang toegestaan van 3,50m. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Koopvaardersbinnenhaven.			80.0/14.0/2.5
0.62		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Kinsbergenbrug (dv opening 1) (oph)		17.0/1.6/-	
0.65	R	Den Helder, WV HWN			
1.10		Diepte			-5.5/-3.5/KP
1.16	R	Den Helder, haven			
1.21	R	Natte Dok (geen doorvaart)			
1.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pontjesbrug Zuidstraat (dv opening 1) (pdr)		13.1/0.0/-	
1.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Pontjesbrug Reddingsmuseum (dv opening 1) (pdr)		13.1/0.0/-	
1.52		Diepte			-5.5/-3.5/KP
1.52		Cemt-klasse			II
1.57		Doorvaartopening (Vast) van Ponjesbrug Weststraat (dv opening 1) (pdr)		9.73/1.0/-	
1.88		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Willemsoordbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/1.3/-	
Havens van Den Helder (235)					
0.00		HAVENS VAN DEN HELDER			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (79.25)			
0.00		Diepte			-5.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10		sluiskolk Koopvaardersschutsluis	85.0/-/86.0/16.0/16.0		
0.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Koopvaardersschutsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		16.0/4.6/-	
0.12		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Koopvaardersschutsluis.			85.0/9.5/2.85
0.15		Diepte			-7.0/-7.0/NAP
0.47	R	Uitwateringkanaal Koopvaardersschutsluis			
1.33		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 1) (dbc)		18.0/3.3/-	
1.33		Doorvaartopening 2 (Vast) van Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 2) (vst)		18.0/3.1/-	
1.86		Diepte			-9.0/-9.0/NAP
1.98		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Marinehaven Willemsoord.			200.0/-/8.0
2.02	R	Den Helder, diensthaven			
2.07		Natte Dok (0.00)			
2.10		Cemt-klasse			Va
2.48	R	Havens van Marinehaven Willemsoord			
2.50	L	Koninklijke marine, Haven			
2.60	L	Koninklijke Marine Jacht Club			
3.18		Schulpengat (21.81)			
3.77		Marsdiep Malzwin (1.01)			
5.49		Gat van de Stier (0.00)			
7.62		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (51.67)			
7.62		Gat van de Stier (4.89)			
7.62		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Natte Dok (235a)					
0.00		NATTE DOK			
0.00		Havens van Den Helder (2.07)			
0.00		Diepte			-9.1/-9.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zeedoksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		20.1/4.0/-	
0.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zeedoksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (klp)		20.1/1.8/-	
0.30		sluiskolk Zeedoksluis	31.7/-/42.0/20.1/20.1		
0.34		Natte Dok			
Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236)					
0.00		ZAAN, TAP- OF TOCHTSLOOT, MARKERVAART EN ALKMAARDERMEER			
0.00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0.00)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16.15)			
0.00		Diepte			-8.6/-8.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal G, lengte 1000m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal.			-/-/8.0
0.27		Dirk Metselaarhaven (0.00)			
0.40		Isaac Baarhaven (0.00)			
0.79	R	Zaanhaven			
1.10		Diepte			-3.2/-3.2/KP
1.18		Doorvaartopening 2 (Vast) van Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 2) (vst)		26.64/7.1/-	
1.18		Doorvaartopening 3 (Vast) van Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vst)		26.05/7.1/-	
1.20		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 1) (bc)		17.7/6.4/-	
1.32	L	ZZV Roeivereniging			
1.58		Oude Zeehaven (0.00)			
1.60	R	Toegang polder Oostzaan			
2.25		Jachthaven Dukra (0.00)			
2.30	L	Schippershaven te Zaandam			
2.50		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Zaandam (dv opening 1) (bc)		12.0/2.9/-	
2.50		sluiskolk Wilhelminasluis Zaandam	156.0/-/156.0/14.0/14.0		
2.70		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beatrixbrug, Zaandam (dv opening 1) (bc)		12.0/3.1/-	
2.70	L	Zaandam, diensthaven te			
3.60	L	Papenpadsloot (sluisje en ophaalbrug)			
4.08		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 1) (bc)		17.6/4.1/-	
4.08		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 2) (vst)		8.4/4.1/-	
4.65		Doorvaartopening 1 (Vast) van Zaandam, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		8.15/3.2/-	
4.65		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Zaandam, spoorbrug (dv opening 2) (dr)		16.0/2.1/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.65		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Zaandam, spoorbrug (dv opening 3) (dr)		16.0/2.1/-	
4.65		Doorvaartopening 4 (Vast) van Zaandam, spoorbrug (dv opening 4) (vst)		8.15/3.2/-	
4.70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		36.0	
4.75	L	Mallegatsloot met sluisje en hefbrug			
4.97		Doorvaartopening 2 (Vast) van Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 2) (vst)		14.21/2.9/-	
4.97		Doorvaartopening 4 (Vast) van Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 4) (vst)		14.21/3.1/-	
4.97		Doorvaartopening 5 (Vast) van Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 5) (vst)		13.51/3.0/-	
5.00		Doorvaartopening 3 (Beweegbaar) van Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 3) (bc)		14.0/2.7/-	
5.50		Doorvaartopening 1 (Vast) van Coenbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/6.2/-	
5.50		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Coenbrug (dv opening 2) (bc)		14.0/5.8/-	
5.54		Doorvaartopening 3 (Vast) van Coenbrug (dv opening 3) (vst)		23.0/6.2/-	
5.54		Doorvaartopening 4 (Vast) van Coenbrug (dv opening 4) (vst)		22.3/6.1/-	
5.54		Doorvaartopening 5 (Vast) van Coenbrug (dv opening 5) (vst)		20.5/6.1/-	
6.07	R	De Kuil (met trailerhelling)			
6.45		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (0.00)			
6.79		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Julianabrug, Zaandijk (dv opening 1) (bc)		16.5/4.3/-	
6.79		Doorvaartopening 2 (Vast) van Julianabrug, Zaandijk (dv opening 2) (vst)		17.0/4.5/-	
6.79		Doorvaartopening 3 (Vast) van Julianabrug, Zaandijk (dv opening 3) (vst)		17.0/4.5/-	
7.64	L	Sluissloot			
8.64	R	Schanssloot			
9.71		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zaanbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.3/-	
11.26		Doorvaartopening 1 (Vast) van Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 1) (vst)		30.1/7.2/-	
11.26		Doorvaartopening 3 (Vast) van Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 3) (vst)		14.0/7.2/-	
11.30		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 2) (bc)		14.7/6.3/-	
11.56	R	De Poel, 't Zwet (sluis en brug (oph.) in invaart)			
12.80	L	West-Knollendam, Zaanlands Zeilvereeniging			
13.10	L	Oostra			
13.13	L	't Swaentje			
13.18	L	De Boeier			
13.46		Max. toegestane afmeting algemeen.			95.0/11.5/2.85
13.47		Knollendammervaart (0.00)			
13.47		Diepte			-3.1/-1.0/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13.80		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 1) (bc)		16.5/2.9/-	
13.80		Doorvaartopening 2 (Vast) van Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 2) (vst)		11.0/3.3/-	
13.92		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10.68)			
13.92		Diepte			-3.0/-3.0/KP
14.67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.0	
15.56		Markervaart en Kogerpolderkanaal (0.00)			
15.57		Diepte			-3.4/-3.4/KP
17.19	L	Buiten-Krommenie			
17.48		Vaargeul naar Uitgeest (0.00)			
20.20	L	Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging			
20.25	L	't Hoorntje			
20.27	L	Akersloot			
20.60	L	Laamens			
20.64	L	Verduin			
20.71		Noordhollandsch Kanaal (32.52)			

De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a)					
0.00		DE POEL, BRAAK EN RINGVAART VAN DE WIJDE WORMER			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (6.45)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.37	L	ZV De Onderlinge			
0.96		Diepte			-1.4/-1.4/KP
0.97		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Haaldersbroekerbrug (dv opening 1) (oph)		5.0/1.0/-	
2.00		Doorvaartopening (Vast) van Haaldersbroek, brug in de N-515 (dv opening 1) (vst)		5.97/2.7/-	
2.04		Doorvaartopening (Vast) van Haaldersbroek, brug (dv opening 1) (vst)		8.22/2.6/-	
2.42	L	Molen Herkules			
3.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Engewormerbrug (dv opening 1) (oph)		4.9/1.2/-	
3.29	L	Engewormer			
7.40		Doorvaartopening (Vast) van Wijdewormer, brug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
7.56	L	Wijdewormer, gemaal Wijdewormer			
9.82		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Neckerbrug (dv opening 1) (klp)		4.69/4.1/-	
9.94	R	Wormer Ringvaart			
10.38	L	't Neckerhop			
10.54		Doorvaartopening (Vast) van Neck, brug (dv opening 1) (vst)		5.85/2.4/-	
10.54	R	Aansluiting woonwijk/bedrijven			
10.58		Noordhollandsch Kanaal (17.45)			

Knollendamervaart (236c)					
0.00		KNOLLENDAMMERVAART			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.47)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zaan-Noordhollandsch Kanaal			40.0/5.0/1.8
0.41		Oostkollendam, keersluis			
0.41		Oostkollendam, keersluis (dv opening 1) (okw)		7.32/-	
3.88		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spijkerboor, brug (dv opening 1) (oph)		7.0/1.0/-	
3.94		Beemsterringvaart (0.00)			
3.94		Noordhollandsch Kanaal (25.23)			
Markervaart en Kogerpolderkanaal (236d)					
0.00		MARKERVAART EN KOGERPOLDERKANAAL			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (15.56)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			39.0/5.1/2.1
1.00	L	Aansluiting gemaal			
1.66	L	De Woude, jachthaven			
2.15	L	Verbinding met het Alkmaardermeer			
2.64		Noordhollandsch Kanaal (29.76)			
Vargeul naar Uitgeest (236e)					
0.00		VAARGEUL NAAR UITGEEST			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (17.48)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.40	L	Buiten-Crommenije			
0.48	R	limmengat			
1.40		Uitgeest, aansluiting			
1.50	L	jachthaven Zwaansmeerpolder			
2.28	L	Zaadnoorddijk			
2.41	L	Uitgeest, Vrolijk			
2.52	L	Uitgeest, Zonjee			
2.62		Diepte			-2.5/-1.0/KP
2.65		Doorvaartopening (Vast) van Uitgeest, brug in de A-9 (dv opening 1) (vst)		13.0/4.5/-	
2.69	R	Hendriksloot			
2.79	L	Westergeestervaart			
Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237)					
0.00		ZIJKANAAL D EN NAUERNASCHE VAART			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9.88)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Zijkanaal D.			-/-/3.0
0.30		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Nauernaschebrug (dv opening 1) (oph)		12.5/3.5/-	
0.32		Doorvaartopening 2 (Vast) van Nauernaschebrug (dv opening 2) (vst)		15.0/3.1/-	
0.57	L	Uitwatering gemaal Nauernaschepolder			
0.89	L	Jachthaven Nauerna			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.17		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schermersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.7/2.8/-	
1.17		Diepte			-2.0/-2.0/KP
1.20		sluiskolk Schermersluis	27.0/-/30.4/5.7/5.7		
1.21		Cemt-klasse			II
1.96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		18.3	
3.53	R	Weelsloot			
3.62	L	Sluissloot			
4.01		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Vrouwenverdriet (dv opening 1) (oph)		9.0/2.8/-	
5.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Reint Laan Jr Brug (dv opening 1) (bc)		9.0/5.0/-	
6.44	L	Uitwatering gemaal Pieter Engel			
7.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Krommenie, spoorbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/0.8/-	
7.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Krommenie, brug (in N203 W-O) (dv opening 1) (bc)		9.0/2.8/-	
7.32		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Krommenie, brug (in N203, O-W) (dv opening 1) (oph)		9.0/2.8/-	
7.77		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Vaartbrug, Krommenie (dv opening 1) (oph)		8.75/1.1/-	
8.35	L	Haansloot			
10.19	L	Toegang tot Krommenieer-Woudpolder			
10.68		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13.92)			

Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (238)					
0.00		TREKVAART VAN HET SCHOUW NAAR MONNICKENDAM			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (6.31)			
0.00		Diepte			-1.7/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			15.0/3.75/1.2
0.09		Doorvaartopening (Vast) van Het Schouw, brug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.9/-	
0.11		Doorvaartopening (Vast) van Het Schouw, brug (dv opening 1) (vst)		10.0/3.9/-	
0.24	L	Het Schouw, aansluiting			
0.34	L	Het Schouw, aansluiting			
0.46	L	Het Schouw, aansluiting			
1.59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		12.0	
1.73	L	Broek in Waterland, aansluiting			
2.71	L	Aansluiting woonschepen			
3.09	L	Havenrak			
3.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Broek in Waterland, brug in de N-247 (dv opening 1) (hef)		7.94/1.5/3.9	
3.49	R	Die			
3.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zuiderbrug, Broek in Waterland (dv opening 1) (oph)		5.6/1.0/-	
5.35	R	Broek in Waterland, aansluiting			
6.16		Monnickendam, aansluiting			
6.55	R	Aansluiting woonwijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Monnickendam (dv opening 1) (hef)		7.0/1.0/3.9	
7.11	R	Vestinggracht			
7.29	R	Monnickendam-binnen			
7.81	L	Monnickendam, aansluiting			
7.87	R	Monnickendam, aansluiting			
7.98		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kloosterdijksluis, brug over (dv opening 1) (oph)		6.0/1.0/-	
8.00		sluiskolk Kloosterdijksluis	41.0/-/41.0/6.0/6.0		
8.03		Gouwzee en haven van Monnickendam (9.06)			
8.07		Doorvaartopening (Vast) van Monnickendam, brug in de N-247 (dv opening 1) (vst)		6.5/3.6/-	
8.11	L	Stinkevuil, of Purmer Ee			
8.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rietvinkbrug (dv opening 1) (oph)		6.27/1.8/-	
8.50		Doorvaartopening (Vast) van Zeddebrug (dv opening 1) (vst)		6.2/1.7/-	
Gouwzee en haven van Monnickendam (239)					
0.00		GOUWZEE EN HAVEN VAN MONNICKENDAM			
0.00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (16.74)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
2.48		Haven van Volendam (0.00)			
5.15		Toegangsgemaal en haven van Marken (0.00)			
8.08	R	De Zeilhoek			
8.11	L	Hemmeland			
8.15	L	Jachthaven Waterland			
8.33	R	Marina Monnickendam			
8.45	L	Monnickendam, haven te			
8.49	L	Monnickendam, Binnenhaven			
8.50		Cemt-klasse			0
8.52		Diepte			-2.6/-1.6/MP
8.90		sluiskolk Grafelijkheidssluis	25.5/-/25.5/6.1/6.1		
8.91		Doorvaartopening (Vast) van Grafelijkheidsbrug (dv opening 1) (vst)		6.14/3.8/-	
9.06		Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (8.03)			
Haven van Volendam (239a)					
0.00		HAVEN VAN VOLENDAM			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (2.48)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.49	L	Marina Volendam			
0.91		Diepte			-2.6/-1.8/MP
0.91		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen en vergunningen/ontheffingen.			15.0/-/-
0.97	L	Volendam, Zuiderhaven, WV Volendam			
0.97	R	Noorderhaven te Volendam			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Toegangseucl en haven van Marken (239b)					
0.00		TOEGANGSGEUL EN HAVEN VAN MARKEN			
0.00		Gouwzee en haven van Monnickendam (5.15)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
1.10		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij een waterstand van NAP - 0,50 m of hoger of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP - 0,50 m.			55.0/6.6/1.9
1.13	R	Westhaven Marken			
1.17	L	Oude Haven te Marken			
1.17	R	Nieuwe Haven te Marken			
Vaart van Edam naar Purmerend (240)					
0.00		VAART VAN EDAM NAAR PURMEREND			
0.00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (19.30)			
0.00		Diepte			-2.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
2.17	L	Galgenveld, WSV De Zeevang			
2.40		sluiskolk Zeesluis Edam	35.0/-/35.0/9.0/-		
2.41		Diepte			-2.0/-2.0/KP
3.20	R	Voorhaven			
3.28		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oosterbrug, Edam (dv opening 1) (dop)		8.85/2.5/-	
3.49	L	Schuttersgracht			
3.91		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Baanbrug, Edam (dv opening 1) (oph)		6.2/0.9/-	
3.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Constabelbrug (dv opening 1) (oph)		6.6/0.9/-	
4.02	L	Dienarsluis			
4.02	R	Boerenverdriet			
4.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kwakelbrug (dv opening 1) (oph)		6.05/1.6/-	
4.21		Wijngaardsgracht			
4.25		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Trambrug, Edam (dv opening 1) (oph)		6.6/0.9/-	
4.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Brug Edam (dv opening 1) (bc)		6.8/0.9/-	
4.31		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerbuitenbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/0.9/-	
4.49	L	Purmeringsvaart			
4.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Jan Koningbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.5/-	
6.16	L	Edam, gemaal			
7.60	R	Kwadijk, gemaal			
8.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kwadijkerbrug, Purmerend (dv opening 1) (oph)		6.45/1.4/-	
9.06		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, brug (2) (dv opening 1) (vst)		-/6.0/-	
9.40		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		11.27/3.2/-	
9.51	R	De Koog, gemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.32		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		11.27/3.2/-	
11.23		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vst)		9.7/3.0/-	
11.37	L	Purmerringvaart			
11.68	R	Gemaal De Overwhere			
11.78		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wheermolenbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/1.1/-	
12.37		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Wherebrug, spoorbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.6/-	
12.37		Doorvaartopening 2 (Vast) van Wherebrug, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		6.48/1.8/-	
12.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Burgemeester D. Kooimanbrug (dv opening 1) (oph)		6.0/0.9/-	
12.96		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hoornse brug (dv opening 1) (bc)		6.54/0.9/-	
12.96		Hoornse brug, keersluis			
12.96		Hoornse brug, keersluis (dv opening 1) (vst)		6.54/-/-	
13.33		Beemsterringvaart (29.42)			
Beemsterringvaart (241)					
0.00		BEEMSTERRINGVAART			
0.00		Knollendamervaart (3.94)			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (25.23)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Doorvaartopening (Vast) van Spijkerboor, brug (dv opening 1) (vst)		6.8/2.8/-	
0.21		Spijkerboor, keersluis te			
0.21		Spijkerboor, keersluis te (dv opening 1) (okw)		6.8/-/-	
0.21		Diepte			-1.6/-1.5/KP
0.25	L	Aansluiting gemaal			
1.83		Doorvaartopening (Vast) van De Rijp, brug in de N-244 (dv opening 1) (vst)		19.48/2.9/-	
2.63	L	Passantenhaven De Rijp			
2.76	L	Balkengat			
2.82	L	Noorderhaven en Tuinbuurtgracht			
2.92		Doorvaartopening (Vast) van De Rijp, brug (dv opening 1) (vst)		6.5/2.9/-	
3.15	L	De Meermolen			
3.35	L	Uitwatering gemaal Eilandspolder			
3.71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		8.0	
3.99	R	Uitwatering gemaal Woutersluis			
7.08	L	Schermerhorn, poldergemaal			
8.07		Doorvaartopening (Vast) van Schermerhorn, brug in de N-243 (dv opening 1) (vst)		6.5/2.9/-	
8.40		Doorvaartopening (Vast) van Schermerhornerbrug (dv opening 1) (vst)		6.4/2.9/-	
8.47	L	Zwet			
12.70		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (15.02)			
12.70		Cemt-klasse			0
12.84	L	Aansluiting naar Avenhorn			
13.11	L	Avenhorn, haven te			
13.12		Doorvaartopening (Vast) van Avenhornerbrug (in N243) (dv opening 1) (vst)		9.0/2.9/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13.68	L	Oude uitwatering polder Beschoot (met ligplaatsen)			
14.23	L	Beemsteruitwatering			
14.28		Doorvaartopening (Vast) van Oudendijkerbrug (dv opening 1) (vst)		4.65/2.6/-	
17.75		Doorvaartopening (Vast) van Beetserbrug (dv opening 1) (vst)		5.6/2.6/-	
19.21	L	Korsloot			
19.54		Doorvaartopening (Vast) van Beets, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		17.4/3.0/-	
21.14	L	Oosthuizen, passantenhaven			
21.17		Doorvaartopening (Vast) van Oosthuizerbrug (dv opening 1) (vst)		9.0/2.2/-	
21.76		Doorvaartopening (Vast) van Kerkbrug, Oosthuizen (dv opening 1) (vst)		12.0/2.8/-	
23.27	R	Uitwatering gemaal Jacobus Bouman			
24.76		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hobrederbrug (dv opening 1) (vst)		5.5/2.6/-	
24.76		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hobrederbrug (dv opening 2) (vst)		5.5/2.6/-	
26.83		Doorvaartopening (Vast) van Kwadijkerbrug, Kwadijk (dv opening 1) (vst)		5.5/2.4/-	
27.41		Doorvaartopening (Vast) van Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vst)		19.4/3.2/-	
28.69		Doorvaartopening (Vast) van Wilgenhoekbrug (dv opening 1) (vst)		11.75/2.6/-	
28.82		Purmerend, keersluis			
28.82		Purmerend, keersluis (dv opening 1) (okw)		7.32/-/-	
29.42		Vaart van Edam naar Purmerend (13.33)			
29.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Beemsterbrug (dv opening 1) (bc)		6.5/1.0/-	
29.74		Noordhollandsch Kanaal (16.42)			
Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)					
0.00		VAARWEG ALKMAAR-HUIGENDIJK-URSUM-AVENHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (40.67)			
0.00		Diepte			-2.5/-1.9/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Hoornsevaart.			20.0/4.25/1.5
0.03		Doorvaartopening (Vast) van Noorderbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vst)		7.8/2.9/-	
0.86	L	Alkmaar, aansluiting			
0.87		Doorvaartopening (Vast) van Zeswielenbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.9/-	
1.32		Doorvaartopening (Vast) van Arie Berkhoutbrug (dv opening 1) (vst)		7.6/3.0/-	
2.15		Doorvaartopening (Vast) van Halvemaansbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/2.7/-	
2.82		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (2.37)			
2.82		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Huigenvaart.			12.0/3.75/1.1
3.22		Doorvaartopening 1 (Vast) van Huigenbrug, brug in de N242 (dv opening 1) (vst)		7.8/3.2/-	
3.22		Doorvaartopening 2 (Vast) van Huigenbrug, brug in de N242 (dv opening 2) (vst)		7.8/3.2/-	
3.90	L	Poldergemaal Heerhugowaard			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Oterleek (dv opening 1) (hef)		7.89/1.5/3.0	
6.39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
6.46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		9.2	
8.93	R	Aansluiting strijkmolens			
9.20		Doorvaartopening (Vast) van Gerard Veldmanbrug (dv opening 1) (vst)		9.49/2.9/-	
9.25	L	In-/uitlaat schutsluis			
9.28		Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (0.00)			
10.76		Doorvaartopening (Vast) van Ursemerbrug (dv opening 1) (vst)		9.66/1.9/-	
10.84		Schermerringvaart			
11.07		Doorvaartopening (Vast) van Jan Vetsbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.3/-	
13.10	L	Aansluiting gemaal			
14.80		Doorvaartopening (Vast) van Fenisserbrug (dv opening 1) (vst)		5.1/2.3/-	
15.02		Beemsterringvaart (12.70)			
Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)					
0.00		RINGVAART VAN DE HEERHUGOWAARD (OOSTELIJK GEDEELTE)			
0.00		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (9.28)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schutsluis Rustenburg, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (oph)		5.8/0.4/-	
0.08	R	Aansluiting woonwijk			
0.10		sluiskolk schutsluis Rustenburg	27.8/-/27.8/5.8/5.8		
0.10	L	In-/uitlaat schutsluis			
0.15	L	Aansluiting met ligplaatsen			
0.45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		15.0	
0.76	R	Aansluiting gemaal			
1.62		Doorvaartopening (Vast) van 't Kruis, brug in Dorpsweg (dv opening 1) (vst)		7.0/2.5/-	
2.65	R	Hensbroek, gemaal			
3.34		Doorvaartopening (Vast) van Draai, voetbrug (dv opening 1) (vst)		8.1/2.4/-	
3.39	R	Aansluiting gemaal			
4.82	R	Aansluiting gemaal			
5.10		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-507 (dv opening 1) (vst)		13.2/3.4/-	
5.23		Doorvaartopening (Vast) van Aris Witbrug (dv opening 1) (vst)		6.53/3.6/-	
Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)					
0.00		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (38.84)			
0.00		Diepte			-2.9/-2.9/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Noordhollandsch Kanaal-Roskamsluis.			50.0/6.6/2.25
0.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kraspolderbrug (dv opening 1) (bc)		9.58/3.0/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.55		Doorvaartopening (Vast) van Kerkbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vst)		20.0/4.9/-	
2.20	R	Alkmaar, aansluiting (3)			
2.37		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (2.82)			
2.37		Diepte			-2.55/-2.55/KP
2.58		Doorvaartopening (Vast) van Nollenbrug (dv opening 1) (vst)		25.4/5.3/-	
4.99		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Bolbrug, spoorbrug (dv opening 1) (hef)		12.4/2.3/5.0	
5.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Nelson Mandelabrug, Alkmaar (dv opening 1) (hef)		17.5/3.7/4.9	
5.87	L	Bijvoet Boatservice			
6.67		Doorvaartopening (Vast) van Broekhornerbrug (dv opening 1) (vst)		19.56/5.1/-	
6.73	L	Broek op Langedijk, passantenhaven			
6.74	L	Oosterdel			
7.28	R	Recreatiehaven Broekhorn			
10.30	L	Zuid-Scharwoude			
10.40		Doorvaartopening (Vast) van Langebalkbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/4.9/-	
10.42		Doorvaartopening (Vast) van Langebalkbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/4.9/-	
11.78	L	De Roskam			
11.80		sluiskolk Roskamsluis	50.4/-/50.4/7.0/-		
11.84		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Roskamsluis-Kolholnerdiep.			50.0/6.6/2.25
11.89		Doorvaartopening (Vast) van Roskamsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.0/3.6/-	
12.30	L	Oudkarspel, aansluiting			
12.67	L	Ringsloot			
13.89	R	De Noord, haven te			
14.53		Doorvaartopening (Vast) van Waarlandsebrug (dv opening 1) (vst)		15.05/3.7/-	
14.71		Doorvaartopening (Vast) van Waarland, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.7/-	
15.00	L	Boomervaart			
15.54		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		14.0	
15.68		Doorvaartopening (Vast) van Rolpaalbrug (dv opening 1) (vst)		24.15/3.7/-	
15.80	R	Westerlangereis			
16.84		Doorvaartopening (Vast) van Leierbrug (dv opening 1) (vst)		14.7/3.7/-	
17.19	R	Aansluiting gemaal			
17.50	R	Jachthven De Rijd			
18.55		Doorvaartopening (Vast) van Westerbrug (dv opening 1) (vst)		14.9/3.7/-	
19.21		Doorvaartopening (Vast) van Bomerbrug (dv opening 1) (vst)		14.65/3.7/-	
19.27	R	Westermolen			
20.41		Doorvaartopening (Vast) van Scheidersbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.7/-	
20.71		Doorvaartopening (Vast) van Hartbrug (dv opening 1) (vst)		15.1/3.7/-	
21.15	L	Uitwateringskanaal			
21.37	L	Aansluiting bedrijventerrein			
21.71		Doorvaartopening (Vast) van Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/3.6/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21.73		Doorvaartopening (Vast) van Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vst)		17.15/3.7/-	
22.37		Doorvaartopening (Vast) van Mientbrug (dv opening 1) (vst)		14.8/3.7/-	
22.43	L	Aansluiting met ligplaats woonschip			
22.53	R	Molenkade			
22.93	L	Aansluiting Kooipad			
23.56	L	Kromme Gouw			
23.87	R	Stroomkanaal			
23.90		sluiskolk Braaksluis	51.7/-/51.7/7.0/8.0		
23.96		Doorvaartopening (Vast) van Braaksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.0/4.1/-	
24.01	R	Stroomkanaal			
24.77		Doorvaartopening (Vast) van Groetpolderbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/4.2/-	
25.04		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medem- bl-ik-IJsselmeer (12.18)			
Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medem- bl-ik-IJsselmeer (244)					
0.00		VAARWEG STOLPEN-SCHAGEN-KOLHOR N-MEDEM- BLIK-IJSSELMEER			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (63.48)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Noordhollandsch Kanaal - haven van Schagen.			80.0/8.2/2.5
0.20		Doorvaartopening 1 (Vast) van Brug De Twee Zwanen (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
0.20		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Brug De Twee Zwanen (dv opening 2) (oph)		12.0/3.1/-	
0.26	L	Ooster Egalementsloot			
2.06		Groote Sloot			
2.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Zijperbrug (dv opening 1) (bc)		11.2/3.0/-	
3.62		Haven van Schagen (0.00)			
3.62		Diepte			-2.6/-2.1/KP
3.62		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: aansluiting met het Kanaal Stolpen-Schagen tot een punt gelegen op 80m beoosten de Waarpolderbrug.			40.0/5.0/2.0
3.72		Doorvaartopening 1 (Vast) van Trapbrug (dv opening 1) (vst)		6.85/3.0/-	
3.72		Doorvaartopening 2 (Vast) van Trapbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/3.1/-	
5.02		Doorvaartopening (Vast) van Schagen, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		15.0/3.2/-	
5.27		Doorvaartopening 1 (Vast) van Lasschoterbrug (dv opening 1) (vst)		7.0/3.1/-	
5.27		Doorvaartopening 2 (Vast) van Lasschoterbrug (dv opening 2) (vst)		7.0/3.1/-	
6.69		Doorvaartopening 1 (Vast) van Burenbrug (dv opening 1) (vst)		7.23/3.0/-	
6.69		Doorvaartopening 2 (Vast) van Burenbrug (dv opening 2) (vst)		7.19/3.1/-	
7.06	R	Aansluiting gemaal			
7.08		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.0	
7.98	L	Aansluiting gemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8.69		Doorvaartopening 1 (Vast) van Mielbrug (dv opening 1) (vst)		7.33/3.0/-	
8.69		Doorvaartopening 2 (Vast) van Mielbrug (dv opening 2) (vst)		7.3/3.0/-	
10.16		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hemmerbrug (dv opening 1) (vst)		7.18/3.0/-	
10.16		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hemmerbrug (dv opening 2) (vst)		7.2/3.1/-	
10.58	R	Aansluiting gemaal			
10.65		Doorvaartopening (Vast) van Molenkolksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.0/3.2/-	
10.70		sluiskolk Molenkolksluis	43.0/-/40.0/7.0/-		
11.32		Doorvaartopening 1 (Vast) van Waardpolderbrug (dv opening 1) (vst)		7.12/3.7/-	
11.32		Doorvaartopening 2 (Vast) van Waardpolderbrug (dv opening 2) (vst)		7.25/3.6/-	
11.40		Diepte			-2.8/-2.8/KP
11.40		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: 80m beoosten de Waardpolderbrug tot 15m beoosten de keersluis in het Kolhordiep.			70.0/7.5/2.5
12.10		Cemt-klasse			I
12.18		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (25.04)			
12.73	R	Gemaal Breebaart			
12.75		Kolhorn, keersluis			
12.75		Kolhorn, keersluis (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
12.76		Diepte			-1.8/-1.8/KP
13.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.84)			
13.00		Groetkanaal (0.00)			
13.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			42.0/6.8/2.1
13.20		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westfrieschesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.0/6.3/-	
13.20		sluiskolk Westfrieschesluis	42.0/-/50.0/7.0/7.0		
14.10	R	Groettocht			
18.51		Wieringerwerfvaart (0.00)			
18.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Voormalige Buitenhaven van Kolhorn-Overlekersluis.			39.0/6.8/2.1
19.02	R	Winkeler hoofdwijk			
19.52		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Alkmaarse Brug (dv opening 1) (bc)		9.08/2.6/-	
20.98	R	Aartswouder hoofdwijk			
23.40	R	Almersdorpertocht			
23.59		Doorvaartopening (Vast) van Hoornse brug (dv opening 1) (vst)		13.2/5.6/-	
23.62		Doorvaartopening (Vast) van Hoornse brug (in de A7) (dv opening 1) (vst)		13.2/5.6/-	
25.34	R	Oudelanders Tocht			
26.76	L	Medemblickervaart			
27.18	L	Toeleidingskanaal Gemaal Lely			
27.80		sluiskolk Overlekersluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
27.82		Diepte			-3.0/-3.0/KP
27.83		Doorvaartopening (Vast) van Overlekersluis, brug in N-240 (dv opening 1) (vst)		7.0/5.4/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27.89		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Overlekersluis, spoorbrug (dv opening 1) (oph)		7.0/3.1/-	
27.91		Zandwegsloot			
28.00	L	Medemblik, aansluiting			
28.00	L	Medemblik, aansluiting (2)			
28.00		Cemt-klasse			II
28.47		Vaarsloot			
28.53	R	Vlietstroom			
28.55		Max. toegestane afmeting algemeen. Na voorafgaand verzoek, lengte toegestaan tot 42,0 meter. Traject: Westerhavensluis.			40.0/6.8/2.3
28.56		Diepte			-3.5/-2.5/NAP
28.60		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Westerhavensluis, Medemblik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bc)		7.0/0.9/-	
28.60		sluiskolk Westerhavensluis Medemblik	-/-/40.0/7.0/7.0		
28.74	L	Medemblik, Westerhaven			
29.04		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kwikkelsbrug (dv opening 1) (oph)		7.9/1.7/-	
29.10		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
29.41	R	Pekelharinghaven bv			
31.51		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (14.08)			

Haven van Schagen (244b)

0.00		HAVEN VAN SCHAGEN			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (3.62)			
0.00		Diepte			-3.12/-3.12/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Haven van Schagen.			80.0/8.2/2.5
0.03		Industrieterrrein Lagendijk (0.00)			
0.69	R	Recreatiehaven Schagen			

Groetkanaal (244c)

0.00		GROETKANAAL			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19.84)			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (13.00)			
0.00		Diepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
3.76		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de N-242 (dv opening 1) (vst)		20.0/3.5/-	
4.50		Ringsloot			

Wieringerwerfvaart (244d)

0.00		WIERINGERWERFVAART			
0.00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (18.51)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-einde Wieringerwerfvaart.			39.0/6.8/2.1

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.08		Slootvaart (0.00)			
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middenmeerbrug, noordzijde (dv opening 1) (oph)		9.2/2.6/-	
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Middenmeerbrug, zuidzijde (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (244e)					
0.00		BUURTJESHAVEN EN NIEUWE JACHTHAVEN TE ANDIJK			
0.00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (10.16)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.36		Diepte			-3.2/-2.0/NAP
1.44	L	Watersport Centrum Andijk			
1.72	R	Andijk, Buurtjeshaven			
Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)					
0.00		BALGZANDKANAAL, AMSTELMEER EN WAARDKANAAL			
0.00		Noordhollandsch Kanaal (75.68)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.4/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Traject: Balgzandkanaal.			70.0/8.0/3.0
0.20		sluiskolk Kooysluis	70.0/-/70.0/9.0/9.0		
0.25		Diepte			-3.1/-3.1/KP
0.34		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oostoeverbrug (dv opening 1) (oph)		9.0/3.6/-	
0.75	L	Den Helder, spuikanaal			
6.08		Doorvaartopening 1 (Vast) van Balgzandbrug (dv opening 1) (vst)		31.5/2.4/-	
6.08		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Balgzandbrug (dv opening 2) (bc)		9.0/3.2/-	
6.42		Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (0.00)			
9.04		Geul naar en havens van de Haukes (0.00)			
10.65		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ulkesluisbrug (dv opening 1) (bc)		10.0/4.0/-	
10.65		Ulkesluis			
10.65		Ulkesluis (dv opening 1) (okw)		10.0/-/-	
13.89	R	De Boezem			
13.99	R	Stichting Jachthaven Nieuwesluis			
15.05		Doorvaartopening 1 (Vast) van Nieuwesluiserbrug (dv opening 1) (vst)		12.89/2.9/-	
15.05		Doorvaartopening 3 (Vast) van Nieuwesluiserbrug (dv opening 3) (vst)		12.89/2.9/-	
15.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Nieuwesluiserbrug (dv opening 2) (oph)		10.0/2.9/-	
18.12	R	Aansluiting gemaal			
19.60		Cemt-klasse			II
19.68		Doorvaartopening 1 (Vast) van Waardbrug (dv opening 1) (vst)		8.0/3.2/-	
19.68		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Waardbrug (dv opening 2) (oph)		8.0/3.1/-	
19.68		Doorvaartopening 3 (Vast) van Waardbrug (dv opening 3) (vst)		10.0/3.2/-	
19.79		Werkhaven Spaansen (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19.84		Groetkanaal (0.00)			
19.84		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medembl ik-IJsselmeer (13.00)			
Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)					
0.00		VAN EWIJCKSVAART EN BOEZEM VAN DE ZIJPE			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (6.42)			
0.00		Diepte			-1.1/-1.1/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.25		Van Ewijcksluis			
0.25		Van Ewijcksluis (dv opening 1) (okw)		7.3/-/-	
0.26		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Van Ewijcksluis, brug over (dv opening 1) (oph)		7.3/2.0/-	
0.35	L	JH Ewijcksluis			
0.65	R	Gemaal J.C. de Leeuw			
4.00	R	Anna Paulowna, Gemaal Wijdenes Spaans			
4.04		Doorvaartopening 2 (Vast) van Kleine Sluis, brug (dv opening 2) (oph)		7.4/1.6/-	
4.35	L	't Oude Veer			
6.90	L	De Bocht			
6.97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		11.3	
8.10		Doorvaartopening (Vast) van Zeesluis Oudesluis, brug over sluis (dv opening 1) (vst)		6.9/3.6/-	
8.10		sluiskolk Zeesluis Oudesluis		-/-/30.2/6.9/-	
Geul naar en havens van de Haukes (245b1)					
0.00		GEUL NAAR EN HAVENS VAN DE HAUKES			
0.00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (9.04)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
1.12		Slootvaart (9.29)			
1.12		Max. toegestane afmeting algemeen. Breedte en diepgang bij waterstand + NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60.0/8.2/1.75
1.17	L	De Oude Haven, WV Amstelmeer			
1.20		Cemt-klasse			0
1.26		Marine WV			
Slootvaart (246)					
0.00		SLOOTVAART			
0.00		Wieringerwerfvaart (0.08)			
0.00		Diepte			-1.8/-1.8/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-Slootsluis.			31.6/5.4/1.7
0.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schagerbrug (langzaam verkeer) (dv opening 1) (bc)		8.0/2.6/-	
0.37		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Schagerbrug (dv opening 1) (oph)		8.0/2.6/-	
0.69	L	Schagertocht			
2.17	L	Noormantocht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.87	L	Paardetocht			
4.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Slootsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (oph)		7.0/2.5/-	
4.20		Slootdorp, aansluiting			
4.20		Slootdorp, aansluiting (2)			
4.20		sluiskolk Slootsluis	33.1/-/39.8/7.0/7.0		
4.20		Diepte			-1.6/-1.6/KP
4.20		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Slootsluis-Haukessluis.			40.0/6.8/1.5
4.42		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (0.00)			
4.42	L	Nieuwesuizervaart			
9.10		sluiskolk Haukessluis	40.0/-/40.0/7.0/7.0		
9.13		Diepte			-1.8/-1.8/KP
9.14		Doorvaartopening (Vast) van Haukessluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vst)		7.0/5.3/-	
9.29		Geul naar en havens van de Haukes (1.12)			
Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a)					
0.00		DEN OEVERSCHE VAART EN DE GEUL DOOR DE ZUIDERHAVEN VAN DEN OEVER			
0.00		Slootvaart (4.42)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Den Oeversche Vaart.			31.2/5.44/1.5
0.14		Doorvaartopening (Vast) van Slootdorp, brug in de N-240 (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
1.01	L	Hooge Terptocht			
1.84		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Wierweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
2.61	L	Wiertocht			
3.40		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Schelpenbolweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
4.23	L	Schelpentocht			
5.01		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Klieverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
5.79	L	Klievertocht			
6.82		Doorvaartopening (Vast) van Brug in de Hippolytushoeverweg (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.15	R	Robbenvaart			
8.52		Doorvaartopening (Vast) van Robbenoord, brug (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
8.65		Doorvaartopening (Vast) van Robbenoord, brug in de A-7 (dv opening 1) (vst)		6.6/3.9/-	
9.94		Gemaal Leemans			
9.96		Doorvaartopening (Vast) van Stontelersluis, voetbrug over binnenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.6/3.9/-	
9.97		Diepte			-3.3/-2.6/MP
10.00		Doorvaartopening (Vast) van Stontelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vst)		5.6/4.2/-	
10.00		Wieringen, aansluiting			
10.00		sluiskolk Stontelersluis	31.2/-/31.2/5.6/5.6		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.00		Cemt-klasse			Va
10.11	L	Gemaal De Stontelen			
10.40	R	Marina Den Oever, westelijke invaart			
10.94		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (31.59)			
Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)					
0.00		VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE KRABBERSGATSLUIZEN NAAR LEMMER			
0.00		Toegangsgemaal en Voorhaven van de Zuidersluis (0.00)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15.53)			
0.00		Diepte			-3.7/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
23.11		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46.63)			
23.11		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21.17)			
27.43		Broekerhaven (0.00)			
27.64		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (0.00)			
28.00		Cemt-klasse			Va
28.80	R	Krabbegat spuisluis zuidzijde			
28.85		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Krabbersgatsluis. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.6/3.2
28.90		sluiskolk Krabbersgatsluis	110.0/-/110.0/11.6/11.6		
29.06		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Krabbersgatsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		12.0/7.0/-	
29.30	R	Krabbegat spuisluis noordzijde			
29.40		Krabbershaven (0.00)			
29.40		Cemt-klasse			Vb
29.94		Slijckhoek (0.00)			
29.99		Veerhaven te Enkhuizen (0.00)			
30.12		Buitenhaven van Enkhuizen (0.00)			
30.32		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (3.09)			
31.07	L	Compagnieshaven			
31.92		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (23.17)			
31.92		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
37.18		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (15.37)			
53.50		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (66.38)			
Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (251a)					
0.00		KUSTRUTE VANAF DE PAMPUSGEUL LANGS MARKEN EN DE NOORD-HOLLANDSE KUST NAAR HET KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3.42)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0.00)			
0.00		Diepte			-3.3/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
4.53	L	Vaargeul naar Uitdam (met jachthaven)			
5.30	L	De Nes, vluchthaven			
16.74		Gouwzee en haven van Monnickendam (0.00)			
19.30		Vaart van Edam naar Purmerend (0.00)			
28.77	L	Vaargeul naar Schardam (met jachthaven)			
31.30	L	Waterinlaat poldergemaal			
32.56		Havens van Hoorn (0.00)			
33.53		Werkhaven Schelphoek (0.00)			
41.50	L	Wijdenes, vluchthaven			
46.63		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21.17)			
46.63		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (23.11)			
Buitenhaven van Enkhuizen (251b)					
0.00		BUITENHAVEN VAN ENKHUIZEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.12)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.11		Oude Haven van Enkhuizen (0.00)			
Oude Haven van Enkhuizen (251b1)					
0.00		OUDE HAVEN VAN ENKHUIZEN			
0.00		Buitenhaven van Enkhuizen (0.11)			
0.00		Diepte			-2.1/-2.1/MP
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Enkhuizen, Zeesluis			
0.05		Enkhuizen, Zeesluis (dv opening 1) (okw)		9.5/-	
0.11		Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (0.00)			
0.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Drommedarisbrug (dv opening 1) (dop)		10.0/3.4/-	
0.39		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Wilhelminabrug, Enkhuizen (dv opening 1) (oph)		7.5/2.0/-	
Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)					
0.00		OOSTERHAVEN EN VERLENGDE OOSTERHAVEN			
0.00		Oude Haven van Enkhuizen (0.11)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Blauwpoortbrug (dv opening 1) (oph)		10.0/2.0/-	
0.51		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Compagniesbrug (dv opening 1) (oph)		6.5/1.6/-	
Slijckhoek (251c)					
0.00		SLIJCKHOEK			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.94)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Krabbershaven (251d)					
0.00		KRABBERSHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29.40)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.38	L	Buijshaven			
0.59	L	Buijshaven			
Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (251e)					
0.00		VAARWEG DOOR HET NAVIDUCT KRABBERSGAT			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (27.64)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.94		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Naviduct Krabbersgat. Bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110.0/11.45/3.2
2.10		oostkolk Naviduct Krabbersgat	-/-110.0/11.4/11.4		
2.10		westkolk Naviduct Krabbersgat	-/-125.0/12.5/12.5		
3.09		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30.32)			
Broekerhaven (252)					
0.00		BROEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (27.43)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.98		Diepte			-2.0/-1.6/MP
1.17	L	WSV Broekerhaven			
1.17		Diepte			-2.1/-1.8/MP
1.17		Cemt-klasse			0
1.30		Doorvaartopening (Vast) van Broekerhaven, brug in de N-506 (dv opening 1) (vst)		5.83/3.7/-	
1.30	L	Binnenhaven te Broekerhaven			
1.32		Broekerhaven, keersluis te			
1.32		Broekerhaven, keersluis te (dv opening 1) (okw)		5.83/-/-	
Havens van Hoorn (253)					
0.00		HAVENS VAN HOORN			
0.00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (32.56)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.5/MP
0.43		Diepte			-2.5/-2.5/MP
0.48	L	Grashaven			
0.93	R	Vluchthaven te Hoorn			
0.96		Hoorn, keersluis			
0.96		Hoorn, keersluis (dv opening 1) (okw)		8.33/-/-	
0.96		Diepte			-2.2/-2.2/MP
0.96		Cemt-klasse			0
1.01	L	Toegang tot stadsgrachten met Hoge Brug			
1.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Ottobrug (dv opening 1) (dr)		7.8/2.3/-	
1.33	R	Karperkuil			
1.41		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kleine Oostbrug (dv opening 1) (oph)		6.57/2.2/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1.41		Kleine Oostsluis			
1.41		Kleine Oostsluis (dv opening 1) (okw)		6.57/-/-	
1.58	L	Turfhaven			
Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (254)					
0.00		VAARWEG VAN DE PAMPUSGEUL NAAR HET GOOIMEER			
0.00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0.00)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3.42)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
3.82		Vecht (46.41)			
7.39	R	Vaargeul naar Muiden			
7.40	L	Vaargeul naar Marina Muiderzand			
8.44		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		23.0	
8.68		Doorvaartopening 1 (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vst)		44.6/13.1/-	
8.68		Doorvaartopening 2 (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 2) (vst)		46.25/13.1/-	
8.68		Doorvaartopening 3 (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 3) (vst)		46.25/13.1/-	
8.68		Doorvaartopening 4 (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 4) (vst)		46.25/13.1/-	
8.68		Doorvaartopening 5 (Vast) van Muiderberg, spoorbrug (dv opening 5) (vst)		44.6/13.1/-	
8.72		Doorvaartopening 1 (Vast) van Hollandse Brug (dv opening 1) (vst)		45.0/13.1/-	
8.72		Doorvaartopening 2 (Vast) van Hollandse Brug (dv opening 2) (vst)		45.0/13.1/-	
8.72		Doorvaartopening 3 (Vast) van Hollandse Brug (dv opening 3) (vst)		45.0/13.1/-	
8.72		Doorvaartopening 4 (Vast) van Hollandse Brug (dv opening 4) (vst)		45.0/13.1/-	
8.72		Doorvaartopening 5 (Vast) van Hollandse Brug (dv opening 5) (vst)		45.0/13.1/-	
9.08		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.00)			
Gietkom (255a)					
0.00		GIETKOM			
0.00		Smidswater (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.14		Prinsessegracht (0.24)			
Smidswater (255b)					
0.00		SMIDSWATER			
0.00		Gietkom (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Hooigracht (0.25)			
0.23		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			
Korte Nieuwe Uitleg (255d)					
0.00		KORTE NIEUWE UITLEG			
0.00		Hooigracht (0.25)			
0.00		Smidswater (0.23)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.13		Het Kanaal (3.21)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.13		Prinsessegracht (0.00)			
Het Kanaal (255e)					
0.00		HET KANAAL			
0.00		Cemt-klasse			II
0.82		Waterpartij (0.00)			
3.21		Korte Nieuwe Uitleg (0.13)			
3.21		Prinsessegracht (0.00)			
Prinsessegracht (255f)					
0.00		PRINSESSEGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			II
Waterpartij (255g)					
0.00		WATERPARTIJ			
0.00		Het Kanaal (0.82)			
0.00		Cemt-klasse			II
Oost Singelsgracht (255h)					
0.00		OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Cemt-klasse			II
Zuid West Singelsgracht (255i)					
0.00		ZUID WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.98)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.68		West Singelsgracht (0.00)			
Noord West Singelsgracht (255j)					
0.00		NOORD WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Verversingskanaal (3.15)			
0.00		West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord Singelsgracht (0.00)			
Noord Singelsgracht (255k)					
0.00		NOORD SINGELSGRACHT			
0.00		Noord West Singelsgracht (0.73)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.22		Hooigracht (0.00)			
Hooigracht (255l)					
0.00		HOOIGRACHT			
0.00		Noord Singelsgracht (1.22)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.25		Korte Nieuwe Uitleg (0.00)			
0.25		Smidswater (0.23)			
West Singelsgracht (255m)					
0.00		WEST SINGELSGRACHT			
0.00		Zuid West Singelsgracht (0.68)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.73		Noord West Singelsgracht (0.00)			
0.73		Verversingskanaal (3.15)			
Zuid Singelsgracht (255n)					
0.00		ZUID SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Oost Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.98		Zuid West Singelsgracht (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zuid Oost Singelsgracht (255o)					
0.00		ZUID OOST SINGELSGRACHT			
0.00		Zieke (0.35)			
0.00		Zuid Singelsgracht (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.43		Oost Singelsgracht (0.00)			
Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)					
0.00		GOUWE, GOUWEKANAAL EN VOORHAVEN JULIANASLUIS			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41.43)			
0.00		Oude Rijn (35.22)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Rijn-Spoorbrug (hefbrug) Gouda.			90.0/9.5/2.8
0.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Gouwsluis (dv opening 1) (hef)		25.0/4.3/34.0	
0.18		Gouwsluis, keersluis			
0.18		Gouwsluis, keersluis (dv opening 1) (okw)		25.0/-/-	
0.52		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Gouwespoorbrug, Alpen aan den Rijn (dv opening 1) (dr)		14.8/1.5/-	
0.52		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Gouwespoorbrug, Alpen aan den Rijn (dv opening 2) (dr)		14.8/1.5/-	
0.74		Alpherium (0.00)			
0.91		Alphen-aquaduct			
0.91		Alphen-aquaduct (dv opening 1) (okw)		36.0/-/-	
1.29	R	Alphensche Wetering			
3.80	L	Boskoop, aansluiting zijslot			
3.81	L	Otwegwetering			
5.12		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Boskoop (dv opening 1) (hef)		25.0/2.5/34.0	
5.84	L	Molenvliet			
5.94	L	Poldergemaal Th. Brans			
6.20	R	Limiettocht			
8.61		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Hefbrug Waddinxveen (dv opening 1) (hef)		25.0/2.5/34.0	
9.40	R	Gemaal Bloemendaal			
10.84		Gouwe-aquaduct			
10.84		Gouwe-aquaduct (dv opening 1) (okw)		38.0/-/-	
10.98		Doorvaartopening 1 (Vast) van Coenecoopbrug (dv opening 1) (vst)		13.9/4.9/-	
10.98		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Coenecoopbrug (dv opening 2) (bc)		14.0/4.3/-	
11.62	R	Afgedamde Gouwe (verboden invaart)			
12.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gouwespoorbrug, Gouda (enkelspoor) (dv opening 1) (dr)		25.0/7.0/-	
12.28	R	Afgedamde Gouwe			
12.38		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Gouwespoorbrug, Gouda (viersporig) (dv opening 1) (hef)		25.0/7.0/34.0	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12.40		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Spoorbrug (hefbrug) Gouda - Voorhaven Julianasluis.			95.0/11.0/2.8
12.70		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0.00)			
12.80	R	Gemaal, aansluiting			
13.87	L	Stroomkanaal gemaal Rijnland			
14.30		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julianasluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (oph)		12.0/3.2/-	
14.30		nieuwe kolk Julianasluis	-/-/115.0/-/14.0		
14.30		oude kolk Julianasluis	110.0/-/110.0/12.0/13.0		
14.45		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Julianasluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (oph)		12.0/1.9/-	
14.97		Hollandsche IJssel (3.38)			
Vaarroute Zuidlaardermeer-Bareveld (271)					
0.00		VAARROUTE ZUIDLAARDERMEER-BAREVELD			
0.00		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (6.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven Veere (3001)					
0.00		JACHTHAVEN VEERE			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (23.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.60		Oostwatering / WV Arne / het Veerse Gat.			
Jachthaven Giesbeek (3002)					
0.00		JACHTHAVEN GIESBEEK			
0.00		Rhederlaag (2.31)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.12		WV Giesbeek			
Singelgracht (3003)					
0.00		SINGELGRACHT			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2.80)			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven Den Osse (3004)					
0.00		JACHTHAVEN DEN OSSE			
0.00		Geul van Bommenede (3.58)			
0.00		Cemt-klasse			III
0.24	L	WSV Den Osse			
Jachthaven Goingarijp (3005)					
0.00		JACHTHAVEN GOINGARIJP			
0.00		Cemt-klasse			0
Jachthaven De Helling (3007)					
0.00		JACHTHAVEN DE HELLING			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (70.69)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Jachthaven Friese Hoek (3008)					
0.00		JACHTHAVEN FRIESE HOEK			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.16)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	Friese Hoek Lemmer bv			
Jachthaven WSC Tacozijl (3009)					
0.00		JACHTHAVEN WSC TACOZIJL			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (6.30)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.06	L	WSC Tacozijl			
0.32		Stroomkanaal Ir. Woudagemaal			
Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301)					
0.00		VAARWEG VAN URK NAAR KORNWERDERZAND			
0.00		Haven van Urk (0.00)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (7.67)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.60)			
0.00		Diepte			-5.8/-4.4/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
15.37		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatluizen naar Lemmer (37.18)			
21.82		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (8.19)			
28.40		Haven van Laaxum (0.00)			
28.40		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25.02)			
52.61		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0.00)			
52.61		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50.38)			
53.19		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (25.95)			
53.88		Diepte			-3.6/-3.6/MP
53.88		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Buiten- en Voorhaven en Grote Lorentzsluis te Kornwerderzand. Kleine Lorentzsluis: LxBxD = 67 x 8,20 x 3,50m. Diepgang bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP-0,50m, dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP-0,50m.			120.0/13.0/3.5
53.89		Cemt-klasse			Va
54.50		grote kolk Lorentzsluizen	120.0/120.0/120.0/13.0/13.0		
54.50		kleine kolk Lorentzsluizen	67.0/67.0/67.0/8.2/8.2		
54.55		Diepte			-4.0/-3.8/NAP
55.06		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 1) (dr)		15.74/5.1/-	
55.06		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 2) (dr)		15.74/5.1/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
55.10		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Kornwerderzand, brug in de A-7 (b) (dv opening 1) (hef)		15.7/5.2/-	
55.10		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Kornwerderzand, brug in de A-7 (b) (dv opening 2) (hef)		15.7/5.2/-	
56.25		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (11.79)			
Jachthaven Ottenhome (3010)					
0.00		JACHTHAVEN OTTENHOME			
0.00		Cemt-klasse			0
Gemeentelijke Buitenjachthaven (3011)					
0.00		GEMEENTELIJKE BUITENJACHTHAVEN			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.97)			
0.00		Vluchthaven te Lemmer (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.05	L	Gemeentelijke Buitenjachthaven			
Jachthaven De Steur (3012)					
0.00		JACHTHAVEN DE STEUR			
0.00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10	L	De Steur			
Jachthaven Delta Marina (3013)					
0.00		JACHTHAVEN DELTA MARINA			
0.00		Zandkreek en Veerse Meer (8.61)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.30	R	Kortgene, Delta Marina			
Jachthaven Stevensweert (3014)					
0.00		JACHTHAVEN STEVENSWEERT			
0.00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (5.58)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.36	L	WV Stevensweert			
Jachthaven Dukra (3015)					
0.00		JACHTHAVEN DUKRA			
0.00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (2.25)			
0.00		Cemt-klasse			0
City Marina IJdock (3016)					
0.00		CITY MARINA IJDOCK			
0.00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1.28)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van IJdockbrug (dv opening 1) (klp)		-/-/-	
1.30	L	Amsterdam, diensthaven gemeente			
Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (301a)					
0.00		VAARROUTE TEN NOORDEN VAN HET ENKHUIZERZAND			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (41.52)			
0.62		Diepte			-3.9/-1.8/MP
0.62		Cemt-klasse			0
6.90	L	Trintelhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
23.17		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.92)			
23.17		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (301b)					
0.00		KUSTRROUTE VAN DE FRIESE HOEK NAAR MAKKUM EN KORNERDERZAND			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0.00)			
0.00		Lemmer - Delfzijl (66.19)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (73.00)			
0.00		Diepte			-4.5/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
25.02		Haven van Laaxum (0.00)			
25.02		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28.40)			
29.38		Johan Frisokanaal (0.00)			
30.62		Haven van Stavoren (0.00)			
38.80		Workumertrekvaart (17.31)			
50.38		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0.00)			
50.38		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52.61)			
Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302)					
0.00		VAARWEG VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
0.00		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (23.17)			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31.92)			
0.00		Diepte			-5.0/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Vb
4.19		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (0.00)			
8.19		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (21.82)			
16.60	L	De Kreupel			
26.33		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (27.53)			
30.66		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (0.00)			
31.50		Wieringen			
31.50	L	Marina Den Oever, oostelijke invaart.			
31.59		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (10.94)			
31.69		Diepte			-3.4/-3.4/MP
31.69		Cemt-klasse			Va
31.69		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: Binnenhaven, Stevinsluis, Voorhaven en Buitenhaven te Den Oever. Bij een waterstand van NAP ζ 0,40 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP ζ 0,40 m.			120.0/13.0/3.5
32.19		Diepte			-3.6/-3.5/NAP
32.20		sluiskolk Stevinsluis	120.0/120.0/120.0/13.0/13.0		
32.70		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Den Oever, brug in A-7 (b) (dv opening 1) (hef)		15.7/3.8/-	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
32.70		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Den Oever, brug in A-7 (b) (dv opening 2) (hef)		15.7/3.8/-	
32.79		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Den Oever, brug in A-7 (dv opening 1) (dr)		15.74/3.7/-	
32.79		Doorvaartopening 2 (Beweegbaar) van Den Oever, brug in A-7 (dv opening 2) (dr)		15.74/3.7/-	
33.23		Diepte			-3.5/-3.4/NAP
33.31		Noorderhaven te Den Oever (0.00)			
33.31		Vissershaven te Den Oever (0.00)			
33.31	L	Waddenhaven			
33.43		Schulpengat (0.00)			

Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (302a)					
0.00		KUSTRUTE VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (4.19)			
0.00		Diepte			-5.8/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
2.52		Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij (0.00)			
10.16		Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (0.00)			
13.39	L	Regattacentrum Medemblik			
14.08		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (31.51)			
23.89		Oude Zeug (0.00)			
27.53		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (26.33)			

Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (302b)					
0.00		VAARROUTE BEZUIDEN LANGS DE AFSLUITDIJK			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (30.66)			
0.00		Diepte			-4.8/-1.8/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
16.50		Zuiderhaven te Breezanddijk (0.00)			
25.95		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (53.19)			

Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (303)					
0.00		VAARWEG VAN DE KETELBRUG NAAR DE HOUTRIB			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			
0.00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0.00)			
0.00	R	CTU Haven te Lelystad			
0.00		Diepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
7.96		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (44.27)			

Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (303a)					
0.00		VAARROUTE VAN DE KETELBRUG NAAR DE VAL VAN URK			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (129.23)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0.00)			
0.00		Diepte			-4.3/-3.3/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
7.67		Haven van Urk (0.00)			
7.67		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50.60)			
7.67		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0.00)			
Albertkanaal (304)					
0.00		ALBERTKANAAL			
0.00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (2.13)			
113.77		Westerschelde (0.00)			
Marina Makkum (3180)					
0.00		MARINA MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.10)			
0.00	R	Marina Makkum			
0.00		Cemt-klasse			III
Nieuwe Jachthaven Drimmelen (3469)					
0.00		NIEUWE JACHTHAVEN DRIMMELEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (218.53)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.40		Nieuwe jachthaven Drimmelen			
Jachthaven De Vlietopper (3480)					
0.00		JACHTHAVEN DE VLIETOPPER			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (19.87)			
0.00		Cemt-klasse			0
Schulpengat (401)					
0.00		SCHULPENGAT			
0.00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33.43)			
0.00		Diepte			-5.1/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.31		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (0.00)			
2.09		Visjagersgaatje (0.00)			
3.04		Diepte			-7.1/-3.6/NAP
10.01		Visjagersgaatje (6.56)			
10.68		Diepte			-14.11/-5.31/NAP
12.30		Amsteldiep (0.00)			
12.30		Vaarwater over de Bollen (0.00)			
15.03		Gat van de Stier (0.00)			
18.71		Mosselgaatje (0.00)			
20.50		Marsdiep Malzwin (0.00)			
21.20		Diepte			-25.11/-14.11/NAP
21.37		Max. toegestane afmeting algemeen. Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder.			-/-9.0
21.81		Havens van Den Helder (3.18)			
22.25		Veerhaven 't Horntje (0.68)			
24.81		Molengat (0.00)			
26.08		Diepte			-43.11/-15.11/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.34		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58.68)			
38.43		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)			
38.43		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (401a)					
0.00		VAARWATER BENOORDEN LANGS AFSLUITDIJK			
0.00		Schulpengat (0.31)			
0.00		Diepte			-7.18/-1.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
5.58		Vlieter (0.00)			
12.80		Javaruggen (0.00)			
14.32	R	Noorderhaven te Breezanddijk			
20.37		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (17.77)			
Vlieter (401a1)					
0.00		VLIETER			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (5.58)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.23		Diepte			-15.44/-2.44/NAP
7.71		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (30.38)			
Javaruggen (401a2)					
0.00		JAVARUGGEN			
0.00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (12.80)			
0.00		Diepte			-7.14/-5.44/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
4.65		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (26.73)			
Visjagersgaatje (401b)					
0.00		VISJAGERSGAATJE			
0.00		Schulpengat (2.09)			
0.00		Diepte			-5.8/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
6.56		Schulpengat (10.01)			
Vaarwater over de Bollen (401c)					
0.00		VAARWATER OVER DE BOLLEN			
0.00		Amsteldiep (0.00)			
0.00		Schulpengat (12.30)			
0.00		Diepte			-1.9/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
6.82		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (44.87)			
Gat van de Stier (401d)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Schulpengat (15.03)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.25		Gat van de Stier (2.11)			
4.89		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (51.67)			
4.89		Havens van Den Helder (7.62)			
4.89		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
Gat van de Stier (401d1)					
0.00		GAT VAN DE STIER			
0.00		Havens van Den Helder (5.49)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2.11		Gat van de Stier (3.25)			
Molengat (401e)					
0.00		MOLENGAT			
0.00		Schulpengat (24.81)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.83		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (57.91)			
0.83		Diepte			-16.11/-4.0/NAP
1.54		Molengat Zuid (0.00)			
17.72		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
17.72		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (29.78)			
Molengat Zuid (401e1)					
0.00		MOLENGAT ZUID			
0.00		Molengat (1.54)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.43		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (57.10)			
Mosselgaatje (401f)					
0.00		MOSSELGAATJE			
0.00		Schulpengat (18.71)			
0.00		Cemt-klasse			0
Amsteldiep (401g)					
0.00		AMSTELDIEP			
0.00		Schulpengat (12.30)			
0.00		Vaarwater over de Bollen (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
Marsdiep Malzwin (401i)					
0.00		MARSDIEP MALZWIN			
0.00		Schulpengat (20.50)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.01		Havens van Den Helder (3.77)			
Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (402)					
0.00		BOONTJES, DOOVE BALG, TEXELSTROOM			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Hanerak (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Diepte			-9.18/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.15		Molenrak (10.83)			
11.79		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (56.25)			
11.80		Cemt-klasse			Va
12.26	L	Kornwerderzand, Spuihaven Noord			
14.46		Verversgat, Molenrak, Zuidostrak, Inschot (0.00)			
14.63		Diepte			-29.13/-8.8/NAP
17.77		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (20.37)			
26.73		Javaruggen (4.65)			
30.38		Vlieter (7.71)			
34.31		Diepte			-28.07/-8.0/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35.19		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (0.00)			
36.34		Binnen Breesem en Vogelzwin west (0.00)			
43.55		Vaarwater naar de Cocksdoorp (0.00)			
44.87		Vaarwater over de Bollen (6.82)			
46.36		Havens van Oudeschild (0.00)			
51.67		Gat van de Stier (4.89)			
51.67		Havens van Den Helder (7.62)			
51.67		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) (0.00)			
53.84		Veerhaven 't Horntje (2.98)			
57.10		Molengat Zuid (1.43)			
57.91		Molengat (0.83)			
58.68		Schulpengat (26.34)			
Molenrak (402a)					
0.00		MOLENRAK			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (7.90)			
0.00		Diepte			-2.1/-2.1/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
10.83		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.15)			
Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (402a1)					
0.00		VERVERSGAT, MOLENRAK, ZUIDOOSTRAK, INSCHOT			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (14.46)			
0.00		Diepte			-7.18/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.90		Zuidoostrak zuid (5.85)			
7.90		Molenrak (0.00)			
9.95		Zuidoostrak zuid (0.00)			
14.80		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (21.64)			
15.26		Vogelzwin richting Inschot (0.00)			
23.04		Oude Inschot (0.00)			
28.48		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (21.54)			
Oude Inschot (402a2)					
0.00		OUDE INSCHOT			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (23.04)			
0.00		Cemt-klasse			0
6.88		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (12.86)			
Vogelzwin richting Inschot (402a3)					
0.00		VOGELZWIN RICHTING INSCHOT			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (15.26)			
0.00		Cemt-klasse			0
11.24		Binnen Breesem en Vogelzwin west (10.01)			
Zuidoostrak zuid (402a4)					
0.00		ZUIDOOSTRAK ZUID			
0.00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (9.95)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.85		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (1.90)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (402b)					
0.00		SCHEURRAK, OMDRAAI EN OUDE VLIE			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (35.19)			
0.00		Diepte			-15.18/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
21.64		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (14.80)			
Havens van Oudeschild (402c)					
0.00		HAVENS VAN OUDESCHILD			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (46.36)			
0.00		Diepte			-11.07/-3.37/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
1.12		Diepte			-5.47/-4.47/NAP
1.12		Max. toegestande afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
1.26		Zuiderhaven te Oudeschild (0.00)			
1.27		Noorderhaven te Oudeschild (0.00)			
1.31		Jachthaven van Oudeschild (0.00)			
Jachthaven van Oudeschild (402c1)					
0.00		JACHTHAVEN VAN OUDESCHILD			
0.00		Diepte			-5.47/-5.47/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Breedte <12,50 meter.			90.0/12.5/4.5
0.30	R	Waddenhaven Texel			
Veerhaven 't Horntje (402d)					
0.00		VEERHAVEN 'T HORNTJE			
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.19		Wierhoofdhaven			
0.68		Schulpengat (22.25)			
2.98		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (53.84)			
3.74	L	De Mok			
4.45		Veerhaven 't Horntje			
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTEMELK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Hanerak (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Diepte			-10.21/-6.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			140.0/-/6.5
5.53		Diepte			-13.25/-7.2/NAP
5.68		Hanerak (5.72)			
12.86		Oude Inschot (6.88)			
18.74		Diepte			-46.36/-5.7/NAP
21.54		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (28.48)			
23.23		Fransche Gaatje (0.00)			
23.23		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
26.85		Diepte			-27.38/-6.0/NAP
26.93		Schuitengat en Oosterom (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolkengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26.93		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.49)			
30.37		Vliesloot (0.00)			
33.88		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
44.03		Scheepvaartroute Noordzeekust (27.12)			
Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (403a)					
0.00		KIMSTERGAT, VINGEGAT EN VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Hanerak (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Diepte			-7.18/-4.48/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.45		Diepte			-2.38/-0.2/NAP
16.11		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (26.33)			
16.11		Diepte			-2.38/-0.6/NAP
22.42		Diepte			-4.58/-1.68/NAP
26.79		Kromme Balg (0.00)			
35.54		Dantziggat (1.66)			
Kromme Balg (403a1)					
0.00		KROMME BALG			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (26.79)			
0.00		Diepte			-6.5/-1.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
7.20		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Bordiep en Westgat (20.42)			
Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (403b)					
0.00		WESTMEEP, NOORDMEEP EN OOSTMEEP			
0.00		Fransche Gaatje (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (23.23)			
0.27		Cemt-klasse			II
0.53		Diepte			-18.37/-5.8/NAP
4.91		Zuidmeep (11.15)			
7.15		Slenk (0.00)			
11.06		Riepel (0.00)			
12.83		Noorder Balgen (0.00)			
17.34		Zuidmeep (0.00)			
26.33		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (16.11)			
Zuidmeep (403b1)					
0.00		ZUIDMEEP			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (17.34)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.12		Diepte			-12.37/-5.0/NAP
2.72	R	Oude Zuid Meep			
11.15		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (4.91)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Noorder Balgen (403b2)					
0.00		NOORDER BALGEN			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (12.83)			
0.00		Diepte			-8.37/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.14		Schuitengat en Oosterom (18.48)			
Riepel (403b3)					
0.00		RIEPEL			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (11.06)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.57		Schuitengat en Oosterom (14.39)			
Slenk (403b4)					
0.00		SLENK			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (7.15)			
0.00		Cemt-klasse			0
5.75		Schuitengat en Oosterom (4.67)			
Schuitengat en Oosterom (403c1)					
0.00		SCHUITENGAT EN OOSTEROM			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (26.93)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7.49)			
0.70		Diepte			-20.39/-1.6/NAP
0.70		Cemt-klasse			IV
4.67		Slenk (5.75)			
6.96		Havens van Terschelling (0.00)			
8.42		Diepte			-7.4/-0.6/NAP
14.39		Riepel (2.57)			
14.40		Cemt-klasse			0
18.48		Noorder Balgen (4.14)			
18.92		Diepte			-10.48/-0.66/NAP
35.14		Blauwe Balg (0.00)			
41.65		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (28.98)			
Blauwe Balg (403c2)					
0.00		BLAUWE BALG			
0.00		Schuitengat en Oosterom (35.14)			
0.00		Diepte			-2.57/-0.65/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
3.71		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (23.03)			
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403c3)					
0.00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM, BLAUWE SLENK, VLIESTROOM EN ZUIDER STORTEMELK			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (33.88)			
0.00		Cemt-klasse			VIb
7.49		Schuitengat en Oosterom (0.00)			
7.49		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (26.93)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Hanerak (403d)					
0.00		HANERAK			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0.00)			
0.00		Buitenhavens Harlingen (0.00)			
0.00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0.00)			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0.00)			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
5.72		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (5.68)			
Vliesloot (403e)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (30.37)			
0.00		Diepte			-6.99/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
1.49		Diepte			-13.39/-1.2/NAP
2.53		Aanloophaven Vlieland (0.00)			
2.66		Diepte			-11.39/-3.89/NAP
2.85		Fransche Gaatje (10.13)			
3.50		Cemt-klasse			0
3.56		Vliesloot (0.00)			
Fransche Gaatje (403e1)					
0.00		FRANSCH E GAATJE			
0.00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (23.23)			
0.00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			0
10.13		Vliesloot (2.85)			
Vliesloot (403e2)					
0.00		VLIESLOOT			
0.00		Vliesloot (3.56)			
0.00		Cemt-klasse			0
Havens van Terschelling (403f)					
0.00		HAVENS VAN TERSCHELLING			
0.00		Schuitengat en Oosterom (6.96)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.08		Diepte			-5.47/-3.37/NAP
0.08		Max. toegestande afmeting algemeen.			85.0/12.0/3.4
0.20	L	West-Terschelling, De Kom			
1.11	L	Zeevaartschool			
1.20		Dellewal			
Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Bordiep en Westgat (404)					
0.00		VEERBOOTROUTE AMELAND, BRANDGAT, MOLENGAT, BORNDIEP EN WESTGAT			
0.00		Holwerd, haven te			
0.00		Diepte			-8.77/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
8.21		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)			
8.85		Dantziggat (9.18)			
10.14		Diepte			-12.72/-8.72/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10.21		Reegeul (0.00)			
10.41		Kikkertgat (3.71)			
12.38		Haven Ballumerbocht (0.00)			
12.54		Diepte			-8.71/-4.0/NAP
17.71		Diepte			-24.6/-6.0/NAP
18.69		Dantzigat (0.00)			
20.42		Kromme Balg (7.20)			
23.03		Blauwe Balg (3.71)			
26.51		Diepte			-13.56/-4.9/NAP
28.98		Schuitengat en Oosterom (41.65)			
34.23		Scheepvaartroute Noordzeekust (70.83)			

Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a)					
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8.21)			
0.31		Cemt-klasse			0
0.39		Diepte			-3.92/-3.12/NAP
2.38		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0.00)			
4.96		Diepte			-4.12/-0.45/NAP
13.14		Friesche Wad / Wierumerwad (10.93)			
13.60		Diepte			-12.62/-4.0/NAP
18.34		Smeriggat (0.00)			

Smeriggat (404a1)					
0.00		SMERIGGAT			
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (18.34)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.50		Diepte			-3.82/-0.7/NAP
0.89		Diepte			-2.42/1.12/NAP
5.11		Friesche Wad / Wierumerwad (4.96)			

Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a2)					
0.00		ZUIDER SPRUIT AMELAND EN HOLWERDER BALG			
0.00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (2.38)			
0.00		Cemt-klasse			0

Dantzigat (404b)					
0.00		DANTZIGGAT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (18.69)			
0.00		Cemt-klasse			II
1.19		Diepte			-17.81/-1.21/NAP
1.66		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (35.54)			
5.40		Cemt-klasse			0
5.45		Kikkertgat (0.00)			
9.18		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8.85)			

Kikkertgat (404b1)					
0.00		KIKKERTGAT			
0.00		Dantzigat (5.45)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.34		Diepte			-9.62/-3.4/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3.71		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10.41)			
Reegeul (404c)					
0.00		REEGEUL			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10.21)			
0.00		Diepte			-4.52/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
1.00		Nes, ViN-haven (Holwerd Friesland)			
1.39		't Leije Gat (0.00)			
Haven Ballumerbocht (404d)					
0.00		HAVEN BALLUMERBOCHT			
0.00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (12.38)			
0.00		Diepte			-2.72/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Zoutkamperlaag en Westgat (405)					
0.00		ZOUTKAMPERLAAG EN WESTGAT			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51.23)			
0.00		Diepte			-10.7/-5.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.30		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (0.00)			
1.67		Geul van Brakzand (0.00)			
5.04		Glinder (0.00)			
5.14		Diepte			-15.7/-4.9/NAP
7.34		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (0.00)			
8.67		Friesche Wad / Wierumerwad (0.00)			
8.90	L	z. Paesensrede			
9.60		Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (0.00)			
Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (405a)					
0.00		OORT, LUTJEWAD, SPRUIT, ZUID OOST LAUWERS EN HET RA EEMSWADJE			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (0.30)			
0.00		Diepte			-5.1/-1.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.84		Vierhuizergat (0.00)			
3.85	R	Groninger Balg			
6.71		Diepte			-4.8/-0.6/NAP
7.20		Vierhuizergat (4.21)			
7.54	R	w. Groninger Balg			
8.63		Eilanderbalg (0.00)			
11.65		Diepte			-3.1/-0.6/NAP
13.53		Diepte			-6.3/-0.6/NAP
18.88		Zuid Oost Lauwers (0.00)			
19.07		Diepte			-7.7/-0.2/NAP
24.15		Zuidoost Lauwers Boschgat (0.00)			
32.65		Haven van Noordpolderzijl (0.00)			
36.32		Diepte			0.4/0.4/NAP
40.67		Diepte			-4.8/-1.4/NAP
45.74		Oude Westereems (10.69)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Eilanderbalg (405a1)					
0.00		EILANDERBALG			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (8.63)			
0.00		Diepte			-9.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
Zuid Oost Lauwers (405a3)					
0.00		ZUID OOST LAUWERS			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (18.88)			
0.00		Cemt-klasse			0
2.87		Diepte			-18.7/-0.2/NAP
6.43		Boschgat (6.29)			
21.95		Noordzee			
21.96		Scheepvaartroute Noordzeekust (124.25)			
Boschgat (405a4)					
0.00		BOSCHGAT			
0.00		Zuidoost Lauwers Boschgat (0.23)			
0.00		Diepte			-10.7/-0.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
1.63		Boswad Schild (0.00)			
4.41		Zuidoost Lauwers Boschgat (5.03)			
6.29		Zuid Oost Lauwers (6.43)			
Vierhuizergat (405a5)					
0.00		VIERHUIZERGAT			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (2.84)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.21		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (7.20)			
Geul van Brakzand (405b)					
0.00		GEUL VAN BRAKZAND			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (1.67)			
0.50		Cemt-klasse			0
0.86		Diepte			-0.5/-0.3/NAP
3.42		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4.86)			
Glinder (405b1)					
0.00		GLINDER			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (5.04)			
0.00		Diepte			-3.9/-3.7/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
2.45		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4.17)			
2.45		Siege Wal (0.00)			
Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (405b2)					
0.00		GAT VAN SCHIERMONNIKOOG EN DE GROOTE SIEGE			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (7.34)			
0.00		Diepte			-8.7/-3.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
4.17		Glinder (2.45)			
4.17		Siege Wal (0.00)			
4.20		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4.28		Diepte			-6.7/-2.2/NAP
4.86		Geul van Brakzand (3.42)			
7.91	L	Schiermonnikoog, haven			
Siege Wal (405c)					
0.00		SIEGE WAL			
0.00		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4.17)			
0.00		Glinder (2.45)			
0.00		Diepte			-2.8/-0.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
2.44		De Oude Veerdam			
Friesche Wad / Wierumerwad (405e)					
0.00		FRIESCHE WAD / WIERUMERWAD			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (8.67)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.96		Smeriggat (5.11)			
10.93		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (13.14)			
Zuidoost Lauwers Boschgat (405f)					
0.00		ZUIDOOST LAUWERS BOSCHGAT			
0.00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (24.15)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.23		Boschgat (0.00)			
5.03		Boschgat (4.41)			
Boswad Schild (405g)					
0.00		BOSWAD SCHILD			
0.00		Boschgat (1.63)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (406)					
0.00		VAARWATER NAAR EMDEN, GAATJE BOCHT, OOSTFRIESCHE GAATJE, DOEKEGAT, RANDZELGAT EN WESTEREEMS			
0.00		Cemt-klasse			Va
5.10		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 10,36m.			260.0/40.0/10.67
6.10		Emden (0.00)			
17.62		Bocht van Watum (0.00)			
17.62		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0.00)			
17.62		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.00)			
18.77	R	Knockstertief			
26.59		Max. toegestande afmeting algemeen. Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 13,41m.			290.0/45.0/13.72
29.59	R	Ooster E			
33.67	L	Waterinlaatkanaal Eemscentrale (werkhaven Electrabel)			
34.55		Bocht van Watum (18.86)			
38.96		Eemshaven (0.00)			
38.96		Oude Westereems (0.00)			
51.44		Borkum Reede (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
51.94		Borkum (0.00)			
56.38		Oude Westereems (18.63)			
66.29		Riffgat (0.00)			
79.11		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (0.00)			
79.11		Scheepsvaartroute Noordzeekust (132.95)			
Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (406a)					
0.00		MOND VAN DE DOLLARD, GROOTE GAT EN BUITEN A			
0.00		Bocht van Watum (0.00)			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17.62)			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			II
2.24		Termunterzijldiep (20.08)			
3.73		Diepte			-6.2/-2.8/NAP
5.91		Kerkeriet (0.00)			
13.97		Diepte			-2.8/-1.7/NAP
17.97	R	Nieuwe Buitengeul van Reiderland			
20.78	L	Uitwateringskanaal Nieuwe Statenzijl			
20.96	R	Dollard Robben			
20.99		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (0.00)			
Kerkeriet (406a1)					
0.00		KERKERIET			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (5.91)			
0.00		Cemt-klasse			0
Bocht van Watum (406b)					
0.00		BOCHT VAN WATUM			
0.00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0.00)			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17.62)			
0.00		Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0.00)			
0.00		Diepte			-6.37/-4.77/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.50		Diepte			-6.2/-2.1/NAP
5.31		Diepte			-3.1/-0.5/NAP
5.60	L	Haven te Delfzijl			
18.86		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (34.55)			
Oude Westereems (406c)					
0.00		OUDE WESTEREEMS			
0.00		Eemshaven (0.00)			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (38.96)			
0.48		Diepte			-16.82/-7.52/NAP
10.69		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra Eemswadje (45.74)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
15.47		Huibertgat (0.65)			
18.63		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (56.38)			
Huibertgat (406c1)					
0.00		HUIBERTGAT			
0.65		Oude Westereems (15.47)			
25.93		Scheepvaartroute Noordzeekust (128.53)			
Riffgat (406d)					
0.00		RIFFGAT			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (66.29)			
6.08		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (0.00)			
Borkum (406e)					
0.00		BORKUM			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (51.94)			
Borkum Reede (406f)					
0.00		BORKUM REEDE			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (51.44)			
Emden (406g)					
0.00		EMDEN			
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (6.10)			
Vaarwater naar de Cocksdoorp (407)					
0.00		VAARWATER NAAR DE COCKSDORP			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (43.55)			
0.00		Cemt-klasse			0
17.60		Binnen Breesem en Vogelzwin west (20.72)			
22.70		Vliehors (0.00)			
27.46		Scheepvaartroute Noordzeekust (13.84)			
Binnen Breesem en Vogelzwin west (407a)					
0.00		BINNEN BREESEM EN VOGELZWIN WEST			
0.00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (36.34)			
0.00		Cemt-klasse			0
10.01		Vogelzwin richting Inschot (11.24)			
16.38		Gasboeiengat (0.00)			
20.72		Vaarwater naar de Cocksdoorp (17.60)			
Gasboeiengat (407a1)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Binnen Breesem en Vogelzwin west (16.38)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.32		Gasboeiengat (0.00)			
Gasboeiengat (407a3)					
0.00		GASBOEIENGAT			
0.00		Gasboeiengat (1.32)			
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Vliehors (407b)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vaarwater naar de Cocksdorp (22.70)			
0.00		Cemt-klasse			0
4.30		Vliehors (0.00)			
10.78		Vliehors (0.00)			
Vliehors (407b1)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vliehors (4.30)			
0.00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b2)					
0.00		VLIEHORS			
0.00		Vliehors (10.78)			
0.00		Cemt-klasse			0
Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (409)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN SCHULPERGAT VIA WESTZIJDE NOORDERHAAKS NAAR KUSTROUTE TEXEL			
0.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (154.92)			
0.00		Schulpergat (38.43)			
29.78		Molengat (17.72)			
29.78		Scheepvaartroute Noordzeekust (0.00)			
Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (410)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ZOUTKAMPERLAAG NAAR WESTGAT			
0.00		Zoutkamperlaag en Westgat (9.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
12.97		Scheepvaartroute Noordzeekust (108.23)			
Scheepvaartroute Noordzeekust (501)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NOORDZEEKUST			
0.00		Molengat (17.72)			
0.00		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (29.78)			
108.23		Scheepvaartroute van Zoutkamperlaag naar Westgat (12.97)			
124.25		Zuid Oost Lauwers (21.96)			
128.53		Huibergat (25.93)			
13.84		Vaarwater naar de Cocksdorp (27.46)			
132.95		Scheepvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (0.00)			
132.95		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (79.11)			
27.12		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (44.03)			
70.83		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (34.23)			
Scheepvaartroute Noordzeekust (505)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NOORDZEEKUST			
0.00		Geul van de Banjaard (8.95)			
108.33		Diepwateroute van Amsterdam (3.54)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
154.92		Scheepvaartroute van Schulpergat via Westzijde Noorderhaaks naar Kustroute Texel (0.00)			
154.92		Schulpengat (38.43)			
26.09		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (48.96)			
44.76		Scheepvaartroute Rotterdam (4.29)			
66.55		Scheepvaartroute Scheveningen (3.34)			
Diepwaterroute van Rotterdam (522)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN ROTTERDAM			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
34.68		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (29.05)			
38.85		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (26.83)			
76.98		Scheepvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (19.12)			
91.58		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (2.44)			
Scheepvaartroute Rotterdam (523)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute ROTTERDAM			
0.00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (45.75)			
0.00		Cemt-klasse			Va
4.29		Scheepvaartroute Noordzeekust (44.76)			
11.34		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
11.34		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
Scheepvaartroute naar Rotterdam (524)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
37.45		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (21.43)			
41.99		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (18.62)			
89.35		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
89.35		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (2.72)			

Scheepvaartroute van Rotterdam (525)					
---	--	--	--	--	--

0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
33.73		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (36.61)			
37.62		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (34.77)			
62.22		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (38.76)			
75.69		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (29.43)			

Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (526)					
--	--	--	--	--	--

0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ENGELAND VIA MAAS NOORDWEST NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
34.73		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (47.21)			
38.66		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (47.57)			
48.79		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (64.63)			
61.65		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (62.02)			
79.64		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (25.20)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
84.73		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (25.52)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (527)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD WEST NAAR ENGELAND			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
35.12		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (50.26)			
39.30		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (50.69)			
47.61		Scheepvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (67.69)			
60.98		Scheepvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (64.98)			
79.35		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (28.14)			
Scheepvaartroute van Amsterdam (528)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN AMSTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
0.00		Scheepvaartroute naar Amsterdam (0.00)			
13.21		Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (37.78)			
19.48		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (4.76)			
33.36		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (55.68)			
37.79		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (58.50)			
44.89		Scheepvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (113.14)			
66.36		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (79.74)			
84.84		Scheepvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (77.37)			
Scheepvaartroute naar Amsterdam (529)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NAAR AMSTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Amsterdam (8.35)			
0.00		Scheepvaartroute van Amsterdam (0.00)			
17.24		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (0.00)			
35.14		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (47.20)			
39.90		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (48.93)			
56.49		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (77.64)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
67.86		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (84.90)			
Diepwaterroute van Amsterdam (530)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN AMSTERDAM			
0.00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			Va
3.54		Scheepsvaartroute Noordzeekust (108.33)			
8.35		Scheepsvaartroute naar Amsterdam (0.00)			
8.35		Scheepsvaartroute van Amsterdam (0.00)			
26.50		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (2.73)			
41.60		Scheepsvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (53.59)			
46.02		Scheepsvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (56.44)			
62.49		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (101.36)			
62.49		Scheepsvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (83.10)			
Scheepsvaartroute aanloop (554)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute AANLOOP			
0.00		Sardijingeul en Oostgat (23.52)			
Scheepsvaartroute naar de Schelde (555)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute NAAR DE SCHELDE			
0.00		Sardijingeul en Oostgat (28.75)			
6.59		Scheepsvaartroute aanloop (6.69)			
15.52		Scheepsvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (0.00)			
15.52		Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (0.00)			
Scheepsvaartroute aanloop (555a)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute AANLOOP			
0.00		Oosterschelde (66.53)			
6.69		Scheepsvaartroute naar de Schelde (6.59)			
Scheepsvaartroute Scheveningen (571)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute SCHEVENINGEN			
0.00		Havens te Scheveningen (0.00)			
3.34		Scheepsvaartroute Noordzeekust (66.55)			
Scheepsvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (587)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VSS NAAR AMSTERDAM			
0.00		Scheepsvaartroute naar Amsterdam (17.24)			
2.73		Diepwaterroute van Amsterdam (26.50)			
4.76		Scheepsvaartroute van Amsterdam (19.48)			
22.01		Scheepsvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (73.35)			
24.19		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (138.28)			
36.22		Scheepsvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (87.97)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (588)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VSS NAAR SCHOUWENBANK			
0.00		Scheepvaartroute naar de Schelde (15.52)			
0.00		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (0.00)			
18.62		Scheepvaartroute naar Rotterdam (41.99)			
26.83		Diepwateroute van Rotterdam (38.85)			
34.77		Scheepvaartroute van Rotterdam (37.62)			
47.57		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (38.66)			
50.69		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (39.30)			
64.97		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (81.70)			
79.74		Scheepvaartroute van Amsterdam (66.36)			
99.18		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (110.87)			
Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (589)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN SCHOUWENBANK NAAR AANLOOP IJMUIDEN			
0.00		Scheepvaartroute naar de Schelde (15.52)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (0.00)			
21.43		Scheepvaartroute naar Rotterdam (37.45)			
29.05		Diepwateroute van Rotterdam (34.68)			
36.61		Scheepvaartroute van Rotterdam (33.73)			
47.21		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (34.73)			
50.26		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (35.12)			
77.64		Scheepvaartroute naar Amsterdam (56.49)			
83.10		Diepwateroute van Amsterdam (62.49)			
83.10		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (101.36)			
Eems German Bight (592)					
0.00		EEMS GERMAN BIGHT			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (12.71)			
0.00		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
9.23		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (125.47)			
43.56		Diepwateroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (417.22)			
49.12		Diepwateroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (442.49)			
Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (593)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN AMSTERDAM NAAR TEXEL VSS			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (156.00)			
37.78		Scheepvaartroute van Amsterdam (13.21)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (594)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN TEXEL VIA MAAS NOORD NAAR ROTTERDAM			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (0.00)			
109.65		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (162.17)			
48.93		Scheepvaartroute naar Amsterdam (39.90)			
56.44		Diepwaterroute van Amsterdam (46.02)			
58.50		Scheepvaartroute van Amsterdam (37.79)			
67.66		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (125.79)			
87.97		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (36.22)			
Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (595)					
0.00		SCHEEPVAARTRoute VAN ROTTERDAM VIA MAAS NOORD NAAR TEXEL VSS			
0.00		Diepwaterroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute Rotterdam (11.34)			
0.00		Scheepvaartroute naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (0.00)			
0.00		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (0.00)			
47.20		Scheepvaartroute naar Amsterdam (35.14)			
53.59		Diepwaterroute van Amsterdam (41.60)			
55.68		Scheepvaartroute van Amsterdam (33.36)			
73.35		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (22.01)			
84.38		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (148.31)			
Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (600)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA BOTNEY GRONDEN NAAR NOORD HINDER			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (7.29)			
31.61		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (0.00)			
312.53		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (245.24)			
341.77		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (300.54)			
442.49		Eems German Bight (49.12)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (601)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA BOTNEY GRONDEN NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (22.01)			
17.20		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (0.00)			
279.00		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (235.37)			
29.49		Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (11.38)			
308.35		Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (252.09)			
314.99		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (294.87)			
324.06		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (303.30)			
417.22		Eems German Bight (43.56)			
Diepwaterroute van Duitsland via West Friesland naar Noord Hinder (602)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN DUITSLAND VIA WEST FRIESLAND NAAR NOORD HINDER			
0.00		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (31.61)			
11.38		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (29.49)			
235.37		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (279.00)			
245.24		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (312.53)			
25.52		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (84.73)			
Diepwaterroute van Noord Hinder via West Friesland naar Duitsland (603)					
0.00		DIEPWATERROUTE VAN NOORD HINDER VIA WEST FRIESLAND NAAR DUITSLAND			
0.00		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (17.20)			
25.20		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (79.64)			
252.09		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (308.35)			
28.14		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (79.35)			
Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (604)					
0.00		SCHEEPSVAARTRoute VAN FRIESLAND VSS NAAR NOORD HINDER			
7.29		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (0.00)			
110.87		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (99.18)			
15.41		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (16.06)			
162.17		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (109.65)			
231.36		Scheepsvaartroute van Duitsland naar Tersschelling (0.00)			
29.43		Scheepvaartroute van Rotterdam (75.69)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
294.87		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (314.99)			
300.54		Diepwaterroute van Duitsland via Botney Gronden naar Noord Hinder (341.77)			
62.02		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (61.65)			
64.98		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (60.98)			
77.37		Scheepvaartroute van Amsterdam (84.84)			
Scheepvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (605)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN NOORD HINDER NAAR FRIESLAND VSS			
2.72		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (0.00)			
2.72		Scheepvaartroute naar Rotterdam (89.35)			
101.36		Diepwaterroute van Amsterdam (62.49)			
101.36		Scheepvaartroute van Schouwenbank naar aanloop IJmuiden (83.10)			
113.14		Scheepvaartroute van Amsterdam (44.89)			
125.79		Scheepvaartroute van Texel via Maas Noord naar Rotterdam (67.66)			
138.28		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Amsterdam (24.19)			
148.31		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord naar Texel VSS (84.38)			
156.00		Scheepvaartroute van Amsterdam naar Texel VSS (0.00)			
19.12		Diepwaterroute van Rotterdam (76.98)			
230.72		Scheepvaartroute van Terschelling naar Duitsland (0.00)			
244.12		Scheepvaartroute van Duitsland naar Terschelling (13.55)			
303.30		Diepwaterroute van Noord Hinder via Botney Gronden naar Duitsland (324.06)			
38.76		Scheepvaartroute van Rotterdam (62.22)			
64.63		Scheepvaartroute van Engeland via Maas Noordwest naar Rotterdam (48.79)			
67.69		Scheepvaartroute van Rotterdam via Maas Noord West naar Engeland (47.61)			
81.70		Scheepvaartroute van Texel VSS naar Schouwenbank (64.97)			
84.90		Scheepvaartroute naar Amsterdam (67.86)			
Scheepvaartroute Eemsgeul naar German Bight (607)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE EEMSGEUL NAAR GERMAN BIGHT			
0.00		Riffgat (6.08)			
12.71		Eems German Bight (0.00)			
12.71		Scheepvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
12.71		Scheepvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Scheepvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (608)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN TERSCHELLING GERMAN BIGHT TSS NAAR WESTEREEMS			
0.00		Scheepvaartroute Noordzeekust (132.95)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (79.11)			
29.80		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (84.28)			
Scheepsvaartroute van Duitsland naar Terschelling (609)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN DUITSLAND NAAR TERSCHELLING			
0.00		Scheepsvaartroute van Friesland VSS naar Noord Hinder (231.36)			
125.47		Eems German Bight (9.23)			
13.55		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (244.12)			
Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (610)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE VAN TERSCHELLING NAAR DUITSLAND			
0.00		Scheepsvaartroute van Noord Hinder naar Friesland VSS (230.72)			
118.88		Eems German Bight (0.00)			
118.88		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (12.71)			
118.88		Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (0.00)			
84.28		Scheepsvaartroute van Terschelling German Bight TSS naar Westereems (29.80)			
Scheepsvaartroute Zuid richting Noord (611)					
0.00		SCHEEPSVAARTROUTE ZUID RICHTING NOORD			
0.00		Eems German Bight (0.00)			
0.00		Scheepsvaartroute Eemsgeul naar German Bight (12.71)			
0.00		Scheepsvaartroute van Terschelling naar Duitsland (118.88)			
Provinciale haven te Oppenhuizen (613)					
0.00		PROVINCIALE HAVEN TE OPPENHUIZEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (46.04)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/BP
0.00		Cemt-klasse			I
Tophaven (615)					
0.00		TOPHAVEN			
0.00		Houkesloot (2.25)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80.0/10.0/2.6
0.10	L	Tophaven Sneek			
0.14	L	It Ges (met jachthaven)			
Schuttevaerhaven te Sneek (617)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE SNEEK			
0.00		Houkesloot (2.52)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/10.0/2.6

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Industriehaven-West te Heerenveen (618)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN-WEST TE HEERENVEEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (11.85)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			80.0/-/3.0
0.78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		30.1	
Johan van Hasselkanaal (oost) (620)					
0.00		JOHAN VAN HASSELT KANAAL (OOST)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (24.52)			
0.00		Cemt-klasse			II
0.18		Diepte			-6.1/-6.1/KP
IJ-Haven (622)					
0.00		IJ-HAVEN			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23.20)			
0.00		Diepte			-9.8/-7.7/KP
0.00		Cemt-klasse			Vla
0.70		Doorvaartopening 1 (Vast) van Jan Schaeferbrug (dv opening 1) (vst)		25.0/6.9/-	
0.70		Doorvaartopening 2 (Vast) van Jan Schaeferbrug (dv opening 2) (vst)		25.0/6.4/-	
0.70		Doorvaartopening 3 (Vast) van Jan Schaeferbrug (dv opening 3) (vst)		25.0/6.4/-	
1.60		Doortvaart naar Ertshaven (brug over invaart)			
Cornelis Douweskanaal-West (624)					
0.00		CORNELIS DOUWESKANAAL-WEST			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18.72)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Petroleumhaven te Amsterdam (626)					
0.00		PETROLEUMHAVEN TE AMSTERDAM			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (17.27)			
0.00		Zijkanaal H (0.00)			
0.00		Diepte			-10.6/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Zijkanaal E (Noordzeekanaal) (628)					
0.00		ZIJKANAAL E (NOORDZEEKANAAL)			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (12.17)			
0.00		Diepte			-5.5/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/ /2.2
0.30		Doorvaartopening (Vast) van Brug zijkanaal E (dv opening 1) (vst)		18.0/3.5/-	
0.52		Dijksloot (sluis en brug in invaart)			
Farmsumerhaven (631)					
0.00		FARMSUMERHAVEN			
0.00		Lemmer - Delfzijl (25.04)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/3.8
Betonmortel Hoogkerk bv (633)					
0.00		BETONMORTEL HOOGKERK BV			
0.00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (4.88)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/2.6
0.10	R	Zuidwending, haven			
Oude Binnenhaven te Zoutkamp (634)					
0.00		OUDE BINNENHAVEN TE ZOUTKAMP			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35.08)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Voormalige Veerhaven te Oostmahorn (636)					
0.00		VOORMALIGE VEERHAVEN TE OOSTMAHORN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (46.29)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.47		Aansluiting naar Esonpark			
Bantshaven (638)					
0.00		BANTSHAVEN			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (48.77)			
1.15		Diepte			-3.5/-2.0/MP
1.15		Cemt-klasse			III
1.15		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/4.0
Zwettehaven (640)					
0.00		ZWETTEHAVEN			
0.00		Sneekertrekvaart of Zwette (0.00)			
0.00		Van Harinxmakanaal (25.10)			
0.00		Diepte			-3.8/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Hengelo, haven te (642)					
0.00		HENGELO, HAVEN TE			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (43.75)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			110.0/9.75/2.6
Petroleumhaven te Hengelo (Ov) (644)					
0.00		PETROLEUMHAVEN TE HENGELO (OV)			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (44.55)			
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/2.6

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Industriehaven te Enschede (646)					
0.00		NIEUWE INDUSTRIEHAVEN TE ENSCHEDÉ			
0.00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (48.60)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.6
Bedrijvenpark N-W Twenthe (647)					
0.00		BEDRIJVENPARK N-W TWENTHE			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.33)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-3.0
2e Industriehaven te Almelo (650)					
0.00		2E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (14.73)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.5
1e Industriehaven te Almelo (652)					
0.00		1E INDUSTRIEHAVEN TE ALMELO			
0.00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15.10)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Lobith, haven te (654)					
0.00		LOBITH, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (6.32)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.12		Diepte			4.5/4.5/NAP
Waalhaven te Nijmegen (656)					
0.00		WAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (27.05)			
0.00		Diepte			4.5/4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Overnachtingshaven IJzendoorn (658)					
0.00		OVERNACHTINGSHAVEN IJZENDOORN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (50.12)			
0.00		Diepte			-15.0/-15.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Tiel, haven te (660)					
0.00		TIEL, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (56.87)			
0.00		Diepte			-3.0/1.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zaltbommel, haven te (662)					
0.00		ZALTBOMMEL, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (76.66)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Overnachtingshaven Haaften (665)					
0.00		OVERNACHTINGSHAVEN HAAFTEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (77.77)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Wolwevershaven (666)					
0.00		WOLWEVERSHAVEN			
0.00		Oude Maas (0.28)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.23		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Damiatebrug (dv opening 1) (dop)		13.7/2.6/-	
0.49	L	Nieuwe haven			
Nieuwe Haven te Dordrecht (668)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.02)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.24		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Engelenburgerbrug (dv opening 1) (bc)		9.5/3.0/-	
0.30		Nieuwe Haven aan de Oude Maas			
0.42		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Lange IJzerenbrug (dv opening 1) (dbc)		9.95/2.7/-	
Leuvehaven te Dordrecht (670)					
0.00		LEUVEHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.22)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.21		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Mazelaarsbrug (dv opening 1) (dr)		8.0/1.7/-	
Bomhaven (672)					
0.00		BOMHAVEN			
0.00		Oude Maas (1.29)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
Kalkhaven te Dordrecht (674)					
0.00		KALKHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Oude Maas (1.69)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.18		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Draaibrug, Dordrecht (dv opening 1) (ddr)		16.0/2.4/-	
Uilenhaven (676)					
0.00		UILENHAVEN			
0.00		Oude Maas (3.31)			
0.00		Diepte			-4.5/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Develhaven (678)					
0.00		DEVELHAVEN			
0.00		Oude Maas (4.66)			
0.00		Diepte			-4.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Drechthaven (680)					
0.00		DRECHTHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.16)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Swinhaven (682)					
0.00		SWINHAVEN			
0.00		Oude Maas (5.56)			
0.00		Diepte			-4.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
Suiker Unie te Puttershoek (684)					
0.00		SUIKER UNIE TE PUTTERSHOEK			
0.00		Oude Maas (8.44)			
0.00		Diepte			-4.1/-1.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Spijkenisse, haven te (686)					
0.00		SPIJKENISSE, HAVEN TE			
0.00		Oude Maas (26.34)			
0.00		Diepte			-4.1/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/7.85/-
0.33		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Spijkenisse, voetbrug (dv opening 1) (rol)		8.0/-/-	
0.33		Spijkenisse, keersluis			
0.33		Spijkenisse, keersluis (dv opening 1) (okw)		8.0/-/-	
Julianahaven Bassin II te Dordrecht (687)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN II TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Diepte			-9.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,80m tot 8,30m.			-/-/-
Julianahaven Bassin I te Dordrecht (688)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN I TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin III te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Diepte			-8.75/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 4,60 m tot 8,00 m .			-/-/-

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Julianahaven Bassin III te Dordrecht (689)					
0.00		JULIANAHAVEN BASSIN III TE DORDRECHT			
0.00		Julianahaven Bassin I te Dordrecht (0.00)			
0.00		Julianahaven Bassin II te Dordrecht (0.00)			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.39)			
0.00		Diepte			-8.5/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximum diepgang zeevaart van 5,50m tot 8,80m.			-/-
Wilhelminahaven te Dordrecht (690)					
0.00		WILHELMINAHAVEN TE DORDRECHT			
0.00		Zeehavens te Dordrecht (1.10)			
0.00		Diepte			-9.45/-8.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-
Seinehaven (692)					
0.00		SEINEHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (7.75)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.22		Diepte			-5.8/-5.8/NAP
Neckarhaven (693)					
0.00		NECKARHAVEN			
0.00		Hartelkanaal (9.14)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Amazonehaven (697)					
0.00		AMAZONEHAVEN			
0.00		Beerkanaal (2.79)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.30		Diepte			-21.65/-13.65/NAP
0.30		Cemt-klasse			VIC
6e Petroleumhaven (Beerkanaal) (699)					
0.00		6E PETROLEUMHAVEN (BEERKANAAL)			
0.00		Beerkanaal (2.53)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.31		Diepte			-21.9/-11.9/NAP
Pistoolhaven (701)					
0.00		PISTOOLHAVEN			
0.00		8e Petroleumhaven (Beerkanaal) (0.00)			
0.00		Beerkanaal (1.59)			
0.00		Europahaven (0.00)			
0.00		kleine Beerkanaal (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.27		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
Londonhaven (703)					
0.00		LONDONHAVEN			
0.00		Brittanniehaven (0.00)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Diepte			-4.6/-4.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		Londonhaven, Europoort			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Brittanniehaven (704)					
0.00		BRITTANNIEHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (1.37)			
0.00		Londonhaven (0.00)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.14		Diepte			-11.9/-9.9/NAP
7e Petroleumhaven (Calandkanaal) (706)					
0.00		7E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (4.57)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.24		Diepte			-21.9/-14.9/NAP
Donauhaven (708)					
0.00		DONAUHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (5.45)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.36		Diepte			-6.9/-6.9/NAP
Wezerhaven (710)					
0.00		WEZERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (6.61)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.35		Diepte			-5.6/-5.6/NAP
5e Petroleumhaven (Calandkanaal) (712)					
0.00		5E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (8.47)			
0.00		Diepte			-20.9/-9.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
4e Petroleumhaven (Calandkanaal) (714)					
0.00		4E PETROLEUMHAVEN (CALANDKANAAL)			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (10.40)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.29		Diepte			-16.9/-13.9/NAP
Scheurhaven (716)					
0.00		SCHEURHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (11.02)			
0.00		Diepte			-5.9/-5.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
Coasterhaven (718)					
0.00		COASTERHAVEN			
0.00		Calandkanaal met aanliggende havens (12.17)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.34		Diepte			-10.9/-6.9/NAP
Dommelhaven (720)					
0.00		DOMMELHAVEN			
0.00		Beneluxhaven (1.12)			
0.00		Cemt-klasse			VIC
Veerhaven te Numansdorp (722)					
0.00		VEERHAVEN TE NUMANSDORP			
0.00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (2.12)			
0.00		Cemt-klasse			I

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.34		Diepte			-4.9/-1.4/NAP
Den Bommel, haven te (724)					
0.00		DEN BOMMEL, HAVEN TE			
0.00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (8.26)			
0.00		Cemt-klasse			I
0.27		Diepte			-3.3/-1.5/NAP
Tramhaven te Middelharnis (725)					
0.00		TRAMHAVEN TE MIDDELHARNIS			
0.00		Havens van Middelharnis (0.57)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			I
Tramhaven te Hellevoetsluis (727)					
0.00		TRAMHAVEN TE HELLEVOETSLUIS			
0.00		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0.42)			
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Pgem, haven van de (728)					
0.00		PGEM, HAVEN VAN DE			
0.00		Maas-Waalkanaal (12.65)			
0.00		Diepte			2.4/2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIb
1e Kanaalhaven te Nijmegen (729)					
0.00		1E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Kanaalhavens te Nijmegen (0.33)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
2e Kanaalhaven te Nijmegen (730)					
0.00		2E KANAALHAVEN TE NIJMEGEN			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schouten Mengvoeders (731)					
0.00		SCHOUTEN MENGVOEDERS			
0.00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (13.08)			
0.00	R	Poederrijen, aansluiting			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rosandepolder (733)					
0.00		ROSANDEPOLDER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (19.00)			
0.00		Diepte			5.0/5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Parenco Papier (735)					
0.00		PARENCO PAPIER			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (30.16)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Wijk bij Duurstede, haven te (737)					
0.00		WIJK BIJ DUURSTED E, HAVEN TE			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (59.15)			
0.00		Diepte			-4.6/-4.6/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Rijkshaven Schoonhoven (739)					
0.00		RIJKSHAVEN SCHOONHOVEN			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (102.15)			
0.00		Diepte			-1.4/-1.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Zandoverslag JW de Lange bv (741)					
0.00		ZANDOVERSLAG JW DE LANGE BV			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.44)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Bedrijfshaven Den Boer Beton (743)					
0.00		BEDRIJFSHAVEN DEN BOER BETON			
0.00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (115.70)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Vianen, haven te (745)					
0.00		VIANEN, HAVEN TE			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (1.65)			
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/KP
0.00		Cemt-klasse			0
Vluchthaven te Gorinchem (747)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE GORINCHEM			
0.00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23.54)			
0.00		Cemt-klasse			II
Moerdijk, haven te (748)					
0.00		MOERDIJK, HAVEN TE			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (0.78)			
0.34		Diepte			-4.7/-3.7/NAP
0.34		Cemt-klasse			III
0.34		Max. toegestande afmeting algemeen.			67.0/8.7/3.7
Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (750)					
0.00		CENTRALE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (3.11)			
0.00		Diepte			-8.9/-8.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/8.0
0.79		Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (0.00)			
Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk (750a)					
0.00		OOSTELIJKE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED TE MOERDIJK			
0.00		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (0.79)			
0.00		Diepte			-8.9/-8.9/NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			VIC
Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk (754)					
0.00		WESTELIJKE INSTEEKHAVEN IN HET INDUSTRIEGEBIED MOERDIJK			
0.00		Zuid Hollandsch Diep (4.27)			
0.00		Diepte			-8.9/-8.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			VIC
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-8.4
Dorpshaven van Numansdorp (756)					
0.00		DORPSHAVEN VAN NUMANSDORP			
0.00		Noord Hollandsch Diep (5.01)			
0.66		Diepte			-2.5/-2.5/NAP
0.66		Cemt-klasse			II
0.96		Numansdorp, keersluis te			
0.96		Numansdorp, keersluis te (dv opening 1) (okw)		8.0/-	
1.00		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Numansdorp, rolbrug (dv opening 1) (rol)		8.0/2.5/-	
Riedijkshaven (758)					
0.00		RIEDIJKSHAVEN			
0.00		Wantij en Otterkanaal (0.20)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-2.4
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Riedijkshaven brug (dv opening 1) (bc)		-/-	
De Vaart (759)					
0.00		DE VAART			
0.00		Lage Vaart (1.00)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60.0/8.0/2.5
Dronten, haven te (zuidelijke haven) (760)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (ZUIDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.02)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
Dronten, haven te (noordelijke haven) (761)					
0.00		DRONTEN, HAVEN TE (NOORDELIJKE HAVEN)			
0.00		Lage Vaart (40.85)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60.0/8.0/2.4
0.30	R	Noordelijke haven, Dronten			
Damsterhaven (763)					
0.00		DAMSTERHAVEN			
0.00		Diepte			-6.5/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.07		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Havenbrug (dv opening 1) (oph)		12.0/2.3/-	
Julianahaven (Eemshaven) (764)					
0.00		JULIANAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (2.60)			
0.00		Diepte			-16.8/-13.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wilhelminahaven (Eemshaven) (765)					
0.00		WILHELMINAHAVEN (EEMSHAVEN)			
0.00		Eemshaven (2.81)			
0.00		Diepte			-16.8/-14.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Emmahaven (766)					
0.00		EMMAHAVEN			
0.00		Eemshaven (3.01)			
0.00		Diepte			-9.8/-9.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vissershaven te Lauwersoog (768)					
0.00		VISSERSHAVEN TE LAUWERSOOG			
0.00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50.99)			
0.00		Diepte			-6.7/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/-/3.5
Deense Haven (770)					
0.00		DEENSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.21)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Zweedse Haven (772)					
0.00		ZWEEDSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.43)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Finse Haven (774)					
0.00		FINSE HAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0.70)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Waterhuizen, haven te (775)					
0.00		WATERHUIZEN, HAVEN TE			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (5.33)			
0.00		Diepte			-3.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Eextahaven (776)					
0.00		EEXTAHAVEN			
0.00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (29.93)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Scheemda, fiets/voetbrug (dv opening 1) (dop)		12.0/-/-	
Vissershaven te Termunterzijl (777)					
0.00		VISSERSHAVEN TE TERMUNTERZIJL			
0.00		Termunterzijldiep (18.82)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven te Veendam (778)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE VEENDAM			
0.00		A.G. Wildervanckkanaal (7.60)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.14		Doorvaartopening 1 (Beweegbaar) van Industriebrug, Veendam (dv opening 1) (bc)		12.0/-/-	
0.14		Doorvaartopening 2 (Vast) van Industriebrug, Veendam (dv opening 2) (vst)		-/-/-	
0.20	R	Gemaal "Boven Oosterdiep"			
0.77		Doorvaartopening (Vast) van Veendam, brug in de N-33 (dv opening 1) (vst)		11.8/5.6/-	
1.38		A.G.Wildervanckkanaal naar gemaal.			
Dorpshaven Gerkesklooster (779)					
0.00		DORPSHAVEN GERKESKLOOSTER			
0.00		Lemmer - Delfzijl (0.67)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Provinciale haven te Bergum (780)					
0.00		PROVINCIALE HAVEN TE BERGUM			
0.00		Lemmer - Delfzijl (16.23)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven te Lemmer (781)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (2.89)			
0.00		Diepte			-3.8/-2.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Werkhaven te Lemmer (783)					
0.00		WERKHAVEN TE LEMMER			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.55)			
0.00		Lemster- en Zwolsevaart (0.00)			
0.00		Diepte			-3.8/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Vluchthaven te Lemmer (784)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE LEMMER			
0.00		Gemeentelijke Buitenjachthaven (0.00)			
0.00		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3.97)			
0.00		Diepte			-3.8/-2.7/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.40		sluiskolk Riensluis	58.0/-/58.0/8.5/9.0		
0.40		Diepte			-3.8/-2.7/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.46		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rienschluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bc)		8.5/1.0/-	
Kalkhaven te Leeuwarden (789)					
0.00		KALKHAVEN TE LEEUWARDEN			
0.00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (44.61)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Drachten (790)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE DRACHTEN			
0.00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12.89)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum (791)					
0.00		VISSERSHAVEN, BUITENHAVEN ZUID TE MAKKUM			
0.00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (3.96)			
0.00		Diepte			-3.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.75
Industriehaven te Zutphen (792)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE ZUTPHEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (42.75)			
0.00		Cemt-klasse			III
Betonindustrie Terwolde (793)					
0.00		BETONINDUSTRIE TERWOLDE			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (63.95)			
0.00		Cemt-klasse			IV
Haatlandhaven (794)					
0.00		HAATLANDHAVEN			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (111.53)			
0.00		Diepte			-3.85/-3.85/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
3e Havenarm te Deventer (795)					
0.00		3E HAVENARM TE DEVENTER			
0.00		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (1.20)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-3.1
Voorsterhaven (796)					
0.00		VOORSTERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.61)			
0.00		Diepte			-4.35/-4.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Scaniahaven (797)					
0.00		SCANIAHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (1.79)			
0.00		Diepte			-4.35/-2.5/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Katwolderhaven (798)					
0.00		KATWOLDERHAVEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2.29)			
0.00		Diepte			-4.35/-4.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/3.0
Rijkshaven Zwolle (799)					
0.00		RIJKSHAVEN ZWOLLE			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (3.95)			
0.00		Cemt-klasse			0
Betoncentrale Hasselt (800)					
0.00		BETONCENTRALE HASSELT			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.21)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
De Beer (801)					
0.00		DE BEER			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (10.79)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Genemuiden (802)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE GENEMUIDEN			
0.00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (19.36)			
0.00		Diepte			-3.1/-3.1/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prinses Margriethaven te Zwolle (803)					
0.00		PRINSES MARGRIETHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0.41)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Schuttevaerhaven te Zwolle (804)					
0.00		SCHUTTEVAERHAVEN TE ZWOLLE			
0.00		Stadsgrachten en havens te Zwolle (1.71)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Rijkshaven Kranerweerd (805)					
0.00		RIJKSHAVEN KRANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (0.98)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Industriehaven Kraanerweerd (806)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN KRAANERWEERD			
0.00		Meppelerdiep (2.02)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Doosje (807)					
0.00		RIJKSHAVEN DOOSJE			
0.00		Meppelerdiep (6.55)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Wachthaven te Meppel (808)					
0.00		WACHTHAVEN TE MEPPEL			
0.00		Meppelerdiep (8.53)			
0.00		Diepte			-3.35/-3.35/MP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriepark Steenwijk (809)					
0.00		INDUSTRIEPARK STEENWIJK			
0.00		Kanaal Beukers-Steenwijk (13.68)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Mercon (816)					
0.00		MERCON			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.47)			
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem (820)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-OOST TE GORINCHEM			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (97.73)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.20		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (822)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST TE GORINCHEM			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (98.92)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.22		Diepte			-4.0/-3.4/NAP
0.36		Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (0.00)			
0.36		Diepte			-4.0/-3.6/NAP
Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel (822a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN AVELINGEN-WEST, OOSTELIJK DEEL			
0.00		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem (0.36)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Boven-Hardinxveld, haven te (825)					
0.00		BOVEN-HARDINXVELD, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (103.44)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-3.4/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Derde Merwedehaven (828)					
0.00		DERDE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (111.53)			
0.00		Sliedrecht, haven te (0.00)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Papendrecht (830)					
0.00		KETELHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.02)			
0.00		Diepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.39		Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (0.00)			
0.39		Diepte			-7.0/-5.0/NAP
Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel (830a)					
0.00		KETELHAVEN TE PAPENDRECHT, OOSTELIJK DEEL			
0.00		Ketelhaven te Papendrecht (0.39)			
0.00		Diepte			-7.0/-5.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Merwedehaven (834)					
0.00		TWEEDE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (114.70)			
0.00		Diepte			-4.5/-4.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kooyhaven te Papendrecht (836)					
0.00		KOOYHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.06)			
0.00		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.27		Johannahaven te Papendrecht (0.00)			
0.27		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
0.30		Cemt-klasse			Va
Johannahaven te Papendrecht (836a)					
0.00		JOHANNAHAVEN TE PAPENDRECHT			
0.00		Kooyhaven te Papendrecht (0.27)			
0.00		Diepte			-6.0/-6.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Merwedehaven (840)					
0.00		EERSTE MERWEDEHAVEN			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (115.95)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Alblasserdam, haven te (842)					
0.00		ALBLASSERDAM, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (122.45)			
0.00		Diepte			-2.4/-2.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			0
0.35		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Werfbrug (dv opening 1) (oph)		15.0/2.1/-	
Ridderkerk, haven te (844)					
0.00		RIDDERKERK, HAVEN TE			
0.00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (124.77)			
0.00		Diepte			-4.4/-4.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.30		Haven te Ridderkerk			
Rietveldenhaven (845)					
0.00		RIETVELDENHAVEN			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (3.35)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.7
Industriehavens 's-Hertogenbosch (846)					
0.00		INDUSTRIEHAVENS 'S-HERTOGENBOSCH			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (3.98)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.07		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.7
0.40		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Industriehavenbrug (dv opening 1) (oph)		13.8/2.5/-	
Cehave Handelsraad te Veghel (847)					
0.00		CEHAVE HANDELSRAAD TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (23.29)			
0.00		Diepte			-3.0/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Veghel, haven te (848)					
0.00		VEGHEL, HAVEN TE			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (24.12)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
0.04		Doorvaartopening (Vast) van Veghel, brug in de N-266 (dv opening 1) (vst)		22.0/5.1/-	
Nieuwe Haven te Veghel (849)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE VEGHEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (24.62)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			67.5/6.7/2.1
Rhederlaag (84f)					
0.00		RHEDERLAAG			
0.00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (14.43)			
0.00		Cemt-klasse			0
1.66		IJsselstreng			
2.31		Jachthaven Giesbeek (0.00)			
Weert, haven te (850)					
0.00		WEERT, HAVEN TE			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (74.13)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Billiton Zink bv Budel (851)					
0.00		BILLITON ZINK BV BUDEL			
0.00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (78.95)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.06		Doorvaartopening (Vast) van Weert, brug (dv opening 1) (vst)		7.76/4.7/-	
Industriehaven te Helmond (852)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HELMOND			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.59		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Helmond, brug in de Churchilllaan (dv opening 1) (oph)		7.6/1.0/-	
Industriehaven Weststad (853)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN WESTSTAD			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (6.02)			
0.00		Diepte			-99.99/-99.99/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Oosterhout, haven te (854)					
0.00		OOSTERHOUT, HAVEN TE			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (7.15)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Oosterhout (855)					
0.00		RIJKSHAVEN OOSTERHOUT			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (8.01)			
0.00		Diepte			-3.8/-3.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Industriehaven Loven (856)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN LOVEN			
0.00		Amertak en Wilhelminakanaal (28.70)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Amercentrale (857)					
0.00		AMERCENTRALE			
0.00		Donge en Noordergat (0.31)			
0.00		Diepte			-5.5/-5.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Belcrumhaven (858)					
0.00		BELCRUMHAVEN			
0.00		Mark en Dintel (1.04)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Callooysche Gat (859)					
0.00		CALLOOYSCH GAT			
0.00		Mark en Dintel (3.48)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Suiker Unie te Stampersgat (860)					
0.00		SUIKER UNIE TE STAMPERSGAT			
0.00		Mark en Dintel (31.25)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Vluchthaven te Dinteloord (861)					
0.00		VLUCHTHAVEN TE DINTELOORD			
0.00		Mark en Dintel (37.87)			
0.00		Diepte			-5.4/-5.4/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Roosendaal, havens te (Borchwerf) (862)					
0.00		ROOSENDAAL, HAVENS TE (BORCHWERF)			
0.00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (1.30)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.3/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. H opgegeven bij KP (NAP+0,0)			86.0/9.6/2.7
Diensthaven bij de Kreekraksluizen (864)					
0.00		DIENSTHAVEN BIJ DE KREEKRAKSLUIZEN			
0.00		Schelde-Rijnverbinding (23.90)			
0.24		Diepte			-7.0/-7.0/MP
0.24		Cemt-klasse			VIb
Stukton bv (865)					
0.00		STUKTON BV			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (14.00)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (16.25)			
0.00		Diepte			-5.0/-3.0/KP
Zijkkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (866)					
0.00		ZIJKANAAL H (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (17.75)			
0.00		Diepte			-5.5/-1.4/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Vlb
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-3.0
0.63		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Sas van Gent, voetbrug (dv opening 1) (oph)		4.4/1.3/-	
Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (867)					
0.00		ZIJKANAAL G (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (17.96)			
0.00		Diepte			-5.2/-3.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximale diepgang SB wal 3,5m.			-/-3.5
0.32		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 4,0m en SB wal 3,5m.			-/-3.5
Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (868)					
0.00		ZIJKANAAL F (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (18.76)			
0.00		Diepte			-3.0/-1.3/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-2.6
Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (870)					
0.00		ZIJKANAAL E (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (19.26)			
0.25		Diepte			-5.4/-2.0/KP
0.25		Cemt-klasse			III
0.25		Max. toegestande afmeting algemeen. Sector 28A. Maximale diepgang BB wal 0,5m en SB wal 3,5m.			-/-
0.49		Max. toegestande afmeting algemeen. Sector 30. Maximale diepgang BB wal 0,8m en SB wal 3,5m.			-/-3.5
0.70		Max. toegestande afmeting algemeen. Sector 29. Maximale diepgang BB wal 0,5m en SB wal 0,5m.			-/-3.0
Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (872)					
0.00		ZIJKANAAL D (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (22.35)			
0.21		Diepte			-5.2/-3.5/KP
0.21		Cemt-klasse			Va
0.21		Max. toegestande afmeting algemeen. Maximale diepgang SB wal 2,0m. Maximale diepgang loswal 4,0m.			-/-
Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) (874)					
0.00		ZIJKANAAL B (KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN)			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (24.09)			
0.27		Diepte			-5.0/-2.5/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.27		Cemt-klasse			Va
0.27		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 24: maximale diepgang BB wal 3,75m/ 1,0m en SB wal 2,0m. Sector 25: maximale diepgang BB wal 1,0 m. en SB wal 2,0 m.			-/-
Zevenaarhaven (875)					
0.00		ZEVENAARHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (27.71)			
0.00		Diepte			-13.0/-13.0/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang: sector 15: BB wal 8,75m., SB wal 7,5m. sector 16: BB wal 12,25 m., SB wal nihil sector 17A: BB wal 12,25 m., SB wal 3,0 m. sector 17B: BB wal 7,0 m., SB wal 7,0 m.			-/-
Massagoedhaven (876)					
0.00		MASSAGOEDHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (28.41)			
0.00		Diepte			-13.0/-7.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang in m.: sector 11: BB wal 4,0, SB wal nihil sector 12: n.v.t. sector 13 alpha: BB wal 12, 25 SB wal n.v.t. sector 13 bravo: BB wal 8,5, SB wal n.v.t. sector 13 charlie: BB wal 8,5, SB wal 8,5 sector 13 delta: BB wal 7,5, SB wal 7,5.			-/-
Zuiderkanaalhaven (877)					
0.00		ZUIDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (28.99)			
0.00		Diepte			-8.25/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 9. Maximale diepgang aan SB wal: 5,5m en BB wal: 3,0m / 3,5m.			-/-
0.50		Max. toegestane afmeting algemeen. Sector 10. Maximale diepgang BB wal nihil, SB wal 5,5 m.			-/-
Noorderkanaalhaven (878)					
0.00		NOORDERKANAALHAVEN			
0.00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (29.23)			
0.00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0.00)			
0.00		Diepte			-8.0/-5.5/KP
0.00		Cemt-klasse			VIb
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen. Maximale diepgang BB wal 5,5m. Maximale diepgang SB wal 6,0m.			-/-
Nieuwe Haven te Walsoorden (880)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE WALSOORDEN			
0.00		Westerschelde (40.12)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.36		Diepte			-6.1/-5.0/NAP
0.36		Cemt-klasse			Va
Westhaven te Breskens (881)					
0.00		WESTHAVEN TE BRESKENS			
0.00		Havens van Breskens (0.30)			
0.00		Diepte			-7.1/-6.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Kielspeling 10% van de waterdiepte.			95.0/-/-
Bijleveldhaven (882)					
0.00		BIJLEVELDHAVEN			
0.00		Eurogas (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.62)			
0.00		Diepte			-12.4/-11.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eurogas (883)					
0.00		EUROGAS			
0.00		Bijleveldhaven (0.00)			
0.00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (4.62)			
0.00		Diepte			-14.3/-14.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kraayerhaven (884)					
0.00		KRAAYERTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (1.56)			
0.00		Diepte			-12.8/-7.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kaloothaven (885)					
0.00		KALOOTHAVEN			
0.00		Van Cittershaven (2.01)			
0.00		Diepte			-18.8/-7.3/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Buitenhaven te Vlissingen (887)					
0.00		BUITENHAVEN TE VLISSINGEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.14)			
0.00		Diepte			-12.0/-7.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Eerste Binnenhaven (888)					
0.00		EERSTE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (1.73)			
0.00		Diepte			-7.35/-7.35/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Tweede Binnenhaven (889)					
0.00		TWEEDE BINNENHAVEN			
0.00		Kanaal door Walcheren (2.01)			
0.00		Diepte			-7.35/-7.35/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Ketelhaven te Goes (890)					
0.00		KETELHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.07)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Houthaven te Goes (891)					
0.00		HOUTHAVEN TE GOES			
0.00		Nieuwe Haven te Goes (0.47)			
0.00		Diepte			-2.7/-2.7/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			80.0/8.2/2.5
Wemeldinge, haven te (892)					
0.00		WEMELDINGE, HAVEN TE			
0.00		Kanaal door Zuid-Beveland (3.02)			
0.00		Diepte			-4.8/-4.8/NAP
0.00		Cemt-klasse			Vb
Binnenhaven te Noordland (893)					
0.00		BINNENHAVEN TE NOORDLAND			
0.00		Oosterschelde (42.95)			
0.00		Diepte			-5.6/-5.6/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Koningin Julianahaven (895)					
0.00		KONINGIN JULIANAHAVEN			
0.00		Geul naar de Platte Bank (0.00)			
0.00		Schaar van Yerseke (3.48)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Burghsluis (897)					
0.00		BURGHSLUIS			
0.00		Hammen (10.99)			
0.36		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.36		Cemt-klasse			II
Sint Annaland, haven te (899)					
0.00		SINT ANNALAND, HAVEN TE			
0.00		Krabbenkreek en aanliggende havens (3.64)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Mosselkreekhaven (900)					
0.00		MOSSELKREEKHAVEN			
0.00		Diepte			-5.4/-5.4/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Reparatiehaven te Bruinisse (902)					
0.00		REPARATIEHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0.85)			
0.26		Diepte			-3.0/-3.0/NAP
0.26		Cemt-klasse			IV
0.26		Max. toegestande afmeting algemeen.			85.0/-/-
Vissershaven te Bruinisse (904)					
0.00		VISSERSHAVEN TE BRUINISSE			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (1.26)			
0.23		Diepte			-3.0/-2.5/NAP
0.23		Cemt-klasse			IV
0.23		Max. toegestande afmeting algemeen.			85.0/-/-

Schutlengte -eb / -vloed /

Cemt-klasse of Max.toeg.afm

Kolk lengte Minwijdte hfd /

Wijdte / hoogte vast of gesl./

lengte/breedte/diepte/ hoogte of

Afst Br Vaarwegkenmerk

Kolkwijdte

hoogte open

Diepte van / tot / ref.vlak

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Middelplaat (906)					
0.00		MIDDELPLAAT			
0.00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (24.21)			
0.36		Diepte			-9.0/-1.6/MP
0.36		Cemt-klasse			III
Rijksvluchthaven Paesplas (907)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (118.91)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Vb
0.20		Rijksvluchthaven Paesplas (0.00)			
Rijksvluchthaven Paesplas (907a)					
0.00		RIJKSVLUCHTHAVEN PAESPLAS			
0.00		Rijksvluchthaven Paesplas (0.20)			
0.00		Cemt-klasse			0
Boral Nedusa Baksteen MilsbEEK (908)					
0.00		BORAL NEDUSA BAKSTEEN MILSBEEK			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (123.10)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Stapelloophaven Heusden (909)					
0.00		STAPELLOOPHAVEN HEUSDEN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (194.68)			
0.00		Diepte			-7.0/-7.0/NAP
0.00		Cemt-klasse			Va
Prins Maurits haven (910)					
0.00		PRINS MAURITSHAVEN			
0.00		Maas van Wesssem naar Ohe en Laak (1.14)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Cuijk, haven te (911)					
0.00		CUIJK, HAVEN TE			
0.00		Haven van Cuijk (0.83)			
0.00		Diepte			-3.7/-3.7/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			100.0/12.4/3.0
Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven (912)					
0.00		HAVEN NOORD OF BURGEMEESTER VAN VELDHUIZENHAVEN			
0.00		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (3.20)			
0.00		Diepte			-4.85/-4.85/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/12.0/-
Industriehaven te Wanssum (914)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE WANSSUM			
0.00		Diepte			-3.25/-3.25/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1.04		Wanssum			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Nieuwe Haven te Grave (915)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE GRAVE			
0.00		Stuwkanaal Grave (0.20)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/SP
0.00		Cemt-klasse			II
Beatrixhaven te Maastricht (916)					
0.00		BEATRIXHAVEN TE MAASTRICHT			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (9.09)			
0.00		Diepte			-4.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Berghaven Born (917)					
0.00		BERGHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (28.45)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Overlaadhaven Born (918)					
0.00		OVERLAADHAVEN BORN			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29.21)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum (920)					
0.00		KOLENHAVEN, MAASCENTRALE TE BUGGENUM			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52.22)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Gist- en Spiritusfabriek te Delft (921)					
0.00		GIST- EN SPIRITUSFABRIEK TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (35.14)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.05		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Kolenhavenbrug (dv opening 1) (oph)		11.0/0.7/-	
Nieuwe Haven te Delft (922)					
0.00		NIEUWE HAVEN TE DELFT			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (38.75)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Pelserhaven (923)					
0.00		PELSERTHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.41)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Lingehaven (924)					
0.00		LINGEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.64)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Gantelhaven (925)					
0.00		GANTELHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (47.85)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Bornissehaven (926)					
0.00		BORNISSEHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.07)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Alblashaven (927)					
0.00		ALBLASHAVEN			
0.00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48.32)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) (929)					
0.00		INSTEEKHAVEN 1 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Haven van Rijswijk (0.24)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH) (930)					
0.00		INSTEEKHAVEN 2 TE RIJSWIJK (ZH)			
0.00		Diepte			-3.2/-3.2/KP
0.00		Cemt-klasse			II
Buizenwaal (931)					
0.00		BUIZENWAAL			
0.00		Havens van Delfshaven (0.41)			
0.00		Diepte			-2.25/-2.25/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Industriehaven te Haarlem (933)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.46)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/3.0
0.05		Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (0.00)			
0.05		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.05		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/-/3.0
Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel (933a)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE HAARLEM, NOORDELIJK DEEL			
0.00		Industriehaven te Haarlem (0.05)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/3.0
Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering (936)					
0.00		NOORDWIJKSCHE VAART OF MAANDAGSCHE WATERING			
0.00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8.30)			
0.00		Diepte			-3.5/-3.5/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (937)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN			
0.00		Oude Rijn (39.49)			
0.00		Diepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Rijnhavenbrug (dv opening 1) (oph)		10.5/2.4/-	
0.26		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (0.00)			
0.26		Diepte			-4.9/-4.9/KP
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven (937a)					
0.00		RIJNHAVEN TE ALPHEN AAN DEN RIJN, WESTELIJKE INSTEEKHAVEN			
0.00		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn (0.26)			
0.00		Diepte			-4.9/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			IV
Kortenoord, haven te (942)					
0.00		KORTENOORD, HAVEN TE			
0.00		Hollandsche IJssel (8.85)			
0.00		Diepte			-2.9/-2.9/NAP
0.00		Cemt-klasse			IV
Riekerhaven (943)					
0.00		RIEKERHAVEN			
0.00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6.78)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
0.09		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Riekerhavenbrug (in Jaagpad) (dv opening 1) (oph)		9.5/3.4/-	
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Riekerhaven, brug in Gen. Vetterstraat (dv opening 1) (bc)		9.5/0.6/-	
0.18		Westlandgracht (0.00)			
0.18		Diepte			-2.6/-2.6/KP
Westlandgracht (943a)					
0.00		WESTLANDGRACHT			
0.00		Riekerhaven (0.18)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP
0.00		Cemt-klasse			III
Marinehaven te Amsterdam (946)					
0.00		MARINEHAVEN TE AMSTERDAM			
0.00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0.81)			
0.00		Diepte			-2.6/-2.6/KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Cemt-klasse			0
Oosterdokhaven (947)					
0.00		OOSTERDOKHAVEN			
0.00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0.26)			
0.00		Diepte			-3.6/-3.6/KP
0.01		Cemt-klasse			II
0.01		Max. toegestane afmeting algemeen. Diepte opgegeven ten opzichte van NAP.			67.0/7.2/2.75
1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam (948)					
0.00		1E ZIJHAVEN AMSTEL I TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0.57)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.00		Cemt-klasse			II
2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam (949)					
0.00		2E ZIJHAVEN AMSTEL II TE AMSTERDAM			
0.00		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (1.48)			
0.00		Diepte			-1.6/-1.6/KP
0.01		Cemt-klasse			II
Ertshaven (950)					
0.00		ERTSHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.60)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.29		Diepte			-8.5/-2.5/KP
0.96		Doorvaart naar IJ-haven (brug over invaart)			
0.96		Doorvaartopening (Vast) van Amsterdam, brug in Verbindingsdam (dv opening 1) (vst)		12.0/2.9/-	
Spoorwegbassin te Amsterdam (952)					
0.00		SPOORWEGBASSIN TE AMSTERDAM			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.85)			
0.22		Diepte			-11.0/-6.5/KP
0.22		Cemt-klasse			Va
0.42		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorwegbassin, voetbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/8.8/-	
0.42		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spoorwegbassin, voetbrug (dv opening 2) (vst)		4.6/2.7/-	
0.86		Doorvaartopening 1 (Vast) van Spoorwegbassin, verkeersbrug (dv opening 1) (vst)		10.0/2.6/-	
0.86		Doorvaartopening 2 (Vast) van Spoorwegbassin, verkeersbrug (dv opening 2) (vst)		8.0/1.7/-	
Entrepothaven (954)					
0.00		ENTREPOTHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (0.95)			
0.00		Cemt-klasse			Va
0.16		Diepte			-3.5/-3.1/KP
Werkspoorhaven (955)					
0.00		WERKSPOORHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.07)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00		Diepte			-4.2/-4.2/KP
0.00		Cemt-klasse			0
0.10		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Werkspoorbrug, Utrecht (dv opening 1) (oph)		10.0/9.3/-	
Energiehaven (956)					
0.00		ENERGIEHAVEN			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00		Industriehaven te Utrecht (0.00)			
0.00		Diepte			-5.3/-4.9/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Industriehaven te Utrecht (957)					
0.00		INDUSTRIEHAVEN TE UTRECHT			
0.00		Amsterdam-Rijnkanaal (35.75)			
0.00		Energiehaven (0.00)			
0.00		Diepte			-3.0/-3.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.13		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Industriehavenbrug, Utrecht (dv opening 1) (oph)		13.8/1.0/-	
0.15		Utrecht, leidingportaal			
0.15		Utrecht, leidingportaal (dv opening 1) (okw)		13.8/9.0/-	
Kernhaven (958)					
0.00		KERNHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.20)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Protonhaven (959)					
0.00		PROTONHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.50)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Mesonhaven (960)					
0.00		MESONHAVEN			
0.00		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0.89)			
0.00		Diepte			-5.0/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Veilinghaven (961)					
0.00		VEILINGHAVEN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (2.56)			
0.00		Diepte			-2.05/-2.05/KP
0.00		Cemt-klasse			I
Rijkshaven Utrecht (962)					
0.00		RIJKSHAVEN UTRECHT			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (7.02)			
0.00		Diepte			-2.5/-2.5/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.30		Aansluiting naar woonbotenhaven			
Oude Vaartsche Rijn (963)					
0.00		OUDE VAARTSCHE RIJN			
0.00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (10.93)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.00	L	Aansluiting naar woonwijk met ligplaatsen			
0.00		Diepte			-2.2/-2.2/KP
0.00		Cemt-klasse			I
0.08		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Amaliabrug (dv opening 1) (ddr)		10.0/0.5/-	
0.39	L	Museumwerf Vreeswijk			
0.55		Doorvaartopening (Beweegbaar) van Oranjebrug, Vreeswijk (dv opening 1) (oph)		10.0/1.0/-	
Utrecht, haven te (964)					
0.00		UTRECHT, HAVEN TE			
0.00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0.74)			
0.00		Diepte			-2.0/-2.0/KP
0.00		Cemt-klasse			I
Amersfoort, haven te (967)					
0.00		AMERSFOORT, HAVEN TE			
0.00		Eem en havens van Amersfoort (1.96)			
0.00		Diepte			-2.3/-2.3/MP
0.00		Cemt-klasse			0
Reddingsbrigade Naarden (969)					
0.00		REDDINGSBRIGADE NAARDEN			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.07)			
0.00		Diepte			-1.0/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0
3e Insteekhaven te Maasbracht (970)					
0.00		3E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.11)			
0.00		Diepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
1e Insteekhaven te Maasbracht (971)					
0.00		1E INSTEEKHAVEN TE MAASBRACHT			
0.00		Industriehaven Maasbracht (0.18)			
0.00		Diepte			-4.8/-4.8/SP
0.00		Cemt-klasse			Va
Rijkshaven Keizersveer (974)					
0.00		RIJKSHAVEN KEIZERSVEER			
0.00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (213.15)			
0.00		Diepte			-1.5/-1.5/NAP
0.00		Cemt-klasse			II
Almere, haven te (976)					
0.00		ALMERE, HAVEN TE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0.37)			
0.00		Cemt-klasse			0
0.32		Diepte			-1.5/4.5/MP
Nijkerk, haven te (978)					
0.00		NIJKERK, HAVEN TE			
0.00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25.43)			
0.00		Diepte			-1.3/-1.0/MP
0.00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Harderhaven (980)					
0.00		HARDERHAVEN			
0.00		Hoge Dwarsvaart (4.62)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.8/MP
0.00		Cemt-klasse			0
0.13	R	BBS Watersport			
Lelyhaven (981)					
0.00		LELYHAVEN			
0.00		Toegangseul en havens van Harderwijk (1.12)			
0.00		Diepte			-3.3/-3.2/MP
0.00		Cemt-klasse			IV
Flevocentrale Nuon nv (983)					
0.00		FLEVOCENTRALE NUON NV			
0.00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (43.22)			
0.00		Cemt-klasse			Va
1.55		Diepte			-4.1/-4.1/MP
Cementhaven (984)					
0.00		CEMENTHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.74)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Zandhaven (985)					
0.00		ZANDHAVEN			
0.00		Oostervaart (3.97)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
Grindhaven (986)					
0.00		GRINDHAVEN			
0.00		Oostervaart (4.23)			
0.00		Diepte			-2.8/-2.4/KP
0.00		Cemt-klasse			II
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen. Bij afwijkende waterstanden , D en H evenredig aanpassen.			60.0/8.0/2.4
2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (988)					
0.00		2E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0.43)			
0.00		Diepte			-6.6/-6.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestande afmeting algemeen.			-/15.7

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord (989)					
0.00		1E RIJKSBINNENHAVEN TE VELSEN-NOORD			
0.00		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0.45)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.00		Max. toegestane afmeting algemeen.			-/-/3.5
Zwaaihaven (990)					
0.00		ZWAAIHAVEN			
0.00		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (1.83)			
0.00		Diepte			-6.0/-4.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Sonthaven (991)					
0.00		SONTHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (1.92)			
0.00		Diepte			-13.1/-10.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.98		Waterinlaatkanaal Hemcentrale			
Bosporushaven (992)					
0.00		BOSPORUSHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.35)			
0.00		Diepte			-8.1/-8.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
0.35		Diepte			-5.6/-5.6/KP
Suezhaven (993)					
0.00		SUEZHAVEN			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (2.66)			
0.00		Diepte			-10.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Hornhaven (994)					
0.00		HORNHAVEN			
0.00		Beringhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.01)			
0.00		Diepte			-12.6/-5.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Moezelhaven (995)					
0.00		MOEZELHAVEN			
0.00		Mainhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.11)			
0.00		Diepte			-4.1/-4.1/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Beringhaven (996)					
0.00		BERINGHAVEN			
0.00		Hornhaven (0.00)			
0.00		Westhaven met aanliggende havens (3.01)			
0.00		Diepte			-9.1/-5.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Havenkom A (997)					
0.00		HAVENKOM A			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.20)			
0.00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0.31		Diepte			-10.1/-10.1/KP
Havenkom C (998)					
0.00		HAVENKOM C			
0.00		Coenhaven met aanliggende havens (0.54)			
0.00		Diepte			-10.0/-10.0/KP
0.00		Cemt-klasse			Va
Nieuwe Houthaven (999)					
0.00		NIEUWE HOUTHAVEN			
0.00		Mercuriushaven met aanliggende havens (0.22)			
0.00		Diepte			-7.6/-7.6/KP
0.00		Cemt-klasse			Va