

# Hart en vaatziekten 1

Werkzame stof	Merknaam	HH	Exp.	Symptoom	Werking/bijzonderheden.
Adrenaline Amp.1mg/ml	Epinefrine 1.1.02.	6	12-08	Hartstilstand Anafylactische shock	Bloeddruk stijgt Bevordert prikkelgeleiding v.h. hart
I sosorbide-nitraat Tabl. 5 mg.	Cedocard 1.2.02.	20	5-10	Hartzwakte	Vaatverwijdend
Furosemide Amp.10mg/ml	Lasix 1.3.03	3	1-07		
Phytomenadione 10mg/ml	Konakion 1.4.02	2	1-09	Overdosering antistollingpreparaten	Bloedstollend
Oxytocine Amp.5U/ml/ml	1.4.03	6	5-07	Nabloeding baarmoederslijmvlies	Bevordert samentrekking baarmoederslijmvlies <b>in koelkast</b>
Acetylsalicylzuur Tabl. 80 mg Of Carbasalaatcalc. 100mg	Ascal 1.6.02	20	8-08		Bloedverdunner Werkt net zo als aspirine

# Maag/darm kanaal 2

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp.	Symptoom.	Werking/bijzonderheden.
Algeldraat/Mg.hydr Suspensie 300 ml.	Antagel 2.1.04	2	3-08	Zuurbranden	Neutraliseerd maagzuur
Omeprazol Tabl/caps.20 mg	2.1.02	60	---		
Domperidom Zetpillen 60 mg.	Motilium 2.2.02	18	10-08	Bij braken	Verhoogt maagperistaltiek richting darmen
Metoclopramide Amp.10mg/2ml	2.2.03	5	---	Bij misselijkheid	
Lactulose Siroop 300 ml.	Duphalac 2.3.01	2	10-06	Bij verstopping	Maakt ontlasting zacht Bevordert peristaltiek rectum
Na-laurylsulf.sorbit Microklysma	Microlax 2.3.02	12	9-08 2x 3-09 1x	Bij zeer harde ontlasting	Bevordert peristaltiek Sterke werking op rectumperistaltiek
Loperamide Caps. 2 mg.	I modium 2.4.01	80	3-09	Bij diarree	Remt darmperistaltiek
Vaseline/lidocaine Creme3 %	2.6.01	2	10-08	Bij aambeien	Verzacht en pijnstillend
Rectaalclysmacath	11.5.02.a	1			Om rectaal vocht toe te dienen.

## Pijnstillend/krampwerend 3

Werkzame stof	Merknaam	HH	Exp	Symptoom	Werking/bijzonderheden
Ibuprofen Dragees 400 mg	Brufen 3.1.02	40	6-10	Bij pijn	Pijnstillend, ontstekingsremmend Niet bij maagklachten
Paracetamol Tabl 500 mg	3.1.03	80	10-07	Bij pijn	Maximaal 6 per dag
Morfine Amp. 10mg/ml	3.2.03	10	4-09	Bij zware pijn	<b>Opiaat, hoort in kluis.</b>
Diclofenac Zetpillen 100 mg	Voltaren 3.3.02	10	1-07	Bij koliekpijnen	Is pijn/koorts/ontstekingsremmend
Naloxon Amp.0,4mg/ml	3.4.01	3	---	Bij overdosering Morfine	Bij morfine in kluis

# Zenuwstelsel 4

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Diazepam Klisma 10mg/2,5ml	Stesolid 4.1.02	10	7-08	Bij angst, epileptische Toeval, spit	Kalmerend, spierverslappend
Oxazepam Tabl 10 mg.	Seresta 4.1.03	20	2-09	ontweningsverschijnsele n Ernstige slaapstoornissen	Kalmerend, spierverslappend Slaapverwekkend.
Haloperidol Tabl.1 mg.	Haldol 4.2.01	20	7-08	Psychische opwinding Psychose, ontwenn.versch.	
Haloperidol Amp.5mg/ml.	4.2.02	10	11-09	Idem	Voor im en iv injectie
Cyclizine Zetpil 100mg.	4.3.02	20	1-07	Bij zeeziekte	Werkt ongeveer 4 uur
Cinnarizine Tabl.25 mg.	4.3.03	50	8-09	Bij zeeziekte	Werkt ongeveer 6 uur
Carbamazine Tabl. 200 mg	Tegretol 4.4.02	20	3-09	Onderhoudsdosering epi- Lepsie, ontwenn.versch.	
Temazepam Caps.10 mg.	Normison 4.5.01	20	8-09	Bij inslaapproblemen.	Slaapmiddel, maximaal 20 mg.

## Anti allergie / anti anafylactisch 5

Werkzame stof	Merknaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Clemastine Tabl.1 mg.	Tavegil 5.1.03	20	1- 09	Allergischr reacties	Zwak sederend
Clemastine Amp.2mg/ml	Tavegil 5.1.04	3	3- 07	Heftige allergische Reacties	Voor im en iv injectie
Dexamethason Amp.5mg/ml	Decadron 5.2.02	5	9- 08	Verhoogde hersendruk	Remt de zwelling van hersenweefsel door b.v. ernstig trauma, tumoren
Glucagon Amp.1mg.	12.1.01	2	4- 08	Bij laag bloedsuiker (hypo)	<b>In koelkast.</b> Voor im en iv injectie

# Ademhalingsstelsel 6

Werkzame stof	Merknaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Salbutamol Inhalatie 0,1 ds	Ventolin 6.1.02	2	2-07	Bij astma aanval	Mag iedere 5 minuten herhaald Worden tot 6 á 7 keer
Voorzetkamer	6.1.04	1		Wanneer inhalatie niet Meer kan .	1 puf, 5 x rustig ademen. Klepje moet klikken.
Dextromethorfan Siroop 200 ml	Dampo,darolan Rami,vicksvapo 6.2.01	3	1-09	Bij droge hoest	Dempt de hoestprikkel
Xylometazoline neusdr.0,1% 10ml	Otrivin 6.3.01	5	10-08	Verstopte neus, Gezwellen neusslijmvlies	Niet langer dan 5 dagen Gebruiken.
Zuurstofslangetje					

# Infectiewerend 7

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp.	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Amoxicilline Caps.500 mg	Flemoxin 7.1.01	60	5-08		Breedspectrum Let op overgevoeligheid
Doxycycline Tabl 100mg	Vibramycine 7.1.07	20	2-07		Breedspectrum
Cefuroxim Amp 750mg	Zinacef 7.1.08	15	1-07		Breedspectrum Voor im injectie
Co-trimoxazol Tabl 800/160	Bactrimel 7.2.02	30	5-08	Vooral bij urineweg/ Luchtweg infectie	
Metronidazol Tabl 500 mg	Flagyl 7.4.02	20	11-07	Bij vaginale en darm Infecties	Parasietdodend
Ciprofloxacin Tabl 250 mg	Ciproxin 7.5.01	40	10-07	Lucht/urine/ Maag/darm infectie	Breedspectrum
Tetanusvaccin Amp 0,5ml	7.6.01	5	12-06	<b>In koelkast bewaren</b> >15 jr geleden: vaccin + anti-tet.immunoglob. < 15 jr geleden: alleen vaccin	
Anti-tetanus Amp 250eh/2ml	7.6.02	3	3-08		
Oplosmiddel voor zinacef	7.1.08	15	1-10		

# Rehydratie,plasmavervanging 8

Werkzame stof	Merknaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
ORS Sachet voor 1 ltr.	8.1.01	18	12-07	Bij uitdroging, vooral Door diarree	
NaCl 0,9% Infuus 500ml	Fysiologisch zout 8.1.02	2	9-08	Lage bloeddruk Veel bloedverlies	
Pasmavervanger Infuus 500 ml	8.3.01	5	12-09	Veel bloedverlies	Ter vervanging bloedtransfusie In verband met AIDS preventie
Infuussysteem	11.5.05.f	4	1-09		<b>Steriel</b>
Infuusnaald	11.5.05.e	4	7-07		<b>Steriel</b>
Stuwband	11.5.05.g	1			

# Dermatologie 9

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Chloorhexidine 0,5% Flac. 30 ml	Sterilon 9.1.03	4	2-07		Huidinfectie Bij overgevoeligheid voor jodium
Chloorhex.cetrimide Flac. 250 ml	Cetrimidum Savlon 9.1.04	3	4-07		Desinfectie instrumentarium
Handalcohol 70%	9.1.05	2			
Betadine zalf Tube 30 g	9.1.08	3	10-08	Ontstoken wonden	Let op overgevoeligheid
Caps.compositum Creme tube 30 g	Sierpijn crème 9.1.09	3	7-07	Bij sierpijn	Niet op beschadigde huid
Miconazolnitr. 2% Creme tube 30 g	Daktarin 9.1.10	4	11-06	Bij schimmelinfectie	
Zilversulf. 1% Creme tube 50 g	Flammazine 9.1.13	5	10-06 3x 8-07 2x	Brandwonden	Bij 1 <sup>e</sup> , 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> graads verbranding
Alumnis comp Poeder 100g	Anti zweetpoeder 9.1.15	4	10-06		Op de huid strooien, na enkele uren Afspoelen.
Lanettementhol 2% Tube 10 g	9.1.18	2	12-06 1x 11-07 1x	Bij jeuk	
Permetrine 10mg/g Lotion 59 ml	Loxazol 9.1.20	3	6-07	Bij schurft	
Hydrocortison 1% Tube 30g	9.1.21	2	12-07	Bij eczeem	Niet bij de ogen Dun aanbrengen

# Plaatselijke verdoving en hechting 10

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Lidocaine 2 % Flac.20 ml	Xylocaine 9.5.02	2	10-07	Bij hechten	Voor im en sc injectie
Carophyli aetherol. Flac 10ml	Kruidnagelolie 9.5.03	1	1-09	Bij kiespijn	Via een watje aanbrengen.
Materiaal	HH	Exp	Opmerkingen		
Hechting atraumatisch Vicryl 4-0	10 11.2.13c	1-07	<b>steriel</b>		
Hechting atraumatisch Ethilon 3-0	10 11.2.13d	10-10	<b>Steriel</b>		
Hechting Atraumatisch Ethilon 5-0	10 11.2.13 <sup>e</sup>	11-08	<b>Steriel</b>		
Zwaluwstaartpleister	20 11.2.12c	8-08	<b>Steriel</b>		

## Oorheelkundig 11

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Neom.poly/hydro Druppels 10ml	Otosporin 9.3.03	2	10-6	Ontsteking in uitwen- Dige oorgang	Ontstekingsremmend/antibiotisch Niet bij geperforeerd trommelvlies

## Mond en keel 12

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Chloorhexidine 2% Gorgeldrank 200ml	Corsodyl 9.4.01	2	11- 06	Tandvleesontsteking	Ontsmettend na tandheelkundige Ingrepen

## Oogheelkundig 13

Werkzame stof	Merksnaam	HH	Exp	Symptomen	Werking/bijzonderheden
Tetracaine 0,5% Druppels	9.2.03	20	1-08	Oppervlakkige Infectie	<b>In koelkast</b>
Pilocarpine 2% Druppels 10 ml	Pilogel isoptocarpine 9.2.04	1	4-07	Verhoogde oogbol druk	
Fluorceine 1% Eenmalig	9.2.05	1	5-08	Om hoornvliesbeschadi- ging op te sporen	Gebruiken met lampje met Blauw kapje
Tetracycline 1% Zalf tube 4g	9.2.06	2	11-06	Grotere infectie	
Fusidine 1% Gel dosis 0,2g	Fucithalmic 9.2.07	24	5-07	Oppervlakkige Infectie	
<b>Ooglampje</b> +blauw kapje		2			
<b>Oogcompres+ooglapje</b> 09			6-08 9-	5 compressen 11.2.15a+b	
<b>Nylon lisje</b>				11.3.10	

## Reanimatiebenodigdheden 14

Materiaal	HH	Exp	Opmerkingen
Beademings ballon met Demandventiel +masker	1 11.1.01		
Zuurstofkoffer	1 11.1.02.a		
Afzuigeenheid om Luchtweg uit te zuigen	1 11.1.03		
Lifeway - Weinmann	1 11.1.04		
Zuurstofmasker disposable	2 .1.06		

# Verbandmiddelen 15

Materiaal		H H	Exp	Opmerkingen
Zelfklevend elastisch verb.4m/6cm	11.2.02	1		
Hydrolast windsel 4m/6cm	11.2.03	3 0		
Tunnelverband voor vingers5m	11.2.04	4		Met applicator
Hydrofiel watten 100g	11.2.06	4		
Driekante doeken katoen 11.2.08		4		
Onsteriele handschoenen 11.2.09a		1 2	2-10	
Hechtpleister 5mx1 $\frac{1}{4}$ cm 11.2.12a		2		Waterbestendig
Synthetische watten3m/10cm 11.2.14		2		
Veiligheidsspelden 12 stuks 11.2.16		2		RVS
Reddingsdeken	11.6.05	1		Tegen afkoeling

# Verbandmiddelen 16 steriel

<b>Materiaal</b>	<b>H H</b>	<b>Exp</b>	<b>Opmerkingen</b>
Hydrofielgaas 5x5 16 stuks 11.2.05a	1 0	6-08	<b>Steriel</b>
Hydrofielgaas 10x10 25stuks 11.2.05b	3	6-08	<b>Steriel</b>
Vaselinegaas 10x10 11.2.05c	2 0	7-10	<b>Steriel</b>
Handschoenen Medium 11.2.09b	3	7-07	<b>Steriel</b>
Handschoenen Large 11.2.09c	3	7-07	<b>Steriel</b>
Pleisterverband 1m/6cm 11.2.10b	3	1-08	Waterbestendig
Snelverband no 1 klein 11.2.11a	4	8-10	<b>Steriel</b>
Snelverband no 2 middel 11.2.11b	1 0	4-09	<b>Steriel</b>
Snelverband no 3 groot 11.2.11c	4	4-09	<b>Steriel</b>

# Instrumentarium, spuiten, naalden 17

Materiaal	HH	Exp	Opmerkingen
Scalpel	3 11.3.03	11-08	<b>steriel</b>
Instrumentendoos	1 11.3.02		RVS
Schaar chirurgisch	1 11.3.03a		RVS
Verbandschaar lister 18cm	1 11.3.03b		RVS
Pincet anatomisch	1 11.3.04a		RVS
Pincet chirurgisch	1 11.3.04b		RVS
Splinterpincet	1 11.3.08		RVS
Arterieklem kocher	1 11.3.05		RVS
Naaldvoerder mathieu 17cm	1 11.3.06		RVS voor het hechten
Scheerapparaat	5 11.3.07		Disposable
Ringzaagtang	1 11.3.09		RVS
Injectiespuit 2ml.	50 11.5.05a	5-09	<b>Steriel.</b> Disposable.
Injectiespuit 5ml.	10 11.5.05b	3-07	<b>Steriel.</b> Disposable
Injectienaalden 16x $\frac{1}{2}$ mm	25 11.5.05c	9-08	<b>Steriel.</b> Voor sub cutane injectie.
Injectienaalden 40x0,8mm	50 11.5.05c	3-08	<b>Steriel.</b> Voor intra musculaire injectie.

# Onderzoek, bloeddrukmeter, brandwonden 18

<b>Materiaal</b>	<b>HH</b>	<b>Exp</b>	<b>Opmerkingen</b>
Nierbekken	2 11.5.08		RVS.
Methaline laken	1 11.2.07a	11-08	Bij brandwonden
Stethoscoop	1 11.4.05		
Bloeddrukmeter	1 11.4.06		
Koortsthermometer	3 11.4.07		
Hypothermometer	1 11.4.08		Bij onderkoeling
Tongspatels	50 11.4.01		Disposable
Urine teststrips	50 11.4.02	5-07	Voor bloedsporen, glucose, eiwit, nitriet, leucocyten.
Voorwerpglasjes 12 stuks	1 11.9.05		Voor bloed/urine monsters.
Wattendragers	50 11.9.06		Hout
Registratiebladen	20 11.4.03		
evacuatielijst	4 11.4.04		

# Catheterisatie, diversen 19

<b>Materiaal</b>	<b>HH</b>	<b>Exp</b>	<b>Opmerkingen</b>
Urinecatheter thieman no 16 zonder ballon	1            11.5.06	12-08	<b>Steriel</b> <b>Voor mannen</b>
Urine cath Thieman No 12 zonder ballon	1	---	<b>Steriel</b> <b>Voor vrouwen</b>
Catheterglijmiddel Lido2%/chloorhex0,05%	2            11.5.07	1-09	<b>Steriel,</b> In spuit verpakt.
Urinezak met condoomaansl.	2            11.5.04		
Warmwaterzak	1            11.6.02		
Bodybag	1 11.9.01b		
Condooms	50           11.9.03	3-07	
Rietjes			
Windring			
Ijsblaas			

## Immobilisatie 20

Materiaal	HH	Opmerkingen
Vingers, tenen	2 11.7.01	Aluminium, vervormbaar
Onderarm, hand, onderbeen 70 cm.	6x1 11.7.02	Draadspalk, vervormbaar.
Dijbeen	1 11.7.04	Volgens thomas.
Vacuum spalk met pomp , diverse maten	1 11.7.03	
Nekkraag	2 11.7.05	Instelbaar.
Vacuumschelpmatras met voetpomp	1 11.7.06	
Brancard.	1 11.7.07	

# Insectenverdelging, desinfectie 21

Materiaal	HH	Exp	Opmerkingen
Drinkwater desinfectiemiddel 1 x totale watervoorraad	2 11.8.01	1-07	In donker bewaren
Insectenbestrijdingsmiddel	2 11.8.05		
Deet			Op alle onbedekte huid