

Prijslijst 2/92

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 oktober 1992.
Prijs- en constructie wijzigingen voorbehouden.
Met deze prijslijst vervallen alle vorige prijslijsten.
Levering af bouwvert: Meschede Freienohl.
Bij verandering BTW-tarief (17,5%) worden de prijzen
aangepast.
Vermelde prijzen gelden bij bestelling voor aanvang van
de productie en niet voor montage naderhand.
Voorts gelden de HISWA-verkoops- en
leveringsvoorwaarden.

DEHLER 31



DEHLER JACHTBOUW B.V.
Zuiddijk 412, Postbus 113
NL 1500 EC ZAANDAM
Tel.: 075 - 12 33 85
Fax: 075 - 12 33 99

DEHLER YACHTBAU GmbH, Im Langel
W-5778 Meschede-Freienohl, Tel.: (0 29 03) 440-0,
Fax: (0 29 03) 440-300

DEHLER Marina GmbH, v. Herwarth-Str. 37
W- 2443 Großenbrode-Ostsee, Tel.: (0 43 67) 80 04.
Fax: (0 43 67) 84 04

Müggel-Spree Yachthandel GmbH, Müggelseedamm 214
O-1000 Berlin 1162, Tel.: (0 03 72) 6 45 14 58,
Fax: (0 03 72) 6 45 14 73

DEHLER Schweiz,
CH-9422 Staad/Buriet, Tel.: (071) 44 34 70,
Fax: (071) 44 12 45

Standaarduitvoering

Romp

Glasvezelversterkte romp volgens de hand-lay-up-methode vervaardigd (dus geen spuitlaminaat), goedgekeurd volgens de richtlijnen van de Germanische Lloyd.

Ingelamineerde deklaag en decorstroken van hoogwaardig isophtalzuur gelcoat.

De laminaatconstructie bestaat uit glas-matten, rovings en balsahoutsecties. Het onderwaterschip is van een massief laminaat. De dragende schotten zijn vast verbonden met romp en dek.

Ingebouwde langs- en dwarsversterkingen van polyester, aluminium en gegalvaniseerd staal geven de romp een optimale stijfheid. De in de romp gefamineerde, bodemwangen verdelen de kiel en tuigkrachten over het huidoppervlak. Het laminaat is van een topcoat voorzien. Iedere DEHLER 31 wordt met een certificaat van de Germanische Lloyd afgeleverd.

Dek- en kajuitopbouw

Gefamineerd volgens de sandwich-constructie met balsahout als isolatie en tevens versterking. Ingelamineerde aluminium grondplaten voor al het dekbeslag. Romp en dek worden nog in de mal samengevoegd en vormen dan een homogene, waterdichte eenheid, een typisch kenmerk van de DEHLER-kwaliteit.

De romp wordt beschermd door een aluminium schuurlijst met een kunststof pees.

Ruime afsluitbare zelflozende ankerbergplaats. Dek voorzien van antislipstructuur. Onder de spiegelklep is plaats voor een reddingvlot.

Kleuren

Romp en dek: wit

Decorstroken op de kajuitopbouw en de waterlijn: Nova-grijs
Sierstrepen: robijnrood.

Kiel

De gietijzeren kiel heeft een "upside-down"-profiel met een diepliggend zwaartepunt en is behandeld met een verfsysteem bestaande uit drie lagen Epoxy-ondergrond. De kiel wordt met roestvrijstaal bouten aan de romp bevestigd. Ingelamineerde, stabiele bodemwangen garanderen een optimale constructie.

Roerinstallatie

Elliptisch balansroer, Aluminium roerkoning met aangestane strippen.

Kuip

Beschutte kuip, zelflozend en met veel zitcomfort. Aan stuurboord bevindt zich een grote bakskist.

Kuipvloer voorzien van antislipstructuur. Gefineerd teakhouten kuipbanken. Overlooprail voor grootschoot.

Luiken en ramen

Luik met ulthouder in het voorschip. Schuifluik en kajuitramen van getint plexiglas in zeewaardige uitvoering met aluminium omlijsting. Schuifluikgarage en 4 patrijspoorten.

Uitrusting

- 4 kikers.
- 4 dekogen.
- 2 genua-rails met sleden en stoppers.
- 2 vallieren.
- 2 schoottieren.
- 8 vallenstoppers.
- omkeerblokken aan de mastvoet.
- schijfblokken op het kajuitdak voor de geleiding van o.a. de vallen naar de kuip.
- 2 wantpunttingen.
- voorstagbeslag.
- achterstagbeslag.
- vlaggestok met houder.
- open voorpreekstoel met opstap.
- zeereeling met 6 r.v.s. scepters en 2 relingdraden, waarvan de bovenste met kunststofmantel.
- 2-delige achterpreekstoel
- 1 reddingboeihouder.
- 2 handrailingen op het kajuitdak.
- boegbeslag met ankerrol en kettingborging.
- 1 vulopening voor drinkwater.
- 1 vulopening voor dieselolie.
- 2 lierslingerhouders.

7/8 Tuigage

Zilverkleurige geanodiseerde aluminium mast met scharnierende voet. Door de mast lopende vallen.

De mast bestaat uit 2 segmenten met pilotlijnen voor extra bekabeling en vallen.

- 1 paar zalingen.
- giek van geanodiseerd aluminium.
- giekneerhouder met talie.
- dirk.

Stand want

- Roestvrijstaal verstaging met aangewalste terminals.
- Wantspanners voor top- en onderwanten.
- Geïsoleerde, verstelbare achterstag met hanepoot en talie.

Lopend want

Door de mast lopende grootzeil- en fokkeval van rekvrj Kevlar, voorzien van patentsluitingen. Grootschoot en fokkeschoot.

Zeilen

- Grootzeil met 2 raffen, zeilteken, trimlijn voor achterlijk en kunststof zeillatten.
- Fok (of keerkok).
- zeilzakken.

Navigatiehoek

Aan stuurboordzijde grote kaartentafel met bergvak voor navigatiekaarten. Paneel voor nautische instrumenten, schakelpaneel voor het boordnet.

Kajuitinrichting

De kajuitbepinning bestaat uit een combinatie van tobasco-mahonie en wit essenhout. Door toepassing van deze beide materialen en een moderne stoffering ontstaat een stijlvol interieur. De salon is uitgevoerd in "warm" tobasco-mahonie terwijl alle overige "meer functionele" ruimten in wit essen uitgevoerd zijn.

Hoofdkajuit

De in tobasco-mahonie uitgevoerde salon is voorzien van:
Comfortabele salonbanken met wegneembare rugleuningen.
Ruime salonkasten en bergruimten onder de kooibanken.
Kajuitafel met flessenrek, aan stuurboord neerklapbaar.
Gordijnen voor de kajuitramen.

Voorschip

Door een deur van de salon gescheiden. Dubbele kooi met voorin twee legkasten en aan weerszijden tegen de rompwand bergvakken. Opklapbare kooiplanken met daaronder een grote bergplaats.

Toiletruimte

Deze bevindt zich aan stuurboord naast de kajuitingang. Standaard voorzien van chemisch toilet met inbouwmogelijkheid van een pomp-toilet. Toiletkastjes met wastafel, watervoorziening en afvoer buitenboord. Grote kledingkast.

Pantry

Aan bakboord grote functionele hoekpantry, dubbele gootsteen (r.v.s.), levensmiddelenbox, elektrische watervoorziening, grote servieskast, 2-pits spirituskooktoestel, half cardanisch opgehangen en geïnstalleerd volgens strenge veiligheidseisen.

Ruimte voor potten en pannen, afvalbox.

De pantry is voorzien van een kunststof werkblad.

Achterkajuit

Aan bakboord met een grote dubbele kooi, ruime kasten en extra bergruimte onder de kooi. De achterkajuit is door een deur van de salon gescheiden.

Drinkwatervoorziening

Tank met een inhoud van ca. 90 liter, een vulopening aan dek en een elektrische drinkwaterpomp. Tap-punten in de pantry en de toiletruimte.

Electrische installatie

Accu 12-v - 55 Ah gelijkstroom. Komplete bedrading met schakelpaneel voor binnen- en buitenverlichting, stopcontact 12-v, thermische zekeringen, accuconditiometer en hoofdschakelaar.

Verlichting

Binnen:
Lichtpunten in voorschip, toiletruim pantry, kaartentafel en achterkajuit. Plafonniere en 4 leeslampjes in de hoofdkajuit.

Buiten:

Aan mast gemonteerd stoomlicht, boeg- en heklicht.

Motor

9 PK (6,6 kW) YANMAR, 1 cilinder 4-takt binnenboorddiesel of tegen meerprijs 18 PK (13,2 kW) YANMAR 2 cilinder, 4-takt binnenboorddiesel. Koelwatertoevoer met afsluiter, 1-hendelbediening, instrumentenpaneel met kontaktslot, startknop, waarschuwingszoemer, indicator v. oliedruk, koelwater temperatuur en laadstroom. Tankinhoudsmeter en bedrijfsurenteller. Schroefinstallatie met klapschroef. Brandstoftank met een inhoud van ca. 60 liter met een vulopening aan dek.

Motortruimte

Onder de kajuitingang. Motoronderhoud snel en gemakkelijk mogelijk door eenvoudige verwijdering van de geïsoleerde motorkast. Afgesloten motorbilge-ruimte.

*Volgens specificatie incl. B.T.W. NLG	*Exportprijs excl. B.T.W. NLG
120.200,-	102.290,-

*Transport-, inklarings-, en verder afleveringskosten (NLG 3.750,- incl. B.T.W.) worden apart berekend.

Top-uitrusting

Top-uitrusting DEHLER 31

- Antislip dekbekleding; lichtgrijs.
- Veiligheidszwemtrap.
- Bilge-lenspomp (handbediening).
- dekluk met uithouder boven de salontafel.
- 2 zelftailing vallieren ST 16 1)
- 2 zelftailing schoottieren ST 30 1)
- DEHLER-Main-Drop-systeem: grootzeil met doorlopende zeillatten, vanglijntjes "Lazy Jacks" en geïntegreerde grootzeilhulk, 1)
- Snelreetsysteem voor voor het 1e en 2e rif van het grootzeil.
- 3-pits gaskooktoestel met bakoven, 1)
- Geïsoleerde koelbox ca. 45 ltr. voorbereid voor montage van een koelaggregaat.
- Servies- en glazen set voor 6 personen: kopjes, schoteltjes, soepkommen, borden, eierdopjes, longdrinkglazen en borrelglasjes in passende consoles.
- Pomptoilet, type BRYDON, 1)
- Walaansluiting 220 V/12 V met automatische acculader, 220 V stopkontakt en 2e accuset (68 Ah) met scheidingsregelaar.
- Sunlog SILVA 225 met mijenteller.
- Echolood SILVA 325.
- Magneetkompas SILVA 1000.
- Windex.
- TOP-Design.

Artikelnr.	Omschrijving	incl. B.T.W. NLG	excl. B.T.W. NLG
47.409.5	Top-uitrusting	17.912,-	15.244,-
	Pakketvoordeel -/-10 %	1.791,-	1.524,-
	Totaalprijs	16.121,-	13.720,-

1) Meerprijs (standaard-levering vervalt).

Als Extra leverbaar

ArtikeInr.	Omschrijving	incl. B.T.W. NLG	excl. B.T.W. NLG
39 303.5	Pakket spinnaker-uitrusting bestaande uit: spi-boom, op- en neerhouder, spival en -schoten, mastrail met siede en oog.	1.719,-	1.463,-
39 722.0	Telescopische boom (meerprijs t.o.v. spi-boom) 1)	442,-	376,-
46 640.0	Scheepsverwarming EBERSPÄCHER 3,1 Kw voor salon, voorschip en achterkajuit.	4.726,-	4.022,-
39 635.65	PELTIER-koelaggregaat, alleen in combinatie met de TOP-uitrusting.	1.351,-	1.150,-
45 200.0	Kiel, diepgang 1.10 m. 1)	1.900,-	1.617,-
39 645.0	Buiskap, Dralon, kiezelgrijs.	1.962,-	1.670,-
39 626.7	YANMAR 2 GM, 18 pk (13,2 Kw) binnenboorddiesel (incl. toerenteller 1)	3.344,-	2.846,-

1) Meerprijs (standaard-levering vervalt).