

1978


WOUBRUGSE JACHTWERF G. VAN WIJK EN ZOON

B. Hosangweg 80 - Woubrugge - Holland - Tel. 01729-8120



WIBO 835 POPULAIR

Ontwerp: E.G. van de Stadt





Gebouwd door de Woubrugse Jachtwerf G. van Wijk en Zoon

WOUBRUGSE JACHTWERF G. VAN WIJK EN ZOON

B. Hosangweg 80 - Woubrugge - Holland - Tel. 01729-8120



WIBO 835 POPULAIR



Lengte o.a.	8.35 m	Genua	21.70 m ²
Breedte o.a.	2.78 m	Standaard fok	15.40 m ²
Diepgang	1.00 m	Fok I	17.85 m ²
Waterverplaatsing	3.80 ton	Fok II	12.60 m ²
Ballast	1.25 ton	Stormfok	5.80 m ²
Grootzeil	12.23 m ²	Spinnaker	46.60 m ²



WIBO 835 POPULAIR

Ontwerp: E. G. van de Stadt, Zaandam

STANDAARDUITVOERING:

1-9-1977

- 3,2 mm stalen romp, dubbelknikspant, dwars en langs versterkingen, ronde plaatstevan, binnen en buiten gelast. Huidplaten uit één lengte. Stalen ovalen stootlijst rondom het schip.
- Stalen dek met er onder langs- en dwarsverbindingen. Preekstoel, zeereling met dubbele draad, wantputtings, genua- en fokkeschootrails, bolder op voordek. Moderne lage stalen kajuit, mastkoker, handreling, voorluik, schuifluik op leiers, ogen en kikker voor de grootschoot.
- Stalen cockpit, goede rugleuningen, 2 steunen voor schootlieren, lengte der banken 2,00 m, gasdichte bun voor gasfles, veel bergruimte, 2 bolders.
- Stalen geprofileerd dubbel plaatroer met vaste geprofileerde scheg.
- Hardstalen roerkoning (50 mm diameter), 2 nylon bussen, speciaal opklapbaar hydronalium helmstokbeslag.
- Ramen: 6 donker getinte zeer sterke ramen in de huid, 2 donker getinte zeer sterke ramen in de kajuitopbouw, doorzichtig voorluik.
- Aluminium mast en giek met roestvrijstalen beslag, strijkbaar, engels gegalvaniseerde wanten op rvs spanners met toggles, staaldraad en nylon vallen, tufnol blokken, nylon kikkers, gevlochten schoten.
- Dakron grootzeil met nylon leuvers, dubbel bindrif, zeilteken, zeillatten en dakron standaard fok, in zeilzak, hollands fabrikaat.
- Stalen schot met maststeun onder de mast.
- Voorschip: Stahoogte 1,84 m., 2 royale kooien lengte resp. 2,00 en 2,10 m., 4 kooien in het voorschip (2 x 2 kooien boven elkaar) is als extra mogelijk. Dit is ideaal voor echtparen met 3 of 4 kinderen. Vaste nylon vloerbedekking, veel bergruimte.
- W.C.-ruimte: apart af te sluiten met deur, stahoogte 1,88 m.
- Salon: Stahoogte 1,90 m., 2 banken (lengte 1,90 en 1,95 m.). Door ramen in de huid uitzicht naar buiten, houten vloer, wegneembare houten trap. Veel bergruimte, ruime hondenkooi, lengte 2,00 m.
- Keuken: Stahoogte 1,85 m. Teakhouten blad, roestvrijstalen gootsteenbak met afvoer en bronzen huidafsluiter, 2 deuren voor de kast, veel bergruimte.
- Bun voor buitenboordmotor onder de helmstok. Benzinetank kan in de cockpitbank geplaatst worden. Fundatie voor binnenboordmotor op verzoek.
- Buiten alles teakhout. Binnen mahoniehout, blank mat gelakt.
- Schilderwerk: Het stalen kasko wordt, nadat het in elkaar is gelast, in een aparte hal door specialisten binnen en buiten gezandstraald en in een 2 componenten zinkstofcompound gespoten. Bovendien wordt deze zinklaag nog eens behandeld met een midcoat. De beste antiroestbehandeling heeft het staal hierdoor gekregen. Deze behandeling is bij de standaardprijs inbegrepen. Hierna wordt het in een verwarmde schildershal buiten 2 x gelakt met jachtlak mat, in de WIBO-kleur (zachtgeel) met brede zwarte band en zwarte waterlijn, grijs antislip dek, witte kajuit met zwarte band. Onder de waterlijn Silverprimocon onderwaterverf.
- Meegeleverd worden: 2 meertouwen, 1 vaantje op de mast. Van elke kleur één busje reserve verf.
- Bovenstaande uitvoering zeilklaar te water, of geladen op onze vrachtwagen voor transport, af werf, inkl. B.T.W.

f 30.500,—

Deze omschrijving en prijs is vrijblijvend en kan zonder nadere aankondiging veranderd worden.

Betalingscondities: 1/3 bij opdracht; 1/3 tussen opdracht en aflevering;
1/3 bij aflevering.

WIBO 835 POPULAIR

Prijslijst

1-9-1977

EXTRA'S

	STANDAARD
1. Antiroest-behandeling, binnen en buiten zandstralen en behandeling met 2 componenten zinkcompound en midcoat op epoxybasis	
2. Dakron genua met zeilzak	f 1.110,—
3. 2 Schootlieren gemonteerd op stalen steunen inkl. 2 handles voor onderbediening	f 395,—
4. Polyaether matrassen met dralon ruit bekleed en genopt	f 875,—
5. Watertank, ca. 85 liter, met leiding en voetpomp	f 605,—
6. Onderwaterlijntoilet op fundatie met 2 huldafsluiters, gemonteerd in toiletruimte	f 605,—
7. Verstelbare tafel, mahonie, blank gelakt	f 395,—
8. 15 PK Yamaha buitenboordmotor, langstaart, 3-bladsschroef, watergekoeld met achteruit en vrijloop, losse benzinetank, lichtspiegel en gelijkrichter, gemonteerd in bun	f 2.708,—
9. Motorfundatie, motorluik in cockpit, schroefaskoker, uitlaat in spiegel, meerprijs i.p.v. bun	f 750,—
10. 10 PK BUKH Diesel, 1 cylinder, compleet ingebouwd met uitgebreid instrumentenpaneel	f 10.100,—
11. 13 PK Volvo Penta Diesel, 2 cylinders, compleet ingebouwd	f 10.950,—

Enige belangrijke punten, die voor U bij aanschaf van een jacht doorslaggevend kunnen zijn:

- De constructies, materialen en de afwerking zijn er op gebaseerd, dat de onderhoudskosten van de **WIBO 835 POPULAIR** zeer gering zijn. Het staalwerk is dermate strak, dat plamuur overbodig is, waardoor U later veel onderhoudskosten bespaard blijven.
- De **WIBO 835 POPULAIR** is door zijn vormgeving (E. G. v. d. Stadt) en materiaal (staal, aluminium mast, ongelakt teakhout), zeer geschikt om 's winters, zelfs bij ijs, in het water te kunnen blijven. Voordelen: Geringe winterstallingskosten en... ook 's winters vaarplezier.

Deze omschrijving en-prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging veranderd worden.

Betalingscondities: 1/3 bij opdracht; 1/3 tussen opdracht en aflevering;
1/3 bij aflevering.

Bank: Algemene Bank Nederland N.V., Alphen a/d Rijn, rek. no. 56.90.47.552